

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 22 de Diciembre de 2020

VISTO: El Expediente Nº 15667-2020 con el Informe Nº 2193-DE-2020-HCH, de la Jefa del Departamento de Enfermería, el Informe Técnico Nº 047-OGC-2020-HCH, de la Jefa de Gestión de la Calidad, y el Informe de Asesoría Jurídica Nº 951 -2020-OAJ/HCH;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo VI del Título Preliminar de la Ley General de Salud, Ley Nº 26842, publicada con fecha 20 de junio de 1997, establece que es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, mediante la Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas de los servicios de salud, se modificó la Ley General de Salud en cuanto al Acceso a los Servicios de Salud, Acceso a la Información, Atención y recuperación de Salud; así como las incompatibilidades, limitaciones y prohibiciones y vulneración de derechos en los servicios de Salud;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 127-2008-SA-HCH/DG, del 12 de mayo del 2008, se aprobó la Directiva Sanitaria Nº 001-HCH/OGC.V.01 "Directiva Sanitaria para la Elaboración de Guías de Procedimientos Asistenciales", que tiene por finalidad estandarizar la elaboración de las guías de procedimientos asistenciales de acuerdo a criterios internacionalmente aceptados que responden a las prioridades sanitarias nacionales y regionales, buscando el máximo beneficio y mínimo riesgo a los usuarios y el uso racional de recursos en el Hospital Cayetano Heredia;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 414-2015-MINSA, se aprueba el Documento Técnico: "Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica" el cual tiene la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de la atención en salud, con énfasis en la eficiencia, efectividad y seguridad, a través de la formulación de Guías de Práctica Clínica que respondan a las prioridades nacionales, regionales y/o local;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 850-2016-MINSA del 28 de octubre del 2016 se aprobó las "Normas para la elaboración de documentos Normativos del Ministerio de Salud", la cual establece las disposiciones relacionadas con los procesos de planificación, formulación o actualización, aprobación, difusión, implementación y evaluación de los documentos normativos que expide el Ministerio de Salud;



Que, a través del con Informe N° 2193-DE-2020-HCH, la jefa del Departamento de Enfermería solicita la aprobación de la "Guía de Procedimiento Asistencial de Enfermería en Limpieza y Desinfección Concurrente y Terminal de la Unidad del Paciente Hospitalizado";

Que, el artículo 3° literales b) y c) del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia, aprobado por Resolución Ministerial N° 216-2007-SA/MINSA, emitida con fecha 09 de marzo del 2007, establece entre las funciones generales del Hospital Nacional Cayetano Heredia, defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural, lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.

Que, estando a lo propuesto por la Jefa del Departamento de Enfermería, por la Jefa de Gestión de la Calidad, y lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica en el Informe N° 951-2020-OAJ/HCH;

Con visación de la Jefa del Departamento de Enfermería, de la Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad, y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las normas contenidas en el TUO de la Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS, Ley de Procedimiento Administrativo General y el artículo 6°, literal e) del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Hospital Cayetano Heredia; aprobado por Resolución Ministerial N° 216-2007-MINSA, con fecha 09 marzo del 2007, que establece que es atribución del Director General la prerrogativa de expedir Resoluciones Directorales en los asuntos de su competencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la "Guía de Procedimiento Asistencial de Enfermería en Limpieza y Desinfección Concurrente y Terminal de la Unidad del Paciente Hospitalizado", la misma que, en anexo, se adjunta y forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- ENCARGAR al Departamento de Enfermería proceda a la difusión, supervisión y seguimiento de la Guía aprobada a través del artículo 1° de la presente Resolución Directoral.

Artículo 3°.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones efectúe la publicación y difusión de la presente Resolución Directoral en el Portal de Transparencia Estándar del Hospital Cayetano Heredia.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

- () ACPR/BIC/Chg.
DISTRIBUCIÓN:
() DG
() OGC
() DE
() OAJ
() OC




 MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
DRA AIDA CECILIA PALACIOS RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL
C.M.P. 23579 R.N.E. 9834

I GUIA DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL DE ENFERMERIA EN LIMPIEZA Y DESINFECCION CONCURRENTE Y TERMINAL DE LA UNIDAD DEL PACIENTE HOSPITALIZADO.

CODIGO: GPAE- E01

II. DEFINICION

La limpieza consiste en la remoción de polvo, manchas y detritos visibles para evitar q proteja a los microorganismos, para lo cual posteriormente se utiliza los desinfectantes que permitirá reducir o eliminar la carga bacteriana de las superficies de la unidad del paciente.

La unidad del paciente: Es el conjunto formado por el espacio de la habitación, el mobiliario y el material que utiliza el paciente durante su estancia en el centro hospitalario.

Desinfección Concurrente: Se realizara diariamente a la unidad del paciente mediante la aplicación de desinfectantes, teniendo en cuenta los principios básicos de la limpieza

Desinfección Terminal: Es la que se realiza cuando el paciente hace abandono de la habitación o unidad (por alta, fallecimiento o traslado del paciente) mediante la aplicación de desinfectantes a todos los elementos que están en la habitación

OBJETIVOS

- ✓ Unificar criterios en el procedimiento de limpieza y desinfección concurrente y terminal de la unidad del paciente.
- ✓ Reducir el riesgo de IAAS.
- ✓ Reducir los microorganismos que se encuentra en la superficie de la cama y mobiliario.
- ✓ Generar conciencia de la importancia de la realización del procedimiento.

ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS

La Revista Latino –Am, Enfermagen, Brasil ,Matogroso, Mayo Junio 2015 llego a la conclusión que el proceso de limpieza y desinfección fue suficiente en la reducción de la carga microbiana y materia orgánica de las superficies, sin embargo, esos hallazgos pueden contribuir para realizar estudios adicionales, con el objetivo de elucidar aspectos relacionados a la técnica de fricción, su frecuencia y asociación o no con otros insumos con el objetivo de alcanzar mejores resultados en el proceso de limpieza y desinfección.

III. PERSONAL RESPONSABLE

- ✓ Licenciada en Enfermería
- ✓ Técnico de Enfermería (operador)

IV. INDICACIONES

ABSOLUTAS

En todas las unidades de los pacientes hospitalizados, al alta o fallecimiento.

RELATIVAS.

No aplica.



V. CONTRAINDICACIONES

ABSOLUTAS.

No aplica.

RELATIVAS.

No aplica.

VI REQUISITOS:

No aplica.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

No aplica

VII. RECURSOS MATERIALES

EQUIPOS BIOMEDICOS

- ✓ Cama y colchón
- ✓ Porta sueros
- ✓ Velador
- ✓ Mesa de alimentos
- ✓ Silla
- ✓ Escalinata

MATERIAL MEDICO FUNGIBLE

- ✓ Detergente Enzimático diluido según indicación del fabricante.
- ✓ Desinfectante de alta superficies
- ✓ Agua.
- ✓ 4 Paños para limpieza.
- ✓ 2 pares de guantes de procedimiento.
- ✓ Equipos de protección personal.

MATERIAL MEDICO NO FUNGIBLE.

- ✓ Lavatorio.
- ✓ Coche de curaciones.
- ✓ Cesto con bolsa roja

MEDICAMENTOS:

No aplica.



VIII. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.

1. Realice la Higiene de manos según R.M. N° 255-2016 MINSA.
2. Prepare el material necesario a utilizar en una mesa de procedimientos.
3. Utilice equipos de protección personal.
4. Desinfección concurrente:
 - 4.1. Desinfección del velador.
 - 4.2. Retire los materiales del velador del paciente.
 - 4.3. Realice la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante (de superficies altas) con movimientos rotatorios sobre la superficie del velador, empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar.
5. Desinfección de la mesa de alimentación del paciente.
 - 5.1 Retire los materiales que se encuentren sobre la mesa
 - 5.2 Realice la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante (de superficies altas) con movimientos rotatorios sobre la superficie del velador, empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar.
 - 5.3 Ubique la mesa de alimentación en el lugar indicado.
 - 5.4. Realice la Higiene de manos según R.M. N° 255-2016 MINSA
 - 5.5 Cálcese guantes de procedimiento.
6. Limpieza y desinfección de la cama sin paciente.
 - 6.1. Si el paciente se moviliza. explique el procedimiento que se va a realizar y se le ayuda a levantar
 - 6.2. Retire de la cama la ropa contaminada y elimine en una bolsa roja.
 - 6.3. Realice la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante (de superficies altas) con movimientos rotatorios sobre la superficie del colchón empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar de 2 a 3 minutos.
 - 6.4. Realice el tendido de cama
7. Desinfección de la cama con paciente.
 - 7.1. El procedimiento se realizara con dos personas.



R. Rojas



7.2. Coloque biombo o mantener la puerta cerrada.

7.3. Las dos personas se posicionaran a ambos lados de la cama del paciente

La primera persona

7.4. Lateraliza al paciente hacia ella (lado derecho del paciente) y lo sujeta con bastante cuidado

La segunda persona.

7.5. Coja la ropa contaminada la dobla o enrolla debajo del paciente que está en decúbito lateral

7.6. Realice el proceso de desinfección del colchón

7.7. Espere de uno a dos minutos y extienda la sabana limpia y enrollarla debajo del paciente

7.8. Deje cómodo al paciente.

7.9. Realice la desinfección del porta suero, de la parte superior y termine en la parte inferior.

7.10 Realice la desinfección de la silla haciendo uso de un paño humedecido con desinfectante de superficies altas.

7.11. Realice la desinfección de la escalinata. Haciendo uso de un paño humedecido con desinfectante de superficies altas.

7.12. Retírese el equipo de protección personal y realice lavado de manos según norma. R.M. N° 255-2016 MINSA.

8. Limpieza y desinfección terminal.

8.1. Se realiza cuando el paciente ha sido dado de alta o falleció.

8.2. Realice lavado de manos según norma. R.M. N° 255-2016 MINSA.

8.3. Colóquese el E.P.P.(Equipo de protección personal)

8.4. Realice el proceso de limpieza en el siguiente orden; velador, mesa de alimentación, porta suero, colchón, cama, silla, escalinata.

8.4.1 Se inicia con el velador, Haciendo uso de un paño humedecido con detergente enzimático proceder a limpiar con movimientos rotatorios.

8.4.2 Retirar los restos de detergente enzimático haciendo uso de un paño humedecido con agua.

8.4.3 Realice la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con desinfectante de superficies con movimientos rotatorios, esperar de 2 a 3 minutos.



8.4.4 Realice el mismo procedimiento con la mesa de alimentación del paciente. Haciendo uso de un paño humedecido con detergente enzimático proceder a limpiar con movimientos rotatorios.

Retire los restos de detergente enzimático haciendo uso de un paño humedecido con agua

Realice la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante con movimientos rotatorios sobre la superficie empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar de 2 a 3 minutos.

8.4.5 Realice el mismo procedimiento con el porta sueros. Haciendo uso de un paño humedecido con detergente enzimático proceder a limpiar con movimientos rotatorios.

Retire los restos de detergente enzimático haciendo uso de un paño humedecido con agua

Realice la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante con movimientos rotatorios sobre la superficie empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar de 2 a 3 minutos.

8.4.6 Realice el mismo procedimiento con el colchón. Haciendo uso de un paño humedecido con detergente enzimático proceder a limpiar con movimientos rotatorios.

Retire los restos de detergente enzimático haciendo uso de un paño humedecido con agua

Realice la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante con movimientos rotatorios sobre la superficie empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar de 2 a 3 minutos.

8.4.7 Realice el mismo procedimiento con la cama. Haciendo uso de un paño humedecido con detergente enzimático proceder a limpiar con movimientos rotatorios.

Retire los restos de detergente enzimático haciendo uso de un paño humedecido con agua

Realice la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante con movimientos rotatorios sobre la superficie empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar de 2 a 3 minutos.

8.4.8 Realice el mismo procedimiento con la escalinata. Haciendo uso de un paño humedecido con detergente enzimático proceder a limpiar con movimientos rotatorios.

Retire los restos de detergente enzimático haciendo uso de un paño humedecido con agua

Realice la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante con movimientos rotatorios sobre la superficie empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar de 2 a 3 minutos.


8.4.9 Realice el mismo procedimiento con la silla. Haciendo uso de un paño humedecido con detergente enzimático proceder a limpiar con movimientos rotatorios.

Retire los restos de detergente enzimático haciendo uso de un paño humedecido con agua

Realice la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante con movimientos rotatorios sobre la superficie empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar de 2 a 3 minutos.


9. Realice el tendido de cama.

10. Retírese el equipo de protección personal y realice lavado de manos según norma R.M. N°255-2016 MINSA.



IX. COMPLICACIONES

COMPLICACIONES	ACCIONES
Dermatitis de piel.(inadecuada manipulación de los productos de limpieza y desinfección)	<ul style="list-style-type: none">✓ Valorar la zona afectada.✓ Aplicar cremas y lociones medicamentosas, según prescripción médica.✓ Enseñar al paciente a evitar jabones y aceites de baño perfumados. • Educar al paciente a no utilizar ropa muy estrecha y tejidos de lana o sintéticos.✓ Enseñar a paciente a utilizar la palma de la mano para frotarse una amplia zona de la piel.



X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

1°A.M Manual integral de procedimientos de higiene hospitalaria argentina 2017.

2°Santos AG,Evaluacion de la eficiencia de la limpieza y desinfeccion de superficies en una unidad basica de salud.Epub 01-Nov -2018. <https://doi.org/10.1590/0104-07072018003720017>.



XI. ANEXO..

LISTA DE CHEQUEO DE GUIA DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL DE ENFERMERIA EN LIMPIEZA Y DESINFECCION CONCURRENTE Y TERMINAL DE LA UNIDAD DEL PACIENTE HOSPITALIZADO.

FECHA.....HORA DE INICIO.....HORA DE TERMINO.....

N°	ITEMS DEL PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Realiza la Higiene de manos según R.M. N° 255-2016 MINSA.			
2	Prepara el material a utilizar en una mesa de procedimientos			
3	Utiliza equipos de protección personal.			
4	Desinfección concurrente: Retira los materiales del velador del paciente. Realiza la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante (de superficies altas) con movimientos rotatorios sobre la superficie del velador, empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, deja actuar.			
5	Retira los materiales que se encuentra sobre la mesa de alimentación, Realiza la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante (de superficies altas) con movimientos rotatorios sobre la superficie de la mesa, empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar. Ubica la mesa de alimentación en el lugar indicado.			
6	Realiza la Higiene de manos según R.M. N° 255-2016 MINSA			
7	Realiza el mismo procedimiento con el porta suero (ítem 5)			
8	Realiza el mismo procedimiento con la silla (ítem 5)			
9	Realiza el mismo procedimiento con la escalinata (ítem 5)			
10	Realiza la Higiene de manos según R.M. N° 255-2016 MINSA			
11	Se calza guantes de procedimiento			
12	Limpieza y desinfección de la cama sin paciente. Si el paciente se moviliza, explica el procedimiento que se va			



[Handwritten signature]



	a realizar y le ayuda a levantar.			
13	Retira de la cama la ropa contaminada y elimina en una bolsa roja			
14	. Realiza la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante (de superficies altas) con movimientos rotatorios sobre la superficie del colchón empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar de 2 a 3 minutos.			
15	. Realiza el tendido de cama			
16	Desinfección de la cama con paciente. . El procedimiento se realiza con dos personas . Coloque biombo o mantener la puerta cerrada. . Las dos personas se posicionan a ambos lados de la cama del paciente			
17	.La primera persona lateraliza al paciente hacia ella (lado derecho del paciente) y lo sujeta con bastante cuidado			
18	La segunda persona coge la ropa contaminada la dobla o enrolla debajo del paciente que está en decúbito lateral Realiza el proceso de desinfección del colchón Haciendo uso de un paño humedecido con el desinfectante (de superficies altas) con movimientos rotatorios sobre la superficie del colchón empezando por la parte superior y terminando por la parte inferior, dejar actuar de 2 a 3 minutos y extiende la sabana limpia.			
.19	. Deja cómodo al paciente.			
20	Se retira el equipo de protección personal y realiza lavado de manos según norma. R.M. N° 255-2016 MINSA.	e		
21	Limpieza y desinfección terminal Realiza lavado de manos según norma. R.M. N° 255-2016 MINSA. .Se coloca el E.P.P.			
22	. Realiza el proceso de limpieza en el siguiente orden; velador, mesa de alimentación, porta suero, silla, escalinata, colchón, cama,			
23	Retira los restos de detergente enzimático haciendo uso de un paño humedecido con agua			
24	Realiza la desinfección, haciendo uso de un paño humedecido con desinfectante de superficies con movimientos rotatorios, en el siguiente orden; velador, mesa de alimentación, porta suero, silla, escalinata, colchón, cama,			



Rev. Gerencia

	esperar de 2 a 3 minutos.			
25	Realiza el tendido de cama y deja ordenada la unidad.			
26	Se retira el equipo de protección personal y realiza lavado de manos según norma R.M. N°255-2016 MINSA.			

>80% Aprobado

Firma del supervisor

Firma del supervisado

