




HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
OFICINA DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ANEXO 02

RELACIÓN DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAE PARA DONACIÓN

N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE (3)	Condición del RAE (4)	INFORME TÉCNICO
1		4-04266	ESTABILIZADOR	CDP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°182-UI-ST-2021-HCH
2		4-04210	ESTABILIZADOR	CDP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	5	0.005000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°182-UI-ST-2021-HCH
3		4-02514	TECLADO	BTC	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°182-UI-ST-2021-HCH
4		4-08633	MONITOR	LG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3	0.003000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°188-UI-ST-2021-HCH
5		P011224	MONITOR	AOC	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3	0.003000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°188-UI-ST-2021-HCH
6		P012397	MONITOR	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3	0.003000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°188-UI-ST-2021-HCH
7		P010388	ESTABILIZADOR	POWER PROTECTOR	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
8		P011239	ESTABILIZADOR	FASE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
9		P009577	ESTABILIZADOR	DELTA POWER	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
10		P012495	ESTABILIZADOR	FASE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
11		P008609	VIERA POWER	-	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
12		P009492	ESTABILIZADOR	IOMEGA POWER	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
13		P012363	ESTABILIZADOR	FASE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
14		P012387	ESTABILIZADOR	FASE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
15		7-10607	ESTABILIZADOR	DELTA POWER	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
16		4-10898	ESTABILIZADOR	POWER STAR	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
17		9-06024	ESTABILIZADOR	FASE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
18		P013371	ESTABILIZADOR	FASE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
19		7-10618	ESTABILIZADOR	FORZA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
20		4-17292	TECLADO	GENIUS	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°196-UI-ST-2021-HCH
21		P000463	ESTABILIZADOR	HEVYS	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°191-UI-ST-2021-HCH
22		5-17472	IMPRESORA	HP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3	0.003000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°197-UI-ST-2021-HCH
23		5-17473	MONITOR	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3	0.003000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°197-UI-ST-2021-HCH
24		5-17474	CPU	COMPATIBLE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3	0.003000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°197-UI-ST-2021-HCH






HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
OFICINA DE LOGISTICA
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ANEXO 02

RELACIÓN DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAEE PARA DONACIÓN

N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE (3)	Condición del RAEE (4)	INFORME TÉCNICO
25		P012345	MONITOR	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°208-UI-ST-2021-HCH
26		6-11392	MONITOR	LG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°208-UI-ST-2021-HCH
27		P013381	MONITOR	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°208-UI-ST-2021-HCH
28		3-12266	TECLADO	HP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°208-UI-ST-2021-HCH
29		9-00367	TELEVISOR	KINNZE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	4	1	20	0.020000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N°579/UM-21
30		20-15144	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CIAC	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	20	0.020000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N°117
31		20-15145	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CARRIER	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	20	0.020000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N°118
32		4-02952	TABLERO DE MANDO	DELGROSA	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	15	0.015000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TECNICO N°057-2021-HGDC/HCH
33		4-19397	TERMA ELECTRICA	KHOR	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	20	0.020000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°041/UM-22
34		9-07541	REFRIGERADORA DOMESTICA	COLDEX	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	80	0.080000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TECNICO N°015
35		9-03290	VENTILADOR ELECTRICO	NATIONAL	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5	0.005000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°052/UM-22
36		9-18525	VENTILADOR ELECTRICO	-	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5	0.005000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°054/UM-22
37		9-14023	THERMA ELECTRICA	SOLE	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	20	0.020000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°058/UM-22
38		3-04011	MICROONDAS	ELECTROLUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	10	0.010000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°061/UM-22
39		20-15139	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	XEROX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	7	0.007000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°176-UI-ST-2021-HCH
40		20-15141	TELEVISOR	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	4	1	20	0.020000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°536
41		20-15140	TELEVISOR	IMACO	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	4	1	20	0.020000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°570/UM-21
42		4-04929	TELEVISOR	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	4	1	20	0.020000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°568/UM-21
43		20-09089	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°037/UM-22
44		20-07989	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°038/UM-22
45		20-07988	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°077/UM-22
46		20-07980	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°078/UM-22
47		20-07981	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°079/UM-22
48		20-07987	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°080/UM-22






HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
OFICINA DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ANEXO 02

RELACIÓN DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAEE PARA DONACIÓN

N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE (3)	Condición del RAEE (4)	INFORME TÉCNICO
49		20-07982	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°081/UM-22
50		20-07979	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°082/UM-22
51		20-07978	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°083/UM-22
52		20-09088	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°084/UM-22
53		20-08969	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°085/UM-22
54		20-08199	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°086/UM-22
55		20-08910	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°087/UM-22
56		20-08902	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°088/UM-22
57		20-08194	LUZ DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.2	1	3	0.003000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°089/UM-22
58		P037168	TECLADO	HP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°205-UI-ST-2021-HCH
59		5-01874	CPU	DELUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°205-UI-ST-2021-HCH
60		P000654	ESTABILIZADOR	USA POWER	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°205-UI-ST-2021-HCH
61		P000426	ESTABILIZADOR	HEVYS	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°205-UI-ST-2021-HCH
62		20-02618	ESTABILIZADOR	PULSAR	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°205-UI-ST-2021-HCH
63		4-07338	ESTABILIZADOR	DINA POWER	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°053-UI-ST-2022-HCH
64		8-22344	TELEFONO CELULAR	NOKIA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.86	0.000860	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°020-UT-ST-HCH-2022
65		P011903	MONITOR	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°100-UI-ST-2022-HCH
66		P013390	TECLADO	MICROSOFT	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°100-UI-ST-2022-HCH
67		21-18322	CPU	HP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°100-UI-ST-2022-HCH
68		21-18326	ESTABILIZADOR	CDP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3	0.003000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°100-UI-ST-2022-HCH
69		P007555	TECLADO	MICROSOFT	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°100-UI-ST-2022-HCH
70		21-18332	TECLADO	HP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3	0.003000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°100-UI-ST-2022-HCH
71		P003541	LAMPARA	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	8	0.008000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°215/UM-HCH-22
72		9-13567	MICROONDAS	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	6	0.006000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°237/UM-HCH-21





HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
OFICINA DE LOGISTICA
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ANEXO 02

RELACIÓN DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAEE PARA DONACIÓN

N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE (3)	Condición del RAEE (4)	INFORME TÉCNICO
73		21-01801	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	10	0.010000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°171/UM-HCH-22
74		P002912	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA	NATIONAL	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	12	0.012000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°197/UM-HCH-22
75		9-06310	TECLADO	MICROSOFT	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°071-UI-ST-2022-HCH
76		9-14107	FLUJOMETRO	OXYGEN	-	0.00	DEPOSITO UCP	9	9	1	0.025	0.000025	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°68
77		9-14100	FLUJOMETRO	WESTERN	-	0.00	DEPOSITO UCP	9	9	1	0.025	0.000025	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°70
78		9-14101	FLUJOMETRO	WESTERN	-	0.00	DEPOSITO UCP	9	9	1	0.025	0.000025	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°71
79		8-16751	FLUJOMETRO	WESTERN	-	0.00	DEPOSITO UCP	9	9	1	0.025	0.000025	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°76
80		7-12531	FLUJOMETRO	WESTERN	-	0.00	DEPOSITO UCP	9	9	1	0.025	0.000025	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°79
81		P007287	NEGATOSCOPIO	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°182
82		21-14620	VENTILADOR ELECTRICO	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	12	0.012000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TECNICO DE BAJA N°241/UM-22
83		21-07737	TELEVISOR A COLORES	LG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	4	1	6	0.006000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°217/UM-22
84		8-17833	TELEVISOR A COLORES	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	4	1	6	0.006000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°216/UM-22
85		4-13283	COCINA ELECTRICA	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP				7	0.007000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°220/UM-22
86		3-14639	AIRE ACONDICIONADO	COLPOINT	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	20	0.020000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO DE BAJA N°074
TOTALES						0.00					478.485	0.478485			

(1) Código Patrimonial de AEE (incluye accesorios, periféricos y consumibles), de corresponder

(2) Conforme al Anexo II del Decreto Supremo N°009-2019-MINAM

(3) Estado del RAEE: Completo - Incompleto

(4) Condición: Operativo - Inoperativo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME TECNICO N° 17 - 2022 - UCP - HCH

A : Abog. Franco Alexis Pachas Villon
Jefe de la Oficina de Logística

DE : Econ. Miluska Patricia Jaramillo Sanchez
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial

ASUNTO : Recomendación de disposición final (donación) de 86 Bienes Muebles Patrimoniales en condición de sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

FECHA : San Martín de Porres, 14 de junio de 2022.

Me es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente, a fin de informar respecto a (86) ochenta y seis bienes muebles patrimoniales en condición de sobrantes, calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, detallados en el anexo 1 adjunto al presente y en cumplimiento a la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE" Capitulo VII, artículo 7.1 y 7.2, y la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", se informa lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Decreto Supremo N°217-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE" y su modificatoria Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01.
- Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

II. ANTECEDENTES

- 2.1. En cumplimiento de la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2.2. En cumplimiento a la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE"
- 2.3. Mediante evaluaciones técnicas, emitidas por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y la Oficina de Estadística e Informática, detallados en el Anexo 1 adjunto al presente, sobre la disposición final de 86 bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE".



www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres
Lima 31, PERÚ
Telf.: (511) 482-0402
Fax 482-1410



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- 2.4. Que, mediante los informes vistos detallados en el anexo 1, se recomienda la disposición final (DONACIÓN) de 86 bienes muebles patrimoniales en condición de SOBANTES calificados como *Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE*, los bienes muebles propuestos para la Disposición Final se encuentran deteriorados y obsoletos, por lo que no amerita su incorporación al Patrimonio de la entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

- 3.1. Los 86 bienes sobrantes propuestos para la Disposición Final – Donación, son los que se encuentran en condición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE (deteriorados, inoperativos y obsoletos), los cuales se detallan en el **Anexo N°01** adjunto al presente.
- 3.2. Los 86 bienes muebles patrimoniales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, se encuentran en la condición de sobrantes y sin uso en la entidad.

IV. ANALISIS Y EVALUACIÓN

- 4.1. De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Directoral N°008-2021-EF/54.01, que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE"; donde en el numeral 7.2.1, se establece el procedimiento tratándose de bienes en condición de SOBANTES, donde se sustenta tal condición con la emisión de un Informe Técnico.
- 4.2. Los 86 bienes muebles en condición de SOBANTES están consignados mediante Evaluaciones Técnicas, emitidos por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y la Oficina de Estadística e Informática calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, propuestos para donación, siendo bienes deteriorados, inoperativos y de obsolescencia técnica, los cuales tienen más de un año en la entidad, no se conoce su procedencia y los cuales se encuentran en desuso en el Hospital Cayetano Heredia.
- 4.3. El Hospital Cayetano Heredia como entidad pública generadora de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) debe seguir contribuyendo con las políticas del Estado, las cuales busca prevenir impactos negativos al medio ambiente, para asegurar la protección de la salud de la población.

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- 5.1. La Unidad de Control Patrimonial de acuerdo a la normativa vigente, sugiere realizar las gestiones para la disposición final – Donación de los 86 bienes muebles sobrantes consignados en el Anexo N°01 "Relación de Bienes Muebles Patrimoniales Sobrantes Calificados como RAEE", adjunto al presente.
- 5.2. Los 86 bienes muebles patrimoniales sobrantes consignados en el Anexo N°01 se encuentran con un insuficiente desempeño de sus funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos en el mercado, inoperativos, deteriorados en desuso y no se conoce su procedencia, se encuentran por más de (01) un año en la entidad, por lo que es necesario proceder a la donación a un Sistema de Manejo RAEE de los bienes; tal como se acredita con las respectivas evaluaciones técnicas consignados en el Anexo N°01.



www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres
Lima 31, PERÚ
Telf.: (511) 482-0402
Fax 482-1410



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

VI. CONCLUSIONES

- 6.1. La Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística concluye que se proceda a la Disposición Final – Donación de los 86 bienes muebles por encontrarse en la condición de *SOBRANTES* y calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, conforme se detalla en el Anexo N°01 adjunto, que forma parte integral del presente Informe Técnico.
- 6.2. Los bienes del Anexo N°1 adjunto, se encuentran en estado de conservación malo, inoperativo y de obsolescencia técnica, los mismos que no son útiles para el Sistema Educativo.
- 6.3. Transcurrido los plazos establecidos en la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE", se procederá a la Donación de los bienes sobrantes a un Sistema de Manejo RAEE.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. La Unidad de Control Patrimonial recomienda que el presente Informe Técnico con su Anexo N°1 "Relación de Bienes Muebles Patrimoniales Sobrantes Calificados como RAEE" adjunto, sea derivado a la Oficina de Comunicaciones para que lo publique en el portal institucional.
- 7.2. Transcurrido el plazo de (03) días hábiles de la publicación en el portal institucional el Técnico con su Anexo N°1 "Relación de Bienes Muebles Patrimoniales Sobrantes Calificados como RAEE", el presente Informe Técnico deberá remitirse a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas a través de correo electrónico para su publicación en el portal, de acuerdo a la Normativa Vigente.

VIII. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

Anexo N°1 "Relación de 86 Bienes Muebles Patrimoniales Sobrantes Calificados como RAEE"	x
Informes de Evaluación Técnica de los 86 Bienes Muebles Patrimoniales Sobrantes Calificados como RAEE	x

FAPV/MPJS/tldm
C.C. Archivo
Folios (55)


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

 ECÓN. MILUSKA JARAMILLO SÁNCHEZ
 JEFE
 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
 Urb. Ingeniería
 San Martín de Porres
 Lima 31, PERÚ
 Telf.: (511) 482-0402
 Fax 482-1410