

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nº 031-2019-DEA/HCH



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Lima, 31 mayo 2019

Visto, el Informe Técnico Nº 23-2019-UCP-HCH de fecha 29 de mayo de 2019, emitido por la Unidad de Control Patrimonial sobre propuesta de Baja de 90 (Noventa) bienes muebles por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, y;

CONSIDERANDO:


Que, el artículo 11º de Ley Nº 29151 – aprobada por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, establece que corresponde a la Unidad de de Control Patrimonial la planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, administración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la entidad;

Que, el numeral 6.2 de la Directiva Administrativa Nº 127-2008-MINSA/OGAV.01 "Directiva Administrativa que establece el Procedimiento para el Alta, Baja y Entrega de Bienes Muebles", aprobada por Resolución Ministerial Nº 115-2008/MINSA, estipula el procedimiento para dar de BAJA los bienes muebles de la entidad;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 001-2012- MINAM de fecha 27 de junio de 2012, aprueban el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE;

Que, mediante Resolución Nº 027-2013/SBN, se aprobó la Directiva Nº003-2013/SBN "Procedimientos para la Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE", en el numeral 6.1, literal 6.1.1 especifica el procedimiento de las bajas de bienes muebles calificados como RAEE;

Que, el Hospital Cayetano Heredia, como entidad pública generadora de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), debe seguir contribuyendo con las políticas del Estado, las cuales busca prevenir impactos negativos al medio ambiente, para asegurar la protección de la salud de la población;



Que, en el informe de Vistos, se recomienda la baja de 90 (Noventa) bienes muebles del Hospital Cayetano Heredia por la causal de RAEE, cuya descripción se detallan en el Anexo N°1, "Relación de Bienes del Hospital Cayetano Heredia, para la Baja del Activo Fijo calificados como RAEE";

Que, la Unidad de Control Patrimonial previa evaluación del expediente alcanzado con los documentos que sustentan la baja, los Informes que contienen los informes técnicos de evaluación emitidos por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y por la Oficina de Estadística e Informática, pone a disposición los 90 bienes muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE, no útiles para el Sistema Educativo;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, concordante con los artículos 10 y 11 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°. 007-2008-VIVIENDA, corresponde dar de baja los citados bienes;

Con el visto de la Jefa de la Oficina de Logística;

En uso de las facultades conferidas por Resolución Ministerial N° 216-2007/MINSA del 09 de marzo del 2007, establecido en el artículo 6° del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Cayetano Heredia;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la BAJA de 90 (Noventa) bienes muebles por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE del Hospital Cayetano Heredia, valorizados en S/.257,959.22 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Nueve y 22/100 Soles) valor Neto al 30 de abril de 2019, descritos en el Anexo N° 1, el cual forma parte integrante de la presente resolución, según detalle:



ACTIVO FIJO

CUENTA	CANTIDAD	V.LIBROS	D.ACUM.	V.NETO S/.
1503.020301	08	19,072.77	15,324.42	3,748.35
1503.020303	01	735.00	730.08	4.92
1503.020402	61	1,858,419.29	1,625,133.65	233,285.64
1503.020901	02	9,630.85	9,247.61	383.24
1503.020904	02	8,375.66	6,187.79	2,187.87
1503.020905	07	190,044.65	173,971.35	16,073.30
TOTAL	81	2,086,278.22	1,830,594.90	255,683.32

BIEN NO DEPRECIABLE

CUENTA	CANTIDAD	V.NETO S/.
9105.0303	09	2,275.90
TOTAL	09	2,275.90

TOTAL ACTIVO FIJO	81	255,683.32
TOTAL BIEN NO DEPREC.	09	2,275.90
TOTAL GENERAL	90	257,959.22




Artículo 2º.- Autorizar a la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística y a la Oficina de Economía, la extracción patrimonial y contable de los 90 (Noventa) bienes muebles, de los registros del Hospital Cayetano Heredia.

Artículo 3º.- Dichos bienes NO son útiles para el Sistema Educativo, debido a que tienen sus estados de conservación malo o inservible.


Artículo 4º.- Comunicar a la Superintendencia de Bienes Estatales – SBN, mediante el registro del número de la presente resolución administrativa en el aplicativo Modulo Muebles SINABIP, en un plazo de diez (10) días de culminado el procedimiento.


Regístrese y comuníquese

WLLA/AGSG/mpjs
C.C.



ECO.
UCP

 MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
.....
DR. WILDEYOR LAVADO ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

N° 040 - 2023-OEA-HNCH



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Lima, 11 de mayo de 2023

Visto el Informe N° 366-OL-2023-UCP N°094-HNCH, que contiene el Informe N° 093-2023-UCP-HNCH, de fecha 08 de mayo de 2023, emitido por la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística del Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde solicita la disposición final de 07 equipos médicos dados de baja mediante la Resolución Administrativa N° 031-2019-OEA/HCH;

CONSIDERANDO:



Que, mediante Ley N°28611, Ley General del Ambiente, Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE" su Anexo y Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01, modifican la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 y su Anexo, numeral 7.2, dispone el procedimiento para la donación de bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE;



Que, por otro lado, el numeral 7.2.6 de la citada Directiva señala los criterios de prelación a fin de otorgar la donación en caso de pluralidad de Sistemas de Manejo de RAEE; Asimismo en el numeral 7.2 establece el procedimiento de donación de los bienes muebles en calidad de RAEE está a cargo de la Unidad de Control Patrimonial y de la Oficina General de Administración;

Que, el hospital como entidad pública generadora de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), debe seguir contribuyendo con las políticas del Estado, las cuales busca prevenir impactos negativos al medio ambiente, para asegurar la protección de la salud de la población;



Que, mediante Resolución Administrativa N° 031-2019-OEA/HCH de fecha 31 de mayo de 2019, se aprobó la baja de 90 bienes muebles por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE pertenecientes al Hospital Nacional Cayetano Heredia;



Que, con Informe N° 093-2023-UCP-HNCH, de fecha 08 de mayo de 2023, emitido por la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística del Hospital Nacional Cayetano Heredia, informa que de la Resolución Administrativa N° 031-2019-OEA/HCH donde se dieron de baja noventa (90) bienes patrimoniales por la causal de RAEE, se donaron un total de 83 bienes muebles, quedando pendiente de disposición final 07 bienes muebles a un Sistema de Manejo RAEE, los cuales se detallan en el Anexo 01 adjunto;

Que, mediante el Informe N° 366-OL-2023-UCP N°094-HNCH, de fecha 10 de mayo de 2023, el Jefe de la Oficina de Logística remite a la Directora Ejecutiva de Administración de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional Cayetano Heredia, el documento técnico sobre la recomendación de baja de bienes muebles patrimoniales por la causal de RAEE, recaído en el Informe N° 93-2023-UCP-HNCH, donde se recomienda la disposición final a un Sistema de Manejo RAEE de siete (07) bienes muebles patrimoniales RAEE, cuyos detalles técnicos se encuentran descritos en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, recomendándose que se proceda con la Donación de los mismos;

Que, el objeto de la presente resolución, está referido a la regularización de disposición final 07 bienes muebles RAEE, pendientes de donación a un Sistema de manejo RAEE, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 y su Anexo, numeral 7.2;

Con los vistos de la Jefa de la Unidad de Control Patrimonial, del Jefe de la Oficina de Logística, y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Cayetano Heredia;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Cayetano Heredia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 2016-2007/MINSA de fecha 09 de Marzo del 2007;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar, que la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística proceda con la disposición final mediante donación de siete (07) bienes muebles patrimoniales, conforme a los considerandos expuestos en el presente acto resolutivo, los cuales se detallan en el Anexo 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer que la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística realice los procedimientos de Donación a un Sistema de manejo RAEE, de los siete (07) bienes muebles RAEE, detallados en el Anexo 01.

Artículo 4°.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución Administrativa, en el Portal Institucional del Hospital Nacional Cayetano Heredia.

Artículo 5°.- Remitir una vez publicada en el portal web, en un plazo de tres (03) días hábiles a la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas, copia de la presente resolución por medio virtual.

Regístrese y comuníquese

RJTA/LALM/mpjs

C.C
OC.
UCP
ARCHIVO

 MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
CPC. ROSA JOSEFINA TOLEDO AREVALO
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
MAT 19618



HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
OFICINA DE LOGISTICA
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ANEXO N° 01
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 040-2023-OEA/HCH
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAAE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAAE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAAE(3)	Condición del RAAE(4)	DOCUMENTO DE BAJA
1	532281880011	P012744	MONITOR FETAL	PHILLIPS	1503020402	3715.11	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	6.00	0.006	COMPLETO	INOPERATIVO	R.A. N° 031-2019-OEA/HCH
2	532281880013	P028457	MONITOR FETAL	PHILIPS	1503020402	6666.68	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	6.00	0.006	COMPLETO	INOPERATIVO	R.A. N° 031-2019-OEA/HCH
3	532281880014	P028458	MONITOR FETAL	PHILIPS	1503020402	6666.68	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	6.00	0.006	COMPLETO	INOPERATIVO	R.A. N° 031-2019-OEA/HCH
4	532281970011	P026825	MONITOR MULTI PARAMETRO	NIHON KOHDEN	1503020402	3023.26	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	7.00	0.007	COMPLETO	INOPERATIVO	R.A. N° 031-2019-OEA/HCH
5	532281970058	P011649	MONITOR MULTI PARAMETRO	PHILLIPS	1503020402	4799.09	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	7.00	0.007	COMPLETO	INOPERATIVO	R.A. N° 031-2019-OEA/HCH
6	532281970060	P011657	MONITOR MULTI PARAMETRO	PHILLIPS	1503020402	4799.09	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	7.00	0.007	COMPLETO	INOPERATIVO	R.A. N° 031-2019-OEA/HCH
7	532281970070	P026824	MONITOR MULTI PARAMETRO	NIHON KOHDEN	1503020402	3023.26	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	7.00	0.007	COMPLETO	INOPERATIVO	R.A. N° 031-2019-OEA/HCH
TOTALES											46.00	0.0460			



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nº 163 - 2022 - OEA/HCH



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Lima, 30 de noviembre de 2022

Visto el Informe Nº 999-OL-2022-UCP Nº172-HCH, que contiene el Informe Técnico Nº 51-2022-UCP-HCH, de fecha 30 de noviembre de 2022, emitido por la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística del Hospital Cayetano Heredia, sobre propuesta de Baja de ochenta y cuatro (84) bienes muebles por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Directiva Nº 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, modificada con Resolución Directoral Nº 008-2021-EF/54.01 y Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01:" Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.";

Que, en el Artículo 47 de la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01:"Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" aprobada mediante Resolución Directoral Nº 0015-2021-EF/54.01, se define la baja como el *procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial, siendo autorizada por resolución administrativa con expresa indicación de la causal y,*

Que en el literal h) del Artículo 48 de la Directiva en mención, establece que una de las causales para la baja de bienes de propiedad estatal es de: RAEE y procede cuando los aparatos eléctricos y electrónicos han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, son descartados o desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. Comprende también a sus componentes y accesorios;

Que, mediante el Informe Nº 999-OL-2022-UCP Nº172-HCH de fecha 30 de noviembre de 2022, el Jefe de la Oficina de Logística remite a la Directora Ejecutiva de Administración de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Cayetano Heredia, el documento técnico sobre la recomendación de baja de bienes muebles patrimoniales por la causal de RAEE, recaído en el Informe Técnico Nº 51-2022-UCP-HCH, que contiene la evaluación técnica realizada a ochenta y cuatro(84) bienes muebles patrimoniales, cuyos detalles técnicos y valores contables se encuentran descritos en el Anexo Nº 01 de la presente Resolución, recomendándose que se proceda con la baja de los mismos;



Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, establecen principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes y servicios a través de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, orientada al logro de resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos.”;

Con los vistos de la Jefa de la Unidad de Control Patrimonial, del Jefe de la Oficina de Logística, y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Cayetano Heredia y;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Cayetano Heredia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 216-2007/MINSA de fecha 09 de Marzo del 2007;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **Aprobar** la Baja contable y patrimonial por la causal de RAEE de Ochenta y Cuatro (84) bienes muebles patrimoniales del Hospital Cayetano Heredia, valorizados al 31 de octubre de 2022, con valor Neto de S/. 12,691.23 (Doce Mil Seiscientos Noventa y Uno con 23/100 Soles) descritos en el Anexo N° 01, el cual forma parte integrante de la presente resolución, según detalle:

ACTIVO FIJO

CUENTA	CANTIDAD	V.LIBROS	D.ACUM.	V.NETO S/.
1503.020301	52	104,336.77	98,911.54	5,425.23
1503.020303	05	9,484.80	8,960.23	524.57
1503.020402	02	12,811.78	10,278.38	2,533.40
1503.020901	09	2,764.14	2,521.10	243.04
1503.020902	01	199.00	198.00	1.00
TOTAL	69	129,596.49	120,869.25	8,727.24

BIEN NO DEPRECIABLE

CUENTA	CANTIDAD	V.NETO S/.
9105.0301	15	3,963.99
TOTAL	15	3,963.99



Artículo 2°.- Disponer que la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística y a la Oficina de Economía, la extracción contable y patrimonial de los ochenta y cuatro (84) bienes muebles de los registros del Hospital Cayetano Heredia.

Artículo 3°.-Consignar que dichos bienes NO son útiles para el Sistema Educativo, por encontrarse deteriorados e inoperativos.

Artículo 4°.- Comunicar a la Dirección General de Abastecimiento DGA-MEF, mediante el registro del número de la presente resolución administrativa en el aplicativo Modulo Muebles SINABIP, culminado el procedimiento.

Regístrese y comuníquese

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
CPC. ROSA JOSEFINA TOLEDO AREVALO
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
MAT. 19618

ANEXO N° 01
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 163-2022-OEA/HCH
RELACION DE BENS MUEBLES RAAE DEL HOSPITAL CAVETANO HEREDIA PARA BALSIVO LACTIVO FIJO
VALORIZADO AL 31.10.2022

HOSPITAL CAVETANO HEREDIA
OFICINA DE LOGISTICA
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL CAVETANO HEREDIA


Item N°	Código Patrimonial [1]	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Inicial \$/.	Depreciación %/.	Valor Neto \$/.	Ubicación Física del RAAE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAAE(3)	Condición del RAAE(4)
1	740838730002	P033830	IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS	ZEBRA	1503020301	3.203.00	3.017.68	185.32	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
2	740841000105	P027635	IMPRESORA LASER	EPSON	1503020301	1.295.52	1.237.05	58.47	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
3	740841000134	P034007	IMPRESORA LASER	HP	1503020301	2.652.38	2.493.69	158.69	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
4	740841000084	P036230	IMPRESORA LASER	HP	1503020301	686.82	603.92	82.90	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	3.00	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
5	740841000329	P035555	IMPRESORA LASER	HP	1503020301	1.007.20	928.04	79.16	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
6	740841000506	P037798	IMPRESORA LASER 40 ppm PARA PAPEL A4	HP	1503020301	3.252.23	3.291.23	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
7	740841000508	P037800	IMPRESORA LASER 40 ppm PARA PAPEL A4	HP	1503020301	3.292.23	3.291.23	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
8	740845500232	P013075	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1.331.31	865.35	465.96	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
9	740845500100	P013316	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1.376.24	871.59	504.65	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
10	740845500107	P030966	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	2.115.00	2.009.64	111.36	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
11	740845500108	P030970	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	2.115.00	2.009.64	111.36	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
12	740845500308	P031216	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1.990.00	1.883.65	106.35	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	3.00	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
13	740845500314	P032978	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1.990.00	1.878.56	111.44	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
14	740845500119	P033823	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1.990.00	1.875.79	114.21	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
15	740845500120	P033925	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1.990.00	1.875.79	114.21	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
16	740845500366	P036234	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1.372.23	1.206.62	165.61	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
17	740845500504	P037605	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1.604.39	1.603.39	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
18	740845500520	P037821	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1.604.39	1.603.39	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
19	740845500522	P037823	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1.604.39	1.603.39	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
20	740845500531	P039040	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGSTO	EPSON	1503020301	1.634.21	1.501.15	133.06	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
21	740845500535	P039044	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGSTO	EPSON	1503020301	1.634.21	1.501.15	133.06	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
22	740845500560	P040459	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGSTO	EPSON	1503020301	1.580.53	1.579.53	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
23	740845500525	P038584	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO DE 8 PINES 1150 CPS	EPSON	1503020301	1.761.25	1.622.74	138.51	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
24	740877000675	P031830	MONITOR A COLOR	HP	1503020301	800.00	755.57	44.43	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
25	740881370020	P023311	MONITOR PLANO	LG	1503020301	671.75	644.64	28.11	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
26	740895005952	P030640	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	1503020301	35.40	34.63	0.77	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
27	740895005950	P012941	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	1503020301	2.404.00	2.310.59	93.41	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
28	740895005951	P013356	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	1503020301	2.515.25	2.701.31	111.98	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
29	740895005953	P013354	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	1503020301	2.515.29	2.701.31	111.98	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
30	740895005952	P023049	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	1503020301	1.894.40	1.817.74	76.66	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
31	740895005956	P023171	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA	1503020301	2.622.68	2.514.73	107.95	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
32	740895005951	P023194	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	1503020301	1.374.43	1.317.45	56.98	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
33	740895005954	P023206	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	1503020301	1.374.43	1.317.45	56.98	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
34	740895005950	P023254	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	1503020301	1.340.88	1.285.71	55.17	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO




ANEXO N° 01
 RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 163-2022-OEA/HCH
 RELACION DE BIENES MUEBLES RAEE DEL HOSPITAL CAJETANO HEREDIA PARA BAJA DEL ACTIVO FIJO
 VALORIZADO AL 31.10.2022

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL CAJETANO HEREDIA

Item N°	Código Patrimonial	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Inicial S/.	Depreciación S/.	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto (t)	Estado del RAEE(3)	Condición del RAEE(4)
35	740899500523	P032768	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VAATIC	1503020301	1,340.88	1,285.25	55.62	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
36	740899500561	P032765	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	1503020301	1,574.43	1,317.14	257.29	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
37	740899500720	P036345	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	2,620.00	2,506.03	113.97	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
38	740899500749	P033110	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	1503020301	2,130.00	2,021.87	108.13	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
39	740899500802	P030386	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	1503020301	3,409.18	3,231.06	178.12	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
40	740899505704	P030418	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	1503020301	3,409.18	3,231.06	178.12	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
41	740899505716	P030314	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HAUON	1503020301	1,870.00	1,772.40	97.60	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
42	740899505723	P030735	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	3,415.30	3,219.26	196.04	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
43	740899500895	P031172	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	2,442.15	2,297.37	144.81	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
44	740899500990	P034342	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	2,580.00	2,404.16	175.84	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
45	740899501035	P035555	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	4,475.00	4,198.71	276.29	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
46	740899501060	P035737	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	1,955.59	1,954.59	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
47	740899505527	P037045	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	1,955.59	1,954.59	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
48	740899501267	P037082	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	1,955.59	1,954.59	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
49	740899501275	P037090	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	1,955.59	1,954.59	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
50	740899501320	P037135	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	1,955.59	1,954.59	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
51	740899500021	P031515	IMPRESORA (OTRAS)	HP	1503020301	795.00	751.18	43.82	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
52	740899500030	P032298	IMPRESORA LASER	HP	1503020301	1,995.00	1,883.28	111.72	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	4.00	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
SUB-TOTAL						104,386.77	98,911.54	5,475.22								
1	932235750005	P034397	EQUIPO DE SONIDO	PHONIC	1503020303	3,500.00	2,266.70	233.30	DEPOSITO UCP	4	4	1	10.00	0.0100	COMPLETO	INOPERATIVO
2	9322354720001	P027093	MEZCLADORA DIGITAL DE SONIDO	PERFECTION	1503020303	2,032.00	1,945.63	86.37	DEPOSITO UCP	4	4	1	1.50	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
3	932260580018	P034392	PARLANTE EN GENERAL (MAYOR A 1/8 WIT)	LEXSEN	1503020303	1,515.00	1,414.05	100.95	DEPOSITO UCP	4	4	1	10.00	0.0100	COMPLETO	INOPERATIVO
4	932260580019	P034399	PARLANTE EN GENERAL (MAYOR A 1/8 WIT)	LEXSEN	1503020303	1,515.00	1,414.05	100.95	DEPOSITO UCP	4	4	1	10.00	0.0100	COMPLETO	INOPERATIVO
5	932274870004	P030270	REPRODUCTOR DE DVD/CD/VCD/MP3 Y OTROS	PHILLIPS	1503020303	972.80	921.80	51.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	0.80	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
SUB-TOTAL						9,484.80	8,960.23	524.57								
1	533224510007	P002854	CORTADORA DE GASAS	SIN MARCA	1503020402	2,861.78	2,722.93	138.85	DEPOSITO UCP	8	8	1	5.00	0.01	INCOMPLETO	INOPERATIVO
2	533268990512	P037507	MINIETRO DE PULSOS PORTATIL	NONIN	1503020402	9,950.00	7,545.45	2,404.55	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
SUB-TOTAL						12,811.78	10,278.38	2,533.40								
1	112353110007	P034341	FRIGOSAR	FEDBULL	1503020901	335.12	184.24	90.97	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	10.00	0.0100	COMPLETO	INOPERATIVO
2	112369560117	P024742	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	DAEWOO	1503020901	1,549.00	1,548.00	1.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	60.00	0.0600	COMPLETO	INOPERATIVO
3	112379700035	P000079	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	1503020901	308.03	308.03	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	4.00	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
4	112379700035	P002815	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	SIN MARCA	1503020901	78.90	78.90	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	4.00	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
5	112379700035	P011185	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	SIN MARCA	1503020901	85.00	83.42	1.58	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO



ANEXO N° 01
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 163-2022-OEA/HCH
RELACION DE BENS MUEBLES RAAE DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA PARA BAJAR EL ACTIVO FIJO
VALORIZADO AL 31.10.2022



ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Inicial S/.	Depreciación S/.	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAAE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (N)	Estado del RAAE(3)	Condición del RAAE(4)
6	112279700118	P031152	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	1503020901	225.00	224.00	1.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	4.00	0.0040	INCOMPLETO	INOPERATIVO
7	112283580040	P031361	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	SIN MARCA	1503020901	195.00	194.00	1.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.0060	INCOMPLETO	INOPERATIVO
8	112279700069	P011278	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	1503020901	89.00	88.44	0.56	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.0060	INCOMPLETO	INOPERATIVO
9	112283580038	P035375	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	IMACO	1503020901	195.00	194.00	1.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.0060	INCOMPLETO	INOPERATIVO
SUB-TOTAL																
1	322260610021	P030250	HORNO MICROONDAS	GENERAL ELECTRIC	1503020902	199.00	198.00	1.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	5.00	0.0050	INCOMPLETO	INOPERATIVO
SUB-TOTAL																
TOTAL																
1	532272050063	P04121	LARINGOSCOPIO	MATRIX	91050301	1,067.00	0.00	1,067.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.25	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
2	112265850122	P041774	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	ELECTROLUX	91050301	599.00	0.00	599.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	40.00	0.0400	COMPLETO	INOPERATIVO
3	952274300005	P028952	REPRODUCTOR (CTROS)	SONY	91050301	169.00	0.00	169.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
4	952274300006	P034540	REPRODUCTOR [OTROS]	PHILIPS	91050301	450.00	0.00	450.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	0.80	0.0008	INCOMPLETO	INOPERATIVO
5	9522825250107	P042069	TELEFONO CELULAR	TM CELL	91050301	69.00	0.00	69.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.16	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
6	502287621301	P099836	TENSIONMETRO DIGITAL	OMRON	91050301	274.99	0.00	274.99	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
7	112279700837	P036732	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1)	MIRAY	91050301	158.00	0.00	158.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5.00	0.0050	INCOMPLETO	INOPERATIVO
8	112279700791	P036884	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1)	MIRAY	91050301	158.00	0.00	158.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.0060	COMPLETO	INOPERATIVO
9	112279700801	P036884	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1)	MIRAY	91050301	158.00	0.00	158.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.0060	INCOMPLETO	INOPERATIVO
10	112279700802	P036885	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1)	MIRAY	91050301	158.00	0.00	158.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	4.00	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
11	112279700809	P036902	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1)	MIRAY	91050301	158.00	0.00	158.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.0060	INCOMPLETO	INOPERATIVO
12	112279700510	P037755	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1)	MIRAY	91050301	129.00	0.00	129.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
13	112279700559	P037759	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1)	MIRAY	91050301	129.00	0.00	129.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5.00	0.0050	INCOMPLETO	INOPERATIVO
14	112279700568	P037770	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1)	MIRAY	91050301	129.00	0.00	129.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5.00	0.0050	INCOMPLETO	INOPERATIVO
15	112279700707	P038801	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1)	MIRAY	91050301	158.00	0.00	158.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.0060	INCOMPLETO	INOPERATIVO
SUB-TOTAL																
TOTAL																
TOTALES																
3,963.99																
120,869.25																
8,727.24																



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

N° 134 - 2022 - OEA/HCH



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Lima, 30 de setiembre de 2022

Visto el Informe N° 829-OL-2022-UCP N°134-HCH, que contiene el Informe Técnico N° 35-2022-UCP-HCH, de fecha 29 de setiembre de 2022, emitido por la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística del Hospital Cayetano Heredia, sobre propuesta de Baja de sesenta (60) bienes muebles por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, modificada con Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01 y Directiva N° 0006-2021-EF/54.01:" Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.";

Que, el numeral 6.2 de la Directiva Administrativa N° 127-2008-MINSA/OGAV.01 establece el Procedimiento para el Alta, Baja y Entrega de Bienes Muebles", la cual fue aprobada por Resolución Ministerial N° 115-2008/MINSA;

Que, con Informe Técnico N° 35-2022-UCP-HCH de fecha 29 de setiembre de 2022, la Unidad de Control Patrimonial, recomienda aprobar la baja y se proceda al retiro del sistema contable y patrimonial de sesenta (60) bienes muebles del Hospital Cayetano Heredia, por la causal de RAEE, cuya descripción se detalla en los Informes Técnicos de evaluación, emitidos por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y la Oficina de Estadística e Informática;

Que, en el Artículo 47 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01:"Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" aprobada mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se define la baja como el *procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial, siendo autorizada por resolución administrativa con expresa indicación de la causal y;*

Que en el literal h) del Artículo 48 de la Directiva en mención, establece que una de las causales para la baja de bienes de propiedad estatal es de: RAEE y procede cuando los aparatos eléctricos y electrónicos han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, son descartados o desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. Comprende también a sus componentes y accesorios;



Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, establecen principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes y servicios a través de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, orientada al logro de resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos.”;

Con los vistos de la Jefa de la Unidad de Control Patrimonial, del Jefe de la Oficina de Logística, y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Cayetano Heredia y;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Cayetano Heredia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 216-2007/MINSA de fecha 09 de Marzo del 2007;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **Aprobar** la Baja de sesenta (60) bienes muebles por la causal de RAEE del Hospital Cayetano Heredia, valorizados al 31 de agosto de 2022, con valor Neto de S/. 10,979.32 (Diez Mil Novecientos Setenta y Nueve con 32/100 Soles), descritos en el Anexo N° 01, el cual forma parte integrante de la presente resolución, según detalle:

ACTIVO FIJO

CUENTA	CANTIDAD	V.LIBROS	D.ACUM.	V.NETO S/.
1503.020301	33	54,622.18	50,395.95	4,226.23
1503.020402	03	54,000.00	50,400.00	3,600.00
1503.020901	04	890.90	715.60	175.30
1503.020904	03	378.85	358.80	20.05
1503.020905	01	456.00	405.64	50.36
TOTAL	44	110,347.93	102,275.99	8,071.94

BIEN NO DEPRECIABLE

CUENTA	CANTIDAD	V.NETO S/.
9105.0301	16	2,907.38
TOTAL	16	2,907.38

Artículo 2°.- Disponer que la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística y a la Oficina de Economía, la extracción contable y patrimonial de los sesenta (60) bienes muebles de los registros del Hospital Cayetano Heredia.


Artículo 3°.-Consignar que dichos bienes NO son útiles para el Sistema Educativo, por encontrarse deteriorados e inoperativos.

Artículo 4°.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución Administrativa, en el Portal Institucional del Hospital Cayetano Heredia.

Regístrese y comuníquese

RJI/AF/PM/MP
C.C.
ECON
UCP
O.C

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA,
CPC. ROSA JOSEFINA TOLEDO AREVALO
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
MAT. 19818



ANEXO N° 01
 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° -2022-OEA/HCH
 RELACION DE LOS MUEBLES RAAE DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA PARA B. DEL ACTIVO FIJO
 VALORIZADO AL 31.08.2022



HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
 OFICINA DE LOGÍSTICA
 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Inicial S/.	Depreciación S/.	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAAE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto Total (s)	Estado del RAAE(3)	Condición del RAAE(4)
1	740841000319	P013080	IMPRESORA LASER	HP	1503020301	2,235.95	1,434.76	801.19	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	16.00	0.02	COMPLETO	INOPERATIVO
2	740841000356	P030115	IMPRESORA LASER	HP	1503020301	1,273.30	1,189.59	83.71	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	3.00	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
3	740841000362	P031424	IMPRESORA LASER	HP	1503020301	3,257.00	1,168.99	87.01	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	4.00	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
4	740841000375	P034878	IMPRESORA LASER	HP	1503020301	5,500.00	5,061.91	438.09	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	8.00	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
5	740841000384	P037509	IMPRESORA LASER	HP	1503020301	3,390.90	3,389.90	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
6	740845500219	P015094	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1,319.90	846.94	472.96	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
7	740877000390	P013265	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503020301	610.00	579.04	30.96	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
8	740877000354	P024085	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503020301	650.00	614.93	35.07	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	8.00	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
9	740881870037	P026697	MONITOR PLANO	SIN MARCA	1503020301	780.56	787.22	43.34	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
10	740881870250	P035482	MONITOR PLANO	HP	1503020301	484.77	446.91	37.86	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.80	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
11	740881870260	P028177	MONITOR PLANO	SAMSUNG	1503020301	459.03	472.68	26.95	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
12	740881870250	P024877	MONITOR PLANO	HP	1503020301	782.00	738.86	43.14	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
13	740895500653	P024408	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	66.00	65.44	0.56	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
14	740895500703	P027811	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	1503020301	55.00	54.50	0.50	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
15	740895500721	P028028	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	1503020301	70.00	69.32	0.68	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
16	740895500800	P032413	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	115.00	106.72	8.28	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
17	740895500855	P035476	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	140.00	129.09	10.91	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
18	740895500859	P037137	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	150.00	149.01	0.99	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
19	740895500880	P037308	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	150.00	149.01	0.99	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
20	740895500884	P037583	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	150.00	149.01	0.99	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
21	740895500885	P010223	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	1503020301	3,729.00	3,577.09	151.91	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
22	740895500874	P011973	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	MICRONICS	1503020301	3,298.00	3,141.81	156.19	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
23	740895500871	P013076	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	MICRONICS	1503020301	1,916.00	1,818.50	97.50	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	8.00	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
24	740895500885	P031429	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	LG	1503020301	2,595.00	2,398.12	176.88	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
25	740895500888	P037280	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	4,186.00	3,866.08	299.92	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
26	740895500868	P021659	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	1503020301	2,067.71	1,964.37	103.34	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
27	740895500865	P013266	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	1503020301	1,916.00	1,818.50	97.50	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
28	740895500861	P023454	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA	1503020301	1,374.43	1,300.78	73.65	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
29	740895500862	P011509	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	MICROSOFT	1503020301	3,500.00	3,334.19	165.81	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
30	740895500871	P026693	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	2,590.04	2,446.18	143.86	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
31	740895500878	P031437	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	LG	1503020301	1,565.00	1,455.79	109.21	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
32	740895500874	P032916	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	4,330.00	3,805.12	524.88	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
33	740895500841	P037116	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA	1503020301	1,555.59	1,954.59	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO





HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
 OFICINA DE REGISTRO
 UNIDAD DE CONTROL PATRIOMONIAL


RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 2022-054/HCH
 RELACION DE BIENES MUEBLES RAES DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA PARA B DEL ACTIVO FIJO
 VALORIZADO AL 31.08.2022

ANEXO N° 01

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Inicial S/.	Depreciación S/.	Valor Neto S/.	Utilización Física del RAES	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAES(3)	Condición del RAES(4)
SUB-TOTAL																
						54,622.18	50,395.95	4,226.23								
1	552281710009	P038117	MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA	SUNTECH MEDICAL	1503020902	13,000.00	15,900.00	1,200.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	NO OPERATIVO
2	552281710010	P038118	MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA	SUNTECH MEDICAL	1503020902	12,000.00	16,800.00	1,200.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	NO OPERATIVO
3	552281710011	P038119	MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA	SUNTECH MEDICAL	1503020902	18,000.00	16,800.00	1,200.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	NO OPERATIVO
						SUB-TOTAL	54,000.00	50,400.00	3,600.00							
1	112279700029	P007657	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	1503020901	86.65	0.00	86.65	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.0066	COMPLETO	NO OPERATIVO
2	112279700036	P007654	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	1503020901	86.65	0.00	86.65	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.0066	COMPLETO	NO OPERATIVO
3	112279700043	P031172	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	1503020901	386.80	357.80	1.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	10.00	0.0100	COMPLETO	NO OPERATIVO
4	112279700045	P031174	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	1503020902	888.80	857.80	1.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	10.00	0.0100	COMPLETO	NO OPERATIVO
						SUB-TOTAL	890.90	715.60	175.30							
1	482253150093	P028242	ESTABILIZADOR	CDP	1503020904	100.00	88.97	11.03	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.00	0.0010	COMPLETO	NO OPERATIVO
2	482253150419	P030588	ESTABILIZADOR	APC	1503020904	93.85	96.85	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	NO OPERATIVO
3	482253150039	P011095	LAMPARA ELECTRICA (MAVORA 1/8 UFTI CUERLO DE GANCO DE PIE FIJO	NACIONAL	1503020904	179.00	170.98	8.02	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	3.00	0.0030	COMPLETO	NO OPERATIVO
						SUB-TOTAL	378.85	358.80	20.05							
1	602287600712	P038306	TENSOMETRO	RIESTER	1503020905	456.00	405.64	50.36	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	NO OPERATIVO
						SUB-TOTAL	456.00	405.64	50.36							
						TOTAL	110,347.93	102,275.99	8,071.94							
1	482253154226	P038108	ESTABILIZADOR	CDP	91050301	130.00	0.00	130.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	NO OPERATIVO
2	482253151228	P038123	ESTABILIZADOR	CDP	91050301	130.00	0.00	130.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	NO OPERATIVO
3	322238990039	P040066	ESTUFA ELECTRICA DE 9 CELDAS	IMACO	91050301	417.00	0.00	417.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	8.00	0.0080	COMPLETO	NO OPERATIVO
4	582254540007	P034933	MICROONCO (OTROS)	PERFECTION	91050301	212.40	0.00	212.40	DEPOSITO UCP	4	4	1	1.00	0.0010	COMPLETO	NO OPERATIVO
5	74089506186	P040148	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	LENOVO	91050301	30.00	0.00	30.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	NO OPERATIVO
6	602287601285	P038980	TENSOMETRO DIGITAL	OMRON	91050301	274.99	0.00	274.99	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.25	0.0003	COMPLETO	NO OPERATIVO
7	602287601313	P038948	TENSOMETRO DIGITAL	OMRON	91050301	274.99	0.00	274.99	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	NO OPERATIVO
8	740895061813	P040155	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	LENOVO	91050301	300.00	0.00	300.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	NO OPERATIVO
9	112279700030	P038715	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 150 W	MIRAY	91050301	188.00	0.00	188.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	NO OPERATIVO
10	112279700074	P038789	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 150 W	MIRAY	91050301	188.00	0.00	188.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8.00	0.0080	COMPLETO	NO OPERATIVO
11	112279700083	P038701	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 150 W	MIRAY	91050301	188.00	0.00	188.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8.00	0.0080	COMPLETO	NO OPERATIVO
12	112279700087	P038702	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 150 W	MIRAY	91050301	188.00	0.00	188.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.0060	COMPLETO	NO OPERATIVO
13	112279700081	P038766	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 150 W	MIRAY	91050301	188.00	0.00	188.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8.00	0.0080	COMPLETO	NO OPERATIVO



ANEXO N° 01
 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° -2022-OEA/HCH
 RELACION DE LAS MUEBLES RAAE DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA PARA B. DEL ACTIVO Fijo
 VALORIZADO AL 31.08.2022



ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Inicial S/.	Depreciación S/.	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAAE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAAE(3)	Condición del RAAE(4)	
14	112279700383	PCS7731	VENTILADOR ELECTRICICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 90 W	MIRAY	91056301	129.00	0.00	129.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8.00	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO	
15	112279700384	PCS7737	VENTILADOR ELECTRICICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 90 W	MIRAY	91056301	129.00	0.00	129.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.0060	COMPLETO	INOPERATIVO	
16	112279700385	PCS7744	VENTILADOR ELECTRICICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 90 W	MIRAY	91056301	129.00	0.00	129.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8.00	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO	
SUB-TOTAL						2,907.38	0.00	2,907.38									
TOTAL						2,907.38	0.00	2,907.38									
TOTALES						113,255.31	102,275.99	10,979.32									



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Nº 034 - 2023 - OEA/HCH



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Lima, 25 de abril de 2023

Visto el Informe N°339 -OL-2023-UCP N°82-HNCH, que contiene el Informe Técnico N° 13-2023-UCP-HNCH, de fecha 24 de abril de 2023, emitido por la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística del Hospital Nacional Cayetano Heredia, sobre propuesta de Baja de cuarenta y uno (41) bienes muebles por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, modificada con Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01 y Directiva N° 0006-2021-EF/54.01:" Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.";



R. TOLEDO A.

Que, en el Artículo 47 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01:"Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" aprobada mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se define la baja como el *procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial, siendo autorizada por resolución administrativa con expresa indicación de la causal y,*



Que en el literal h) del Artículo 48 de la Directiva en mención, establece que una de las causales para la baja de bienes de propiedad estatal es de: RAEE y procede cuando los aparatos eléctricos y electrónicos han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, son descartados o desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. Comprende también a sus componentes y accesorios;



Que, mediante el Informe N° 339-OL-2023-UCP N°82-HNCH, de fecha 25 de abril de 2023, el Jefe de la Oficina de Logística remite a la Directora Ejecutiva de Administración de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional Cayetano Heredia, el documento técnico sobre la recomendación de baja de bienes muebles patrimoniales por la causal de RAEE, recaído en el Informe Técnico N° 13-2023-UCP-HNCH, que contiene la evaluación técnica realizada a cuarenta y uno(41) bienes muebles patrimoniales RAEE, cuyos detalles técnicos y valores contables se encuentran descritos en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, recomendándose que se proceda con la baja de los mismos;



Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, establecen principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes y servicios a través de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, orientada al logro de resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos.”;

Con los vistos de la Jefa de la Unidad de Control Patrimonial, del Jefe de la Oficina de Logística, y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Cayetano Heredia y;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 216-2007/MINSA de fecha 09 de Marzo del 2007;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **Aprobar** la Baja contable y patrimonial por la causal de RAEE de Cuarenta y Uno (41) bienes muebles patrimoniales del Hospital Nacional Cayetano Heredia, valorizados al 31 de marzo de 2023, con valor Neto de S/. 79,272.82 (Setenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Dos con 82/100 Soles) descritos en el Anexo N° 01, el cual forma parte integrante de la presente resolución, según detalle:

ACTIVO FIJO

CUENTA	CANTIDAD	V.LIBROS	D.ACUM.	V.NETO S/.
1503.020301	07	5,597.10	4,101.67	1,495.43
1503.020303	03	4,360.13	4,264.89	95.24
1503.020401	07	387,317.50	324,566.19	62,751.31
1503.020402	07	534,088.18	524,049.39	10,038.79
1503.020901	01	195.00	173.33	21.67
1503.020904	05	6,675.49	5,378.80	1,296.69
1503.020905	02	1,151.50	255.79	895.71
TOTAL	32	939,384.90	862,790.06	76,594.84

BIEN NO DEPRECIABLE

CUENTA	CANTIDAD	V.NETO S/.
9105.0301	09	2,677.98
TOTAL	09	2,677.98

Artículo 2°.- Disponer que la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística y a la Oficina de Economía, la extracción contable y patrimonial de los cuarenta y uno (41) bienes muebles de los registros del Hospital Nacional Cayetano Heredia.


Artículo 3°.- Consignar que dichos bienes NO son útiles para el Sistema Educativo, por encontrarse deteriorados e inoperativos.

Artículo 4°.- Comunicar a la Dirección General de Abastecimiento DGA-MEF, mediante el registro del número de la presente resolución administrativa en el aplicativo Modulo Muebles SINABIP, culminado el procedimiento.

Regístrese y comuníquese

RJTA/FAP/VMP
C.C:
ECON
UCP

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
C.P.C. ROSA JOSEFINA TOLEDO AREVALO
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
MAT 19618





HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
OFICINA DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ANEXO N° 01

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 034-2023-OEA/HCH
RELACION DE BIENES MUEBLES RAAE DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA PARA BA. DEL ACTIVO FIJO
VALORIZADO AL 31.03.2023

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Inicial S/.	Depreciación S/.	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAAE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAAE(3)	Condición del RAAE(4)
1	740881870015	P023271	MONITOR PLANO	LG	1503020301	672.75	664.88	7.87	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	4.00	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
2	740881870281	P023439	MONITOR PLANO	LG	1503020301	650.00	642.25	7.75	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.700.00	3.7000	COMPLETO	INOPERATIVO
3	740841000032	P024411	IMPRESORA LASER	HP	1503020301	3,165.00	1,688.00	1,477.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
4	740895000678	P026972	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	1503020301	43.12	42.41	0.71	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
5	740895000833	P030460	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	1503020301	35.40	34.63	0.77	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
5	740895000835	P030468	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	1503020301	35.40	34.62	0.78	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
7	740877000957	P037557	MONITOR A COLOR	HP	1503020301	995.43	994.88	0.55	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.80	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
SUB-TOTAL						5,597.10	4,101.67	1,495.43								
1	952285140024	P001944	TELEVISOR A COLORES	SAMSUNG	1503020303	760.13	754.89	5.24	DEPOSITO UCP	4	4	1	6.00	0.0060	COMPLETO	INOPERATIVO
2	9522525290014	P034044	MICROFONO INALAMBRICO	LEXSEN	1503020303	1,800.00	1,755.00	45.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
3	9522525290015	P034045	MICROFONO INALAMBRICO	LEXSEN	1503020303	1,800.00	1,755.00	45.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
SUB-TOTAL						4,360.13	4,264.89	95.24								
1	536415250104	P011723	CAMA CLINICA METALICA RODABLE	IMETAX	1503020401	15,450.00	14,725.79	724.21	DEPOSITO UCP	8	8	1	100.00	0.1000	COMPLETO	INOPERATIVO
2	536415250298	P035967	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	DOMETAL	1503020401	75,000.00	69,375.00	5,625.00	DEPOSITO UCP	8	8	1	120.00	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
3	536415250299	P035968	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	DOMETAL	1503020401	75,000.00	69,375.00	5,625.00	DEPOSITO UCP	8	8	1	120.00	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
4	536415250300	P035969	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	DOMETAL	1503020401	75,000.00	69,375.00	5,625.00	DEPOSITO UCP	8	8	1	120.00	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
5	536415250301	P035970	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	DOMETAL	1503020401	75,000.00	69,375.00	5,625.00	DEPOSITO UCP	8	8	1	120.00	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
6	536415250309	P041188	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	SECURIT	1503020401	25,965.00	11,414.28	13,950.72	DEPOSITO UCP	8	8	1	120.00	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
7	536415250319	P041208	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	SIN MARCA	1503020401	46,502.50	20,926.12	25,576.38	DEPOSITO UCP	8	8	1	120.00	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
SUB-TOTAL						387,317.50	324,566.19	62,751.31								
1	532286890066	P007421	OXIMETRO DE PULSOS	NELLCOR	1503020402	6,042.18	5,825.47	216.71	DEPOSITO UCP	8	8.2	1	0.42	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
2	532234770011	P024123	ELECTROCARDIOGRAFO	MORTARA	1503020402	16,999.00	15,079.75	1,919.25	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	2.80	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
3	532274900001	P024965	MAMIOGRAFO	HOLOGIC	1503020402	498,777.00	482,563.94	6,213.06	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	200.00	0.2000	INCOMPLETO	INOPERATIVO
4	532255710009	P028351	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	1503020402	1,000.00	865.38	134.62	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1.80	0.0018	COMPLETO	INOPERATIVO
5	532286890136	P031267	OXIMETRO DE PULSOS	NELLCOR	1503020402	10,000.00	8,590.59	1,409.41	DEPOSITO UCP	8	8.2	1	0.53	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
6	602287620233	P024606	TENSIOMETRO	RIESTER	1503020402	635.00	562.13	72.87	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1.20	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
7	602287620234	P024608	TENSIOMETRO	RIESTER	1503020402	635.00	562.13	72.87	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1.20	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO



RELACION DE BIENES MUEBLES RAEE DEL HOSPITAL CAVETANO HEREDIA PARA BAJA AL ACTIVO FIJO
 VALORIZADO AL 31.03.2023

ANEXO N° 01

ACTIVIDAD: MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL CAVETANO HEREDIA

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Inicial S/.	Depreciación S/.	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto Total (g)	Estado del RAEE(3)	Condición del RAEE(4)
1	11228365023	P023360	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	SIN MARCA	1503020901	195.00	173.33	21.67	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5.00	0.0036	COMPLETO	INOPERATIVO
				SUB-TOTAL		195.00	173.33	21.67								
1	462252150943	P030521	ESTABILIZADOR	APC	1503020904	99.85	86.24	13.61	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
2	462252150918	P034415	ESTABILIZADOR	KIMEN NACION	1503020904	700.00	682.49	17.51	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	2.50	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
3	462200500020	P037599	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	1503020904	942.82	777.82	165.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
4	462200500021	P037540	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	1503020904	942.82	673.50	269.32	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
5	462200500027	P037911	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 3 KVA	DINAPOWER	1503020904	3.990.00	3.158.75	831.25	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	4.00	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
				SUB-TOTAL		6,675.48	5,378.80	1,296.68								
1	602287620420	P009256	TENSICOMETRO	ENKA	1503020905	892.50	0.00	892.50	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
2	602287620659	P024930	TENSICOMETRO	OMRON	1503020905	259.00	255.79	3.21	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.30	0.0003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
				SUB-TOTAL		1,151.50	255.79	895.71								
				TOTAL		539,384.90	862,790.06	76,594.84								
1	602287621299	P039834	TENSICOMETRO DIGITAL	OMRON	91050301	274.99	0.00	274.99	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.25	0.0003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
2	602287621300	P039835	TENSICOMETRO DIGITAL	OMRON	91050301	274.99	0.00	274.99	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.25	0.0003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
3	602287621349	P039884	TENSICOMETRO DIGITAL	OMRON	91050301	274.99	0.00	274.99	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
4	932254510006	P028991	MICROFONO (OTROS)	SHURE	91050301	129.00	0.00	129.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
5	112279700857	P037668	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 90 W	MIRAY	91050301	129.00	0.00	129.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5.00	0.0030	INCOMPLETO	INOPERATIVO
6	112279700805	P038899	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 160 W	MIRAY	91050301	158.00	0.00	158.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5.00	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
7	740880370095	P040920	MONITOR LED	HP	91050301	997.01	0.00	997.01	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	4.00	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
8	602292150048	P041017	TERMOMIGROMETRO DIGITAL	BOECO	91050301	220.00	0.00	220.00	DEPOSITO UCP	9	9	1	0.18	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
9	602292150056	P041025	TERMOMIGROMETRO DIGITAL	BOECO	91050301	220.00	0.00	220.00	DEPOSITO UCP	9	9	1	0.18	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
				SUB-TOTAL		2,677.98	0.00	2,677.98								
				TOTAL		942,052.88	862,790.06	79,272.82								





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital
Cayetano HerediaMINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
OFICINA DE LOGÍSTICA

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME TÉCNICO N° 56 - 2022 - UCP - HCH

30 DIC. 2022

SECRETARIA
RECIBIDO

HORA: FIRMA:

A : Ing. Juan Carlos Olortegui Morales
Jefe de la Oficina de Logística

DE : Econ. Miluska Patricia Jaramillo Sanchez
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial

ASUNTO : Recomendación de disposición final (donación) de 76 Bienes Muebles Patrimoniales en condición de sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

FECHA : San Martín de Porres, 29 de diciembre de 2022.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a fin de informar respecto a setenta y seis (76) bienes muebles patrimoniales en condición de sobrantes, calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, detallados en el anexo 1 adjunto al presente y en cumplimiento a la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE" Capítulo VII, artículo 7.1 y 7.2, y la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", se informa lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Decreto Supremo N°217-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE" y su modificatoria Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01.
- Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 En cumplimiento de la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2.2 En cumplimiento a la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE"
- 2.3 En cumplimiento al Anexo II del Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres
Lima 31, PERÚ
Telf.: (511) 482-0402
Fax 482-1410



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- 2.4 Mediante evaluaciones técnicas, emitidas por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y la Oficina de Estadística e Informática, los mismos que se detallan en el Anexo 1 adjunto al presente, para la disposición final de setenta y seis (76) bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”.
- 2.5 Que, mediante los informes vistos detallados en el anexo 1, se recomienda la disposición final (DONACIÓN) de setenta y seis (76) bienes muebles en condición de SOBANTES calificados como *Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE*, los bienes muebles propuestos para la Disposición Final se encuentran deteriorados y obsoletos, por lo que no amerita su incorporación al Patrimonio de la entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

- 3.1 Los setenta y seis (76) sobrantes propuestos para la Disposición Final – Donación, son los que se encuentran en condición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE (deteriorados, inoperativos y obsoletos), los cuales se detallan en el **Anexo N°01** adjunto al presente.
- 3.2 Los setenta y seis (76) bienes muebles patrimoniales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, se encuentran en la condición de sobrantes y sin uso en la entidad.

IV. ANALISIS Y EVALUACIÓN

- 4.1 De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Directoral N°008-2021-EF/54.01, que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE"; donde en el numeral 7.2.1, se establece el procedimiento tratándose de bienes en condición de SOBANTES, donde se sustenta tal condición con la emisión de un Informe Técnico.
- 4.2 Los setenta y seis (76) bienes muebles en condición de SOBANTES están consignados mediante las Evaluaciones Técnicas emitidas por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y la Oficina de Estadística e Informática calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, propuestos para donación, siendo bienes deteriorados, inoperativos y de obsolescencia técnica, los cuales tienen más de un año en la entidad, no se conoce su procedencia y los cuales se encuentran en desuso en el Hospital Cayetano Heredia.
- 4.3 El Hospital Cayetano Heredia como entidad pública generadora de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) debe seguir contribuyendo con las políticas del Estado, las cuales busca prevenir impactos negativos al medio ambiente, para asegurar la protección de la salud de la población.

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- 5.1. La Unidad de Control Patrimonial de acuerdo a la normativa vigente, sugiere realizar las gestiones para la disposición final – Donación de los setenta y seis (76) bienes muebles sobrantes consignados en el Anexo N°01 "Relación de Bienes Sobrantes Calificados como RAEE para Disposición Final", adjunto al presente.
- 5.2. Los setenta y seis (76) bienes muebles sobrantes consignados en el Anexo N°01 se encuentran con un insuficiente desempeño de sus funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos en el mercado, inoperativos, deteriorados en desuso y no se conoce su procedencia, se encuentran por más de (01) un año en la entidad, por lo que es





PERU

Ministerio de Salud

Hospital Cayetano Heredia

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

necesario proceder a la donación a un Sistema de Manejo RAEE de los bienes; tal como se acredita con las respectivas evaluaciones técnicas consignados en el Anexo N°01.

VI. CONCLUSIONES

- 6.1. La Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística concluye que se proceda a la Disposición Final – Donación de los setenta y seis (76) bienes muebles por encontrarse en la condición de SOBREPANTES y calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, conforme se detalla en el Anexo N°01 adjunto, que forma parte integral del presente Informe Técnico.
- 6.2. Los bienes del Anexo N°1 adjunto, se encuentran en estado de conservación malo, inoperativo y de obsolescencia técnica, los mismos que no son útiles para el Sistema Educativo.
- 6.3. Transcurrido los plazos establecidos en la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE", se procederá a la Donación de los bienes sobrantes a un Sistema de Manejo RAEE.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. La Unidad de Control Patrimonial recomienda que el presente Informe Técnico con su Anexo N°1 "Relación de Bienes Sobrantes Calificados como RAEE para Disposición Final", sea derivado a la Oficina de Comunicaciones para que lo publique en el portal institucional.
- 7.2. Transcurrido el plazo de (03) días hábiles de la publicación en el portal institucional el Informe Técnico con su Anexo N°1 "Relación de Bienes Muebles Patrimoniales Sobrantes Calificados como RAEE", el presente Informe Técnico deberá remitirse a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas a través de correo electrónico para su publicación en el portal, de acuerdo a la Normativa Vigente.

VIII. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

Anexo N°1 "Relación de setenta y seis (76) bienes muebles sobrantes calificados como RAEE"	x
Informes de Evaluación Técnica de los setenta y seis (76) bienes muebles sobrantes calificados como RAEE	x

JCOM/MPJS
C.C. Archivo
Folios (65)


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
 ECON. MILUSKA JARAMILLO SÁNCHEZ
 JEFE
 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres
Lima 31, PERÚ
Telf.: (511) 482-0402
Fax 482-1410

RELACION DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAAE PARA DISPOSICION FINAL

N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAAE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAAE (3)	Condición del RAAE (4)	INFORME
1		4-11990	COCINA ELECTRICA	INAGAFESA	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°485/22
2		9-15794	COCINA ELECTRICA (2 HORNILLAS)	FINENZA	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	3	0.003000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°697/UM-22
3		20-00552	CPU	COMPATIBLE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	8	0.008000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°202-UI-ST-2022-HCH
4		5-19682	CPU	THERMALTAKE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°270-UI-ST-2022-HCH
5		P027992	CPU	HALION	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°216-UI-ST-2022-HCH
6		5-20441	ESTABILIZADOR	APC	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°200-UI-ST-2022-HCH
7		4-08868	ESTABILIZADOR	APC	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°200-UI-ST-2022-HCH
8		P035609	ESTABILIZADOR	CDP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°215-UI-ST-2022-HCH
9		20-12664	ESTABILIZADOR	FORZA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°220-UI-ST-2022-HCH
10		P000478	ESTABILIZADOR	FULL SLOUD	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°267-UI-ST-2022-HCH
11		P010255	ESTABILIZADOR	AMADI	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°267-UI-ST-2022-HCH
12		P035801	ESTABILIZADOR	CDP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°276-UI-ST-2022-HCH
13		P035805	ESTABILIZADOR	CDP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°276-UI-ST-2022-HCH
14		19-18682	FRIOSAR	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	30	0.030000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°146
15		8-08003	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°512/UM-22
16		8-08008	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°511/UM-22
17		8-08002	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°513/UM-22
18		8-08004	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°514/UM-22
19		8-08005	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°515/UM-22
20		8-08007	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°516/UM-22
21		8-08006	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°517/UM-22
22		7-16183	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°518/UM-22
23		7-16160	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°520/UM-22
24		7-16159	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°519/UM-22
25		8-11401	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°521/UM-22



RELACION DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAEE PARA DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO N° 01

N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marcas	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE (3)	Condición del RAEE (4)	INFORME
25		8-11406	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°522/JUM-22
27		8-11405	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°523/JUM-22
28		8-11402	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°524/JUM-22
29		8-11409	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°525/JUM-22
30		21-11427	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°489
31		21-11428	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°490
32		9-17557	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°491
33		21-11429	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°492
34		21-11432	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°493
35		21-11433	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°494
36		21-11434	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°495
37		21-11435	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°496
38		21-11436	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°497
39		21-11430	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°498
40		21-11431	LUZ DE EMERGENCIA	COEL	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°499
41		21-11437	LUZ DE EMERGENCIA	COEL	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	5.1	1	1.5	0.001500	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°500
42		21-08866	LUZ DE EMERGENCIA	CAMEL	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°932/JUM-22
43		20-10171	LUZ DE EMERGENCIA	CAMEL	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°933/JUM-22
44		7-18402	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.8	0.000800	COMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°935/JUM-22
45		7-18403	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.8	0.000800	COMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°936/JUM-22
46		7-18404	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.8	0.000800	COMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°937/JUM-22
47		7-18408	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.8	0.000800	COMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°938/JUM-22
48		7-18410	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.8	0.000800	COMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°939/JUM-22
49		7-18409	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.8	0.000800	COMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°940/JUM-22
50		7-18401	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.8	0.000800	COMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N°941/JUM-22



RELACION DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAEE PARA DISPOSICIÓN FINAL

N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estrado del RAEE (3)	Condición del RAEE (4)	INFORME
51		7-18405	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.8	0.000800	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°842/UM-22
52		7-12942	LUZ DE EMERGENCIA	ECOLUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.8	0.000800	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°844/UM-22
53		7-12941	LUZ DE EMERGENCIA	ECOLUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.8	0.000800	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°845/UM-22
54		2-19088	LUZ DE EMERGENCIA	CAMEL	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°834/UM-22
55		-	MONITOR	LG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.002000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°231-UI-ST-2022-HCH
56		P012409	MONITOR	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°215-UI-ST-2022-HCH
57		P013369	MONITOR	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3	0.003000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°229-UI-ST-2022-HCH
58		4-06468	MONITOR	VIEW SONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.001000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°216-UI-ST-2022-HCH
59		8-12975	TECLADO	LENOVO	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°200-UI-ST-2022-HCH
60		2-18566	TECLADO	HP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°200-UI-ST-2022-HCH
61		3-07406	TECLADO	GENIUS	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°200-UI-ST-2022-HCH
62		P009264	TECLADO	BTC	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°142-UI-ST-2022-HCH
63		21-06386	TECLADO	GENIUS	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°091-UI-ST-2022-HCH
64		5-09898	TECLADO	GENIUS	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°231-UI-ST-2022-HCH
65		P011972	TECLADO	MICRONICS	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°215-UI-ST-2022-HCH
66		4-06450	TECLADO	MICRONICS	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.5	0.000500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°216-UI-ST-2022-HCH
67		7-13823	TELEVISOR	SAMSUNG	-	0.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	14	0.014000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°360/22
68		P005192	TELEVISOR	PANASONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	14	0.014000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°361/22
69		P028239	TELEVISOR 40"LED	SONY	-	0.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	8	0.008000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°781/UM-22
70		6-11129	TELEVISOR LED	SONY	-	0.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	7	0.007000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°656/UM-22
71		P004010	VENTILADOR DE MESA	NATIONAL	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	4	0.004000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°674/UM-22
72		P023366	VENTILADOR DE PARED	IMACO	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	5	0.005000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°673/UM-22
73		8-12254	VENTILADOR DE PIE	MIRAY	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	6	0.006000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°722/UM-22
74		P000239	VENTILADOR DE PIE	MIRAY	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	0.2	0.000200	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°576/22
75		8-10761	VENTILADOR DE PIE	MIRAY	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	6	0.006000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°719/UM-22



ANEXO N° 01
 RELACIÓN DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAEE PARA DISPOSICIÓN FINAL

N° Patrimonial (1)	Código Serie	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marcas	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría (2)	Sub-categoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE (3)	Condición del RAEE (4)	INFORME
76	4-12348	VENTILADOR ELECTRICO (3 EN 1)	PRACTIKA	.	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	6	0.006000	INCOMPLETO	INOOPERATIVO	INFORME N-773/UM-22
TOTALES					0.00				76	183.2	0.183200			

(1) Código Patrimonial de AEE (incluye accesorios, periféricos y consumibles), de corresponder

(2) Conforme al Anexo II del Decreto Supremo N°099-2019-MINAM

(3) Estado del RAEE: Completo - Incompleto

(4) Condición: Operativo - Inoperativo





PERÚ

Ministerio de Salud

Ministerio de Prestaciones y Abastecimiento en Salud

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME TÉCNICO N° 19- 2023 - UCP - HNCH

A : C.P.C. Luis Alberto Luna Minchola
Jefe de la Oficina de Logística

DE : Econ. Miluska Patricia Jaramillo Sanchez
Jefa de la Unidad de Control Patrimonial

ASUNTO : Recomendación de disposición final (donación) de 36 Bienes Muebles Patrimoniales en condición de sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

FECHA : San Martín de Porres, 24 de mayo de 2023



Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a fin de informar referente a (36) bienes muebles patrimoniales en condición de sobrantes, calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, detallados en el anexo 1 adjunto al presente y en cumplimiento a la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE" Capítulo VII, artículo 7.1 y 7.2, y la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", se informa lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Decreto Supremo N°217-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE" y su modificatoria Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01.
- Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
- Resolución Administrativa N° 024-2023-OEA/HNCH, que aprueba la Directiva Administrativa N°04-2023-HNCH/OEA-V.01.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 En cumplimiento de la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2.2 En cumplimiento a la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE".



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres
Lima 31, PERÚ
Telf.: (511) 482-0402
Fax 482-1410



PERÚ

Ministerio
de Salud

Institución
de Prestación y
Desarrollo en Salud

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- 2.3 En cumplimiento al Anexo II del Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
- 2.4 Mediante las evaluaciones técnicas, emitidas por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y la Oficina de Estadística e Informática, los mismos que se describen en el Anexo 1 adjunto al presente, para la disposición final de treinta y seis (36) bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”.
- 2.5 Que, mediante los informes vistos detallados en el anexo 1, se recomienda la disposición final (DONACIÓN) treinta y seis (36) bienes muebles en condición de SOBCHANTES calificados como *Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE*, los bienes muebles propuestos para la Disposición Final se encuentran deteriorados, obsoletos e inoperativos, por lo que no amerita su incorporación al Patrimonio de la entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

- 3.1 Los treinta y seis (36) bienes muebles sobrantes propuestos para la Disposición Final – Donación, son los que se encuentran en condición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE (deteriorados, inoperativos y obsoletos), los cuales se detallan en el **Anexo N°01** adjunto al presente.
- 3.2 Los treinta y seis (36) bienes muebles patrimoniales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, se encuentran en la condición de sobrantes y sin uso en la entidad.

IV. ANALISIS Y EVALUACIÓN

- 4.1 De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Directoral N°008-2021-EF/54.01, que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE"; donde en el numeral 7.2.1, se establece el procedimiento tratándose de bienes en condición de SOBCHANTES, donde se sustenta tal condición con la emisión de un Informe Técnico.
- 4.2 Los treinta y seis (36) bienes muebles en condición de SOBCHANTES están consignados mediante las Evaluaciones Técnicas emitidas por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y la Oficina de Estadística e Informática calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, propuestos para donación, siendo bienes deteriorados, inoperativos y de obsolescencia técnica, los cuales tienen más de un año en la entidad, no se conoce su procedencia y los cuales se encuentran en desuso en el Hospital Nacional Cayetano Heredia.
- 4.3 El Hospital Nacional Cayetano Heredia como entidad pública generadora de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) debe seguir contribuyendo con las políticas del Estado, las cuales busca prevenir impactos negativos al medio ambiente, para asegurar la protección de la salud de la población.

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- 5.1. La Unidad de Control Patrimonial de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, sugiere realizar las gestiones para la disposición final – Donación de los treinta y seis (36) bienes



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres
Lima 31, PERÚ
Telf.: (511) 482-0402
Fax 482-1410



PERÚ

Ministerio de Salud

Ministerio de Abastecimiento y Organización del Sector Salud

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

muebles sobrantes consignados en el Anexo N°01 "Relación de Bienes Sobrantes Calificados como RAEE para Disposición Final", adjunto al presente.

- 5.2. Los treinta y seis(36) bienes muebles sobrantes consignados en el Anexo N°01 se encuentran con un insuficiente desempeño de sus funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos en el mercado, están inoperativos, deteriorados en desuso y no se conoce su procedencia, se encuentran por más de (01) un año en la entidad, por lo que es necesario proceder a la donación de los bienes a un Sistema de Manejo RAEE; tal como se acredita con las respectivas evaluaciones técnicas consignados en el Anexo N°01.

VI. CONCLUSIONES

- 6.1. La Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística concluye que se proceda a la Disposición Final – Donación de los treinta y seis (36) bienes muebles por encontrarse en la condición de SOBRANTES y calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, conforme se detalla en el Anexo N°01 adjunto, que forma parte integral del presente Informe Técnico.
6.2. Los bienes detallados en el Anexo N°1 adjunto, se encuentran en estado de conservación malo, inoperativo y de obsolescencia técnica, los mismos que no son útiles para el Sistema Educativo.
6.3. Transcurrido los plazos establecidos en la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01" Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE", se procederá a la Donación de los bienes sobrantes a un Sistema de Manejo RAEE.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. La Unidad de Control Patrimonial recomienda que el presente Informe Técnico con el Anexo N°1 "Relación de Bienes Sobrantes Calificados como RAEE para Disposición Final", sea derivado a la Oficina de Comunicaciones para que lo publique en el portal Institucional.
7.2. Transcurrido el plazo de (03) días hábiles de la publicación en el portal institucional el Informe Técnico con su Anexo N°1 "Relación de Bienes Muebles Patrimoniales Sobrantes Calificados como RAEE", deberá remitirse a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas a través de correo electrónico para su publicación en el portal, de acuerdo a la Normativa Vigente.

VIII. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

Table with 2 columns: Document Name and Quantity. Row 1: Anexo N°1 "Relación de treinta y seis (36) bienes muebles sobrantes calificados como RAEE". Row 2: Informes de evaluación técnica de los treinta y seis (36) bienes muebles sobrantes calificados como RAEE.

LALM/MPJS/
C.C. Archivo
Folios ()

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
ECON. MILÚSKA JARAMILLO SÁNCHEZ
JEFE
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres
Lima 31, PERÚ
Telf.: (511) 482-0402
Fax 482-1410

RELACION DE BIENES SOBANTES CALIFICADOS COMO RAEE PARA DISPOSICION FINAL

N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE (3)	Condición del RAEE (4)	INFORME
1		8-03782	TECLADO	DELL	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°066-UI-ST-2023-HCH
2		22-06037	TECLADO	MICROSOFT	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°066-UI-ST-2023-HCH
3		22-18573	VENTILADOR DE PARED	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	1	3.000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°067/UM-2023
4		P010016	VENTILADOR DE MESA	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	1	3.000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°069/UM-2023
5		3-01590	ESTABILIZADOR	CDP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	1.000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°058-UI-ST-2023-HCH
6		P024571	TENSIONMETRO DIGITAL	OMRON	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.2	1	1	0.300	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°96
7		22-05495	HORNO MICROONDAS	LG	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	1	0.800	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°082/UM-2023
8		22-05497	TELEVISOR	MIRAY	-	0.00	DEPOSITO UCP	4	4	1	1	6.000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°083/UM-2023
9		P011615	ESTABILIZADOR	IEDA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	2.500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°60
10		P011755	ESTABILIZADOR	IEDA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	2.500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°61
11		P011630	ESTABILIZADOR	IEDA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	2.500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°62
12		P011625	ESTABILIZADOR	IEDA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	2.500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°63
13		P013330	ESTABILIZADOR	STABY	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	2.500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°64
14		P013358	ESTABILIZADOR	SOLIDO	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	1.500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°65
15		P012558	VAPORIZADOR	PENLON	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1	4.600	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°66
16		22-04341	BOMBA PARA ADMINISTRACION ENTERAL	FLEXIFO	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1	2.000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°67
17		22-04343	NEBULIZADOR	PRONEB	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1	1.200	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°68
18		8-13777	TENSIONMETRO	RIESTER	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1	0.500	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°311
19		22-00278	MICROFONO	LEXSEN	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	1	0.300	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°197/UM-2023
20		22-05835	TENSIONMETRO	ERKAMETER	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1	1.200	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°73
21		22-05834	TENSIONMETRO	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1	1.200	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°74
22		22-05837	TENSIONMETRO	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1	1.200	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°114
23		P012652	UPS	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	7.500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°115
24		22-05848	UPS	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	20.000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°116
25		22-05828	UPS	POWERTRONIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	5.000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°117



Nº	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE (3)	Condición del RAEE (4)	INFORME
26		22-05844	EQUIPO DE UPS	EATON	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	5.000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°121
27		22-05830	EQUIPO DE UPS	EATON	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	4.500	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°122
28		22-05831	EQUIPO DE UPS	APC	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	4.800	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°123
29		22-05849	EQUIPO DE UPS	EMERSON	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	3.900	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°124
30		22-05839	NEBULIZADOR	THOMAS	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1	1.200	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°125
31		22-04247	DVD	RECCO	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3	3.1	1	0.800	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°126
32		22-05840	VENTILADOR MECANICO	BREAS	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1	4.200	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°128
33		P027742	ASPIRADOR DE SECCIONES	DEVILBISS	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1	2.200	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°129
34		22-04350	VENTILADOR DE TRANSPORTE	SIARE	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1	3.200	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°130
35		22-05823	ESCANER	CANON	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	1.200	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°131
36		22-04022	VENTILADOR	IMACO	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	1	5.000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME N°146
TOTALES						0.00				38.1	35	109.800			

(1) Código Patrimonial de AEE (incluye accesorios, periféricos y consumibles), de corresponder

(2) Conforme al Anexo II del Decreto Supremo N°009-2019-MINAM

(3) Estado del RAEE: Completo - Incompleto

(4) Condición: Operativo - Inoperativo

