



**PERÚ**

Ministerio  
de Salud

Viceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional  
Cayetano Heredia

# **OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA**



**EMERGENCIA**

**AÑO: 2022**

**Lima - Perú**

## **EMERGENCIA**



**AÑO: 2022**


## ATENCIONES EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS

**Cuadro N° 1.-** Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia

| PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA<br>SEGÚN AÑOS |        |
|---|--------|
| AÑOS  | TOTAL  |
| 1986  | 118257 |
| 1987  | 113413 |
| 1988  | 103469 |
| 1989  | 94984  |
| 1990  | 93209  |
| 1991  | 96137  |
| 1992  | 106114 |
| 1993  | 104297 |
| 1994  | 97918  |
| 1995  | 98848  |
| 1996  | 87010  |
| 1997  | 90611  |
| 1998  | 84687  |
| 1999  | 79753  |
| 2000  | 84520  |
| 2001  | 84799  |
| 2002  | 87013  |
| 2003  | 92887  |
| 2004  | 79997  |
| 2005  | 69683  |
| 2006  | 64950  |
| 2007  | 66573  |
| 2008  | 74939  |
| 2009  | 71045  |
| 2010  | 70251  |
| 2011  | 68958  |
| 2012  | 75785  |
| 2013  | 81440  |
| 2014  | 90335  |
| 2015  | 95726  |
| 2016  | 93606  |
| 2017  | 102051 |
| 2018  | 116354 |
| 2019  | 131529 |
| 2020  | 89456  |
| 2021  | 80171  |
| 2022  | 112454 |

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA  
ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

**Gráfico N° 1.-** Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia



## PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICOS DE EMERGENCIA

En cuanto a los pacientes atendidos en el t3pico de emergencia, se observa que en el t3pico de medicina registr3 una mayor demanda de atenci3n con el 46.3, en segundo orden el t3pico de Cirug3a con el 15.2%, y en tercer orden el t3pico de Gineco-Obstetricia con el 12.6%. Asimismo,

observamos que la mayor demanda atendida en el t3pico de medicina, fue en noviembre, cirug3a el mes de setiembre, mientras que Gineco-Obstetricia se observa las atenciones con mayor demanda en el mes de marzo. (Cuadro N3 2 y 3. Gr3fico N3 2-7)

Cuadro N3 2.- Pacientes atendidos en T3pico de Emergencia.

| ATENCIONES TOPICO DE EMERGENCIA |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |          |
|---------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| AÑO:2022                        |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |          |
| MESES                           | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AÑO:2022 |
| TOTAL                           | 11504 | 7932    | 9601  | 9348  | 9000 | 8518  | 9252  | 9038   | 9293      | 9473    | 10152     | 9343      | 112454   |
| TOPICO MEDICINA                 | 4023  | 3747    | 4526  | 4184  | 4359 | 4062  | 3866  | 4312   | 4485      | 4780    | 4943      | 4724      | 52011    |
| TOPICO CIRUGIA                  | 1181  | 1166    | 1391  | 1496  | 1491 | 1262  | 1352  | 1421   | 1661      | 1518    | 1645      | 1543      | 17127    |
| TOPICO OBSTETRICIA              | 1144  | 1117    | 1347  | 1317  | 1262 | 951   | 1064  | 1225   | 1140      | 1083    | 1262      | 1235      | 14147    |
| TOPICO PEDIATRIA                | 1465  | 1032    | 1376  | 1408  | 993  | 1065  | 1366  | 1349   | 958       | 912     | 992       | 783       | 13699    |
| PRE TRIAJE COVID -19            | 3239  | 393     | 359   | 380   | 333  | 534   | 892   | 13     | 295       | 396     | 577       | 324       | 7735     |
| TRAUMATOLOGIA                   | 350   | 368     | 484   | 461   | 421  | 485   | 549   | 552    | 584       | 579     | 585       | 530       | 5948     |
| TOPICO SHOCK TRAUMA             | 102   | 109     | 118   | 102   | 141  | 159   | 166   | 166    | 170       | 205     | 148       | 204       | 1787     |

FUENTE SIGHEO V2

Cuadro N3 3.- Pacientes atendidos en T3pico de Emergencia.

| PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA |                 |       |                |       |                           |       |                     |       |                     |       |                      |       |              |       |        |       |
|---|-----------------|-------|----------------|-------|---------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|--------------|-------|--------|-------|
| AÑO:2022                                    |                 |       |                |       |                           |       |                     |       |                     |       |                      |       |              |       |        |       |
| MESES                                       | TOPICO MEDICINA | %     | TOPICO CIRUGIA | %     | TOPICO GINECO-OBSTETRICIA | %     | TOPICO DE PEDIATRIA | %     | PRE TRIAJE COVID-19 | %     | TOPICO TRAUMATOLOGIA | %     | SHOCK TRAUMA | %     | TOTAL  | %     |
| TOTAL                                       | 52011           | 100.0 | 17127          | 100.0 | 14147                     | 100.0 | 13699               | 100.0 | 7735                | 100.0 | 5948                 | 100.0 | 1787         | 100.0 | 112454 | 100.0 |
| ENERO                                       | 4023            | 7.7   | 1181           | 6.9   | 1144                      | 8.1   | 1465                | 10.7  | 3239                | 41.9  | 350                  | 5.9   | 102          | 5.7   | 11504  | 10.2  |
| FEBRERO                                     | 3747            | 7.2   | 1166           | 6.8   | 1117                      | 7.9   | 1032                | 7.5   | 393                 | 5.1   | 368                  | 6.2   | 109          | 6.1   | 7932   | 7.1   |
| MARZO                                       | 4526            | 8.7   | 1391           | 8.1   | 1347                      | 9.5   | 1376                | 10.0  | 359                 | 4.6   | 484                  | 8.1   | 118          | 6.6   | 9601   | 8.5   |
| ABRIL                                       | 4184            | 8.0   | 1496           | 8.7   | 1317                      | 9.3   | 1408                | 10.3  | 380                 | 4.9   | 461                  | 7.8   | 102          | 5.7   | 9348   | 8.3   |
| MAYO  | 4359            | 8.4   | 1491           | 8.7   | 1262                      | 8.9   | 993                 | 7.2   | 333                 | 4.3   | 421                  | 7.1   | 141          | 7.9   | 9000   | 8.0   |
| JUNIO                                       | 4062            | 7.8   | 1262           | 7.4   | 951                       | 6.7   | 1065                | 7.8   | 534                 | 6.9   | 485                  | 8.2   | 159          | 8.9   | 8518   | 7.6   |
| JULIO                                       | 3866            | 7.4   | 1352           | 7.9   | 1064                      | 7.5   | 1366                | 10.0  | 892                 | 11.5  | 549                  | 9.2   | 163          | 9.1   | 9252   | 8.2   |
| AGOSTO                                      | 4312            | 8.3   | 1421           | 8.3   | 1225                      | 8.7   | 1349                | 9.8   | 13                  | 0.2   | 552                  | 9.3   | 166          | 9.3   | 9038   | 8.0   |
| SETIEMBRE                                   | 4485            | 8.6   | 1661           | 9.7   | 1140                      | 8.1   | 958                 | 7.0   | 295                 | 3.8   | 584                  | 9.8   | 170          | 9.5   | 9293   | 8.3   |
| OCTUBRE                                     | 4780            | 9.2   | 1518           | 8.9   | 1083                      | 7.7   | 912                 | 6.7   | 396                 | 5.1   | 579                  | 9.7   | 205          | 11.5  | 9473   | 8.4   |
| NOVIEMBRE                                   | 4943            | 9.5   | 1645           | 9.6   | 1262                      | 8.9   | 992                 | 7.2   | 577                 | 7.5   | 585                  | 9.8   | 148          | 8.3   | 10152  | 9.0   |
| DICIEMBRE                                   | 4724            | 9.1   | 1543           | 9.0   | 1235                      | 8.7   | 783                 | 5.7   | 324                 | 4.2   | 530                  | 8.9   | 204          | 11.4  | 9343   | 8.3   |

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

Gr3fico N3 2.- Pacientes atendidos en T3pico de Emergencia.




Gráfico N°3.- Atendidos en Tópico de Emergencia Medicina




Gráfico N°4.- Atendidos en Tópico de Emergencia Cirugía




Gráfico N°5.- Atendidos en Tópico de Emergencia Gineco-Obstetricia




Gráfico N°6.- Atendidos en Tópico de Emergencia Pediátrica




Gráfico N°7.- Atendidos en Tópico de Emergencia Shock Trauma





Gráfico N°8.- Atendidos en Tópico de Emergencia Traumatología



### PACIENTES ATENDIDOS EN PRE TRIAJE COVID-19

En cuanto a los pacientes atendidos en Pre Triaje COVID-19, se observa que se registró una mayor demanda de atención en el mes de enero con el 41.9%, seguido del mes de julio con el 11.5% del total de las atenciones, Asimismo, observamos que en el mes de agosto la afluencia de pacientes

atendidos por COVID está por debajo del 0.2%, sin embargo, podemos observar que en el último trimestre la atención está por encima del 5%, esto debido a que los casos de pacientes de COVID subieron. (Cuadro N°4 y 5. Gráfico N° 9)

**Cuadro N° 4.-** Pacientes atendidos en Pre Triaje COVID-19.

| ATENCIONES TOPICO DE EMERGENCIA (PRE TRIAJE COVID) |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |          |
|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| AÑO:2022   |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |          |
| MESES  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AÑO:2021 |
| TOTAL  | 10974 | 493     | 359   | 380   | 333  | 534   | 892   | 13     | 295       | 396     | 577       | 324       | 7735     |
| TOPICO PRE TRIAJE COVID-19                         | 3239  | 393     | 359   | 380   | 333  | 534   | 892   | 13     | 295       | 396     | 577       | 324       | 7735     |


FUENTES FICHAS DE EMERGENCIA

**Cuadro N° 5.-** Pacientes atendidos en Pre Triaje COVID-19.

| PACIENTES ATENDIDOS EN PRE TRIAJE COVID |                     |       |
|---|---------------------|-------|
| AÑO:2022                                |                     |       |
| MESES                                   | PRE TRIAJE COVID-19 | %     |
| TOTAL                                   | 7735                | 100.0 |
| ENERO                                   | 3239                | 41.9  |
| FEBRERO                                 | 393                 | 5.1   |
| MARZO                                   | 359                 | 4.6   |
| ABRIL                                   | 380                 | 4.9   |
| MAYO                                    | 333                 | 4.3   |
| JUNIO                                   | 534                 | 6.9   |
| JULIO                                   | 892                 | 11.5  |
| AGOSTO                                  | 13                  | 0.2   |
| SETIEMBRE                               | 295                 | 3.8   |
| OCTUBRE                                 | 396                 | 5.1   |
| NOVIEMBRE                               | 577                 | 7.5   |
| DICIEMBRE                               | 324                 | 4.2   |

FUENTES FICHAS DE EMERGENCIA

**Gráfico N°9.-** Pacientes atendidos en Pre Triaje COVID-19.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia. El 60.6% represento al sexo femenino y el 39.4% al sexo masculino. La primera causa fue COVID 19, virus identificado con el 4.2% del total de las atenciones, para el sexo femenino con el 2.5% y el sexo masculino con el 1.7. La segunda causa correspondió a Dolor abdominal localizada en


parte superior con el 3.5%, para el sexo femenino con el 2.3% y el sexo masculino con el 1.2%, la tercera causa Otros dolores abdominales y los no especificados, con el 3.2%, el 2.0% para el sexo femenino y el 1.2% para el sexo masculino. (Cuadro N°6. Gráfico N°10-11).

**Cuadro N°6.- Principales causas de atención de Emergencia. Según diagnósticos.**

| PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA               |           |      |      |             |      |      |            |      |       |            |       |       |              |      |       |         |      |       |      |
|--|-----------|------|------|-------------|------|------|------------|------|-------|------------|-------|-------|--------------|------|-------|---------|------|-------|------|
| AÑO:2022   |           |      |      |             |      |      |            |      |       |            |       |       |              |      |       |         |      |       |      |
| CAUSAS   | NIÑO      |      |      | ADOLESCENTE |      |      | JOVEN      |      |       | ADULTO     |       |       | ADULTO MAYOR |      |       | TOTALES |      |       |      |
|  | 0-11 años |      |      | 12-17 años  |      |      | 18-29 años |      |       | 30-59 años |       |       | 60 a + años  |      |       | M       | %    | F     | %    |
|  | M         | F    | T    | M           | F    | T    | M          | F    | T     | M          | F     | T     | M            | F    | T     | M       | %    | F     | %    |
| COVID-19, virus identificado                               | 5         | 7    | 12   | 93          | 76   | 169  | 538        | 886  | 1424  | 854        | 1357  | 2211  | 421          | 496  | 917   | 1911    | 1.7  | 2822  | 2.5  |
| Dolor abdominal localizada en parte superior               | 4         | 1    | 5    | 55          | 108  | 163  | 339        | 757  | 1096  | 696        | 1284  | 1980  | 254          | 461  | 715   | 1348    | 1.2  | 2611  | 2.3  |
| Otros dolores abdominales y los no especificados           | 133       | 114  | 247  | 89          | 163  | 252  | 290        | 628  | 918   | 557        | 992   | 1549  | 229          | 396  | 625   | 1298    | 1.2  | 2293  | 2.0  |
| COVID-19, virus no identificado                            | 5         | 3    | 8    | 58          | 63   | 121  | 329        | 493  | 822   | 545        | 742   | 1287  | 227          | 344  | 571   | 1164    | 1.0  | 1645  | 1.5  |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado         | 34        | 143  | 177  | 9           | 65   | 74   | 46         | 573  | 619   | 131        | 1068  | 1199  | 170          | 507  | 677   | 390     | 0.3  | 2356  | 2.1  |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso    | 360       | 315  | 675  | 50          | 52   | 102  | 197        | 301  | 498   | 368        | 507   | 875   | 129          | 220  | 349   | 1104    | 1.0  | 1395  | 1.2  |
| Asma, no especificado                                      | 732       | 514  | 1246 | 61          | 59   | 120  | 63         | 114  | 177   | 84         | 207   | 291   | 42           | 80   | 122   | 982     | 0.9  | 974   | 0.9  |
| Rinofaringitis aguda [resfriado común]                     | 714       | 612  | 1326 | 18          | 17   | 35   | 34         | 77   | 111   | 41         | 81    | 122   | 26           | 43   | 69    | 833     | 0.7  | 830   | 0.7  |
| Hipertensión esencial (primaria)                           | 2         | 1    | 3    | 2           | 0    | 2    | 5          | 11   | 16    | 174        | 307   | 481   | 274          | 554  | 828   | 457     | 0.4  | 873   | 0.8  |
| Lumbago no especificado                                    | 1         | 4    | 5    | 7           | 17   | 24   | 94         | 126  | 220   | 265        | 405   | 670   | 116          | 138  | 254   | 483     | 0.4  | 690   | 0.6  |
| Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada      | 0         | 4    | 4    | 0           | 26   | 26   | 0          | 420  | 420   | 0          | 638   | 638   | 0            | 43   | 43    | 0       | 0.0  | 1131  | 1.0  |
| Herida de otras partes de la cabeza                        | 295       | 137  | 432  | 35          | 18   | 53   | 148        | 48   | 196   | 246        | 68    | 314   | 80           | 45   | 125   | 804     | 0.7  | 316   | 0.3  |
| Cálculo de la vesícula biliar con otra colelitiasis        | 0         | 3    | 3    | 4           | 14   | 18   | 47         | 171  | 218   | 187        | 461   | 648   | 45           | 93   | 138   | 283     | 0.3  | 742   | 0.7  |
| Dispepsia funcional  | 4         | 6    | 10   | 20          | 49   | 69   | 115        | 181  | 296   | 186        | 268   | 454   | 68           | 111  | 179   | 393     | 0.3  | 615   | 0.5  |
| Cálculo de la vesícula biliar sin colelitiasis             | 0         | 0    | 0    | 1           | 11   | 12   | 30         | 178  | 208   | 187        | 410   | 597   | 35           | 81   | 116   | 253     | 0.2  | 680   | 0.6  |
| Traumatismos superficiales múltiples, no especificados     | 40        | 30   | 70   | 16          | 17   | 33   | 137        | 99   | 236   | 213        | 182   | 395   | 78           | 101  | 179   | 484     | 0.4  | 429   | 0.4  |
| Fiebre, no especificada                                    | 211       | 234  | 445  | 29          | 28   | 57   | 63         | 91   | 154   | 71         | 94    | 165   | 30           | 32   | 62    | 404     | 0.4  | 479   | 0.4  |
| Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas específicas | 295       | 276  | 571  | 14          | 33   | 47   | 29         | 55   | 84    | 46         | 91    | 137   | 16           | 27   | 43    | 400     | 0.4  | 482   | 0.4  |
| Cólico renal, no especificado                              | 0         | 0    | 0    | 5           | 2    | 7    | 80         | 113  | 193   | 253        | 286   | 539   | 28           | 41   | 69    | 366     | 0.3  | 442   | 0.4  |
| Esguinces y torceduras del tobillo                         | 27        | 20   | 47   | 64          | 46   | 110  | 101        | 160  | 261   | 94         | 210   | 304   | 15           | 45   | 60    | 301     | 0.3  | 481   | 0.4  |
| Todas las demás enfermedades                               | 4004      | 3152 | 7156 | 1471        | 1690 | 3161 | 5581       | 9036 | 14617 | 11690      | 16206 | 27896 | 7936         | 8856 | 16792 | 30682   | 27.3 | 38940 | 34.6 |
| Pesquisa pre natal y otra supervisión del embarazo         | 0         | 0    | 0    | 0           | 144  | 144  | 0          | 3895 | 3895  | 0          | 2849  | 2849  | 0            | 0    | 0     | 0       | 0.0  | 6888  | 6.1  |

LABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico N°10.- Diez primeras causas, Atención de Emergencia y sexo**



**Gráfico N°11.- Atención de Emergencia, según sexo.**



## PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE MEDICINA, SEGÚN DIAGNOSTICO

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Medicina. El 61.1% representó al sexo femenino y el 38.9% al sexo masculino. La primera causa fue Dolor abdominal y pélvico con el 12.7%, observándose el mayor porcentaje en el sexo femenino con el 8.5% y el sexo masculino con el 4.3%. La segunda causa correspondió a Diarrea y

gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con el 5.1%, para el sexo femenino el 3.2%, y el sexo masculino el 2.0%. La tercera causa Otras enfermedades del sistema urinario, con el 4.8% para el sexo femenino el 4.1% y para el sexo masculino el 0.6%. (Cuadro N°7. Gráfico N°12-13).

**Cuadro N°7.-** Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Medicina, y sexo.



| PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION PORGRUPO DE EDADES                             |             |     |     |            |      |      |            |      |      |              |      |      |         |      |       |      |       |      |
|---|-------------|-----|-----|------------|------|------|------------|------|------|--------------|------|------|---------|------|-------|------|-------|------|
| TOPICO DE MEDICINA  |             |     |     |            |      |      |            |      |      |              |      |      |         |      |       |      |       |      |
| AÑO:2022  |             |     |     |            |      |      |            |      |      |              |      |      |         |      |       |      |       |      |
| CAUSAS  | ADOLESCENTE |     |     | JOVEN      |      |      | ADULTO     |      |      | ADULTO MAYOR |      |      | TOTALES |      |       |      |       |      |
|   | 12-17 años  |     |     | 18-29 años |      |      | 30-59 años |      |      | 60 a + años  |      |      | M       | %    | F     | %    | N°    | %    |
|   | M           | F   | T   | M          | F    | T    | M          | F    | T    | M            | F    | T    | M       | %    | F     | %    | N°    | %    |
| Dolor abdominal y pélvico   | 105         | 223 | 328 | 579        | 1285 | 1864 | 1118       | 2082 | 3200 | 428          | 809  | 1237 | 2230    | 4.3  | 4399  | 8.5  | 6629  | 12.7 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso                       | 63          | 64  | 127 | 269        | 447  | 716  | 508        | 783  | 1291 | 192          | 352  | 544  | 1032    | 2.0  | 1646  | 3.2  | 2678  | 5.1  |
| Otras enfermedades del sistema urinario                                       | 2           | 54  | 56  | 40         | 546  | 586  | 126        | 1045 | 1171 | 161          | 510  | 671  | 329     | 0.6  | 2155  | 4.1  | 2484  | 4.8  |
| Diabete mellitus  | 1           | 2   | 3   | 31         | 27   | 58   | 566        | 569  | 1135 | 406          | 528  | 934  | 1004    | 1.9  | 1126  | 2.2  | 2130  | 4.1  |
| Otras dorsopatias   | 8           | 22  | 30  | 122        | 191  | 313  | 400        | 660  | 1060 | 193          | 242  | 435  | 723     | 1.4  | 1115  | 2.1  | 1838  | 3.5  |
| Hipertensión esencial (primaria)  | 1           | 0   | 1   | 5          | 8    | 13   | 171        | 299  | 470  | 271          | 549  | 820  | 448     | 0.9  | 856   | 1.6  | 1304  | 2.5  |
| Migraña y otros síndromes de cefalea  | 14          | 43  | 57  | 76         | 274  | 350  | 142        | 593  | 735  | 39           | 111  | 150  | 271     | 0.5  | 1021  | 2.0  | 1292  | 2.5  |
| Insuficiencia renal   | 3           | 2   | 5   | 41         | 77   | 118  | 272        | 205  | 477  | 272          | 250  | 522  | 588     | 1.1  | 534   | 1.0  | 1122  | 2.2  |
| Otras enfermedades del sistema respiratorio                                   | 7           | 8   | 15  | 55         | 32   | 87   | 159        | 134  | 293  | 349          | 349  | 698  | 570     | 1.1  | 523   | 1.0  | 1093  | 2.1  |
| Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno                    | 20          | 44  | 64  | 123        | 191  | 314  | 207        | 275  | 482  | 76           | 119  | 195  | 426     | 0.8  | 629   | 1.2  | 1055  | 2.0  |
| Litiasis urinaria   | 5           | 1   | 6   | 99         | 130  | 229  | 313        | 355  | 668  | 38           | 61   | 99   | 455     | 0.9  | 547   | 1.1  | 1002  | 1.9  |
| Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo                                | 10          | 18  | 28  | 102        | 84   | 186  | 246        | 215  | 461  | 145          | 157  | 302  | 503     | 1.0  | 474   | 0.9  | 977   | 1.9  |
| Colelitiasis y colecistitis   | 0           | 8   | 8   | 48         | 154  | 202  | 164        | 421  | 585  | 61           | 120  | 181  | 273     | 0.5  | 703   | 1.4  | 976   | 1.9  |
| Trastornos de los tejidos blandos   | 12          | 14  | 26  | 55         | 118  | 173  | 162        | 386  | 548  | 82           | 142  | 224  | 311     | 0.6  | 660   | 1.3  | 971   | 1.9  |
| Asma  | 17          | 29  | 46  | 102        | 175  | 277  | 133        | 306  | 439  | 58           | 123  | 181  | 310     | 0.6  | 633   | 1.2  | 943   | 1.8  |
| Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo                          | 13          | 28  | 41  | 77         | 119  | 196  | 174        | 216  | 390  | 146          | 170  | 316  | 410     | 0.8  | 533   | 1.0  | 943   | 1.8  |
| Gastritis y duodenitis  | 10          | 38  | 48  | 84         | 207  | 291  | 137        | 302  | 439  | 51           | 110  | 161  | 282     | 0.5  | 657   | 1.3  | 939   | 1.8  |
| Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                         | 27          | 30  | 57  | 110        | 194  | 304  | 136        | 278  | 414  | 66           | 92   | 158  | 339     | 0.7  | 594   | 1.1  | 933   | 1.8  |
| Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos son | 9           | 54  | 63  | 95         | 189  | 284  | 123        | 272  | 395  | 22           | 60   | 82   | 249     | 0.5  | 575   | 1.1  | 824   | 1.6  |
| Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo          | 10          | 13  | 23  | 70         | 100  | 170  | 172        | 236  | 408  | 45           | 74   | 119  | 297     | 0.6  | 423   | 0.8  | 720   | 1.4  |
| Todas las demás enfermedades  | 301         | 487 | 788 | 1729       | 2487 | 4216 | 3875       | 5182 | 9057 | 3288         | 3809 | 7097 | 9193    | 17.7 | 11965 | 23.0 | 21158 | 40.7 |

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico N°12.-** Primeras causas, Tópico de Medicina, y sexo.

**Gráfico N°13.-** Atención de Emergencia, Tópico de Medicina, según sexo





## PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE CIRUGIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Cirugía. El 54.4% represento al sexo masculino y el 45.6% al sexo femenino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 36.8%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 23.3% y el

sexo femenino con el 13.5%. La segunda causa correspondió a Colelitiasis y colecistitis, con el 14.7%, para el sexo masculino el 4.3%, y el sexo femenino el 10.4%. La tercera causa Dolor abdominal y pélvico con el 6.7% para el sexo masculino el 2.6% y para el sexo femenino el 4.1%. (Cuadro Nº8.Gráfico Nº14-15).


**Cuadro Nº8.-** Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, y sexo.

| PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES<br>TOPICO DE CIRUGIA<br>AÑO:2022 |             |     |     |            |     |      |            |      |      |              |     |      |         |      |      |      |      |      |  |
|---|-------------|-----|-----|------------|-----|------|------------|------|------|--------------|-----|------|---------|------|------|------|------|------|--|
| CAUSAS  | ADOLESCENTE |     |     | JOVEN      |     |      | ADULTO     |      |      | ADULTO MAYOR |     |      | TOTALES |      |      |      |      |      |  |
|   | 12-17 años  |     |     | 18-29 años |     |      | 30-59 años |      |      | 60 a + años  |     |      | M       | %    | F    | %    | N°   | %    |  |
|   | M           | F   | T   | M          | F   | T    | M          | F    | T    | M            | F   | T    | M       | %    | F    | %    | N°   | %    |  |
| Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especi                 | 160         | 108 | 268 | 1296       | 600 | 1896 | 1948       | 1042 | 2990 | 590          | 556 | 1146 | 3994    | 23.3 | 2306 | 13.5 | 6300 | 36.8 |  |
| Colelitiasis y colecistitis   | 7           | 31  | 38  | 98         | 452 | 550  | 504        | 1087 | 1591 | 120          | 218 | 338  | 729     | 4.3  | 1788 | 10.4 | 2517 | 14.7 |  |
| Dolor abdominal y pélvico   | 19          | 28  | 47  | 104        | 195 | 299  | 229        | 373  | 602  | 90           | 105 | 195  | 442     | 2.6  | 701  | 4.1  | 1143 | 6.7  |  |
| Enfermedades del apéndice   | 19          | 19  | 38  | 105        | 76  | 181  | 130        | 90   | 220  | 29           | 23  | 52   | 283     | 1.7  | 208  | 1.2  | 491  | 2.9  |  |
| Traumatismo intracraneal  | 13          | 10  | 23  | 45         | 22  | 67   | 97         | 53   | 150  | 64           | 69  | 133  | 219     | 1.3  | 154  | 0.9  | 373  | 2.2  |  |
| Otras hernias   | 1           | 1   | 2   | 3          | 7   | 10   | 45         | 75   | 120  | 40           | 57  | 97   | 89      | 0.5  | 140  | 0.8  | 229  | 1.3  |  |
| Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia                                 | 0           | 5   | 5   | 10         | 38  | 48   | 56         | 69   | 125  | 28           | 22  | 50   | 94      | 0.5  | 134  | 0.8  | 228  | 1.3  |  |
| Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo                                      | 5           | 2   | 7   | 28         | 16  | 44   | 65         | 68   | 133  | 29           | 15  | 44   | 127     | 0.7  | 101  | 0.6  | 228  | 1.3  |  |
| Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén                      | 7           | 1   | 8   | 33         | 45  | 78   | 47         | 61   | 108  | 15           | 17  | 32   | 102     | 0.6  | 124  | 0.7  | 226  | 1.3  |  |
| Efectos de cuerpo extraño que penetra por un orificio natural                       | 6           | 4   | 10  | 19         | 26  | 45   | 46         | 70   | 116  | 14           | 30  | 44   | 85      | 0.5  | 130  | 0.8  | 215  | 1.3  |  |
| Fractura del cráneo y de los huesos faciales  | 9           | 2   | 11  | 57         | 31  | 88   | 74         | 21   | 95   | 10           | 9   | 19   | 150     | 0.9  | 63   | 0.4  | 213  | 1.2  |  |
| Hernia inguinal   | 1           | 0   | 1   | 5          | 5   | 10   | 62         | 19   | 81   | 93           | 25  | 118  | 161     | 0.9  | 49   | 0.3  | 210  | 1.2  |  |
| Otras enfermedades del ojo y sus anexos   | 0           | 0   | 0   | 15         | 7   | 22   | 49         | 33   | 82   | 22           | 29  | 51   | 86      | 0.5  | 69   | 0.4  | 155  | 0.9  |  |
| Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides                              | 4           | 6   | 10  | 26         | 24  | 50   | 26         | 29   | 55   | 18           | 22  | 40   | 74      | 0.4  | 81   | 0.5  | 155  | 0.9  |  |
| Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas                                | 0           | 2   | 2   | 4          | 27  | 31   | 24         | 56   | 80   | 15           | 17  | 32   | 43      | 0.3  | 102  | 0.6  | 145  | 0.8  |  |
| Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos                              | 9           | 0   | 9   | 33         | 0   | 33   | 59         | 0    | 59   | 40           | 0   | 40   | 141     | 0.8  | 0    | 0.0  | 141  | 0.8  |  |
| Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo                                | 4           | 3   | 7   | 16         | 7   | 23   | 51         | 24   | 75   | 19           | 12  | 31   | 90      | 0.5  | 46   | 0.3  | 136  | 0.8  |  |
| Quemaduras y corrosiones  | 1           | 5   | 6   | 17         | 25  | 42   | 16         | 41   | 57   | 7            | 6   | 13   | 41      | 0.2  | 77   | 0.4  | 118  | 0.7  |  |
| Otras enfermedades del sistema digestivo  | 1           | 2   | 3   | 5          | 14  | 19   | 23         | 40   | 63   | 7            | 11  | 18   | 36      | 0.2  | 67   | 0.4  | 103  | 0.6  |  |
| Fracturas de otros huesos de los miembros   | 2           | 1   | 3   | 13         | 4   | 17   | 44         | 10   | 54   | 9            | 20  | 29   | 68      | 0.4  | 35   | 0.2  | 103  | 0.6  |  |
| Todas las demás enfermedades  | 60          | 54  | 114 | 395        | 295 | 690  | 779        | 668  | 1447 | 1036         | 411 | 1447 | 2270    | 13.3 | 1428 | 8.3  | 3698 | 21.6 |  |


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico Nº14.-** Principales causas, Tópico de cirugía, y sexo.



**Gráfico Nº15.-** Atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Gineco-Obstetricia. La primera causa fue Otros trastornos de las vías genitourinarias con el 8.6%, con respecto al total de las atenciones. La segunda causa correspondió Otra atención materna

relacionada con el feto y con la cavidad amniótica con el 8.6%, Otras complicaciones del embarazo y del parto, con el 7.1%. (Cuadro Nº10.Gráfico Nº16).


**Cuadro Nº10.-** Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.

| PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES<br>TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA<br>AÑO:2022 |           |             |            |            |              |         |      |
|--|-----------|-------------|------------|------------|--------------|---------|------|
| CAUSAS   | NIÑO      | ADOLESCENTE | JOVEN      | ADULTO     | ADULTO MAYOR | TOTALES |      |
|  | 0-11 años | 12-17 años  | 18-29 años | 30-59 años | 60 a + años  | Nº      | %    |
|  | F         | F           | F          | F          | F            |         |      |
| Otros trastornos de las vias genitourinarias   | 0         | 28          | 468        | 674        | 44           | 1214    | 8.6  |
| Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica                       | 2         | 45          | 661        | 505        | 0            | 1213    | 8.6  |
| Otras complicaciones del embarazo y del parto  | 0         | 31          | 588        | 387        | 0            | 1006    | 7.1  |
| Aborto espontáneo  | 0         | 17          | 440        | 424        | 0            | 881     | 6.2  |
| Otros embarazos terminados en aborto   | 0         | 12          | 288        | 300        | 0            | 600     | 4.2  |
| Dolor abdominal y pélvico  | 0         | 10          | 172        | 157        | 14           | 353     | 2.5  |
| Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos                             | 0         | 6           | 94         | 126        | 4            | 230     | 1.6  |
| Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras:                           | 0         | 9           | 103        | 89         | 0            | 201     | 1.4  |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto                         | 0         | 4           | 58         | 61         | 0            | 123     | 0.9  |
| Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del útero                    | 0         | 7           | 40         | 62         | 4            | 113     | 0.8  |
| Trastornos de la mama  | 0         | 4           | 35         | 71         | 2            | 112     | 0.8  |
| Leiomioma del útero  | 0         | 0           | 7          | 97         | 3            | 107     | 0.8  |
| Aborto médico  | 0         | 0           | 43         | 45         | 0            | 88      | 0.6  |
| Otras enfermedades del sistema urinario  | 0         | 1           | 27         | 36         | 14           | 78      | 0.6  |
| Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas                     | 0         | 4           | 26         | 19         | 0            | 49      | 0.3  |
| Prolapso genital femenino  | 0         | 0           | 1          | 13         | 33           | 47      | 0.3  |
| Otras infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual                          | 0         | 3           | 17         | 14         | 1            | 35      | 0.2  |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores                                  | 0         | 2           | 24         | 9          | 0            | 35      | 0.2  |
| Colelitiasis y colecistitis  | 0         | 0           | 16         | 15         | 1            | 32      | 0.2  |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso  | 0         | 1           | 21         | 9          | 0            | 31      | 0.2  |
| Todas las demás enfermedades   | 0         | 19          | 333        | 342        | 29           | 723     | 5.1  |
| Pesquisa pre natal y otra supervisión del embarazo   | 0         | 141         | 3890       | 2845       | 0            | 6876    | 48.6 |

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico Nº16.-** Principales causas, de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE PEDIATRIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Pediatría. El 55.1% represento al sexo masculino y el 44.9% al sexo femenino. La primera causa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 14.5% observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 9.0% y el sexo femenino con el

5.6%. La segunda causa correspondió a Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, con el 11.7%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 6.6% y el sexo femenino con el 5.1%. La tercera causa Asma, con el 11.4% para el sexo masculino el 6.6% y para el sexo femenino el 4.8%. (Cuadro N°11.Gráfico 17-18).


**Cuadro N°11.-** Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, y sexo.

| PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPOS DE EDADES<br>TOPICO DE PEDIATRIA<br>AÑO:2022 |             |             |              |             |            |             |             |             |             |             |              |               |   |  |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---|--|
| CAUSAS   | NIÑO        |             |              | ADOLESCENTE |            |             | TOTALES     |             |             |             |              |               |   |  |
|  | 0-11 años   |             |              | 12-17 años  |            |             | M           |             | %           |             | F            |               | % |  |
|  | M           | F           | T            | M           | F          | T           | M           | %           | F           | %           | N°           | %             |   |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6863</b> | <b>5574</b> | <b>12437</b> | <b>683</b>  | <b>579</b> | <b>1262</b> | <b>7546</b> | <b>55.1</b> | <b>6153</b> | <b>44.9</b> | <b>13699</b> | <b>100.00</b> |   |  |
| Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt   | 1078        | 657         | 1735         | 151         | 104        | 255         | 1229        | 9.0         | 761         | 5.6         | 1990         | 14.5          |   |  |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores                          | 890         | 701         | 1591         | 9           | 3          | 12          | 899         | 6.6         | 704         | 5.1         | 1603         | 11.7          |   |  |
| Asma   | 845         | 610         | 1455         | 62          | 45         | 107         | 907         | 6.6         | 655         | 4.8         | 1562         | 11.4          |   |  |
| Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo                                   | 418         | 383         | 801          | 29          | 37         | 66          | 447         | 3.3         | 420         | 3.1         | 867          | 6.3           |   |  |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso                                | 372         | 334         | 706          | 7           | 14         | 21          | 379         | 2.8         | 348         | 2.5         | 727          | 5.3           |   |  |
| Otras enfermedades virales   | 208         | 257         | 465          | 15          | 13         | 28          | 223         | 1.6         | 270         | 2.0         | 493          | 3.6           |   |  |
| Fiebre de origen desconocido   | 214         | 241         | 455          | 8           | 8          | 16          | 222         | 1.6         | 249         | 1.8         | 471          | 3.4           |   |  |
| Fracturas de otros huesos de los miembros  | 189         | 113         | 302          | 90          | 14         | 104         | 279         | 2.0         | 127         | 0.9         | 406          | 3.0           |   |  |
| Traumatismo intracraneal   | 199         | 135         | 334          | 16          | 4          | 20          | 215         | 1.6         | 139         | 1.0         | 354          | 2.6           |   |  |
| Dolor abdominal y pélvico  | 139         | 118         | 257          | 35          | 54         | 89          | 174         | 1.3         | 172         | 1.3         | 346          | 2.5           |   |  |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales  | 129         | 135         | 264          | 6           | 9          | 15          | 135         | 1.0         | 144         | 1.1         | 279          | 2.0           |   |  |
| Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda   | 164         | 86          | 250          | 1           | 1          | 2           | 165         | 1.2         | 87          | 0.6         | 252          | 1.8           |   |  |
| Neumonía   | 120         | 114         | 234          | 3           | 1          | 4           | 123         | 0.9         | 115         | 0.8         | 238          | 1.7           |   |  |
| Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                                  | 104         | 99          | 203          | 11          | 12         | 23          | 115         | 0.8         | 111         | 0.8         | 226          | 1.6           |   |  |
| Enfermedades del apéndice  | 102         | 53          | 155          | 44          | 24         | 68          | 146         | 1.1         | 77          | 0.6         | 223          | 1.6           |   |  |
| Otras afecciones originadas en el período perinatal                                    | 120         | 94          | 214          | 0           | 0          | 0           | 120         | 0.9         | 94          | 0.7         | 214          | 1.6           |   |  |
| Otras enfermedades del sistema urinario  | 34          | 143         | 177          | 8           | 8          | 16          | 42          | 0.3         | 151         | 1.1         | 193          | 1.4           |   |  |
| Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo   | 65          | 73          | 138          | 8           | 12         | 20          | 73          | 0.5         | 85          | 0.6         | 158          | 1.2           |   |  |
| Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas             | 83          | 63          | 146          | 0           | 3          | 3           | 83          | 0.6         | 66          | 0.5         | 149          | 1.1           |   |  |
| Luxaciones, esguinces y desgarrs de regiones especificadas y de múltiples regiones d   | 63          | 46          | 109          | 21          | 16         | 37          | 84          | 0.6         | 62          | 0.5         | 146          | 1.1           |   |  |
| Todas las demás enfermedades   | 1327        | 1119        | 2446         | 159         | 197        | 356         | 1486        | 10.8        | 1316        | 9.6         | 2802         | 20.5          |   |  |


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico N°17.-** Diez primeras causas, Tópico de Pediatría, y sexo.



**Gráfico N°18.-** Atención, Tópico de Pediatría, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA MEDICINA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Medicina), el 46.3% representa al sexo masculino y el 53.7% al sexo femenino. La primera causa Hemorragia gastrointestinal, no especificada con el 9.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 3.7% para el sexo femenino, y el 5.5% para el sexo masculino. La segunda causa

Sepsis, no especificada con el 6.6% correspondiendo el 2.8% al sexo masculino y el 3.8% al sexo femenino. La tercera causa Enfermedad renal crónica, no especificada con el 5.3% correspondiendo el 2.1% al sexo masculino y el 3.2% al sexo femenino. (Cuadro N°12. Gráfico N° 19,20).


**Cuadro N°12.-** Principales causas de Egresos Hospitalarios, (Observación Emergencia Medicina), y sexo.

| PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA<br>EMERGENCIA ADULTOS (OBSERVACION MEDICINA)<br>AÑO:2022 |                   |   |   |                           |    |     |                     |     |     |                      |     |     |                            |     |      |         |      |      |      |      |        |
|---|-------------------|---|---|---------------------------|----|-----|---------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|----------------------------|-----|------|---------|------|------|------|------|--------|
| CAUSAS  | NIÑO<br>0-11 años |   |   | ADOLESCENTE<br>12-17 años |    |     | JOVEN<br>18-29 años |     |     | ADULTO<br>30-59 años |     |     | ADULTO MAYOR<br>60 a+ años |     |      | TOTALES |      |      |      |      |        |
|   | M                 | F | T | M                         | F  | T   | M                   | F   | T   | M                    | F   | T   | M                          | F   | T    | M       | %    | F    | %    |      |        |
|   | 1                 | 3 | 4 | 21                        | 86 | 107 | 128                 | 173 | 301 | 417                  | 396 | 813 | 550                        | 637 | 1187 | 1117    | 46.3 | 1295 | 53.7 | 2412 | 100.00 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada  | 0                 | 0 | 0 | 1                         | 1  | 2   | 23                  | 10  | 33  | 55                   | 28  | 83  | 53                         | 51  | 104  | 132     | 5.5  | 90   | 3.7  | 222  | 9.2    |
| Sepsis, no especificada   | 0                 | 0 | 0 | 1                         | 3  | 4   | 8                   | 12  | 20  | 26                   | 21  | 47  | 33                         | 56  | 89   | 68      | 2.8  | 92   | 3.8  | 160  | 6.6    |
| Enfermedad renal crónica, no especificada   | 0                 | 0 | 0 | 0                         | 0  | 0   | 1                   | 11  | 12  | 19                   | 31  | 50  | 31                         | 36  | 67   | 51      | 2.1  | 78   | 3.2  | 129  | 5.3    |
| Neumonía, no especificada   | 0                 | 0 | 0 | 2                         | 2  | 0   | 1                   | 1   | 7   | 9                    | 16  | 51  | 42                         | 93  | 58   | 2.4     | 54   | 2.2  | 112  | 4.6  |        |
| Sepsis estreptocócica, no especificada  | 0                 | 1 | 1 | 2                         | 3  | 5   | 5                   | 7   | 12  | 25                   | 22  | 47  | 20                         | 25  | 45   | 52      | 2.2  | 58   | 2.4  | 110  | 4.6    |
| Anemia de tipo no especificado  | 0                 | 1 | 1 | 0                         | 1  | 1   | 4                   | 7   | 11  | 10                   | 23  | 33  | 16                         | 12  | 28   | 30      | 1.2  | 44   | 1.8  | 74   | 3.1    |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o i   | 0                 | 0 | 0 | 1                         | 1  | 0   | 0                   | 0   | 0   | 10                   | 7   | 17  | 23                         | 26  | 49   | 33      | 1.4  | 34   | 1.4  | 67   | 2.8    |
| Hipertensión esencial (primaria)  | 0                 | 0 | 0 | 0                         | 0  | 0   | 0                   | 3   | 3   | 4                    | 3   | 7   | 8                          | 35  | 43   | 12      | 0.5  | 41   | 1.7  | 53   | 2.2    |
| Insuficiencia respiratoria aguda  | 0                 | 0 | 0 | 0                         | 0  | 0   | 1                   | 1   | 2   | 4                    | 7   | 11  | 16                         | 19  | 35   | 21      | 0.9  | 27   | 1.1  | 48   | 2.0    |
| Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas  | 0                 | 0 | 0 | 0                         | 0  | 0   | 0                   | 0   | 0   | 8                    | 5   | 13  | 19                         | 16  | 35   | 27      | 1.1  | 21   | 0.9  | 48   | 2.0    |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación  | 0                 | 0 | 0 | 0                         | 0  | 0   | 0                   | 0   | 0   | 15                   | 4   | 19  | 17                         | 7   | 24   | 32      | 1.3  | 11   | 0.5  | 43   | 1.8    |
| Envenenamiento por Otras drogas y sustancias biológicas, y las no especific   | 0                 | 0 | 0 | 1                         | 16 | 17  | 2                   | 12  | 14  | 3                    | 4   | 7   | 0                          | 0   | 6    | 0.2     | 32   | 1.3  | 38   | 1.6  |        |
| Envenenamiento por Benzodiazepinas  | 0                 | 0 | 0 | 3                         | 12 | 15  | 5                   | 11  | 16  | 1                    | 5   | 6   | 0                          | 0   | 9    | 0.4     | 28   | 1.2  | 37   | 1.5  |        |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación  | 0                 | 0 | 0 | 0                         | 0  | 0   | 1                   | 1   | 2   | 11                   | 2   | 13  | 8                          | 12  | 20   | 20      | 0.8  | 15   | 0.6  | 35   | 1.5    |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado  | 0                 | 0 | 0 | 0                         | 0  | 0   | 0                   | 3   | 3   | 3                    | 7   | 10  | 9                          | 13  | 22   | 12      | 0.5  | 23   | 1.0  | 35   | 1.5    |
| Insuficiencia cardíaca congestiva   | 0                 | 0 | 0 | 0                         | 0  | 0   | 0                   | 0   | 0   | 2                    | 3   | 5   | 8                          | 18  | 26   | 10      | 0.4  | 21   | 0.9  | 31   | 1.3    |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas  | 0                 | 0 | 0 | 0                         | 0  | 0   | 0                   | 1   | 1   | 6                    | 4   | 10  | 8                          | 11  | 19   | 14      | 0.6  | 16   | 0.7  | 30   | 1.2    |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5   | 0                 | 0 | 0 | 0                         | 0  | 0   | 3                   | 3   | 6   | 5                    | 2   | 7   | 9                          | 7   | 16   | 17      | 0.7  | 12   | 0.5  | 29   | 1.2    |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatoria  | 0                 | 0 | 0 | 0                         | 0  | 0   | 1                   | 1   | 2   | 10                   | 6   | 16  | 6                          | 2   | 8    | 17      | 0.7  | 9    | 0.4  | 26   | 1.1    |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada   | 0                 | 0 | 0 | 1                         | 0  | 1   | 0                   | 0   | 0   | 2                    | 2   | 4   | 11                         | 9   | 20   | 14      | 0.6  | 11   | 0.5  | 25   | 1.0    |
| Todas las demás enfermedades  | 1                 | 1 | 2 | 12                        | 47 | 59  | 74                  | 89  | 163 | 191                  | 201 | 392 | 204                        | 240 | 444  | 482     | 20.0 | 578  | 24.0 | 1060 | 43.9   |


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico N° 19.-** Primeras causas, Observación de Emergencia Medicina.



**Gráfico N° 20.-** Egresos Hospitalarios, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA CIRUGIA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Cirugía), el 34.5% representa al sexo femenino y el 65.5% al sexo masculino. La primera causa Otras apendicitis agudas y las no especificadas con el 14.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 3.9% al sexo femenino y el


10.3% al sexo masculino. La segunda causa Colecistitis aguda, con el 8.2% correspondiendo el 3.9% al sexo femenino y el 4.4% al sexo masculino. La tercera causa Traumatismo intracraneal, no especificado con el 5.7%, correspondiendo el 4.6% al sexo masculino y el 1.0% al sexo femenino. (Cuadro N°13. Gráfico N° 21,22).

**Cuadro N° 13.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Cirugía) y sexo.


| PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA ADULTO ( OBSERVACION CIRUGIA) |           |   |   |             |   |    |            |    |     |            |    |     |              |    |    |         |      |     |      |     |        |
|---|-----------|---|---|-------------|---|----|------------|----|-----|------------|----|-----|--------------|----|----|---------|------|-----|------|-----|--------|
| CAUSAS  | AÑO:2022  |   |   |             |   |    |            |    |     |            |    |     |              |    |    |         |      |     |      |     |        |
|   | NIÑO      |   |   | ADOLESCENTE |   |    | JOVEN      |    |     | ADULTO     |    |     | ADULTO MAYOR |    |    | TOTALES |      |     |      |     |        |
|   | 0-11 años |   |   | 12-17 años  |   |    | 18-29 años |    |     | 30-59 años |    |     | 60 a + años  |    |    | TOTALES |      |     |      |     |        |
|   | M         | F | T | M           | F | T  | M          | F  | T   | M          | F  | T   | M            | F  | T  | M       | F    | T   |      |     |        |
|   | 1         | 0 | 1 | 10          | 2 | 12 | 72         | 30 | 102 | 130        | 76 | 206 | 41           | 26 | 67 | 254     | 65.5 | 134 | 34.5 | 388 | 100.00 |
| Otras apendicitis agudas, y las no especificadas  | 0         | 0 | 0 | 4           | 0 | 4  | 16         | 6  | 22  | 20         | 8  | 28  | 0            | 1  | 1  | 40      | 10.3 | 15  | 3.9  | 55  | 14.2   |
| Colecistitis aguda  | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 3          | 5  | 8   | 10         | 10 | 20  | 4            | 0  | 4  | 17      | 4.4  | 15  | 3.9  | 32  | 8.2    |
| Traumatismo intracraneal, no especificado   | 1         | 0 | 1 | 0           | 0 | 0  | 3          | 0  | 3   | 12         | 4  | 16  | 2            | 0  | 2  | 18      | 4.6  | 4   | 1.0  | 22  | 5.7    |
| Sepsis, no especificada   | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 7          | 1  | 8   | 5          | 4  | 9   | 2            | 2  | 4  | 14      | 3.6  | 7   | 1.8  | 21  | 5.4    |
| Colecistitis, no especificada   | 0         | 0 | 0 | 1           | 0 | 1  | 2          | 2  | 4   | 4          | 4  | 8   | 2            | 4  | 6  | 9       | 2.3  | 11  | 2.8  | 20  | 5.2    |
| Traumatismo no especificado del abdomen, de la región lumbos:   | 0         | 0 | 0 | 1           | 0 | 1  | 7          | 1  | 8   | 8          | 1  | 9   | 1            | 0  | 1  | 17      | 4.4  | 2   | 0.5  | 19  | 4.9    |
| Sepsis estreptocócica, no especificada  | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 3          | 1  | 4   | 1          | 5  | 6   | 5            | 2  | 7  | 9       | 2.3  | 8   | 2.1  | 17  | 4.4    |
| Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas   | 0         | 0 | 0 | 1           | 0 | 1  | 1          | 1  | 2   | 5          | 2  | 7   | 1            | 2  | 3  | 8       | 2.1  | 5   | 1.3  | 13  | 3.4    |
| Traumatismos superficiales múltiples, no especificados  | 0         | 0 | 0 | 1           | 0 | 1  | 4          | 2  | 6   | 4          | 0  | 4   | 2            | 0  | 2  | 11      | 2.8  | 2   | 0.5  | 13  | 3.4    |
| Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda  | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 1          | 2  | 3   | 5          | 3  | 8   | 0            | 2  | 2  | 6       | 1.5  | 7   | 1.8  | 13  | 3.4    |
| Pancreatitis aguda, no especificada   | 0         | 0 | 0 | 1           | 0 | 1  | 0          | 4  | 4   | 2          | 3  | 5   | 1            | 1  | 2  | 4       | 1.0  | 8   | 2.1  | 12  | 3.1    |
| Pancreatitis biliar aguda   | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 0          | 1  | 1   | 1          | 4  | 5   | 2            | 2  | 4  | 3       | 0.8  | 7   | 1.8  | 10  | 2.6    |
| Traumatismo, no especificado  | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 2          | 0  | 2   | 1          | 2  | 3   | 1            | 0  | 1  | 4       | 1.0  | 2   | 0.5  | 6   | 1.5    |
| Otros dolores abdominales y los no especificados  | 0         | 0 | 0 | 1           | 1 | 1  | 1          | 1  | 2   | 1          | 3  | 4   | 1            | 0  | 1  | 4       | 1.0  | 2   | 0.5  | 6   | 1.5    |
| Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis   | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 0          | 0  | 0   | 2          | 3  | 5   | 1            | 0  | 1  | 3       | 0.8  | 3   | 0.8  | 6   | 1.5    |
| Traumatismo del tórax, no especificado  | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 2          | 1  | 3   | 1          | 1  | 2   | 0            | 0  | 0  | 3       | 0.8  | 2   | 0.5  | 5   | 1.3    |
| Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis  | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 1          | 0  | 1   | 3          | 1  | 4   | 0            | 0  | 0  | 4       | 1.0  | 1   | 0.3  | 5   | 1.3    |
| Otras enfermedades especificadas del apéndice   | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 1          | 0  | 1   | 0          | 1  | 1   | 2            | 1  | 3  | 3       | 0.8  | 2   | 0.5  | 5   | 1.3    |
| Heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen   | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 0          | 0  | 0   | 3          | 1  | 4   | 1            | 0  | 1  | 4       | 1.0  | 1   | 0.3  | 5   | 1.3    |
| Traumatismo de órgano intraabdominal no especificado  | 0         | 0 | 0 | 0           | 0 | 0  | 1          | 0  | 1   | 4          | 0  | 4   | 0            | 0  | 0  | 5       | 1.3  | 0   | 0.0  | 5   | 1.3    |
| Todas las demás enfermedades  | 0         | 0 | 0 | 1           | 1 | 2  | 17         | 3  | 20  | 37         | 17 | 54  | 13           | 9  | 22 | 68      | 17.5 | 30  | 7.7  | 98  | 25.3   |

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico N°21.-** Primeras causas, Observación de Emergencia Cirugía



**Gráfico N° 22.-** Egresos Hospitalarios, Cirugía, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA PEDIATRICA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Pediátrica), el 59.2% representa al sexo masculino y el 40.8% al sexo femenino. La primera causa Asma, no identificado, con el 15.6% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 10.2% al sexo masculino y el 5.4% al sexo femenino. La segunda

causa Ictericia neonatal, no especificada con el 6.1%, correspondiendo el 3.4% al sexo masculino y el 2.7% al sexo femenino. La tercera causa Neumonía viral, no especificada, con el 5.4%, correspondiendo el 2.7% al sexo masculino y el 2.7% al sexo femenino. (Cuadro N°14. Gráfico N° 23,24).

**Cuadro N°14.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Pediátrica) y sexo



| PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA PEDIATRICA (OBSERVACION) AÑO:2022 |           |    |     |             |   |    |         |      |    |      |     |      |  |
|---|-----------|----|-----|-------------|---|----|---------|------|----|------|-----|------|--|
| CAUSAS  | NIÑO      |    |     | ADOLESCENTE |   |    | TOTALES |      |    |      |     |      |  |
|   | 0-11 años |    |     | 12-17 años  |   |    | M       | %    | F  | %    | N°  | %    |  |
|   | M         | F  | T   | M           | F | T  | M       | %    | F  | %    | N°  | %    |  |
|   | 79        | 53 | 132 | 8           | 7 | 15 | 87      | 59.2 | 60 | 40.8 | 147 | 100  |  |
| Asma, no especificado   | 14        | 6  | 20  | 1           | 2 | 3  | 15      | 10.2 | 8  | 5.4  | 23  | 15.6 |  |
| Ictericia neonatal, no especificada   | 5         | 4  | 9   | 0           | 0 | 0  | 5       | 3.4  | 4  | 2.7  | 9   | 6.1  |  |
| Neumonía viral, no especificada   | 4         | 4  | 8   | 0           | 0 | 0  | 4       | 2.7  | 4  | 2.7  | 8   | 5.4  |  |
| Sepsis, no especificada   | 2         | 5  | 7   | 0           | 0 | 0  | 2       | 1.4  | 5  | 3.4  | 7   | 4.8  |  |
| Epilepsia, tipo no especificado   | 2         | 3  | 5   | 0           | 1 | 1  | 2       | 1.4  | 4  | 2.7  | 6   | 4.1  |  |
| Estado asmático   | 1         | 3  | 4   | 1           | 0 | 1  | 2       | 1.4  | 3  | 2.0  | 5   | 3.4  |  |
| Sepsis estreptocócica, no especificada  | 4         | 1  | 5   | 0           | 0 | 0  | 4       | 2.7  | 1  | 0.7  | 5   | 3.4  |  |
| Traumatismo intracraneal, no especificado   | 3         | 1  | 4   | 0           | 0 | 0  | 3       | 2.0  | 1  | 0.7  | 4   | 2.7  |  |
| Gastroenteritis y colitis de origen no especificado   | 4         | 0  | 4   | 0           | 0 | 0  | 4       | 2.7  | 0  | 0.0  | 4   | 2.7  |  |
| Neumonía, no especificada   | 2         | 2  | 4   | 0           | 0 | 0  | 2       | 1.4  | 2  | 1.4  | 4   | 2.7  |  |
| Otras apendicitis agudas, y las no especificadas  | 3         | 1  | 4   | 0           | 0 | 0  | 3       | 2.0  | 1  | 0.7  | 4   | 2.7  |  |
| Estado de mal epiléptico de tipo no especificado  | 3         | 0  | 3   | 0           | 0 | 0  | 3       | 2.0  | 0  | 0.0  | 3   | 2.0  |  |
| Otras convulsiones y las no especificadas   | 3         | 0  | 3   | 0           | 0 | 0  | 3       | 2.0  | 0  | 0.0  | 3   | 2.0  |  |
| Bronquiolitis aguda, no especificada  | 2         | 0  | 2   | 0           | 0 | 0  | 2       | 1.4  | 0  | 0.0  | 2   | 1.4  |  |
| Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada  | 2         | 0  | 2   | 0           | 0 | 0  | 2       | 1.4  | 0  | 0.0  | 2   | 1.4  |  |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado  | 1         | 1  | 2   | 0           | 0 | 0  | 1       | 0.7  | 1  | 0.7  | 2   | 1.4  |  |
| Anemia de tipo no especificado  | 0         | 2  | 2   | 0           | 0 | 0  | 0       | 0.0  | 2  | 1.4  | 2   | 1.4  |  |
| Encefalopatía no especificada   | 1         | 1  | 2   | 0           | 0 | 0  | 1       | 0.7  | 1  | 0.7  | 2   | 1.4  |  |
| Encefalitis, mielitis y encefalomielitis, no especificadas  | 2         | 0  | 2   | 0           | 0 | 0  | 2       | 1.4  | 0  | 0.0  | 2   | 1.4  |  |
| Hipertensión intracraneal benigna   | 1         | 1  | 2   | 0           | 0 | 0  | 1       | 0.7  | 1  | 0.7  | 2   | 1.4  |  |
| Todas las demás enfermedades  | 20        | 18 | 38  | 6           | 4 | 10 | 26      | 17.7 | 22 | 15.0 | 48  | 32.7 |  |

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico N° 23-** Diez primeras causas, Observación de Emergencia Pediátrica.

**Gráfico N° 24-** Egresos Hospitalarios, según sexo.



**GRÁFICO N° 25 MORBILIDAD DE EMERGENCIA POR ETAPAS DE VIDA**

**Niños (0.11 años)  
Morbilidad (11.1%)**

- 1.Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo.
2. Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
- 3.Asma
- 4.Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo
5. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso



**Adolescentes (12-17 años)  
Morbilidad (4.3%)**

- 1.Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo
- 2.Dolor abdominal y pélvico
- 3.Fractura de otros huesos de los miembros
- 4.Luxaciones, esguinces y desgarro de regiones especificadas.
- 5.COVID-19, Virus identificado



**Joven (18-29 años)  
Morbilidad (23.7%)**

- 1.Otros traumatismos de regiones Especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo.
- 2.Dolor abdominal y pélvico
- 3.COVID-19, virus identificado
- 4.COVID-19, virus no identificado
- 5.Colelitiasis y colecistitis



**Adultos (30-59 años)  
Morbilidad (40.6%)**

- 11.Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo
- 2.Dolor abdominal y pélvico
- 3.COVID 19-virus identificado
- 4.Colelitiasis y colecistitis
- 5.Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

**Adulto Mayor (60 más años)  
Morbilidad (20.4%)**

- 1.Otros traumatismos de regiones Especificadas de origen no especificadas Y de múltiples regiones del cuerpo
- 2.Dolor abdominal y pélvico
- 3.Diabetes mellitus
- 4.Otras enfermedades del sistema respiratorio
- 5.COVID-19, virus identificado



## PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida niño y sexo el 55.2% representó al sexo masculino, y el 44.8 % al sexo femenino. Como primeras causas fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 13.9%, correspondiendo 8.7% al sexo masculino y el 5.3% al sexo femenino. La

segunda causa correspondió Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 12.8%, correspondiendo el 7.2% al sexo masculino, y el 5.6% al sexo femenino. La tercera causa Asma, con el 11.7%, correspondiendo al 6.8% al sexo masculino, y el 4.9% al sexo femenino. (Cuadro N°15. Gráfico N°26,27).

Cuadro N° 15.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida niño y sexo.

| PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA<br>ETAPA DE VIDA NIÑO<br>AÑO: 2022 |                |      |      |          |      |      |           |      |      |         |      |      |      |       |        |
|---|----------------|------|------|----------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|------|-------|--------|
| CAUSAS  | MENOR DE 1 AÑO |      |      | 1-4 AÑOS |      |      | 5-11 AÑOS |      |      | TOTALES |      |      |      |       |        |
|   | M              | F    | T    | M        | F    | T    | M         | F    | T    | M       | %    | F    | %    | N°    | %      |
|   | 1469           | 1206 | 2675 | 2490     | 2100 | 4590 | 2907      | 2270 | 5177 | 6866    | 55.2 | 5576 | 44.8 | 12442 | 100.00 |
| Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no es:                | 58             | 34   | 92   | 448      | 284  | 732  | 572       | 339  | 911  | 1078    | 8.7  | 657  | 5.3  | 1735  | 13.9   |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores                   | 433            | 358  | 791  | 303      | 248  | 551  | 154       | 95   | 249  | 890     | 7.2  | 701  | 5.6  | 1591  | 12.8   |
| Asma  | 12             | 4    | 16   | 240      | 198  | 438  | 593       | 408  | 1001 | 845     | 6.8  | 610  | 4.9  | 1455  | 11.7   |
| Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo                            | 50             | 38   | 88   | 176      | 165  | 341  | 193       | 180  | 373  | 419     | 3.4  | 383  | 3.1  | 802   | 6.4    |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso                         | 89             | 78   | 167  | 186      | 164  | 350  | 97        | 92   | 189  | 372     | 3.0  | 334  | 2.7  | 706   | 5.7    |
| Otras enfermedades virales  | 61             | 64   | 125  | 87       | 107  | 194  | 60        | 86   | 146  | 208     | 1.7  | 257  | 2.1  | 465   | 3.7    |
| Fiebre de origen desconocido  | 71             | 93   | 164  | 89       | 97   | 186  | 54        | 51   | 105  | 214     | 1.7  | 241  | 1.9  | 455   | 3.7    |
| Traumatismo intracraneal  | 51             | 46   | 97   | 87       | 53   | 140  | 61        | 36   | 97   | 199     | 1.6  | 135  | 1.1  | 334   | 2.7    |
| Fracturas de otros huesos de los miembros                                       | 4              | 1    | 5    | 44       | 31   | 75   | 141       | 81   | 222  | 189     | 1.5  | 113  | 0.9  | 302   | 2.4    |
| Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                           | 6              | 7    | 13   | 60       | 57   | 117  | 63        | 71   | 134  | 129     | 1.0  | 135  | 1.1  | 264   | 2.1    |
| Dolor abdominal y pélvico   | 25             | 18   | 43   | 17       | 15   | 32   | 97        | 85   | 182  | 139     | 1.1  | 118  | 0.9  | 257   | 2.1    |
| Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda  | 140            | 73   | 213  | 21       | 13   | 34   | 3         | 0    | 3    | 164     | 1.3  | 86   | 0.7  | 250   | 2.0    |
| Neumonía  | 47             | 30   | 77   | 51       | 62   | 113  | 22        | 22   | 44   | 120     | 1.0  | 114  | 0.9  | 234   | 1.9    |
| Otras afecciones originadas en el período perinatal                             | 120            | 94   | 214  | 0        | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 120     | 1.0  | 94   | 0.8  | 214   | 1.7    |
| Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                           | 16             | 16   | 32   | 42       | 43   | 85   | 46        | 40   | 86   | 104     | 0.8  | 99   | 0.8  | 203   | 1.6    |
| Otras enfermedades del sistema urinario   | 10             | 15   | 25   | 13       | 61   | 74   | 11        | 67   | 78   | 34      | 0.3  | 143  | 1.1  | 177   | 1.4    |
| Enfermedades del apéndice   | 0              | 0    | 0    | 5        | 4    | 9    | 97        | 49   | 146  | 102     | 0.8  | 53   | 0.4  | 155   | 1.2    |
| Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructi                  | 22             | 18   | 40   | 49       | 36   | 85   | 12        | 9    | 21   | 83      | 0.7  | 63   | 0.5  | 146   | 1.2    |
| Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo                                  | 8              | 12   | 20   | 28       | 26   | 54   | 29        | 35   | 64   | 65      | 0.5  | 73   | 0.6  | 138   | 1.1    |
| Otitis media y otros trastornos del oído medio y de las mastoides               | 6              | 1    | 7    | 31       | 26   | 57   | 35        | 37   | 72   | 72      | 0.6  | 64   | 0.5  | 136   | 1.1    |
| Todas las demás enfermedades  | 240            | 206  | 446  | 513      | 410  | 923  | 567       | 487  | 1054 | 1320    | 10.6 | 1103 | 8.9  | 2423  | 19.5   |

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N° 26.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.





Gráfico N°27.- Atenciones en Emergencia, etapa de vida niño, según sexo





## PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE.

Las principales causas en atención en emergencia según etapa de vida adolescente y sexo, el 56.2% representó al sexo femenino, y el 43.8% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 14.0% con respecto al total de las atenciones, 8.4 para el sexo masculino, y el

5.7% para el sexo femenino. La segunda causa fue Dolor abdominal y pélvico, con el 9.9%, correspondiendo el 3.3% al sexo masculino y el 6.6% para el sexo femenino. La tercera causa Fractura de otros huesos de los miembros, con el 4.6%, correspondiendo para el sexo masculino 3.8%, y para el sexo femenino el 0.9% del total de las atenciones (Cuadro N°16. Gráfico N° 28-29).



**Cuadro N°16.-** Principales causas en Atención en Emergencia etapa de vida adolescente y sexo

| PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA<br>ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE<br>AÑO: 2022 |            |     |      |       |      |      |         |      |      |      |      |        |
|--|------------|-----|------|-------|------|------|---------|------|------|------|------|--------|
| CAUSAS   | 12-14 AÑOS |     |      | 15-17 |      |      | TOTALES |      |      |      |      |        |
|  | M          | F   | T    | M     | F    | T    | M       | %    | F    | %    | N*   | %      |
|  | 880        | 830 | 1710 | 1221  | 1868 | 3089 | 2101    | 43.8 | 2698 | 56.2 | 4799 | 100.00 |
| Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones n...                         | 178        | 134 | 312  | 223   | 138  | 361  | 401     | 8.4  | 272  | 5.7  | 673  | 14.0   |
| Dolor abdominal y pélvico  | 52         | 87  | 139  | 107   | 229  | 336  | 159     | 3.3  | 316  | 6.6  | 475  | 9.9    |
| Fracturas de otros huesos de los miembros  | 119        | 20  | 139  | 63    | 21   | 84   | 182     | 3.8  | 41   | 0.9  | 223  | 4.6    |
| Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y                          | 37         | 31  | 68   | 74    | 51   | 125  | 111     | 2.3  | 82   | 1.7  | 193  | 4.0    |
| COVID-19, virus identificado   | 7          | 7   | 14   | 86    | 69   | 155  | 93      | 1.9  | 76   | 1.6  | 169  | 3.5    |
| Asma   | 65         | 45  | 110  | 17    | 32   | 49   | 82      | 1.7  | 77   | 1.6  | 159  | 3.3    |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso                                | 20         | 27  | 47   | 50    | 53   | 103  | 70      | 1.5  | 80   | 1.7  | 150  | 3.1    |
| COVID-19, virus no identificado  | 11         | 11  | 22   | 47    | 52   | 99   | 58      | 1.2  | 63   | 1.3  | 121  | 2.5    |
| Enfermedades del apéndice  | 48         | 27  | 75   | 18    | 23   | 41   | 66      | 1.4  | 50   | 1.0  | 116  | 2.4    |
| Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo                                   | 31         | 42  | 73   | 14    | 27   | 41   | 45      | 0.9  | 69   | 1.4  | 114  | 2.4    |
| Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                                  | 15         | 19  | 34   | 24    | 23   | 47   | 39      | 0.8  | 42   | 0.9  | 81   | 1.7    |
| Otras enfermedades del sistema urinario  | 9          | 11  | 20   | 3     | 55   | 58   | 12      | 0.3  | 66   | 1.4  | 78   | 1.6    |
| Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y                         | 2          | 9   | 11   | 9     | 52   | 61   | 11      | 0.2  | 61   | 1.3  | 72   | 1.5    |
| Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodenc                             | 4          | 11  | 15   | 17    | 40   | 57   | 21      | 0.4  | 51   | 1.1  | 72   | 1.5    |
| Gastritis y duodenitis   | 4          | 23  | 27   | 9     | 33   | 42   | 13      | 0.3  | 56   | 1.2  | 69   | 1.4    |
| Migraña y otros síndromes de cefalea   | 3          | 12  | 15   | 13    | 38   | 51   | 16      | 0.3  | 50   | 1.0  | 66   | 1.4    |
| Fiebre de origen desconocido   | 10         | 12  | 22   | 20    | 20   | 40   | 30      | 0.6  | 32   | 0.7  | 62   | 1.3    |
| Colelitiasis y colecistitis  | 6          | 11  | 17   | 6     | 37   | 43   | 12      | 0.3  | 48   | 1.0  | 60   | 1.3    |
| Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo   | 10         | 15  | 25   | 15    | 19   | 34   | 25      | 0.5  | 34   | 0.7  | 59   | 1.2    |
| Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavida                          | 0          | 0   | 0    | 0     | 45   | 45   | 0       | 0.0  | 45   | 0.9  | 45   | 0.9    |
| Todas las demás enfermedades   | 249        | 266 | 515  | 406   | 677  | 1083 | 655     | 13.6 | 943  | 19.6 | 1598 | 33.3   |
| Pesquisa pre natal y otra supervisión del embarazo                                     | 0          | 10  | 10   | 0     | 134  | 134  | 0       | 0.0  | 144  | 3.0  | 144  | 3.0    |

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico N° 28.-** Diez primeras causas, etapa de vida adolescente. **Gráfico N° 29.-** Diez primeras causas, etapa de vida adolescente



## PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN.

Las principales atenciones en emergencia, según etapa de vida joven y sexo el 69.0% representó al sexo femenino y el 31.0% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo el 9.9% del total de

las atenciones. La segunda causa Dolor abdominal y pélvico con el 8.8%. La tercera causa COVID-19, virus identificado, con el 5.3%. representó al sexo masculino el 2.0%, al sexo femenino el 3.3% (Cuadro N° 17. Gráfico N° 30,31).


**Cuadro N° 17.-** Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida joven y sexo

| PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA<br>ETAPA DE VIDA JOVEN<br>AÑO:2022 |            |      |      |            |       |       |         |      |       |      |       |       |
|---|------------|------|------|------------|-------|-------|---------|------|-------|------|-------|-------|
|   | 18-19 AÑOS |      |      | 20-29 AÑOS |       |       | TOTALES |      |       |      |       |       |
|   | M          | F    | T    | M          | F     | T     | M       | %    | F     | %    | N°    | %     |
|   | 1185       | 2272 | 3169 | 7081       | 16141 | 23222 | 8266    | 31.0 | 18413 | 69.0 | 26679 | 100.0 |
| Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no espec              | 235        | 117  | 352  | 1520       | 762   | 2282  | 1755    | 6.6  | 879   | 3.3  | 2634  | 9.9   |
| Dolor abdominal y pélvico   | 94         | 241  | 335  | 591        | 1419  | 2010  | 685     | 2.6  | 1660  | 6.2  | 2345  | 8.8   |
| COVID-19, virus identificado  | 64         | 86   | 150  | 474        | 800   | 1274  | 538     | 2.0  | 886   | 3.3  | 1424  | 5.3   |
| COVID-19, virus no identificado   | 58         | 56   | 114  | 271        | 437   | 708   | 329     | 1.2  | 493   | 1.8  | 822   | 3.1   |
| Colelitiasis y colecistitis   | 21         | 49   | 70   | 126        | 575   | 701   | 147     | 0.6  | 624   | 2.3  | 771   | 2.9   |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso                         | 45         | 76   | 121  | 227        | 399   | 626   | 272     | 1.0  | 475   | 1.8  | 747   | 2.8   |
| Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amni             | 0          | 62   | 62   | 0          | 599   | 599   | 0       | 0.0  | 661   | 2.5  | 661   | 2.5   |
| Otras enfermedades del sistema urinario   | 3          | 83   | 86   | 43         | 503   | 546   | 46      | 0.2  | 586   | 2.2  | 632   | 2.4   |
| Otras complicaciones del embarazo y del parto                                   | 0          | 69   | 69   | 0          | 521   | 521   | 0       | 0.0  | 590   | 2.2  | 590   | 2.2   |
| Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de m              | 48         | 29   | 77   | 229        | 198   | 427   | 277     | 1.0  | 227   | 0.9  | 504   | 1.9   |
| Otros trastornos de las vías genitourinarias                                    | 0          | 48   | 48   | 0          | 432   | 432   | 0       | 0.0  | 480   | 1.8  | 480   | 1.8   |
| Aborto espontáneo   | 0          | 42   | 42   | 0          | 401   | 401   | 0       | 0.0  | 443   | 1.7  | 443   | 1.7   |
| Fracturas de otros huesos de los miembros                                       | 34         | 12   | 46   | 227        | 99    | 326   | 261     | 1.0  | 111   | 0.4  | 372   | 1.4   |
| Migraña y otros síndromes de cefalea  | 8          | 32   | 40   | 70         | 246   | 316   | 78      | 0.3  | 278   | 1.0  | 356   | 1.3   |
| Otras dorsopatías   | 18         | 22   | 40   | 117        | 189   | 306   | 135     | 0.5  | 211   | 0.8  | 346   | 1.3   |
| Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                           | 17         | 31   | 48   | 102        | 171   | 273   | 119     | 0.4  | 202   | 0.8  | 321   | 1.2   |
| Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno                      | 16         | 37   | 53   | 110        | 156   | 266   | 126     | 0.5  | 193   | 0.7  | 319   | 1.2   |
| Asma  | 15         | 29   | 44   | 95         | 171   | 266   | 110     | 0.4  | 200   | 0.7  | 310   | 1.2   |
| Otros embarazos terminados en aborto  | 0          | 29   | 29   | 0          | 266   | 266   | 0       | 0.0  | 295   | 1.1  | 295   | 1.1   |
| Gastritis y duodenitis  | 17         | 38   | 55   | 68         | 171   | 239   | 85      | 0.3  | 209   | 0.8  | 294   | 1.1   |
| Todas las demás enfermedades  | 492        | 728  | 1220 | 2811       | 4087  | 6898  | 3303    | 12.4 | 4815  | 18.0 | 8118  | 30.4  |
| Pesquisa pre natal y otra supervisión del embarazo                              | 0          | 356  | 68   | 0          | 3539  | 3539  | 0       | 0.0  | 3895  | 14.6 | 3895  | 14.6  |


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico N° 30.-** Diez primeras causas, etapa de vida joven.



**Gráfico N° 31.-** Etapa de vida joven, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida adulto y sexo, el 63.0% representó al sexo femenino y el 37.0% al sexo masculino. La primera causa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 9.3% con respecto al total de las atenciones

con el 5.7% para el sexo masculino y el 3.6% para el sexo femenino. La segunda causa Dolor abdominal y pélvico con el 8.7%, con el 3.0 para el sexo masculino y el 5.7% para el sexo femenino. La tercera causa Covid-19, virus identificado con el 4.8%, del total de las atenciones. (Cuadro N° 18. Gráfico N° 32,33).


**Cuadro N° 20.-** Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida adulto y sexo.

| PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA<br>ETAPA DE VIDA ADULTO<br>AÑO: 2022 |            |       |       |            |       |       |         |      |       |      |       |        |
|---|------------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|------|-------|------|-------|--------|
| CAUSAS  | 30-44 AÑOS |       |       | 45-59 AÑOS |       |       | TOTALES |      |       |      |       |        |
|   | M          | F     | T     | M          | F     | T     | M       |      | F     |      | N°    |        |
|   | 8859       | 17166 | 26025 | 8029       | 11547 | 19576 | 16888   | 37.0 | 28713 | 63.0 | 45601 | 100.00 |
| Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no espe                 | 1554       | 787   | 2341  | 1056       | 839   | 1895  | 2610    | 5.7  | 1626  | 3.6  | 4236  | 9.3    |
| Dolor abdominal y pélvico   | 783        | 1492  | 2275  | 572        | 1130  | 1702  | 1355    | 3.0  | 2622  | 5.7  | 3977  | 8.7    |
| COVID-19, virus identificado  | 518        | 825   | 1343  | 336        | 532   | 868   | 854     | 1.9  | 1357  | 3.0  | 2211  | 4.8    |
| Coleditiásis y colecistitis   | 351        | 942   | 1293  | 320        | 584   | 904   | 671     | 1.5  | 1526  | 3.3  | 2197  | 4.8    |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso                           | 320        | 442   | 762   | 196        | 355   | 551   | 516     | 1.1  | 797   | 1.7  | 1313  | 2.9    |
| COVID-19, virus no identificado   | 342        | 414   | 756   | 203        | 328   | 531   | 545     | 1.2  | 742   | 1.6  | 1287  | 2.8    |
| Otras enfermedades del sistema urinario   | 66         | 559   | 625   | 72         | 543   | 615   | 138     | 0.3  | 1102  | 2.4  | 1240  | 2.7    |
| Diabete mellitus  | 167        | 151   | 318   | 422        | 436   | 858   | 589     | 1.3  | 587   | 1.3  | 1176  | 2.6    |
| Otras dorsopatías   | 201        | 336   | 537   | 221        | 370   | 591   | 422     | 0.9  | 706   | 1.5  | 1128  | 2.5    |
| Migraña y otros síndromes de cefalea  | 92         | 333   | 425   | 57         | 268   | 325   | 149     | 0.3  | 601   | 1.3  | 750   | 1.6    |
| Fracturas de otros huesos de los miembros   | 245        | 142   | 387   | 170        | 175   | 345   | 415     | 0.9  | 317   | 0.7  | 732   | 1.6    |
| Litiasis urinaria   | 189        | 202   | 391   | 146        | 176   | 322   | 335     | 0.7  | 378   | 0.8  | 713   | 1.6    |
| Otros trastornos de las vias genitourinarias                                      | 0          | 444   | 444   | 0          | 243   | 243   | 0       | 0.0  | 687   | 1.5  | 687   | 1.5    |
| Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de m                | 183        | 209   | 392   | 109        | 170   | 279   | 292     | 0.6  | 379   | 0.8  | 671   | 1.5    |
| Trastornos de los tejidos blandos   | 110        | 203   | 313   | 101        | 214   | 315   | 211     | 0.5  | 417   | 0.9  | 628   | 1.4    |
| Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo                                    | 166        | 134   | 300   | 154        | 158   | 312   | 320     | 0.7  | 292   | 0.6  | 612   | 1.3    |
| Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amr                | 0          | 501   | 501   | 0          | 8     | 8     | 0       | 0.0  | 509   | 1.1  | 509   | 1.1    |
| Insuficiencia renal   | 62         | 74    | 136   | 224        | 142   | 366   | 286     | 0.6  | 216   | 0.5  | 502   | 1.1    |
| Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno                        | 102        | 149   | 251   | 107        | 133   | 240   | 209     | 0.5  | 282   | 0.6  | 491   | 1.1    |
| Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo                              | 132        | 117   | 249   | 98         | 135   | 233   | 230     | 0.5  | 252   | 0.6  | 482   | 1.1    |
| Todas las demás enfermedades  | 3276       | 5895  | 9171  | 3465       | 4574  | 8039  | 6741    | 14.8 | 10469 | 23.0 | 17210 | 37.7   |
| Pesquisa pre natal y otra supervisión del embarazo                                | 0          | 2815  | 2815  | 0          | 34    | 34    | 0       | 0.0  | 2849  | 6.2  | 2849  | 6.2    |


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico N° 32.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto



**Gráfico N° 33.-** Etapa de vida adulto, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR.

Las principales causas de Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo el 55.4% representó al sexo femenino y el 44.6% al sexo masculino. La primera casusa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 7.5% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 3.5% al sexo

masculino, y el 4.0% al sexo femenino. La segunda causa Dolor abdominal y pélvico con el 6.4%, correspondiendo el 4.1% para el sexo femenino y el 2.3% al sexo masculino. La tercera causa Diabetes mellitus con el 4.2%, para el sexo masculino el 1.8% al sexo femenino con el 2.3% del total de las atenciones. (Cuadro Nº19. Gráfico Nº 34,35).

**Cuadro Nº 19-** Principales Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo.



| PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA<br>ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR<br>AÑO: 2022 |            |      |      |               |      |       |         |      |       |      |       |        |  |
|---|------------|------|------|---------------|------|-------|---------|------|-------|------|-------|--------|--|
| CAUSAS  | 60-64 AÑOS |      |      | 65 A MAS AÑOS |      |       | TOTALES |      |       |      |       |        |  |
|   | M          | F    | T    | M             | F    | T     | M       | %    | F     | %    | N°    | %      |  |
|   | 2700       | 3263 | 5963 | 7519          | 9451 | 16970 | 10219   | 44.6 | 12714 | 55.4 | 22933 | 100.00 |  |
| Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt    | 242        | 238  | 480  | 564           | 684  | 1248  | 806     | 3.5  | 922   | 4.0  | 1728  | 7.5    |  |
| Dolor abdominal y pélvico   | 167        | 253  | 420  | 354           | 684  | 1038  | 521     | 2.3  | 937   | 4.1  | 1458  | 6.4    |  |
| Diabete mellitus  | 183        | 202  | 385  | 234           | 335  | 569   | 417     | 1.8  | 537   | 2.3  | 954   | 4.2    |  |
| Otras enfermedades del sistema respiratorio   | 81         | 61   | 142  | 383           | 408  | 791   | 464     | 2.0  | 469   | 2.0  | 933   | 4.1    |  |
| COVID-19, virus identificado  | 95         | 119  | 214  | 326           | 377  | 703   | 421     | 1.8  | 496   | 2.2  | 917   | 4.0    |  |
| Hipertensión esencial (primaria)  | 74         | 137  | 211  | 200           | 417  | 617   | 274     | 1.2  | 554   | 2.4  | 828   | 3.6    |  |
| Otras enfermedades del sistema urinario   | 31         | 154  | 185  | 145           | 382  | 527   | 176     | 0.8  | 536   | 2.3  | 712   | 3.1    |  |
| COVID-19, virus no identificado   | 65         | 94   | 159  | 162           | 250  | 412   | 227     | 1.0  | 344   | 1.5  | 571   | 2.5    |  |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso                                 | 52         | 107  | 159  | 146           | 249  | 395   | 198     | 0.9  | 356   | 1.6  | 554   | 2.4    |  |
| Insuficiencia renal   | 67         | 91   | 158  | 219           | 167  | 386   | 286     | 1.2  | 258   | 1.1  | 544   | 2.4    |  |
| Colelitiasis y colecistitis   | 72         | 125  | 197  | 112           | 216  | 328   | 184     | 0.8  | 341   | 1.5  | 525   | 2.3    |  |
| Otras dorsopatias   | 52         | 76   | 128  | 155           | 185  | 340   | 207     | 0.9  | 261   | 1.1  | 468   | 2.0    |  |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico       | 34         | 29   | 63   | 170           | 155  | 325   | 204     | 0.9  | 184   | 0.8  | 388   | 1.7    |  |
| Fracturas de otros huesos de los miembros   | 35         | 69   | 104  | 67            | 208  | 275   | 102     | 0.4  | 277   | 1.2  | 379   | 1.7    |  |
| Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  | 77         | 45   | 122  | 100           | 134  | 234   | 177     | 0.8  | 179   | 0.8  | 356   | 1.6    |  |
| Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo                                    | 40         | 31   | 71   | 127           | 151  | 278   | 167     | 0.7  | 182   | 0.8  | 349   | 1.5    |  |
| Neumonía  | 15         | 19   | 34   | 145           | 146  | 291   | 160     | 0.7  | 165   | 0.7  | 325   | 1.4    |  |
| Otras enfermedades del sistema digestivo  | 41         | 17   | 58   | 111           | 117  | 228   | 152     | 0.7  | 134   | 0.6  | 286   | 1.2    |  |
| Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides                                  | 32         | 40   | 72   | 78            | 105  | 183   | 110     | 0.5  | 145   | 0.6  | 255   | 1.1    |  |
| Trastornos de los tejidos blandos   | 35         | 49   | 84   | 64            | 105  | 169   | 99      | 0.4  | 154   | 0.7  | 253   | 1.1    |  |
| Todas las demás enfermedades  | 1210       | 1307 | 2517 | 3657          | 3976 | 7633  | 4867    | 21.2 | 5283  | 23.0 | 10150 | 44.3   |  |

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico Nº 34.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.

**Gráfico Nº 35.-** Etapa de vida adulto mayor, según sexo.



## ATENCIONES DE EMERGENCIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA


La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, fueron los distritos del cono Norte, con el 77.7% del total de las atenciones, en el distrito de San Martín de Porres con el 32.1% correspondiendo al sexo femenino el 19.4% y el 12.7% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 13.9%, correspondiendo el 8.6% al sexo femenino y el 5.3% al sexo masculino.

El distrito de los Olivos con el 13.3%, correspondiendo el 8.3% al sexo femenino y el 4.9% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 7.0% del total de las atenciones con el 4.0% para el sexo femenino y el 3.0% para el sexo masculino (Cuadro N°20. Gráfico N°36).

**Cuadro N° 20.-** Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia y sexo.    **Gráfico N°36.-**Atenciones, según lugar de procedencia

| ATENCIONES EN TÓPICO DE EMERGENCIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO |                         |       |       |        |       |
|---|-------------------------|-------|-------|--------|-------|
| AÑO:2022  |                         |       |       |        |       |
|   | DISTRITOS               | F     | M     | TOTAL  | %     |
|   |                         | 68114 | 44340 | 112454 | 100.0 |
|   | EERCADO                 | 1463  | 1130  | 2593   | 2.3   |
|   | DISTRITOS CONO NORTE    | 53173 | 34200 | 87373  | 77.7  |
| LIMA  | SAN MARTIN DE PORRES    | 21787 | 14300 | 36087  | 32.1  |
|   | INDEPENDENCIA           | 9651  | 6008  | 15659  | 13.9  |
|   | LOS OLIVOS              | 9374  | 5534  | 14908  | 13.3  |
|   | RIMAC                   | 5797  | 3797  | 9594   | 8.5   |
|   | COMAS                   | 3294  | 2233  | 5527   | 4.9   |
|   | PUNTE PIEDRA            | 1854  | 1373  | 3227   | 2.9   |
|   | CARABAYLO               | 1119  | 751   | 1870   | 1.7   |
|   | ANCON                   | 297   | 204   | 501    | 0.4   |
|   | METROPOLITANA           | 4456  | 3367  | 7823   | 7.0   |
|   | SAN JUAN DE LURIGANCHO  | 1041  | 766   | 1807   | 1.6   |
|   | LA VICTORIA             | 326   | 246   | 572    | 0.5   |
|   | BREÑA                   | 324   | 184   | 508    | 0.5   |
|   | JESUS MARIA             | 252   | 196   | 448    | 0.4   |
|   | SAN MIGUEL              | 222   | 164   | 386    | 0.3   |
|   | ATE                     | 207   | 165   | 372    | 0.3   |
|   | EL AGUSTINO             | 188   | 148   | 336    | 0.3   |
|   | VILLA EL SALVADOR       | 181   | 103   | 284    | 0.3   |
|   | SAN JUAN DE MIRAFLORES  | 165   | 116   | 281    | 0.2   |
|   | SANTIAGO DE SURCO       | 156   | 122   | 278    | 0.2   |
|   | SANTA ANITA             | 140   | 136   | 276    | 0.2   |
|   | LUNCE                   | 146   | 124   | 270    | 0.2   |
|   | PUEBLO LIBRE            | 140   | 119   | 259    | 0.2   |
|   | CHORRILLOS              | 140   | 99    | 239    | 0.2   |
|   | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 120   | 100   | 220    | 0.2   |
|   | MIRAFLORES              | 99    | 74    | 173    | 0.2   |
|   | MAGDALENA DEL MAR       | 96    | 75    | 171    | 0.2   |
|   | SAN BORJA               | 77    | 68    | 145    | 0.1   |
|   | LA MOLINA               | 77    | 59    | 136    | 0.1   |
|   | SANTA ROSA              | 59    | 58    | 117    | 0.1   |
|   | SURQUILLO               | 54    | 48    | 102    | 0.1   |
|   | OTROS                   | 246   | 197   | 443    | 0.4   |
|   | PROVINCIAS              | 797   | 578   | 1375   | 1.2   |
|   | HUARAL                  | 225   | 200   | 425    | 0.4   |
| HUALA   | 140                     | 108   | 248   | 0.2    |       |
| BARRANCA  | 132                     | 91    | 223   | 0.2    |       |
| CAÑETE  | 100                     | 57    | 157   | 0.1    |       |
| HUARACHIRI  | 74                      | 36    | 110   | 0.10   |       |
| OTROS   | 126                     | 86    | 212   | 0.19   |       |
| PROVINCIAS  | CALLAO                  | 1641  | 1229  | 2870   | 2.6   |
| CALLAO  | CALLAO                  | 909   | 677   | 1586   | 1.4   |
| VENTANILLA  | 551                     | 406   | 957   | 0.9    |       |
| OTROS   | 181                     | 146   | 327   | 0.3    |       |
| DEPARTAMENTOS   |                         | 3988  | 2499  | 6487   | 5.8   |
| ANCASH  |                         | 685   | 468   | 1153   | 1.0   |
| CAJAMARCA   |                         | 340   | 210   | 550    | 0.5   |
| LORETO  |                         | 376   | 152   | 528    | 0.5   |
| LAMBAYEQUE  |                         | 292   | 219   | 511    | 0.5   |
| PIURA   |                         | 290   | 156   | 446    | 0.4   |
| JUNIN   |                         | 246   | 167   | 413    | 0.4   |
| HUANUCO   |                         | 254   | 149   | 403    | 0.4   |
| LA LIBERTAD   |                         | 228   | 141   | 369    | 0.3   |
| SAN MARTIN  |                         | 198   | 100   | 298    | 0.3   |
| ICA   |                         | 131   | 145   | 276    | 0.2   |
| AMAZONAS  |                         | 123   | 80    | 203    | 0.2   |
| CUSCO   |                         | 119   | 71    | 190    | 0.2   |
| AYACUCHO  |                         | 126   | 55    | 181    | 0.2   |
| UCAYALI   |                         | 118   | 60    | 178    | 0.2   |
| OTROS   |                         | 462   | 326   | 788    | 0.7   |
| EXTRANJERO  |                         | 2596  | 1337  | 3933   | 3.5   |

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023



## ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA MEDICINA POR LUGAR DE PROCEDENCIA


La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Medicina, fueron los distritos del cono Norte con el 77.4%, en el distrito de San Martín de Porres con el 31.2%, correspondiendo al sexo femenino el 19.1% y el 12.2% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 13.2%, correspondiendo el 8.4% al sexo femenino y el 4.8% al sexo masculino.

El distrito de Los Olivos con el 12.4%, correspondiendo el 7.9% al sexo femenino y el 4.5% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 7.3% del total de las atenciones con el 4.1% para el sexo femenino y el 3.2% para el sexo masculino- (Cuadro N°21. Gráfico N°37).

**Cuadro N° 21.-** Atenciones en Tópico Medicina, según lugar de procedencia y sexo.

| ATENCIONES EN TÓPICO DE MEDICINA SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO |             |                      |                         |                        |       |      |     |
|--|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------|------|-----|
| AÑO:2022   |             |                      |                         |                        |       |      |     |
|  | DISTRITOS   | F                    | M                       | TOTAL                  | %     |      |     |
|  |             | 31768                | 20243                   | 52011                  | 100   |      |     |
|  | CERCADO     | LIMA                 | 672                     | 532                    | 1204  | 2.3  |     |
|  |             | DISTRITOS CONO NORTE | 24966                   | 15283                  | 40249 | 77.4 |     |
| LIMA   | CONO NORTE  | SAN MARTIN DE PORRES | 9915                    | 6334                   | 16249 | 31.2 |     |
|  |             | INDEPENDENCIA        | 4352                    | 2515                   | 6867  | 13.2 |     |
|  |             | LOS OLIVOS           | 4133                    | 2325                   | 6458  | 12.4 |     |
|  |             | RIMAC                | 3080                    | 1824                   | 4904  | 9.4  |     |
|  |             | COMAS                | 1769                    | 1114                   | 2883  | 5.5  |     |
|  |             | PUENTE PIEDRA        | 949                     | 672                    | 1621  | 3.1  |     |
|  |             | CARABAYLLO           | 607                     | 382                    | 989   | 1.9  |     |
|  |             | ANCON                | 161                     | 117                    | 278   | 0.5  |     |
|  |             |                      | METROPOLITANA           | 2112                   | 1686  | 3798 | 7.3 |
|  |             |                      |                         | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 519   | 383  | 902 |
|  |             |                      | LA VICTORIA             | 161                    | 124   | 285  | 0.5 |
|  |             |                      | BREÑA                   | 160                    | 101   | 261  | 0.5 |
|  |             |                      | JESUS MARIA             | 126                    | 110   | 236  | 0.5 |
|  |             |                      | SAN MIGUEL              | 107                    | 92    | 199  | 0.4 |
|  |             |                      | ATE                     | 84                     | 80    | 164  | 0.3 |
|  |             |                      | EL AGUSTINO             | 90                     | 59    | 149  | 0.3 |
|  |             |                      | VILLA EL SALVADOR       | 96                     | 43    | 139  | 0.3 |
|  |             |                      | LINCE                   | 71                     | 65    | 136  | 0.3 |
|  |             |                      | PUEBLO LIBRE            | 66                     | 61    | 127  | 0.2 |
|  |             |                      | SAN JUAN DE MIRAFLORES  | 70                     | 55    | 125  | 0.2 |
|  |             |                      | SANTIAGO DE SURCO       | 71                     | 53    | 124  | 0.2 |
|  |             |                      | SANTA ANITA             | 44                     | 72    | 116  | 0.2 |
|  |             |                      | CHORRILLOS              | 58                     | 47    | 105  | 0.2 |
|  |             |                      | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 44                     | 52    | 96   | 0.2 |
|  |             |                      | MIRAFLORES              | 51                     | 37    | 88   | 0.2 |
|  |             |                      | MAGDALENA DEL MAR       | 52                     | 32    | 84   | 0.2 |
|  |             |                      | SAN BORJA               | 41                     | 40    | 81   | 0.2 |
|  |             |                      | LA MOLINA               | 32                     | 31    | 63   | 0.1 |
|  |             |                      | SANTA ROSA              | 33                     | 28    | 61   | 0.1 |
|  |             |                      | SURQUILLO               | 26                     | 24    | 50   | 0.1 |
|  |             |                      | OTROS                   | 110                    | 97    | 207  | 0.4 |
|  |             |                      | PROVINCIAS              | 433                    | 337   | 770  | 1.5 |
|  |             | PROVINCIAS           | HUARAL                  | 118                    | 129   | 247  | 0.5 |
|  | BARRANCA    |                      | 85                      | 59                     | 144   | 0.3  |     |
|  | HUALURA     |                      | 74                      | 53                     | 127   | 0.2  |     |
|  | CAÑETE      |                      | 51                      | 41                     | 92    | 0.2  |     |
|  | HUAROCHIRI  |                      | 46                      | 15                     | 61    | 0.1  |     |
|  |             | OTROS                | 59                      | 40                     | 99    | 0.2  |     |
| PROVINCIAS   |             | CALLAO               | 787                     | 545                    | 1332  | 2.6  |     |
|  | CALLAO      | CALLAO               | 415                     | 269                    | 684   | 1.3  |     |
|  |             | VENTANILLA           | 282                     | 202                    | 484   | 0.9  |     |
|  |             | OTROS                | 90                      | 74                     | 164   | 0.3  |     |
| DEPARTAMENTOS  |             | 1866                 | 1270                    | 3136                   | 6.0   |      |     |
| DEPARTAMENTOS  | ANCASH      | 317                  | 230                     | 547                    | 1.1   |      |     |
|  | CAJAMARCA   | 141                  | 99                      | 240                    | 0.5   |      |     |
|  | LAMBAYEQUE  | 133                  | 107                     | 240                    | 0.5   |      |     |
|  | LORETO      | 157                  | 74                      | 231                    | 0.4   |      |     |
|  | PIURA       | 139                  | 89                      | 228                    | 0.4   |      |     |
|  | JUNIN       | 139                  | 85                      | 224                    | 0.4   |      |     |
|  | LA LIBERTAD | 114                  | 73                      | 187                    | 0.4   |      |     |
|  | HUANUCO     | 101                  | 84                      | 185                    | 0.4   |      |     |
|  | SAN MARTIN  | 108                  | 48                      | 156                    | 0.3   |      |     |
|  | ICA         | 81                   | 71                      | 152                    | 0.3   |      |     |
|  | AMAZONAS    | 68                   | 42                      | 110                    | 0.2   |      |     |
|  | CUSCO       | 61                   | 40                      | 101                    | 0.2   |      |     |
|  | AVACUCHO    | 58                   | 32                      | 90                     | 0.2   |      |     |
| HUANCAVELICA   | 43          | 33                   | 76                      | 0.1                    |       |      |     |
| OTROS  | 206         | 163                  | 369                     | 0.7                    |       |      |     |
| EXTRANJERO   |             | 932                  | 590                     | 1522                   | 2.9   |      |     |

**Gráfico N°37.-**Atenciones en Tópico de Medicina, según Lugar de procedencia




## ATENCIONES DE TÓPICO DE EMERGENCIA CIRUGIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Cirugía, fueron los distritos del cono Norte con el 77.0%, el distrito de San Martín de Porres con el 31.0% correspondiendo al sexo femenino el 13.9% y el 17.1% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 14.0%, correspondiendo el 6.5% al sexo femenino y el 7.4% al sexo masculino.

El distrito de los Olivos con el 12.6%, correspondiendo el 6.0% al sexo femenino y el 6.6% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 7.4% del total de las atenciones con el 3.4% para el sexo femenino y el 4.1% para el sexo masculino- (Cuadro N°24. Gráfico N°38).

**Cuadro N° 24.-** Atenciones en Tópico de Cirugía, según lugar de procedencia y sexo      **Gráfico N°38.-**Atenciones, según procedencia

| ATENCIONES EN TÓPICO DE CIRUGIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO |                         |                      |                        |       |       |      |     |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|-------|-------|------|-----|
| AÑO: 2022  |                         |                      |                        |       |       |      |     |
|  | DISTRITOS               | F                    | M                      | TOTAL | %     |      |     |
|  |                         | 7803                 | 9324                   | 17127 | 100.0 |      |     |
| LIMA   | CERCADO                 |                      |                        |       |       |      |     |
|  | LIMA                    | 179                  | 258                    | 437   | 2.6   |      |     |
|  | DISTRITOS CONO NORTE    | 6065                 | 7121                   | 13186 | 77.0  |      |     |
|  | CONO NORTE              | SAN MARTIN DE PORRES | 2373                   | 2928  | 5301  | 31.0 |     |
|  |                         | INDEPENDENCIA        | 1119                   | 1272  | 2391  | 14.0 |     |
|  |                         | LOS OLIVOS           | 1024                   | 1128  | 2152  | 12.6 |     |
|  |                         | RIMAC                | 771                    | 891   | 1662  | 9.7  |     |
|  |                         | COMAS                | 379                    | 436   | 815   | 4.8  |     |
|  |                         | PUENTE PIEDRA        | 228                    | 276   | 504   | 2.9  |     |
|  |                         | CARABAYLLO           | 133                    | 152   | 285   | 1.7  |     |
|  |                         | ANCON                | 38                     | 38    | 76    | 0.4  |     |
|  |                         | METROPOLITANA        | 574                    | 699   | 1273  | 7.4  |     |
|  |                         | LIMA                 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 126   | 160   | 286  | 1.7 |
|  |                         |                      | LA VICTORIA            | 50    | 51    | 101  | 0.6 |
|  |                         |                      | BREÑA                  | 33    | 44    | 77   | 0.4 |
|  |                         |                      | JESUS MARIA            | 38    | 39    | 77   | 0.4 |
|  |                         |                      | EL AGUSTINO            | 22    | 37    | 59   | 0.3 |
|  |                         |                      | SAN MIGUEL             | 31    | 28    | 59   | 0.3 |
|  |                         |                      | ATE                    | 21    | 36    | 57   | 0.3 |
|  |                         |                      | SANTA ANITA            | 24    | 29    | 53   | 0.3 |
|  |                         |                      | PUEBLO LIBRE           | 20    | 27    | 47   | 0.3 |
|  |                         |                      | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 20    | 24    | 44   | 0.3 |
|  | CHORRILLOS              |                      | 23                     | 19    | 42    | 0.2  |     |
|  | VILLA EL SALVADOR       |                      | 18                     | 24    | 42    | 0.2  |     |
|  | MAGDALENA DEL MAR       |                      | 12                     | 28    | 40    | 0.2  |     |
|  | SANTIAGO DE SURCO       |                      | 20                     | 19    | 39    | 0.2  |     |
|  | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 20                   | 16                     | 36    | 0.2   |      |     |
|  | MIRAFLORES              | 17                   | 16                     | 33    | 0.2   |      |     |
|  | LUNCE                   | 19                   | 12                     | 31    | 0.2   |      |     |
|  | SANTA ROSA              | 11                   | 17                     | 28    | 0.2   |      |     |
|  | LA MOLINA               | 10                   | 14                     | 24    | 0.1   |      |     |
|  | SAN BORJA               | 8                    | 10                     | 18    | 0.1   |      |     |
|  | SURQUILLO               | 3                    | 13                     | 16    | 0.1   |      |     |
| OTROS  | 28                      | 36                   | 64                     | 0.4   |       |      |     |
| PROVINCIAS   |                         | 111                  | 131                    | 242   | 1.4   |      |     |
| PROVINCIAS   | HUARAL                  | 45                   | 40                     | 85    | 0.5   |      |     |
|  | HUAYRA                  | 14                   | 31                     | 45    | 0.3   |      |     |
|  | BARRANCA                | 12                   | 17                     | 29    | 0.2   |      |     |
|  | HUARACHIRI              | 9                    | 14                     | 23    | 0.1   |      |     |
|  | CANTA                   | 10                   | 7                      | 17    | 0.1   |      |     |
| OTROS  | 21                      | 22                   | 43                     | 0.3   |       |      |     |
| PROVINCIAS   |                         | 187                  | 295                    | 482   | 2.8   |      |     |
| CALLAO   | CALLAO                  | 97                   | 175                    | 272   | 1.6   |      |     |
|  | VENTANILLA              | 74                   | 94                     | 168   | 1.0   |      |     |
|  | OTROS                   | 16                   | 26                     | 42    | 0.2   |      |     |
| DEPARTAMENTOS  |                         | 483                  | 572                    | 1055  | 6.2   |      |     |
| DEPARTAMENTOS  | ANCASH                  | 108                  | 124                    | 232   | 1.4   |      |     |
|  | CAJAMARCA               | 40                   | 60                     | 100   | 0.6   |      |     |
|  | LAMBAYEQUE              | 26                   | 52                     | 78    | 0.5   |      |     |
|  | JUNIN                   | 26                   | 44                     | 70    | 0.4   |      |     |
|  | PIURA                   | 37                   | 25                     | 62    | 0.4   |      |     |
|  | LORETO                  | 37                   | 23                     | 60    | 0.4   |      |     |
|  | HUANUCO                 | 29                   | 26                     | 55    | 0.32  |      |     |
|  | LA LIBERTAD             | 26                   | 29                     | 55    | 0.3   |      |     |
|  | ICA                     | 19                   | 32                     | 51    | 0.3   |      |     |
|  | SAN MARTIN              | 24                   | 27                     | 51    | 0.3   |      |     |
|  | AYACUCHO                | 20                   | 14                     | 34    | 0.2   |      |     |
|  | AMAZONAS                | 11                   | 19                     | 30    | 0.2   |      |     |
| APURIMAC   | 7                       | 21                   | 28                     | 0.2   |       |      |     |
| CUSCO  | 10                      | 15                   | 25                     | 0.1   |       |      |     |
| OTROS  | 63                      | 61                   | 124                    | 0.7   |       |      |     |
| EXTRANJERO   |                         | 204                  | 248                    | 452   | 2.6   |      |     |



FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HIHC-2023

## ATENCIONES DE TÓPICO DE EMERGENCIA GINECO-OBSTETRICIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA


La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Gineco-Obstetricia, fueron los distritos del cono Norte con el 75.8%, el distrito de San Martín de Porres con el

32.3%. El distrito de Los Olivos con el 15.8%. El distrito de Independencia con el 14.3%. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 5.6% del total de las atenciones. (Cuadro N°25. Gráfico N°39).

**Cuadro N° 25.-** Atenciones en Tópico Gineco- Obstetricia, según lugar de procedencia y sexo

| ATENCIONES EN TÓPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO<br>AÑO:2022 |                   |                      |                         |       |        |     |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|-------|--------|-----|
|   |                   | DISTRITOS            | F                       | TOTAL | %      |     |
|   |                   |                      | 14147                   | 14147 | 100.00 |     |
| LIMA  | CERCADO           | LIMA                 | 252                     | 252   | 1.8    |     |
|   |                   | DISTRITOS CONO NORTE | 10717                   | 10717 | 75.8   |     |
|   | CONO NORTE        | SAN MARTIN DE PORRES | 4571                    | 4571  | 32.3   |     |
|   |                   | LOS OLIVOS           | 2233                    | 2233  | 15.8   |     |
|   |                   | INDEPENDENCIA        | 2026                    | 2026  | 14.3   |     |
|   |                   | RIMAC                | 865                     | 865   | 6.1    |     |
|   |                   | COMAS                | 504                     | 504   | 3.6    |     |
|   |                   | PUENTE PIEDRA        | 293                     | 293   | 2.1    |     |
|   |                   | CARABAYLLO           | 173                     | 173   | 1.2    |     |
|   |                   | ANCON                | 52                      | 52    | 0.4    |     |
|   |                   | LIMA METROPOLITANA   | 792                     | 792   | 5.6    |     |
|   |                   | PROVINCIAS           | SAN JUAN DE LURIGANCHO  | 193   | 193    | 1.4 |
|   |                   |                      | BREÑA                   | 71    | 71     | 0.5 |
|   |                   |                      | LA VICTORIA             | 52    | 52     | 0.4 |
|   |                   |                      | ATE                     | 47    | 47     | 0.3 |
|   |                   |                      | SAN MIGUEL              | 43    | 43     | 0.3 |
|   |                   |                      | SAN JUAN DE MIRAFLORES  | 41    | 41     | 0.3 |
|   |                   |                      | EL AGUSTINO             | 34    | 34     | 0.2 |
|   |                   |                      | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 33    | 33     | 0.2 |
|   | VILLA EL SALVADOR |                      | 31                      | 31    | 0.2    |     |
|   | JESUS MARIA       |                      | 30                      | 30    | 0.2    |     |
|   | SANTA ANITA       |                      | 27                      | 27    | 0.2    |     |
|   | SANTIAGO DE SURCO |                      | 22                      | 22    | 0.2    |     |
|   | CHORRILLOS        |                      | 20                      | 20    | 0.1    |     |
|   | LINCE             |                      | 19                      | 19    | 0.1    |     |
|   | PUEBLO LIBRE      |                      | 16                      | 16    | 0.1    |     |
|   | SURQUILLO         |                      | 15                      | 15    | 0.1    |     |
|   | MAGDALENA DEL MAR |                      | 13                      | 13    | 0.1    |     |
|   | SAN BORJA         |                      | 12                      | 12    | 0.1    |     |
|   | BARRANCO          |                      | 11                      | 11    | 0.1    |     |
|   | LA MOLINA         |                      | 11                      | 11    | 0.1    |     |
|   | LURIGANCHO        | 8                    | 8                       | 0.1   |        |     |
|   | OTROS             | 43                   | 43                      | 0.3   |        |     |
| PROVINCIAS  | 121               | 121                  | 0.9                     |       |        |     |
| PROVINCIAS  | HUARAL            | 28                   | 28                      | 0.2   |        |     |
|   | HUAJRA            | 24                   | 24                      | 0.2   |        |     |
|   | CAÑETE            | 20                   | 20                      | 0.1   |        |     |
|   | BARRANCA          | 15                   | 15                      | 0.1   |        |     |
| CANTA   | 11                | 11                   | 0.1                     |       |        |     |
| OTROS   | 23                | 23                   | 0.2                     |       |        |     |
| PROVINCIAS  | 317               | 317                  | 2.2                     |       |        |     |
| PROVINCIAS  | CALLAO            | 176                  | 176                     | 1.2   |        |     |
|   | VENTANILLA        | 102                  | 102                     | 0.7   |        |     |
|   | OTROS             | 39                   | 39                      | 0.3   |        |     |
| DEPARTAMENTOS   | 989               | 989                  | 7.0                     |       |        |     |
| DEPARTAMENTOS   | ANCASH            | 148                  | 148                     | 1.0   |        |     |
|   | LORETO            | 121                  | 121                     | 0.9   |        |     |
|   | CAJAMARCA         | 103                  | 103                     | 0.7   |        |     |
|   | HUANUCO           | 81                   | 81                      | 0.6   |        |     |
|   | LAMBAYEQUE        | 80                   | 80                      | 0.6   |        |     |
|   | PIURA             | 77                   | 77                      | 0.5   |        |     |
|   | UCAYALI           | 51                   | 51                      | 0.4   |        |     |
|   | LA LIBERTAD       | 49                   | 49                      | 0.3   |        |     |
|   | SAN MARTIN        | 46                   | 46                      | 0.3   |        |     |
|   | TUMBES            | 31                   | 31                      | 0.2   |        |     |
|   | JUNIN             | 30                   | 30                      | 0.2   |        |     |
|   | HUANCAVELICA      | 26                   | 26                      | 0.2   |        |     |
|   | AMAZONAS          | 25                   | 25                      | 0.2   |        |     |
| CUSCO   | 22                | 22                   | 0.2                     |       |        |     |
| OTROS   | 99                | 99                   | 0.7                     |       |        |     |
| EXTRANJERO  | 959               | 959                  | 6.8                     |       |        |     |

**Gráfico N°39.-**Atenciones en Tópico de Gineco-Obstetricia, según lugar de procedencia.





## ATENCIONES DE TÓPICO DE EMERGENCIA PEDIATRÍA POR LUGAR DE PROCEDENCIA


La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Pediatría, fueron los distritos del cono Norte con el 85.6 %, el distrito de San Martín de Porres con el 36.9% correspondiendo al sexo femenino el 16.7% y el 20.2% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 18.0%, correspondiendo el 8.1% al sexo femenino y el 9.8% al sexo masculino.

El distrito de los Olivos con el 16.4%, correspondiendo el 7.1% al sexo femenino y el 9.3% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 4.6% del total de las atenciones con el 2.1% para el sexo femenino y el 2.5% para el sexo masculino- (Cuadro N°26. Gráfico N°40).

**Cuadro N° 26.-** Atenciones en Tópico Pediatría, según lugar de procedencia y sexo

| ATENCIONES EN TÓPICO DE PEDIATRÍA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO |                         |                      |                        |       |        |      |     |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|-------|--------|------|-----|
| AÑO:2022   |                         |                      |                        |       |        |      |     |
| DISTRITOS  |                         | F                    | M                      | TOTAL | %      |      |     |
|  |                         | 6153                 | 7546                   | 13699 | 100.00 |      |     |
| LIMA   | CERCADO                 | LIMA                 | 99                     | 113   | 212    | 1.5  |     |
|  | DISTRITOS CONO NORTE    |                      | 5259                   | 6470  | 11729  | 85.6 |     |
|  | CONO NORTE              | SAN MARTIN DE PORRES | 2294                   | 2761  | 5055   | 36.9 |     |
|  |                         | INDEPENDENCIA        | 1115                   | 1346  | 2461   | 18.0 |     |
|  |                         | LOS OLIVOS           | 977                    | 1270  | 2247   | 16.4 |     |
|  |                         | RIMAC                | 300                    | 411   | 711    | 5.2  |     |
|  |                         | COMAS                | 283                    | 312   | 595    | 4.3  |     |
|  |                         | PUNTE PIEDRA         | 194                    | 240   | 434    | 3.2  |     |
|  |                         | CARABAYLLO           | 83                     | 103   | 186    | 1.4  |     |
|  |                         | ANCON                | 13                     | 27    | 40     | 0.3  |     |
|  |                         | METROPOLITANA        |                        | 294   | 337    | 631  | 4.6 |
|  |                         | PROVINCIAS           | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 71    | 88     | 159  | 1.2 |
|  | JESUS MARIA             |                      | 23                     | 17    | 40     | 0.3  |     |
|  | ATE                     |                      | 22                     | 17    | 39     | 0.3  |     |
|  | SAN JUAN DE MIRAFLORES  |                      | 14                     | 21    | 35     | 0.3  |     |
|  | LA VICTORIA             |                      | 11                     | 23    | 34     | 0.2  |     |
|  | LINCE                   |                      | 16                     | 18    | 34     | 0.2  |     |
|  | EL AGUSTINO             |                      | 10                     | 22    | 32     | 0.2  |     |
|  | VILLA EL SALVADOR       |                      | 13                     | 18    | 31     | 0.2  |     |
|  | SAN MIGUEL              |                      | 14                     | 12    | 26     | 0.2  |     |
|  | SANTA ANITA             |                      | 14                     | 10    | 24     | 0.2  |     |
|  | SANTIAGO DE SURCO       |                      | 7                      | 15    | 22     | 0.2  |     |
|  | BREÑA                   |                      | 11                     | 9     | 20     | 0.1  |     |
|  | CHORRILLOS              |                      | 11                     | 8     | 19     | 0.1  |     |
|  | VILLA MARIA DEL TRIUNFO |                      | 9                      | 10    | 19     | 0.1  |     |
|  | PUEBLO LIBRE            |                      | 6                      | 8     | 14     | 0.1  |     |
|  | SAN BORJA               |                      | 4                      | 6     | 10     | 0.1  |     |
|  | MAGDALENA DEL MAR       |                      | 3                      | 6     | 9      | 0.1  |     |
|  | SANTA ROSA              |                      | 7                      | 2     | 9      | 0.1  |     |
|  | CIENEGUILLA             |                      | 4                      | 4     | 8      | 0.1  |     |
|  | LA MOLINA               | 6                    | 2                      | 8     | 0.1    |      |     |
|  | LURIGANCHO              | 4                    | 3                      | 7     | 0.1    |      |     |
|  | OTROS                   | 14                   | 18                     | 32    | 0.2    |      |     |
| PROVINCIAS   |                         | 32                   | 39                     | 71    | 0.5    |      |     |
| PROVINCIAS   | HUAYRA                  | 11                   | 12                     | 23    | 0.2    |      |     |
|  | HUARAL                  | 6                    | 14                     | 20    | 0.1    |      |     |
|  | CAÑETE                  | 5                    | 3                      | 8     | 0.1    |      |     |
|  | BARRANCA                | 3                    | 4                      | 7     | 0.1    |      |     |
|  | HUAROCHIRI              | 3                    | 1                      | 4     | 0.03   |      |     |
|  | OTROS                   | 4                    | 5                      | 9     | 0.07   |      |     |
| PROVINCIAS   | CALLAO                  | 125                  | 176                    | 301   | 2.2    |      |     |
|  | CALLAO                  | 85                   | 117                    | 202   | 1.5    |      |     |
|  | VENTANILLA              | 32                   | 42                     | 74    | 0.5    |      |     |
|  | OTROS                   | 8                    | 17                     | 25    | 0.2    |      |     |
| DEPARTAMENTOS  | DEPARTAMENTOS           | 184                  | 224                    | 408   | 3.0    |      |     |
|  | ANCASH                  | 30                   | 32                     | 62    | 0.5    |      |     |
|  | LORETO                  | 24                   | 27                     | 51    | 0.4    |      |     |
|  | LAMBAYEQUE              | 22                   | 22                     | 44    | 0.3    |      |     |
|  | CAJAMARCA               | 8                    | 23                     | 31    | 0.2    |      |     |
|  | HUANUCO                 | 19                   | 12                     | 31    | 0.2    |      |     |
|  | PIURA                   | 11                   | 15                     | 26    | 0.2    |      |     |
|  | LA LIBERTAD             | 13                   | 12                     | 25    | 0.2    |      |     |
|  | JUNIN                   | 10                   | 11                     | 21    | 0.2    |      |     |
|  | SAN MARTIN              | 6                    | 12                     | 18    | 0.1    |      |     |
|  | UCAYALI                 | 9                    | 8                      | 17    | 0.1    |      |     |
|  | ICA                     | 2                    | 13                     | 15    | 0.1    |      |     |
|  | AMAZONAS                | 4                    | 6                      | 10    | 0.1    |      |     |
|  | HUANCAVELICA            | 2                    | 8                      | 10    | 0.1    |      |     |
| APURIMAC   | 3                       | 6                    | 9                      | 0.1   |        |      |     |
| OTROS  | 21                      | 17                   | 38                     | 0.3   |        |      |     |
| EXTRANJERO   | 160                     | 187                  | 347                    | 2.5   |        |      |     |

**Gráfico N°40.-**Atenciones en Tópico de Pediatría, según lugar de procedencia.



## ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGÍA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Traumatología, fueron los distritos del cono Norte con el 78.5%, en el distrito de San Martín de Porres con el 33.0%, correspondiendo al sexo femenino el 15.8% y el 17.2% al sexo masculino. El distrito de Los Olivos con el 13.8%, correspondiendo el 6.9% al sexo


femenino y el 6.9% al sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 12.4%, correspondiendo el 6.3% al sexo femenino y el 6.2% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 7.1% del total de las atenciones con el 3.2% para el sexo femenino y el 3.9% para el sexo masculino- (Cuadro N°27. Gráfico N°41).

**Cuadro N° 27.-** Atenciones en Tópico Traumatología, según lugar de procedencia y sexo.

| ATENCIONES EN TÓPICO DE MEDICINA TRAUMATOLOGIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO |                         |      |      |       |        |
|---|-------------------------|------|------|-------|--------|
| AÑO:2022  |                         |      |      |       |        |
|   | DISTRITOS               | F    | M    | TOTAL | %      |
|   |                         | 2896 | 3052 | 5948  | 100.00 |
|   | CERCADO                 | 70   | 64   | 134   | 2.3    |
|   | LIMA                    |      |      |       |        |
|   | DISTRITOS CONO NORTE    | 2303 | 2364 | 4667  | 78.5   |
|   | SAN MARTIN DE PORRES    | 942  | 1023 | 1965  | 33.0   |
|   | INDEPENDENCIA           | 412  | 411  | 823   | 13.8   |
|   | LOS OLIVOS              | 372  | 368  | 740   | 12.4   |
|   | RIMAC                   | 361  | 310  | 671   | 11.3   |
|   | COMAS                   | 112  | 126  | 238   | 4.0    |
|   | PUENTE PIEDRA           | 58   | 75   | 133   | 2.2    |
|   | CARABAYLLO              | 34   | 43   | 77    | 1.3    |
|   | LIMA METROPOLITANA      | 193  | 229  | 422   | 7.1    |
| LIMA  | SAN JUAN DE LURIGANCHO  | 30   | 50   | 80    | 1.3    |
|   | LA VICTORIA             | 18   | 24   | 42    | 0.7    |
|   | BREÑA                   | 20   | 13   | 33    | 0.6    |
|   | ATE                     | 13   | 18   | 31    | 0.5    |
|   | SANTA ANITA             | 6    | 15   | 21    | 0.4    |
|   | SAN MIGUEL              | 10   | 10   | 20    | 0.3    |
|   | EL AGUSTINO             | 7    | 12   | 19    | 0.3    |
|   | JESUS MARIA             | 10   | 8    | 18    | 0.3    |
|   | SANTIAGO DE SURCO       | 8    | 10   | 18    | 0.3    |
|   | CHORRILLOS              | 9    | 6    | 15    | 0.3    |
|   | VILLA EL SALVADOR       | 4    | 10   | 14    | 0.2    |
|   | LUNCE                   | 7    | 5    | 12    | 0.2    |
|   | PUERLO LIBRE            | 9    | 3    | 12    | 0.2    |
|   | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 2    | 9    | 11    | 0.2    |
|   | LA MOLINA               | 7    | 3    | 10    | 0.2    |
|   | BARRANCO                | 4    | 5    | 9     | 0.2    |
|   | MAGDALENA DEL MAR       | 6    | 3    | 9     | 0.2    |
|   | MIRAFLORES              | 4    | 5    | 9     | 0.15   |
|   | SURQUILLO               | 4    | 3    | 7     | 0.1    |
|   | SAN BORJA               | 5    | 1    | 6     | 0.1    |
|   | SAN JUAN DE MIRAFLORES  | 1    | 5    | 6     | 0.1    |
|   | OTROS                   | 9    | 11   | 20    | 0.3    |
|   | PROVINCIAS              | 37   | 17   | 54    | 0.9    |
|   | HUARAL                  | 10   | 4    | 14    | 0.2    |
|   | CAÑETE                  | 8    | 4    | 12    | 0.2    |
|   | CANTA                   | 8    | 2    | 10    | 0.2    |
|   | HUALURA                 | 5    | 2    | 7     | 0.1    |
|   | BARRANCA                | 3    | 2    | 5     | 0.1    |
|   | OTROS                   | 3    | 3    | 6     | 0.1    |
| PROVINCIAS  | CALLAO                  | 61   | 103  | 164   | 2.8    |
|   | CALLAO                  | 34   | 56   | 90    | 1.5    |
|   | VENTANILLA              | 16   | 30   | 46    | 0.8    |
|   | OTROS                   | 11   | 17   | 28    | 0.5    |
|   | DEPARTAMENTOS           | 132  | 142  | 274   | 4.6    |
|   | ANCASH                  | 36   | 32   | 68    | 1.1    |
|   | LAMBAYEQUE              | 11   | 14   | 25    | 0.4    |
|   | IJUNIN                  | 15   | 8    | 23    | 0.4    |
|   | CAJAMARCA               | 9    | 10   | 19    | 0.3    |
|   | HUANUCO                 | 8    | 10   | 18    | 0.3    |
|   | LORETO                  | 10   | 8    | 18    | 0.3    |
|   | ICA                     | 2    | 13   | 15    | 0.3    |
|   | PIURA                   | 9    | 6    | 15    | 0.3    |
|   | LA LIBERTAD             | 6    | 8    | 14    | 0.2    |
|   | SAN MARTIN              | 5    | 7    | 12    | 0.2    |
|   | APURIMAC                | 4    | 3    | 7     | 0.1    |
|   | AREQUIPA                | 3    | 3    | 6     | 0.1    |
|   | AYACUCHO                | 3    | 3    | 6     | 0.1    |
|   | HUANCAVELICA            | 2    | 4    | 6     | 0.1    |
|   | OTROS                   | 9    | 13   | 22    | 0.4    |
|   | EXTRANIERO              | 100  | 133  | 233   | 3.9    |

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HMCH-2023

**Gráfico N°41.-** Procedencias en Tópico de Traumatología



## ATENCIONES EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

En cuanto a las atenciones en emergencia por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de atenciones fue de 65 a + años con el 15.1%. En segundo orden de 25-29 años con el 10.7%, En tercer orden de 20-24 años con el 10.0%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 65 + años representa el 8.4%, En segundo

orden del grupo de 25-29 años con el 7.4%. En tercer orden del grupo de 20-24 años el 7.0%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 65 + años representa 6.7%. En segundo orden el grupo de 0-4 años representa el 3.5%. (Cuadro N° 28- Gráfico N° 42).

**Cuadro N° 28.-** Atenciones en Emergencia por grupo de edad y sexo.


| PIRAMIDE POBLACIONAL EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO |              |             |              |             |               |             |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| AÑO:2022   |              |             |              |             |               |             |
| GRUPO DE EDAD  | Hombre       | %           | Mujer        | %           | N             | %           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>44340</b> | <b>39.4</b> | <b>68114</b> | <b>60.6</b> | <b>112454</b> | <b>100</b>  |
| 0-4años  | 3959         | 3.5         | 3306         | 2.9         | 7265          | 6.5         |
| 5-9años  | 2323         | 2.1         | 1827         | 1.6         | 4150          | 3.7         |
| 10-14años  | 1464         | 1.3         | 1273         | 1.1         | 2737          | 2.4         |
| 15-19años  | 2406         | 2.1         | 4140         | 3.7         | 6546          | 5.8         |
| 20-24años  | 3348         | 3.0         | 7866         | 7.0         | 11214         | 10.0        |
| 25-29años  | 3733         | 3.3         | 8275         | 7.4         | 12008         | 10.7        |
| 30-34años  | 3162         | 2.8         | 6929         | 6.2         | 10091         | 9.0         |
| 35-39años  | 2936         | 2.6         | 5643         | 5.0         | 8579          | 7.6         |
| 40-44años  | 2761         | 2.5         | 4594         | 4.1         | 7355          | 6.5         |
| 45-49años  | 2684         | 2.4         | 4086         | 3.6         | 6770          | 6.0         |
| 50-54años  | 2745         | 2.4         | 3874         | 3.4         | 6619          | 5.9         |
| 55-59años  | 2600         | 2.3         | 3587         | 3.2         | 6187          | 5.5         |
| 60-64años  | 2700         | 2.4         | 3263         | 2.9         | 5963          | 5.3         |
| 65 A +años   | 7519         | 6.7         | 9451         | 8.4         | 16970         | 15.1        |
| <b>Total</b>   | <b>44340</b> | <b>39%</b>  | <b>68114</b> | <b>61%</b>  | <b>112454</b> | <b>100%</b> |

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA  
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

## PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

La Pirámide Poblacional es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población, nos permite visualizar en forma fácil el tipo de estructura de la población que acude a la institución, las barras nos permiten hacer comparaciones y tener una rápida percepción de lo que necesitamos representar. (Gráfico N°45).

**Gráfico N° 42.-** Pirámide Poblacional – Atenciones en Tópicos de Emergencia



FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA  
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH