



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Cayetano Heredia



Lima - Perú

AÑO: 2022

EGRESOS HOSPITALARIOS



AÑO: 2022

PARTOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 1 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzó la mayor producción (5954). Lo mismo se observa en los recién nacidos de 5856. Entre los años 2009 al 2015 se presentó una producción estacionaria, en el año 2016 hubo una disminución de 4111 partos, con 4095 nacimientos, observándose en el 2017 un ligero

incremento, mientras que en el 2018 se observa un incremento considerable de 5571 partos, lo mismo se observa en los Recién Nacidos de 5579, en el año 2019 al 2022 se observa una disminución considerable siendo este último de 4088 partos con 4077 recién nacidos. (Cuadro N°1-Gráfico N° 1-2)

Cuadro N°1.- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital según años.

PARTOS-RECIEN NACIDOS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
2000	3157	3093
2001	2786	2750
2002	5365	5294
2003	5954	5856
2004	5796	5714
2005	5678	5593
2006	4761	4674
2007	5500	5428
2008	5555	5492
2009	4022	3958
2010	4794	4743
2011	4544	4493
2012	4729	4665
2013	4488	4436
2014	4453	4401
2015	4315	4324
2016	4111	4095
2017	4433	4431
2018	5571	5579
2019	4901	4875
2020	4385	4369
2021	4183	4176
2022	4088	4077

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 1.- Partos atendidos en el Hospital




Gráfico N° 2.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital



PARTOS ATENDIDOS –RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 2 observamos que la producción del año 2022 fue de 4088 partos, con 4077 Recién Nacidos. Se


observa un incremento en el mes de marzo con 403 partos, y 401 recién nacidos. (Cuadro N° 2- Gráfico N°3)

Cuadro N°2- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital.

PARTOS-RECIEN NACIDOS AÑO:2022		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
	4088	4077
ENERO	372	371
FEBRERO	318	319
MARZO	403	401
ABRIL	354	357
MAYO	338	335
JUNIO	345	345
JULIO	333	331
AGOSTO	352	356
SETIEMBRE	319	319
OCTUBRE	297	292
NOVIEMBRE	302	297
DICIEMBRE	355	354

FUENTE:DPTO.GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 3.- Partos Y Recién Nacidos atendidos en el Hospital



EGRESOS HOSPITALARIOS-PERMANENCIAS

En el Cuadro N° 3 observamos que en el año 2010 al 2018 los egresos se han incrementado siendo este último de 16,761 egresos con una permanencia de 129,376, teniendo un promedio de 7.7, en el año 2019 y 2020 los egresos disminuyeron considerablemente siendo este último de 14709 egresos con una permanencia de 115834 teniendo 7.8 de días promedio,


en el año 2021 los egresos se incrementaron teniendo un promedio de 8.2, en el año 2022 los egresos disminuyeron 15241 egresos con una permanencia de 143376, teniendo un promedio de 9.4 días que permanecen los usuarios en los servicios de hospitalización. (Cuadro N° 3- Gráfico N°4)

Cuadro N°3- Egresos y permanencias en el Hospital.

EGRESOS HOSPITALARIOS - PERMANENCIAS SEGÚN AÑOS		
AÑOS	EGRESOS	PERMANENCIAS
2010	13995	113660
2011	14328	116638
2012	14671	123568
2013	14791	127518
2014	14862	129738
2015	15244	120838
2016	14472	112871
2017	15121	120962
2018	16761	129376
2019	15176	119671
2020	14709	115834
2021	16544	135810
2022	15241	143376

FUENTE:MOVIMIENTO HOSPITALARIO

Cuadro N°4- Egresos y Permanencias en el Hospital.



EGRESOS HOSPITALARIOS

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios, representó la mayor demanda de atención al sexo femenino con el 65.9% y el 34.1% correspondió al sexo masculino. La primera causa fue Parto por Césarea Electiva con el 8.8%, con respecto al total de las atenciones en hospitalización, la segunda causa fue el parto por césarea sin otra especificación, con el 6.9%. La

tercera causa fue Otras Apendicitis agudas, y las no especificadas con el 3.6%. Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontaneo, sin otra especificación con el 10.9%. (Cuadro N°4, Gráfico N°5-6).

Cuadro N° 4.- Diez primeras causas de egresos hospitalarios.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS																							
AÑO:2022																							
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES							
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M		%		F		%	
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%		
Parto por cesárea electiva	0	0	0	0	11	11	0	621	621	0	708	708	0	0	0	0	0.0	1340	8.8	1340	8.8		
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	1	1	0	38	38	0	641	641	0	365	365	0	0	0	0	0.0	1045	6.9	1045	6.9		
Otras apendicitis agudas, y las no especificadas	76	42	118	49	35	84	74	65	139	99	73	172	15	17	32	313	2.1	232	1.5	545	3.6		
COVID-19, virus identificado	11	12	23	4	5	9	18	19	37	99	58	157	147	122	269	279	1.8	216	1.4	495	3.2		
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	0	0	0	0	19	19	0	133	133	0	107	107	0	0	0	0	0.0	259	1.7	259	1.7		
Ictericia neonatal, no especificada	136	117	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0.9	117	0.8	253	1.7		
Bronquiolitis aguda, no especificada	154	86	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	1.0	86	0.6	240	1.6		
Enfermedad renal crónica, no especificada	2	1	3	0	2	2	9	15	24	40	36	76	57	39	96	108	0.7	93	0.6	201	1.3		
Leiomioma del útero, sin otra especificación	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	127	127	0	4	4	0	0.0	139	0.9	139	0.9		
Neumonía viral, no especificada	82	55	137	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	82	0.5	57	0.4	139	0.9		
Pancreatitis biliar aguda	0	0	0	0	4	4	4	20	24	28	55	83	7	14	21	39	0.3	93	0.6	132	0.9		
Neumonía, no especificada	12	6	18	0	0	0	3	2	5	17	9	26	54	27	81	86	0.6	44	0.3	130	0.9		
Colecistitis crónica	0	0	0	1	2	3	2	20	22	18	48	66	12	24	36	33	0.2	94	0.6	127	0.8		
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	10	7	17	0	2	2	6	12	7	26	33	31	30	61	54	0.4	71	0.5	125	0.8			
Asma, no especificado	39	46	85	1	4	5	2	6	8	7	6	13	2	8	10	51	0.3	70	0.5	121	0.8		
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	8	50	37	29	66	79	0.5	37	0.2	116	0.8		
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	0	0	0	5	5	0	38	38	0	60	60	0	6	6	0	0.0	109	0.7	109	0.7		
Enfermedad renal crónica, etapa 5	3	0	3	6	3	9	6	9	15	22	15	37	21	16	37	58	0.4	43	0.3	101	0.7		
Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	0	2	2	0	4	4	0	18	18	0	69	69	0	2	2	0	0.0	95	0.6	95	0.6		
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	50	51	0	38	38	1	0.0	89	0.6	90	0.6		
Todas las demás enfermedades	417	317	734	125	130	255	483	843	1326	1436	1514	2950	1263	1244	2507	3724	24.4	4048	26.6	7772	51.0		
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0	0	0	101	101	0	1004	1004	0	562	562	0	0	0	0	0.0	1667	10.9	1667	10.9		

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2022

Gráfico N° 5.- Diez primeras causas en egresos hospitalarios.




Gráfico N°6.- Egresos Hospitalarios, según sexo.




GRAFICO N° 7 MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIÓN SEGÚN ETAPAS DE VIDA

Niños (0-11 años)

Morbilidad (10.7%)

1. Ictericia neonatal, no especificada
2. Bronquiolitis aguda, no especificada
3. Neumonía viral, no especificada
4. Otras apendicitis agudas, y las no especificadas
5. Asma, no especificado



5. Parto por cesárea electiva



Adolescentes (12-17 años)

Morbilidad (3.6)



1. Otras apendicitis agudas, y las no especificadas
2. Parto por cesárea, sin otra especificación
3. Apendicitis aguda con peritonitis generalizada
4. Aborto espontáneo incompleto, sin complicación

Jóvenes (18-29 años)

Morbilidad (26.7%)

1. Parto por cesárea, sin otra especificación.
2. Parto por cesárea electiva
3. Otras apendicitis agudas, y las no especificadas.
4. Aborto espontáneo incompleto, sin complicación.
5. Embarazo ectópico, no especificado



ADULTO (30-59 años)

Morbilidad (37.5%)

1. Parto por cesárea electiva
2. Parto por cesárea, sin otra especificación
3. Otras apendicitis agudas, y las no especificadas
4. COVID-19, virus identificado
5. Leiomioma del útero, sin otra especificación

Adulto Mayor (60+años)

Morbilidad (21.4%)

1. COVID-19, virus identificado
2. Enfermedad renal crónica, no especificada
3. Neumonía, no especificada
4. Tumor maligno del estómago, parte no especificada
5. Infección de vías urinarias, sitio no especificado



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida niño y sexo el 57.6% representó al sexo masculino, y el 42.4% al sexo femenino. Como primeras causas fue Ictericia neonatal, no especificada, con el 15.5%, correspondiendo 7.2% al sexo femenino y el 8.3% al sexo masculino. La segunda causa correspondió

a la Bronquitis aguda, no especificada con el 14.7%, correspondiendo el 9.4% al sexo masculino, y el 5.3% al sexo femenino. La tercera causa Neumonía viral, no especificada con el 8.4%, correspondiendo al 5.0% al sexo masculino, y el 3.4% al sexo femenino. (Cuadro N°5. Gráfico N°8,9).

Cuadro N° 5- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA NIÑO AÑO:2022																								
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4 AÑOS			5-9 AÑOS			10-11 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	%	N*	%
	195	167	362	259	172	431	107	84	191	97	69	166	198	158	356	86	42	128	942	57.6	692	42.4	1634	100.00
Ictericia neonatal, no especificada	136	117	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	8.3	117	7.2	253	15.5
Bronquiolitis aguda, no especificada	5	6	11	140	70	210	9	9	18	0	0	0	1	1	0	0	0	0	154	9.4	86	5.3	240	14.7
Neumonía viral, no especificada	1	3	4	33	15	48	25	22	47	10	12	22	11	3	14	2	0	2	82	5.0	55	3.4	137	8.4
Otras apendicitis agudas, y las no especificadas	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	3	10	36	33	69	32	5	37	76	4.7	42	2.6	118	7.2
Asma, no especificado	0	0	0	1	0	1	1	3	4	9	7	16	24	33	57	4	3	7	39	2.4	46	2.8	85	5.2
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	6	12	9	21	8	1	9	24	1.5	13	0.8	37	2.3
Epilepsia, tipo no especificado	1	0	1	1	3	4	0	2	2	4	2	6	5	6	11	2	3	5	13	0.8	16	1.0	29	1.8
Apendicitis aguda con peritonitis localizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	13	3	16	4	1	5	19	1.2	5	0.3	24	1.5
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción n	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	7	5	6	11	3	0	3	12	0.7	11	0.7	23	1.4
COVID-19, virus identificado	3	4	7	7	7	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	11	0.7	12	0.7	23	1.4
Deshidratación del recién nacido	13	8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.8	8	0.5	21	1.3
Rinofaringitis aguda [resfriado común]	2	2	4	6	7	13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.5	10	0.6	18	1.1
Neumonía, no especificada	1	0	1	5	2	7	2	0	2	0	2	2	3	2	5	1	0	1	12	0.7	6	0.4	18	1.1
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1	0	1	8	6	14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	0.6	7	0.4	17	1.0
Traumatismo intracraneal, no especificado	0	0	0	1	1	2	4	0	4	4	1	5	4	0	4	0	1	1	13	0.8	3	0.2	16	1.0
Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o cróni	0	0	0	0	4	5	9	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.4	8	0.5	14	0.9
Sífilis congénita, sin otra especificación	3	6	9	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.2	8	0.5	11	0.7
Estado asmático	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	4	2	2	4	1	0	1	4	0.2	7	0.4	11	0.7
Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sit	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	3	5	3	0	7	0.4	4	0.2	11	0.7
Tos ferina, no especificada	0	1	1	6	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.4	3	0.2	9	0.6
Todas las demás enfermedades	29	20	49	47	52	99	60	39	99	53	30	83	80	56	136	25	28	53	294	18.0	225	13.8	519	31.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2023

Gráfico N° 8.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.




Gráfico N°9.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida niño, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adolescente y sexo, el 66.4% representó al sexo femenino, y el 33.6% al sexo masculino. Como primera causa fue Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 15.2% del total de las atenciones, con el 8.9% para el sexo masculino y el 6.3% para el sexo femenino. La segunda causa fue Parto por cesárea, sin

otra especificación con el 6.9% del total de las atenciones. La tercera causa Apendicitis Aguda con peritonitis generalizada, con el 3.6%, observamos también al parto único espontáneo, sin otra especificación con el 18.3% del total de las atenciones. (Cuadro N°6. Gráfico N° 10-11).

Cuadro N°06.- Principales causas en Egresos Hospitalarios en etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO:2022												
CAUSAS	12-14 AÑOS			15-17 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	105	106	211	81	261	342	186	33.6	367	66.4	553	100.00
Otras apendicitis agudas, y las no especificadas	24	25	49	25	10	35	49	8.9	35	6.3	84	15.2
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	5	5	0	33	33	0	0.0	38	6.9	38	6.9
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	8	7	15	2	3	5	10	1.8	10	1.8	20	3.6
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	0	2	2	0	17	17	0	0.0	19	3.4	19	3.4
Parto por cesárea electiva	0	1	1	0	10	10	0	0.0	11	2.0	11	2.0
COVID-19, virus identificado	3	1	4	1	4	5	4	0.7	5	0.9	9	1.6
Enfermedad renal crónica, etapa 5	6	2	8	0	1	1	6	1.1	3	0.5	9	1.6
Apendicitis aguda con peritonitis localizada	3	1	4	1	2	3	4	0.7	3	0.5	7	1.3
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	2	2	0	3	3	0	0.0	5	0.9	5	0.9
Asma, no especificado	1	1	2	0	3	3	1	0.2	4	0.7	5	0.9
Pancreatitis aguda, no especificada	1	2	3	0	2	2	1	0.2	4	0.7	5	0.9
Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio	1	0	1	4	0	4	5	0.9	0	0.0	5	0.9
Torsión del testículo	3	0	3	2	0	2	5	0.9	0	0.0	5	0.9
Fractura de la diáfisis de la tibia	2	1	3	1	1	2	3	0.5	2	0.4	5	0.9
Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	0	2	2	0	2	2	0	0.0	4	0.7	4	0.7
Todas las demás enfermedades	53	50	103	45	73	118	98	17.7	123	22.2	221	40.0
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	4	4	0	97	97	0	0.0	101	18.3	101	18.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N° 10.- Primeras causas, etapa de vida adolescente.





Gráfico N° 11.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida joven y sexo el 85.1% representó al sexo femenino y el 14.9% al sexo masculino. Como primera causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 15.7% del total de las atenciones. La segunda causa Parto por cesárea electiva, con el 15.2%. La tercera

causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas, con el 3.4%. para el sexo masculino el 1.8% para el sexo femenino el 1.6%. Podemos observar que el parto único espontáneo sin otra especificación con el 24.6% del total de las atenciones. (Cuadro Nº 8. Gráfico Nº 12,13).

Cuadro Nº 8.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida joven y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA JOVEN AÑO:2022												
CAUSAS	18-19 años			20-29 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	87	395	482	520	3073	3593	607	14.9	3468	85.1	4075	100.00
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	72	72	0	569	569	0	0.0	641	15.7	641	15.7
Parto por cesárea electiva	0	36	36	0	585	585	0	0.0	621	15.2	621	15.2
Otras apendicitis agudas, y las no especificadas	13	12	25	61	53	114	74	1.8	65	1.6	139	3.4
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	0	12	12	0	121	121	0	0.0	133	3.3	133	3.3
Embarazo ectópico, no especificado	0	4	4	0	39	39	0	0.0	43	1.1	43	1.1
Infección del riñón en el embarazo	0	10	10	0	32	32	0	0.0	42	1.0	42	1.0
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	3	3	0	35	35	0	0.0	38	0.9	38	0.9
COVID-19, virus identificado	3	2	5	15	17	32	18	0.4	19	0.5	37	0.9
Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	0	2	2	0	27	27	0	0.0	29	0.7	29	0.7
Traumatismo no especificado del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	3	0	3	17	6	23	20	0.5	6	0.1	26	0.6
Pancreatitis biliar aguda	1	0	1	3	20	23	4	0.1	20	0.5	24	0.6
Enfermedad renal crónica, no especificada	0	1	1	9	14	23	9	0.2	15	0.4	24	0.6
Colecistitis crónica	0	3	3	2	17	19	2	0.0	20	0.5	22	0.5
Fractura de otras partes de la pierna	3	1	4	11	6	17	14	0.3	7	0.2	21	0.5
Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso	0	1	1	9	10	19	9	0.2	11	0.3	20	0.5
Hiperemesis gravídica leve	0	2	2	0	18	18	0	0.0	20	0.5	20	0.5
Otros embarazos ectópicos	0	3	3	0	17	17	0	0.0	20	0.5	20	0.5
Fractura del maxilar inferior	2	2	4	11	4	15	13	0.3	6	0.1	19	0.5
Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	0	3	3	0	15	15	0	0.0	18	0.4	18	0.4
Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	0	2	2	0	16	16	0	0.0	18	0.4	18	0.4
Todas las demás enfermedades	62	81	143	382	591	973	444	10.9	672	16.5	1116	27.4
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	143	143	0	861	861	0	0.0	1004	24.6	1004	24.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2023

Gráfico Nº 12.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.





Gráfico Nº 13.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida joven, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto y sexo, el 68.2% representó al sexo femenino y el 31.8% al sexo masculino. La primera causa fue el Parto por cesárea electiva, con el 12.4%, del total de las atenciones. La segunda causa fue Parto por Cesárea, sin otra especificación con el 6.4%. La tercera

causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 3.0%, con el 1.7% para el sexo masculino el 1.3% para el sexo femenino. Podemos observar que el parto único espontáneo sin otra especificación con el 9.8% del total de las atenciones. Cuadro N° 9. Gráfico N° 14,15).

Cuadro N° 9.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO AÑO:2023												
CAUSAS	30-44 AÑOS			45-59 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M		F		N°	
	824	2848	3672	992	1048	2040	1816	31.8	3896	68.2	5712	100
Parto por cesárea electiva	0	703	703	0	5	5	0	0.0	708	12.4	708	12.4
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	363	363	0	2	2	0	0.0	365	6.4	365	6.4
Otras apendicitis agudas, y las no especificadas	64	46	110	35	27	62	99	1.7	73	1.3	172	3.0
COVID-19, virus identificado	45	30	75	54	28	82	99	1.7	58	1.0	157	2.7
Leiomioma del útero, sin otra especificación	0	57	57	0	70	70	0	0.0	127	2.2	127	2.2
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	0	106	106	0	1	1	0	0.0	107	1.9	107	1.9
Pancreatitis biliar aguda	14	28	42	14	27	41	28	0.5	55	1.0	83	1.5
Enfermedad renal crónica, no especificada	9	13	22	31	23	54	40	0.7	36	0.6	76	1.3
Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	0	39	39	0	30	30	0	0.0	69	1.2	69	1.2
Colecistitis crónica	9	27	36	9	21	30	18	0.3	48	0.8	66	1.2
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	37	37	0	23	23	0	0.0	60	1.1	60	1.1
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	0	16	16	1	34	35	1	0.0	50	0.9	51	0.9
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	16	0	16	26	8	34	42	0.7	8	0.1	50	0.9
Fractura de la diáfisis de la tibia	25	3	28	11	5	16	36	0.6	8	0.1	44	0.8
Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones circulatorias	4	0	4	27	7	34	31	0.5	7	0.1	38	0.7
Enfermedad renal crónica, etapa 5	6	5	11	16	10	26	22	0.4	15	0.3	37	0.6
Fractura de otras partes de la pierna	7	12	19	7	10	17	14	0.2	22	0.4	36	0.6
Embarazo ectópico, no especificado	0	35	35	0	0	0	0	0.0	35	0.6	35	0.6
Linfoma no Hodgkin, no especificado	5	7	12	11	11	22	16	0.3	18	0.3	34	0.6
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	18	2	20	9	5	14	27	0.5	7	0.1	34	0.6
Todas las demás enfermedades	602	759	1361	741	699	1440	1343	23.5	1458	25.5	2801	49.0
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	560	560	0	2	2	0	0.0	562	9.8	562	9.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2023

Gráfico N° 14.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.





Gráfico N° 15.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRSOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto mayor y sexo, el 49.6% representó al sexo femenino y el 50.4% al sexo masculino. La primera causa fue el COVID-19, virus identificado, con el 8.2%, con el 4.5%, para el sexo masculino y el 3.7% para



el sexo femenino La segunda causa fue Enfermedad renal crónica, no especificada con el 2.9% con el 1.7 para el sexo masculino y el 1.2% para el sexo femenino. La tercera causa Neumonía, no especificada con el 2.5% Cuadro Nº 10. Gráfico Nº 16,17).

Cuadro Nº 10.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR AÑO: 2022												
CAUSAS	60-64 AÑOS			65 A MAS AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	
	405	368	773	1241	1253	2494	1646	50.4	1621	49.6	3267	
COVID-19, virus identificado	36	12	48	111	110	221	147	4.5	122	3.7	269	8.2
Enfermedad renal crónica, no especificada	14	16	30	43	23	66	57	1.7	39	1.2	96	2.9
Neumonía, no especificada	9	2	11	45	25	70	54	1.7	27	0.8	81	2.5
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	16	7	23	21	22	43	37	1.1	29	0.9	66	2.0
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	8	8	16	23	22	45	31	0.9	30	0.9	61	1.9
Tumor maligno del recto	2	3	5	15	31	46	17	0.5	34	1.0	51	1.6
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	5	3	8	33	7	40	38	1.2	10	0.3	48	1.5
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	4	5	9	19	19	38	24	0.7	23	0.7	47	1.4
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico	2	1	3	20	22	42	22	0.7	23	0.7	45	1.4
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	3	4	7	19	19	38	22	0.7	23	0.7	45	1.4
Uropatía obstructiva y por reflujo, sin otra especificación	9	0	9	33	2	35	42	1.3	2	0.1	44	1.3
Tumor maligno del colon, parte no especificada	4	3	7	9	26	35	13	0.4	29	0.9	42	1.3
Fractura pertrocanteriana	0	3	3	8	30	38	8	0.2	33	1.0	41	1.3
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatorias	12	5	17	17	7	24	29	0.9	12	0.4	41	1.3
Fractura del cuello de fémur	1	0	1	6	33	39	7	0.2	33	1.0	40	1.2
Hiperplasia de la próstata	4	0	4	36	0	36	40	1.2	0	0.0	40	1.2
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	8	4	12	18	8	26	26	0.8	12	0.4	38	1.2
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	0	15	15	0	23	23	0	0.0	38	1.2	38	1.2
Enfermedad renal crónica, etapa 5	6	5	11	15	11	26	21	0.6	16	0.5	37	1.1
Insuficiencia cardíaca congestiva	2	1	3	18	15	33	20	0.6	16	0.5	36	1.1
Todas las demás enfermedades	259	272	531	732	798	1530	991	30.3	1070	32.8	2061	63.1

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA -HNCH-2023

Gráfico Nº 16.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor. **Gráfico Nº 17-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "A" el 42.4% representa al sexo femenino y el 57.6% al sexo masculino. La primera causa Enfermedad renal crónica no especificada con el 8.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 4.3% al sexo masculino y el 4.0% al sexo femenino. La segunda causa Neumonía, no especificada con el 3.7% correspondiendo el 0.5% al sexo femenino y el 3.2% al

sexo masculino. La tercera causa Infección de vías urinarias, sitio no especificado con el 3.2%, correspondiendo el 1.4% al sexo femenino y el 1.7% al sexo masculino, podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos. (Cuadro Nº11. Gráfico Nº 18,19).

Cuadro Nº 11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Medicina "A", y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A" AÑO:2022																			
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES						
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
Enfermedad renal crónica, no especificada	0	0	0	2	7	9	9	9	7	16	16	11	27	27	4.3	25	4.0	52	8.3
Neumonía, no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	23	20	3.2	3	0.5	23	3.7	
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	0	2	2	2	0	2	2	4	6	7	3	10	11	1.7	9	1.4	20	3.2	
Enfermedad renal crónica, etapa 5	0	0	0	1	2	3	3	4	7	6	1	7	10	1.6	7	1.1	17	2.7	
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0	0	0	1	0	1	1	2	3	7	5	12	9	1.4	7	1.1	16	2.5	
Anemia de tipo no especificado	0	1	1	2	0	2	2	5	7	5	0	5	9	1.4	6	1.0	15	2.4	
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	0	0	0	3	2	5	1	1	2	5	0	5	9	1.4	3	0.5	12	1.9	
Insuficiencia cardíaca congestiva	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	2	9	8	1.3	4	0.6	12	1.9	
Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mención de complicación	0	0	0	1	0	1	3	3	6	2	3	5	6	1.0	6	1.0	12	1.9	
Otras cirrosis del hígado y las no especificadas	0	0	0	0	0	0	7	0	7	3	2	5	10	1.6	2	0.3	12	1.9	
Envenenamiento por Metanol	0	0	0	1	0	1	9	0	9	1	0	1	11	1.7	0	0.0	11	1.7	
Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación	0	0	0	0	3	3	0	5	5	0	2	2	0	0.0	10	1.6	10	1.6	
Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales	0	0	0	0	0	0	3	3	6	1	3	4	4	0.6	6	1.0	10	1.6	
Embolia y trombosis de vena no especificada	0	0	0	0	0	0	4	2	6	0	4	4	4	0.6	6	1.0	10	1.6	
Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones circulatorias per	0	0	0	0	0	0	3	1	4	5	1	6	8	1.3	2	0.3	10	1.6	
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	0	0	0	0	0	0	2	1	3	6	0	6	8	1.3	1	0.2	9	1.4	
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	2	7	6	1.0	2	0.3	8	1.3	
Pancreatitis aguda, no especificada	0	1	1	0	2	2	3	0	3	1	0	1	4	0.6	3	0.5	7	1.1	
Hipertensión esencial (primaria)	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3	1	4	4	0.6	2	0.3	6	1.0	
Encefalopatía no especificada	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	1	3	4	0.6	2	0.3	6	1.0	
Todas las demás enfermedades	9	7	16	26	21	47	74	61	135	81	72	153	190	30.2	161	25.6	351	55.8	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico Nº 18.- Diez primeras causas Servicio de Medicina "A".





Gráfico Nº 19.- Servicio de Medicina "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "B" el 58.5% representa al sexo masculino y el 41.5% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad renal crónica no especificada con el 6.7% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 4.0% al sexo masculino y el 2.7% al sexo femenino. La segunda causa Hemorragia gastrointestinal, no especificada, con el 3.9% con respecto al total de las

atenciones correspondiendo al 1.5% al sexo femenino y el 2.4% al sexo masculino. La tercera causa Neumonía, no especificada, con el 3.5% correspondiendo el 1.0% al sexo femenino y el 2.4% al sexo masculino, observamos también que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos. (Cuadro Nº12. Gráfico Nº 20,21).

Cuadro Nº 12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina "B", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B" AÑO:2022																			
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES						
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N*	%	
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%	
Enfermedad renal crónica, no especificada	0	0	0	3	4	7	19	13	32	13	6	19	35	4.0	23	2.7	58	6.7	
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	0	0	0	2	1	3	12	2	14	7	10	17	21	2.4	13	1.5	34	3.9	
Neumonía, no especificada	0	0	0	2	0	2	6	3	9	13	6	19	21	2.4	9	1.0	30	3.5	
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	0	0	0	2	1	3	1	7	8	10	8	18	13	1.5	16	1.8	29	3.4	
Enfermedad renal crónica, etapa 5	0	1	1	2	2	4	8	4	12	6	5	11	16	1.8	12	1.4	28	3.2	
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	0	0	0	0	0	0	9	1	10	13	1	14	22	2.5	2	0.2	24	2.8	
Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales	0	0	0	1	0	1	2	2	4	12	7	19	15	1.7	9	1.0	24	2.8	
Insuficiencia cardíaca congestiva	0	0	0	0	0	0	3	4	7	8	8	16	11	1.3	12	1.4	23	2.7	
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatorias periféricas	0	0	0	0	0	0	10	0	10	9	3	12	19	2.2	3	0.3	22	2.5	
Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación	0	0	0	5	5	2	14	16	0	0	0	2	2	0.2	19	2.2	21	2.4	
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación	0	0	0	1	2	5	3	8	5	2	7	11	13	1.6	6	0.7	17	2.0	
Hipertensión esencial (primaria)	0	0	0	0	0	0	3	5	8	4	5	9	7	0.8	10	1.2	17	2.0	
Insuficiencia cardíaca, no especificada	0	0	0	1	0	1	2	1	3	6	4	10	9	1.0	5	0.6	14	1.6	
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	5	0	7	0.8	5	0.6	12	1.4	
Otras cirrosis del hígado y las no especificadas	0	0	0	1	1	4	1	5	3	3	6	7	8	0.9	5	0.6	12	1.4	
Anemia de tipo no especificado	0	0	0	1	0	1	2	3	5	3	1	4	6	0.7	4	0.5	10	1.2	
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	0	0	0	0	0	0	3	0	3	5	1	6	8	0.9	1	0.1	9	1.0	
Hemorragia intraencefálica, no especificada	0	0	0	1	0	1	2	1	3	2	2	4	5	0.6	3	0.3	8	0.9	
Pancreatitis aguda, no especificada	1	0	1	1	0	1	3	1	4	0	1	1	5	0.6	2	0.2	7	0.8	
Anemia aplásica, sin otra especificación	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	1	5	5	0.6	2	0.2	7	0.8	
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	6	4	0.5	3	0.3	7	0.8	
Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos interno	0	0	0	1	0	1	1	2	3	1	2	3	3	0.3	4	0.5	7	0.8	
Asma, no especificado	0	0	0	0	2	3	1	4	1	0	1	4	5	0.6	3	0.3	7	0.8	
Insuficiencia renal aguda, no especificada	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	4	6	0.7	0	0.0	6	0.7	
Epilepsia, tipo no especificado	0	0	0	1	2	2	0	2	1	1	2	4	5	0.6	2	0.2	6	0.7	
Todas las demás enfermedades	4	5	9	33	29	62	95	70	165	108	82	190	240	27.7	186	21.5	426	49.2	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico Nº 20- Diez primeras causas Servicio de Medicina "B".





Gráfico Nº 21.- Servicio de Medicina "B", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA GERIATRIA Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina Geriátrica el 35.9% representa al sexo masculino y el 64.1% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad Renal crónica, no especificada con el 7.7% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 3.4% al sexo masculino y el 4.4% al sexo femenino. La segunda causa, Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico con el 7.0% con respecto al total de las atenciones

correspondiendo al 4.4% al sexo femenino y el 2.7% al sexo masculino. La tercera causa Hemorragia gastrointestinal, no especificada con el 5.7% correspondiendo el 3.0% al sexo femenino y el 2.7% al sexo masculino, observamos también que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos (Cuadro Nº13. Gráfico Nº 22,23).

Cuadro Nº 13.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina Geriátrica, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA GERIATRIA AÑO:2022																
CAUSAS	JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYOR 60 a + años			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	2	3	5	11	21	32	94	167	261	107	35.9	191	64.1	298	100	
Enfermedad renal crónica, no especificada	0	0	0	0	4	4	10	9	19	10	3.4	13	4.4	23	7.7	
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0	0	0	1	1	8	12	20	8	2.7	13	4.4	21	7.0		
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	0	0	0	2	2	6	9	15	8	2.7	9	3.0	17	5.7		
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	0	0	0	0	0	7	5	12	7	2.3	5	1.7	12	4.0		
Neumonía, no especificada	0	0	0	0	0	3	7	10	3	1.0	7	2.3	10	3.4		
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	0	0	0	1	1	5	4	9	5	1.7	5	1.7	10	3.4		
Hipertensión esencial (primaria)	0	0	0	0	0	2	7	9	2	0.7	7	2.3	9	3.0		
Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales	0	0	0	1	0	1	2	6	8	1.0	6	2.0	9	3.0		
Enfermedad renal crónica, etapa 5	0	0	0	0	1	1	0	7	7	0.0	8	2.7	8	2.7		
Anemia de tipo no especificado	0	0	0	1	1	4	2	6	4	1.3	3	1.0	7	2.3		
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación	0	0	0	0	0	2	5	7	2	0.7	5	1.7	7	2.3		
Insuficiencia cardíaca congestiva	0	0	0	1	0	1	0	6	6	1.0	3	2.0	7	2.3		
Otras cirrosis del hígado y las no especificadas	0	0	0	1	1	3	3	6	3	1.0	4	1.3	7	2.3		
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatorias periféricas	0	0	0	0	2	2	2	4	2	0.7	4	1.3	6	2.0		
Insuficiencia cardíaca, no especificada	0	0	0	0	0	2	3	5	2	0.7	3	1.0	5	1.7		
Enfermedad cerebrovascular, no especificada	0	0	0	1	0	1	2	4	3	1.0	2	0.7	5	1.7		
Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos interno	0	0	0	1	0	1	1	3	4	0.7	3	1.0	5	1.7		
Fibrilación y aleteo auricular	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0.7	2	0.7	4	1.3		
Tumor maligno del colon, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0.0	3	1.0	3	1.0		
Enfermedad vascular periférica, no especificada	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0.0	3	1.0	3	1.0		
Todas las demás enfermedades	2	3	5	5	10	15	33	67	100	40	13.4	80	26.8	120	40.3	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico Nº 22- Diez primeras causas Servicio de Medicina Geriátrica.




Gráfico Nº 23.- Servicio de Medicina Geriátrica según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA ONCOLOGICA Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina Oncológica el 46.6% representa al sexo masculino y el 53.4% al sexo femenino. La primera causa Tumor maligno del estómago, parte no especificada con el 12.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 8.6% al sexo masculino y el 4.2% al sexo femenino. La segunda causa, Linfoma no Hodgkin, no especificado con el 11.3% con respecto al

total de las atenciones correspondiendo al 5.7% al sexo femenino y el 5.7% al sexo masculino. La tercera causa Tumor maligno del recto con el 9.7% correspondiendo el 7.4% al sexo femenino y el 2.3% al sexo masculino, observamos también que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos (Cuadro Nº14. Gráfico Nº 24,25).

Cuadro Nº 4- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina Oncológica, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA ONCOLOGICA AÑO:2022																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a +años			M	%	F	%	N*	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	33	5	38	26	24	50	59	8.6	29	4.2	88	12.8
Linfoma no Hodgkin, no especificado	1	0	1	8	6	14	15	18	33	15	15	30	39	5.7	39	5.7	78	11.3
Tumor maligno del recto	0	0	0	0	0	0	4	19	23	12	32	44	16	2.3	51	7.4	67	9.7
Tumor maligno del colon, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	8	12	20	6	21	27	14	2.0	33	4.8	47	6.8
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	8	4	12	13	15	28	21	3.0	19	2.8	40	5.8
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	1	19	20	0	17	17	1	0.1	36	5.2	37	5.4
Tumor maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	2.6	0	0.0	18	2.6
Linfoma de células grandes B difuso	0	0	0	1	0	1	9	1	10	3	2	5	13	1.9	3	0.4	16	2.3
Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación	0	0	0	0	1	1	0	6	6	0	7	7	0	0.0	14	2.0	14	2.0
Tumor maligno del ovario	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	4	4	0	0.0	13	1.9	13	1.9
Tumor maligno del testículo, no especificado	0	0	0	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	1.9	0	0.0	13	1.9
Tumor maligno del duodeno	0	0	0	0	0	0	8	2	10	1	2	3	9	1.3	4	0.6	13	1.9
Tumor maligno del páncreas, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	1	8	9	1	2	2	2	0.3	9	1.3	11	1.6
Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	0	0	4	5	9	2	0	2	6	0.9	5	0.7	11	1.6
Tumor maligno de la vesícula biliar	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	8	3	0.4	7	1.0	10	1.5
Lesión de sitios contiguos del estómago	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	5	6	3	0.4	5	0.7	8	1.2
Tumor maligno del colon sigmoide	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2	1	3	3	0.4	4	0.6	7	1.0
Tumor maligno del colon descendente	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	5	2	0.3	5	0.7	7	1.0
Tumor maligno del colon ascendente	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	3	3	1	0.1	5	0.7	6	0.9
Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	2	3	4	0.6	2	0.3	6	0.9
Todas las demás enfermedades	0	0	0	6	6	12	51	34	85	37	45	82	94	13.6	85	12.3	179	26.0

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico Nº 24- Diez primeras causas Servicio de Medicina Geriátrica.





Gráfico Nº 25.- Servicio de Medicina Geriátrica según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS, Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas el 61.8% representa al sexo masculino y el 38.2% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación con el 6.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 4.6% al sexo masculino y el 1.6% al sexo femenino. La segunda causa Infección de vías urinarias sitio, no especificado con el

4.8% correspondiendo el 1.4% al sexo masculino y el 3.4% al sexo femenino. La tercera causa Enfermedad por VIH, resultante en infección x micro bacterias, con el 4.3%, correspondiendo el 3.0% al sexo masculino y el 1.3% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°15. Gráfico N° 26,27).

Cuadro N°15.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas Tropicales y Dermatológicas, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS DPTO. DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS AÑO:2022																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	%	N°	%
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	0	0	0	3	3	6	25	7	32	4	1	5	32	4.6	11	1.6	43	6.1
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	0	0	0	2	3	5	3	9	12	5	12	17	10	1.4	24	3.4	34	4.8
Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias	0	0	0	8	2	10	13	7	20	0	0	0	21	3.0	9	1.3	30	4.3
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatorias periférica	0	0	0	0	0	0	12	4	16	6	3	9	18	2.6	7	1.0	25	3.6
Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas	0	0	0	9	2	11	11	1	12	2	0	2	22	3.1	3	0.4	25	3.6
Viruela de los monos	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1	20	2.8	0	0.0	20	2.8
Enfermedad renal crónica, no especificada	0	0	0	0	1	1	4	5	9	6	2	8	10	1.4	8	1.1	18	2.6
COVID-19, virus identificado	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	4	13	11	1.6	7	1.0	18	2.6
Neumonía, no especificada	0	0	0	1	0	1	4	4	8	5	3	8	10	1.4	7	1.0	17	2.4
Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias	0	0	0	2	0	2	12	2	14	0	0	0	14	2.0	2	0.3	16	2.3
Enfermedad renal crónica, etapa 5	0	0	0	1	1	2	5	2	7	5	2	7	11	1.6	5	0.7	16	2.3
Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis	0	0	0	3	2	5	10	0	10	0	0	0	13	1.9	2	0.3	15	2.1
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	0	0	0	0	0	0	5	5	9	1	10	9	1.3	6	0.9	15	2.1	
Celulitis de otras partes de los miembros	0	0	0	1	1	2	4	3	7	2	3	5	7	1.0	7	1.0	14	2.0
Nefritis tubulointerstitial, no especificada como aguda o crónica	0	0	0	0	0	0	1	7	8	1	4	5	2	0.3	11	1.6	13	1.9
Infección y reacción inflamatoria debidas a otros dispositivos, implantes e injertos car	0	0	0	1	1	2	4	0	4	3	2	5	8	1.1	3	0.4	11	1.6
Infección bacteriana, no especificada	0	0	0	1	2	0	2	2	3	1	4	4	0.6	4	0.6	8	1.1	
Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por Pneumocystis carinii	0	0	0	0	0	0	7	1	8	0	0	0	7	1.0	1	0.1	8	1.1
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación	0	0	0	1	1	2	0	2	3	2	5	7	5	0.7	3	0.4	8	1.1
Envenenamiento por Veneno de arañas	0	0	0	2	1	3	4	1	5	0	0	0	6	0.9	2	0.3	8	1.1
Todas las demás enfermedades	4	3	7	33	28	61	104	72	176	53	43	96	194	27.6	146	20.8	340	48.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2023

Gráfico N°26.- Diez primeras causas.





Gráfico N° 27.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "A", el 58.6% representa al sexo masculino y el 41.4% al sexo femenino. La primera causa Tumor maligno de la mama, parte no especificada con el 5.1% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Uropatía obstructiva y por reflujo, sin

otra especificación, con el 4.9%, La tercera causa Traumatismo intracraneal, no especificado con el 3.9%, el 3.3% para el sexo masculino y el 0.6% para el sexo femenino, respecto al total de las atenciones. (Cuadro N°16. Gráfico N° 28,29).

Cuadro N°16.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A" AÑO:2022																					
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	21	21	0	0.0	50	5.1	50	5.1	
Uropatía obstructiva y por reflujo, sin otra especificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	41	2	43	46	4.7	2	0.2	48	4.9
Traumatismo intracraneal, no especificado	0	0	0	0	1	1	5	2	7	16	1	17	11	2	13	32	3.3	6	0.6	38	3.9
Tumor maligno de la glándula tiroides	0	0	0	0	0	0	0	7	7	3	20	23	2	6	8	5	0.5	33	3.4	38	3.9
Otras uropatías obstructivas y por reflujo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	32	0	32	38	3.9	0	0.0	38	3.9
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	34	0	34	37	3.8	0	0.0	37	3.8
Desviación del tabique nasal	0	0	0	2	0	2	4	4	8	14	4	18	1	0	1	21	2.1	8	0.8	29	3.0
Fractura del maxilar inferior	0	0	0	0	0	0	12	3	15	8	4	12	1	0	1	21	2.1	7	0.7	28	2.9
Hemorragia subdural traumática	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	4	9	7	16	14	1.4	8	0.8	22	2.2
Tumor maligno del ovario	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	12	0	3	3	0	0.0	16	1.6	16	1.6
Fistula arteriovenosa, adquirida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	7	2	9	12	1.2	4	0.4	16	1.6
Otros desplazamientos especificados de disco intervertebral	0	0	0	0	0	0	2	4	6	4	3	7	0	0	0	6	0.6	7	0.7	13	1.3
Traumatismo del tórax, no especificado	0	0	0	1	0	1	3	0	3	4	2	6	1	0	1	9	0.9	2	0.2	11	1.1
Prepucio redundante, fimosis y para fimosis	0	0	0	3	0	3	4	0	4	2	0	2	2	0	2	11	1.1	0	0.0	11	1.1
Enfermedad vascular periférica, no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	4	8	6	0.6	4	0.4	10	1.0
Tumor maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0.9	0	0.0	9	0.9
Neumotórax traumático	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	0	7	1	0	1	9	0.9	0	0.0	9	0.9
Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	7	0	1	1	0	0.0	9	0.9	9	0.9
Hemorragia intraencefálica, no especificada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	5	2	0	2	6	0.6	2	0.2	8	0.8
Otras deformidades adquiridas de la cabeza	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	6	0	1	1	5	0.5	3	0.3	8	0.8
Todas las demás enfermedades	0	1	1	11	11	22	50	34	84	121	127	248	105	71	176	287	29.3	244	24.9	531	54.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N°28.- Diez primeras causas Servicio de Cirugía "A".





Gráfico N°29.- Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "B", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "B", el 46.9% representa al sexo masculino y el 53.1% al sexo femenino. La primera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 23.6% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 10.5% al sexo femenino y el 13.1% al sexo masculino. La segunda causa Pancreatitis biliar

aguda con el 8.1%, representa al sexo femenino el 5.7%, y el 2.4% al sexo masculino. La tercera causa Colecistitis crónica con el 7.9%, correspondiendo el 5.8% al sexo femenino y el 2.0% al sexo masculino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los adultos mayores. (Cuadro N°17. Gráfico N° 30,31).


Cuadro N°17.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B". y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE CIRUGIA "B" AÑO:2022																		
CAUSAS	ADOLESCENTE 12-17 años			JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYOR 60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	33	31	64	149	179	328	359	393	752	215	252	467	756	46.9	855	53.1	1611	100.00
Otras apendicitis agudas, y las no especificadas	27	15	42	72	65	137	98	73	171	14	16	30	211	13.1	169	10.5	380	23.6
Pancreatitis biliar aguda	0	3	3	3	20	23	28	55	83	7	14	21	38	2.4	92	5.7	130	8.1
Colecistitis crónica	1	2	3	2	20	22	18	48	66	12	24	36	33	2.0	94	5.8	127	7.9
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción	0	0	0	1	2	3	17	5	22	26	12	38	44	2.7	19	1.2	63	3.9
Apendicitis aguda con peritonitis localizada	2	2	4	7	8	15	22	9	31	5	7	12	36	2.2	26	1.6	62	3.8
Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas	0	1	1	1	0	1	16	10	26	8	16	24	25	1.6	27	1.7	52	3.2
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	0	0	0	0	6	6	10	17	27	7	11	18	17	1.1	34	2.1	51	3.2
Traumatismo no especificado del abdomen, de la región lum	0	0	0	17	4	21	24	1	25	3	0	3	44	2.7	5	0.3	49	3.0
Colecistitis aguda	0	0	0	2	4	6	6	17	23	8	10	18	16	1.0	31	1.9	47	2.9
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	0	0	0	4	9	13	7	18	25	2	7	9	13	0.8	34	2.1	47	2.9
Colangitis	0	0	0	2	2	4	7	13	20	7	11	18	16	1.0	26	1.6	42	2.6
Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción	0	0	0	0	0	0	4	7	11	7	21	28	11	0.7	28	1.7	39	2.4
Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena	0	1	1	0	0	0	7	14	21	7	5	12	14	0.9	20	1.2	34	2.1
Hernia abdominal no especificada, sin obstrucción ni gangre	0	0	0	1	1	5	13	18	5	9	14	10	6	0.6	23	1.4	33	2.0
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	2	4	6	5	8	13	6	2	8	4	2	6	17	1.1	16	1.0	33	2.0
Pancreatitis aguda, no especificada	0	1	1	1	2	3	6	14	20	4	1	5	11	0.7	18	1.1	29	1.8
Otras enfermedades especificadas del apéndice	0	0	0	4	6	10	3	4	7	3	1	4	10	0.6	11	0.7	21	1.3
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	0	0	0	1	5	6	3	9	12	3	0	3	7	0.4	14	0.9	21	1.3
Hernia inguinal bilateral con obstrucción, sin gangrena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16	11	0.7	5	0.3	16	1.0
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	4	3	7	6	2	8	10	0.6	5	0.3	15	0.9
Todas las demás enfermedades	1	2	3	27	17	44	68	61	129	66	78	144	162	10.1	158	9.8	320	19.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N°30.- Diez primeras causas, Servicio de Cirugía "B". **Gráfico N°31.-** Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA ADULTOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Adultos, el 55.3% representa al sexo masculino y el 44.7% al sexo femenino. La primera causa Fractura de otras partes de la pierna con el 8.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 4.4% al sexo femenino y el 3.9% al sexo masculino. La segunda causa Fractura de la diáfisis de la tibia con el 7.5% correspondiendo el 1.7% al sexo

femenino y el 5.8% al sexo masculino. La tercera causa Fractura del cuello del fémur, con el 5.7% correspondiendo al sexo masculino 1.4% y para el sexo femenino el 4.3%, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°17. Gráfico 32,33).

Cuadro N°17.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA I AÑO:2022																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Fractura de otras partes de la pierna	2	1	3	14	7	21	14	22	36	3	7	10	33	3.9	37	4.4	70	8.3
Fractura de la diáfisis de la tibia	1	1	2	8	2	10	35	8	43	5	3	8	49	5.8	14	1.7	63	7.5
Fractura del cuello de fémur	0	0	0	1	2	3	4	2	6	7	32	39	12	1.4	36	4.3	48	5.7
Fractura petrocanteneriana	0	0	0	2	0	2	1	1	2	8	32	40	11	1.3	33	3.9	44	5.2
Gonartrosis, no especificada	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5	16	21	5	0.6	18	2.1	23	2.7
Fractura de la diáfisis del húmero	0	0	0	2	1	3	9	0	9	3	5	8	14	1.7	6	0.7	20	2.4
Fractura de la epífisis inferior del radio	1	0	1	1	1	2	7	5	12	0	5	5	9	1.1	11	1.3	20	2.4
Coxartrosis, no especificada	0	0	0	0	0	0	4	7	11	3	5	8	7	0.8	12	1.4	19	2.3
Fractura de la diáfisis del fémur	0	0	0	4	1	5	6	3	9	1	1	2	11	1.3	5	0.6	16	1.9
Infección consecutiva a procedimiento, no clasifi	0	0	0	2	1	3	5	0	5	4	4	8	11	1.3	5	0.6	16	1.9
Traumatismo del tendón de Aquiles	0	0	0	1	1	2	11	2	13	0	0	0	12	1.4	3	0.4	15	1.8
Desgarro de meniscos, presente	0	0	0	3	0	3	7	2	9	0	2	2	10	1.2	4	0.5	14	1.7
Fractura del fémur, parte no especificada	0	0	0	2	1	3	1	3	4	0	6	6	3	0.4	10	1.2	13	1.5
Diabetes mellitus no insulín dependiente, con co	0	0	0	0	0	0	5	0	5	6	2	8	11	1.3	2	0.2	13	1.5
Fractura de la epífisis inferior del fémur	0	0	0	1	1	2	3	1	4	3	3	6	7	0.8	5	0.6	12	1.4
Celulitis de otras partes de los miembros	0	0	0	2	0	2	5	0	5	2	2	4	9	1.1	2	0.2	11	1.3
Otras coxartrosis displásicas	0	0	0	0	1	1	0	4	4	2	4	6	2	0.2	9	1.1	11	1.3
Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio	4	0	4	2	0	2	3	0	3	0	1	1	9	1.1	1	0.1	10	1.2
Falta de consolidación de fractura [seudoartrosi	0	0	0	0	0	0	3	6	9	0	1	1	3	0.4	7	0.8	10	1.2
Fractura de otro dedo de la mano	0	0	0	1	0	1	5	0	5	3	0	3	9	1.1	0	0.0	9	1.1
Todas las demás enfermedades	15	3	18	61	26	87	112	70	182	39	56	95	227	27.1	155	18.5	382	45.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N° 32.- Primeras causas Servicio de Traumatología Adultos.





Gráfico N°33.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA NIÑOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Niños, el 62.3% representa al sexo masculino y el 37.7% al sexo femenino. La primera causa Fractura de la epífisis inferior del húmero con el 11.6% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 8.7% al sexo masculino y el 2.9% al

sexo femenino. La segunda causa Polidactilia, no especificada con el 8.7% del total de las atenciones. La tercera causa Fractura de epífisis inferior del radio con el 7.2%, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 0-11 años. (Cuadro N°18. Gráfico N° 34,35).

Cuadro N°18.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Traumatología Niños, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA II AÑO:2022												
CAUSAS	NIÑOS			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	32	25	57	11	1	12	43	62.3	26	37.7	69	100
Fractura de la epífisis inferior del húmero	6	2	8	0	0	0	6	8.7	2	2.9	8	11.6
Polidactilia, no especificada	2	4	6	0	0	0	2	2.9	4	5.8	6	8.7
Fractura de la epífisis inferior del radio	2	1	3	2	0	2	4	5.8	1	1.4	5	7.2
Fractura de la diáfisis del fémur	1	2	3	0	0	0	1	1.4	2	2.9	3	4.3
Fractura de la diáfisis del húmero	2	1	3	0	0	0	2	2.9	1	1.4	3	4.3
Fractura del fémur, parte no especificada	2	1	3	0	0	0	2	2.9	1	1.4	3	4.3
Fractura de la diáfisis de la tibia	0	0	0	2	1	3	2	2.9	1	1.4	3	4.3
Fractura de la epífisis inferior del cúbito y del radio	1	1	2	1	0	1	2	2.9	1	1.4	3	4.3
Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio	1	0	1	1	0	1	2	2.9	0	0.0	2	2.9
Fractura de la epífisis superior del cúbito	1	1	2	0	0	0	1	1.4	1	1.4	2	2.9
Todas las demás enfermedades	14	12	26	5	0	5	19	27.5	12	17.4	31	44.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N°34.- Primeras causas, Servicio de Traumatología Niños.





Gráfico N°35.- Egresos Hospitalarios, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA I, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría I, el 56.6% representa al sexo masculino y el 43.4% al sexo femenino. La primera causa Ictericia neonatal, no especificadas con el 22.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 11.8% al sexo masculino y el 10.3% al sexo femenino. La segunda causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 13.8% correspondiendo el 8.4% al

sexo masculino y el 5.4% al sexo femenino. La tercera causa Apendicitis aguda con peritonitis generalizada, con el 4.6%, correspondiendo el 2.9% al sexo masculino y el 1.7% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes de 0.-11 años. (Cuadro N°19. Gráfico N° 36,37).

Cuadro N°19.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE PEDIATRIA I AÑO:2022												
CAUSAS	NIÑOS 0-11 años			ADOLESCENTES 12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	569	421	990	65	65	130	634	56.6	486	43.4	1120	100
Ictericia neonatal, no especificada	132	115	247	0	0	0	132	11.8	115	10.3	247	22.1
Otras apendicitis agudas, y las no especificadas	73	42	115	21	18	39	94	8.4	60	5.4	154	13.8
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	24	13	37	8	6	14	32	2.9	19	1.7	51	4.6
Neumonía viral, no especificada	20	12	32	0	0	0	20	1.8	12	1.1	32	2.9
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstruc	12	11	23	1	3	4	13	1.2	14	1.3	27	2.4
Apendicitis aguda con peritonitis localizada	19	5	24	2	1	3	21	1.9	6	0.5	27	2.4
Epilepsia, tipo no especificado	8	12	20	0	1	1	8	0.7	13	1.2	21	1.9
Deshidratación del recién nacido	11	7	18	0	0	0	11	1.0	7	0.6	18	1.6
Traumatismo intracraneal, no especificado	12	3	15	2	0	2	14	1.3	3	0.3	17	1.5
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	8	6	14	0	0	0	8	0.7	6	0.5	14	1.3
Bronquiolitis aguda, no especificada	8	4	12	0	0	0	8	0.7	4	0.4	12	1.1
Nefritis tubulointerstitial, no especificada como aguda c	5	7	12	0	0	0	5	0.4	7	0.6	12	1.1
Sífilis congénita, sin otra especificación	3	8	11	0	0	0	3	0.3	8	0.7	11	1.0
Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otr	6	3	9	1	1	2	7	0.6	4	0.4	11	1.0
Otras enfermedades especificadas del apéndice	8	0	8	0	1	1	8	0.7	1	0.1	9	0.8
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especifica	6	3	9	0	0	0	6	0.5	3	0.3	9	0.8
Celulitis de otras partes de los miembros	3	3	6	0	2	2	3	0.3	5	0.4	8	0.7
Testículo no descendido, bilateral	7	1	8	0	0	0	7	0.6	1	0.1	8	0.7
Testículo no descendido, sin otra especificación	6	1	7	1	0	1	7	0.6	1	0.1	8	0.7
Absceso periapical sin fistula	6	1	7	0	0	0	6	0.5	1	0.1	7	0.6
Todas las demás enfermedades	192	164	356	29	32	61	221	19.7	196	17.5	417	37.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N°36.- Diez primeras causas Servicio Pediatría I.





Gráfico N°37.- Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría II, el 58.0% representa al sexo masculino y el 42.0% al sexo femenino. La primera causa Bronquiolitis aguda, no especificada con el 38.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 13.9% al sexo femenino y el 24.8% al sexo masculino. La segunda causa Neumonía viral, no especificada, con el

17.9% correspondiendo el 10.5% al sexo masculino y el 7.3% al sexo femenino. La tercera causa Asma, no especificada con el 13.8%, correspondiendo el 6.5% al sexo masculino y el 7.3% al sexo femenino, así mismo podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 0 a 11 años. (Cuadro N°20. Gráfico N° 38,39).

Cuadro N°20.- Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio pediatría II, y sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II AÑO:2022												
CAUSAS	NIÑOS			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Bronquiolitis aguda, no especificada	146	82	228	0	0	0	146	24.8	82	13.9	228	38.8
Neumonía viral, no especificada	62	43	105	0	0	0	62	10.5	43	7.3	105	17.9
Asma, no especificado	37	42	79	1	1	2	38	6.5	43	7.3	81	13.8
COVID-19, virus identificado	11	12	23	0	0	0	11	1.9	12	2.0	23	3.9
Rinofaringitis aguda [resfriado común]	8	8	16	0	1	1	8	1.4	9	1.5	17	2.9
Neumonía, no especificada	10	4	14	0	0	0	10	1.7	4	0.7	14	2.4
Epilepsia, tipo no especificado	5	4	9	0	0	0	5	0.9	4	0.7	9	1.5
Tos ferina, no especificada	6	2	8	0	0	0	6	1.0	2	0.3	8	1.4
Estado asmático	2	3	5	0	1	1	2	0.3	4	0.7	6	1.0
Neumonía debida a otros virus	2	4	6	0	0	0	2	0.3	4	0.7	6	1.0
Otras apendicitis agudas, y las no especificadas	3	0	3	1	2	3	4	0.7	2	0.3	6	1.0
Ictericia neonatal, no especificada	4	2	6	0	0	0	4	0.7	2	0.3	6	1.0
Neumonía bacteriana, no especificada	3	2	5	0	0	0	3	0.5	2	0.3	5	0.9
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	2	1	3	0	0	0	2	0.3	1	0.2	3	0.5
Deshidratación del recién nacido	2	1	3	0	0	0	2	0.3	1	0.2	3	0.5
Infección viral, no especificada	0	3	3	0	0	0	0	0.0	3	0.5	3	0.5
Estado de mal epiléptico de tipo no especificado	1	2	3	0	0	0	1	0.2	2	0.3	3	0.5
Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio	2	0	2	0	0	0	2	0.3	0	0.0	2	0.3
Gastroenteritis y colitis de origen no especificado	0	2	2	0	0	0	0	0.0	2	0.3	2	0.3
Alteración no especificada de la regulación de la temperatura	1	1	2	0	0	0	1	0.2	1	0.2	2	0.3
Todas las demás enfermedades	31	24	55	1	0	1	32	5.4	24	4.1	56	9.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N°38.-Diez primeras causas, Servicio pediatría II, y sexo

Gráfico N°39.-Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría II, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE RECIEN NACIDOS (INTERMEDIOS), Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Recién Nacidos (Intermedios), el 54.3% representa al sexo masculino y el 45.7% al sexo femenino. La primera causa Ictericia Neonatal, no especificada con el 39.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 21.1% al sexo masculino y el 18.8% al sexo femenino. La segunda causa, Taquipnea

transitoria del recién nacido, con el 8.6% correspondiendo el 5.1% al sexo masculino y el 3.6% al sexo femenino. La tercera causa Otros recién nacidos pre término, con 6.6%, correspondiendo el 3.2% al sexo masculino y el 3.5% al sexo femenino. (Cuadro Nº21. Gráfico Nº 40,41).

Cuadro Nº21.-Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS AÑO: 2022												
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M		F		N°	
	477	403	880	39	31	70	516	54.3	434	45.7	950	100.00
Ictericia neonatal, no especificada	200	179	379	0	0	0	200	21.1	179	18.8	379	39.9
Taquipnea transitoria del recién nacido	48	34	82	0	0	0	48	5.1	34	3.6	82	8.6
Otros recién nacidos pretérmino	30	33	63	0	0	0	30	3.2	33	3.5	63	6.6
Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	35	26	61	0	0	0	35	3.7	26	2.7	61	6.4
Otros trastornos cardiovasculares originados en el período:	22	12	34	0	0	0	22	2.3	12	1.3	34	3.6
Sífilis congénita, sin otra especificación	18	11	29	0	1	1	18	1.9	12	1.3	30	3.2
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada:	0	0	0	13	12	25	13	1.4	12	1.3	25	2.6
Otras hipoglicemias neonatales	18	7	25	0	0	0	18	1.9	7	0.7	25	2.6
Aspiración neonatal de meconio	10	10	20	0	0	0	10	1.1	10	1.1	20	2.1
Incompatibilidad Abo del feto y del recién nacido	6	8	14	0	0	0	6	0.6	8	0.8	14	1.5
Pequeño para la edad gestacional	5	8	13	0	0	0	5	0.5	8	0.8	13	1.4
Conducto arterioso permeable	2	5	7	4	0	4	6	0.6	5	0.5	11	1.2
Defecto del tabique ventricular	5	5	10	0	1	1	5	0.5	6	0.6	11	1.2
Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	7	2	9	0	0	0	7	0.7	2	0.2	9	0.9
Encefalopatía hipóxico isquémica del recién nacido	6	3	9	0	0	0	6	0.6	3	0.3	9	0.9
Defecto del tabique auricular	5	4	9	0	0	0	5	0.5	4	0.4	9	0.9
Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad gestacio:	4	3	7	0	0	0	4	0.4	3	0.3	7	0.7
Ictericia neonatal por otras causas especificadas	2	5	7	0	0	0	2	0.2	5	0.5	7	0.7
Síndrome de dificultad respiratoria del adulto	0	0	0	4	3	7	4	0.4	3	0.3	7	0.7
Síndrome de Down, no especificado	3	1	4	2	1	3	5	0.5	2	0.2	7	0.7
Todas las demás enfermedades	51	47	98	16	13	29	67	7.1	60	6.3	127	13.4


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico Nº40.-Primeras causas, servicio de Recién Nacidos Intermedios



Gráfico Nº41.- Egresos Hospitalarios, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE GINECOLOGIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Ginecología. La primera causa Aborto espontáneo incompleto, sin complicación con el 21.7% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa


Leiomioma del útero, sin otra especificación, con el 11.7%. La tercera causa Otros quistes ováricos y los no especificado con el 8.7%. (Cuadro N°22. Gráfico N° 42).

Cuadro N°21.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Ginecología

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE GINECOLOGIA AÑO:2022						
CAUSAS	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYO	TOTALES	
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años	N°	%
	F	F	F	F		
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	19	132	106	0	257	21.7
Leiomioma del útero, sin otra especificación	0	8	127	4	139	11.7
Otros quistes ováricos y los no especificados	3	35	59	6	103	8.7
Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	3	18	67	2	90	7.6
Embarazo ectópico, no especificado	1	43	35	0	79	6.7
Otros embarazos ectópicos	0	20	20	0	40	3.4
Prolapso uterovaginal, sin otra especificación	0	0	4	25	29	2.4
Hiperemesis gravídica leve	2	18	7	0	27	2.3
Prolapso uterovaginal completo	0	0	9	16	25	2.1
Infección del riñón en el embarazo	1	17	6	0	24	2.0
Pólipo del cuerpo del útero	0	4	19	0	23	1.9
Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada	0	12	9	0	21	1.8
Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de Falopio	3	9	8	1	21	1.8
Enfermedades del sistema digestivo que complican el embar.	0	11	8	0	19	1.6
Aborto retenido	1	8	9	0	18	1.5
Prolapso genital femenino, no especificado	0	0	5	11	16	1.3
Aborto espontáneo completo o no especificado, sin complica	1	8	6	0	15	1.3
Amenaza de aborto	2	5	5	0	12	1.0
Otras enfermedades especificadas y afecciones que complica	0	7	4	0	11	0.9
Quiste del cuerpo amarillo	0	8	3	0	11	0.9
Todas las demás enfermedades	11	77	104	14	206	17.4

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N°42.- primeras causas, Servicio de Ginecología, y sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE OBSTETRICIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Obstetricia. La primera causa Parto por cesárea electiva, con el 29.9% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Parto por cesárea, sin otra especificación con el 23.7%. La tercera causa

Infección del riñón en el embarazo con el 0.7%. Así mismo, se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontáneo, sin otra especificación con el 37.4% (Cuadro N°23. Gráfico N° 43).


Cuadro N°23.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Obstetricia

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE OBSTETRICIA AÑO: 2022						
CAUSAS	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	TOTALES	
	0-11 años	12-17 años	18-29 años	30-59 años	N°	%
	F	F	F	F		
	2	160	2492	1782	4370	100.00
Parto por cesárea electiva	0	10	604	694	1308	29.9
Parto por cesárea, sin otra especificación	1	37	634	362	1034	23.7
Infección del riñón en el embarazo	0	2	25	4	31	0.7
Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	0	0	17	10	27	0.6
Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio	1	1	14	9	25	0.6
Parto múltiple, todos por cesárea	0	0	14	10	24	0.5
Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación	0	0	15	7	22	0.5
Retención de fragmentos de la placenta o de las membranas, sin hemorragia	0	0	9	7	16	0.4
Infección de herida quirúrgica obstétrica	0	1	7	8	16	0.4
Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio	0	1	7	7	15	0.3
Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	0	1	10	4	15	0.3
Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de gestación	0	0	5	9	14	0.3
Preeclampsia, no especificada	0	0	6	3	9	0.2
Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo	0	1	5	3	9	0.2
Preeclampsia moderada	0	1	4	4	9	0.2
Placenta previa con hemorragia	0	0	1	7	8	0.2
Diabetes mellitus que se origina con el embarazo	0	0	4	4	8	0.2
Hemorragia anteparto, no especificada	0	0	5	2	7	0.2
Falso trabajo de parto, sin otra especificación	0	0	5	2	7	0.2
Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio	0	0	3	3	6	0.1
Todas las demás enfermedades	0	5	73	48	126	2.9
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	100	983	551	1634	37.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N°43.- primeras causas, Servicio de Obstetricia, y sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Neumología, 44.1% representa al sexo femenino y el 55.9% al sexo masculino. La primera causa Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgos microscópicos del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo con el 17.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 6.2% al sexo femenino y el 11.0% al sexo masculino. La segunda causa

Bronquiectasia, con el 11.7% correspondiendo el 5.5% al sexo femenino y el 6.2% al sexo masculino. La tercera causa Asma, no especificado, con el 4.7%, correspondiendo el 1.5% al sexo masculino y el 3.2% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos mayores. (Cuadro Nº25. Gráfico Nº 44,45).

Cuadro Nº23.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Neumología y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE NEUMOLOGIA AÑO: 2022																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo	3	3	6	34	30	64	89	75	164	98	69	167	224	55.9	177	44.1	401	100.00
Bronquiectasia	0	0	0	0	3	3	14	7	21	11	12	23	25	6.2	22	5.5	47	11.7
Asma, no especificado	0	2	2	1	2	3	4	4	8	1	5	6	6	1.5	13	3.2	19	4.7
Neumonía, no especificada	0	0	0	0	0	0	4	2	6	7	5	12	11	2.7	7	1.7	18	4.5
COVID-19, virus identificado	0	0	0	1	0	1	1	5	6	4	3	7	6	1.5	8	2.0	14	3.5
Micetoma, no especificado	1	0	1	0	1	1	7	3	10	1	0	1	10	2.5	3	0.7	13	3.2
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	3	3	5	4	9	5	1.2	7	1.7	12	3.0	
Otras enfermedades pulmonares intersticiales especificadas	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	5	8	5	1.2	6	1.5	11	2.7
Tuberculosis miliar, sin otra especificación	1	0	1	3	5	8	1	0	1	0	0	0	5	1.2	5	1.2	10	2.5
Neumotórax, no especificado	0	0	0	5	0	5	1	0	1	1	2	3	7	1.7	2	0.5	9	2.2
Derrame pleural no clasificado en otra parte	0	0	0	1	0	1	2	0	2	5	1	6	8	2.0	1	0.2	9	2.2
Insuficiencia respiratoria aguda	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	1	5	5	1.2	4	1.0	9	2.2
Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativo	0	0	0	0	0	0	2	6	8	1	0	1	3	0.7	6	1.5	9	2.2
Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias	0	0	0	0	2	2	6	0	6	0	0	0	6	1.5	2	0.5	8	2.0
Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	6	1	0.2	7	1.7	8	2.0
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	7	4	1.0	4	1.0	8	2.0
Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica	0	0	0	1	0	1	2	3	1	2	3	3	3	0.7	4	1.0	7	1.7
Enfermedad renal crónica, no especificada	0	0	0	0	1	1	2	0	2	3	1	4	5	1.2	2	0.5	7	1.7
Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica	0	1	1	3	0	3	0	1	1	1	0	1	4	1.0	2	0.5	6	1.5
Enfermedad pulmonar intersticial, no especificada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	4	3	0.7	2	0.5	5	1.2
Todas las demás enfermedades	0	0	0	9	7	16	21	21	42	28	17	45	58	14.5	45	11.2	103	25.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico Nº44.-Primeras causas, Servicio Neumología, y sexo.





Gráfico Nº45.- Egresos Hospitalarios, Servicio Neumología, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS MEDICINA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Intensivos Medicina, el 48.4% representa al sexo femenino y el 51.6% al sexo masculino. La primera causa Insuficiencia respiratoria aguda con el 52.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 24.2% al sexo femenino y el 28.2% al sexo masculino. La segunda causa Síndrome de hipertensión endocraneana, con el 13.3%

correspondiendo el 6.5% al sexo femenino y el 6.9% al sexo masculino. La tercera causa Encefalopatía no especificada, con el 8.9%, correspondiendo el 4.0% al sexo masculino y el 4.8% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos. (Cuadro N°26. Gráfico N° 46,47).

Cuadro N°26.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Medicina, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS (MEDICINA) AÑO:2022																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
1	1	2	21	27	48	65	56	121	41	36	77	128	51.6	120	48.4	248	100	
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	0	0	0	12	18	30	39	22	61	19	20	39	70	28.2	60	24.2	130	52.4
SINDROME DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA	0	0	0	3	3	6	9	9	18	5	4	9	17	6.9	16	6.5	33	13.3
ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	0	1	1	1	2	3	5	8	13	4	1	5	10	4.0	12	4.8	22	8.9
CHOQUE DISTRIBUTIVO	0	0	0	1	0	1	3	6	9	4	3	7	8	3.2	9	3.6	17	6.9
CHOQUE SEPTICO	1	0	1	0	1	1	2	2	4	5	2	7	8	3.2	5	2.0	13	5.2
CHOQUE HIPOVOLEMICO	0	0	0	2	1	3	1	3	4	0	2	2	3	1.2	6	2.4	9	3.6
OTRAS ALTERACIONES FUNCIONALES CONSECUTIVAS A CIRUGI.	0	0	0	1	0	1	2	1	3	3	0	3	6	2.4	1	0.4	7	2.8
CHOQUE CARDIOGENICO	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	2	3	3	1.2	4	1.6	7	2.8
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	1	1	2	0.8	3	1.2	5	2.0
DEFECTO DE LA COAGULACION, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0.0	4	1.6	4	1.6
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0.4	0	0.0	1	0.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N°46.-Primeras causas, Servicio UCI Medicina, y sexo.





Gráfico N°47.- Egresos Hospitalarios, Servicio UCI Med. según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CIRUGÍA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Intensivos Cirugía, el 50.2% representa al sexo femenino y el 49.8% al sexo masculino. La primera causa Insuficiencia respiratoria aguda con el 46.0% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 22.0% al sexo femenino y el 24.1% al sexo masculino. La segunda causa Choque

séptico, con el 13.4% correspondiendo el 7.2% al sexo femenino y el 6.2% al sexo masculino. La tercera causa Choque distributivo, con el 11.3%, correspondiendo el 5.5% al sexo masculino y el 5.8% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos. (Cuadro N°27. Gráfico N° 48,49).



Cuadro N°27.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Cirugía, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS (CIQ) AÑO:2022																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
1	2	3	17	37	54	72	67	139	55	40	95	145	49.8	146	50.2	291	100	
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	0	0	0	7	19	26	33	31	64	30	14	44	70	24.1	64	22.0	134	46.0
CHOQUE SEPTICO	0	0	0	0	3	3	10	9	19	8	9	17	18	6.2	21	7.2	39	13.4
CHOQUE DISTRIBUTIVO	0	1	1	2	3	5	9	8	17	5	5	10	16	5.5	17	5.8	33	11.3
SINDROME DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA	0	1	1	2	0	2	5	5	10	5	6	11	12	4.1	12	4.1	24	8.2
CHOQUE HIPOVOLEMICO	1	0	1	3	5	8	5	7	12	1	2	3	10	3.4	14	4.8	24	8.2
ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	5	8	0	3	3	1	2	3	4	1.4	10	3.4	14	4.8
CHOQUE CARDIOGENICO	0	0	0	0	0	0	5	0	5	2	1	3	7	2.4	1	0.3	8	2.7
OTRAS ALTERACIONES FUNCIONALES CONSECUTIVAS A CIRUGI.	0	0	0	0	1	1	2	2	4	2	0	2	4	1.4	3	1.0	7	2.4
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	0	1	3	1.0	2	0.7	5	1.7
DEFECTO DE LA COAGULACION, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1	0.3	1	0.3
TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0.3	1	0.3	2	0.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N°48.-Primeras causas, Servicio UCI Cirugía, y sexo. Gráfico N°49.- Egresos Hospitalarios, Servicio UCI Cirugía. según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS MODULAR, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Intensivos Modular, el 35.2% representa al sexo femenino y el 64.8% al sexo masculino. La primera causa Insuficiencia respiratoria aguda con el 74.7% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 27.5% al sexo femenino y el 47.3% al sexo masculino. La segunda causa Choque

séptico, con el 6.0% correspondiendo el 1.6% al sexo femenino y el 4.4% al sexo masculino. La tercera causa Choque distributivo, con el 4.9%, correspondiendo el 2.7% al sexo masculino y el 2.2% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos y adultos mayores. (Cuadro Nº28. Gráfico Nº 50,51).



Cuadro Nº28.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Modular, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS MODULAR AÑO:2022																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	1	2	3	9	8	17	58	23	81	50	31	81	118	64.8	64	35.2	182	100
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	0	2	2	3	5	8	41	17	58	42	26	68	86	47.3	50	27.5	136	74.7
CHOQUE SEPTICO	0	0	0	0	0	0	6	3	9	2	0	2	8	4.4	3	1.6	11	6.0
CHOQUE DISTRIBUTIVO	0	0	0	1	1	2	2	0	2	2	3	5	5	2.7	4	2.2	9	4.9
CHOQUE HIPOVOLEMICO	0	0	0	1	1	2	2	2	4	1	0	1	4	2.2	3	1.6	7	3.8
ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	2	3	0	3	0	1	1	5	2.7	1	0.5	6	3.3
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	3	0	3	1	1	2	5	2.7	1	0.5	6	3.3
SINDROME DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1	2	1.1	2	1.1	4	2.2
DEFECTO DE LA COAGULACION, NO ESPECIFICADO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1.1	0	0.0	2	1.1
CHOQUE CARDIOGENICO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0.5	0	0.0	1	0.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico Nº50.-Primeras causas, Servicio UCI Modular, y sexo. Gráfico Nº51.- Egresos Hospitalarios, Servicio UCI Modular. según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediatría, el 36.2% representa al sexo femenino y el 63.8% al sexo masculino. La primera causa Neumonía viral, no especificada con el 16.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 5.7% al sexo femenino y el 10.5% al sexo masculino. La segunda causa Insuficiencia respiratoria, no especificada, con el 12.4%

correspondiendo el 3.8% al sexo femenino y el 8.6% al sexo masculino. La tercera causa Neumonía, no especificada, con el 3.8%, correspondiendo el 1.0% al sexo masculino y el 2.9% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes 1-11 meses. (Cuadro N°29. Gráfico N° 52,53).



Cuadro N°29.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Pediatría, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS																								
U.C.I PEDIATRIA																								
AÑO: 2022																								
CAUSAS	0-28 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4 AÑOS			5-9 AÑOS			10-14 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	7	8	15	30	13	43	10	5	15	3	6	9	7	3	10	10	3	13	67	63.8	38	36.2	105	100.00
	TOTALES																							
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	8	2	10	3	1	4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	11	10.5	6	5.7	17	16.2
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	1	0	1	6	3	9	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	9	8.6	4	3.8	13	12.4
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1.0	3	2.9	4	3.8
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1.9	0	0.0	2	1.9
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.9	0	0.0	2	1.9
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIF	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1.9	0	0.0	2	1.9
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1.9	0	0.0	2	1.9
PARALISIS CEREBRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1.0	1	1.0	2	1.9
ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	1	1.0	2	1.9
TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	1	1.0	2	1.9
KERNICTERUS, NO ESPECIFICADO	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	1	1.0	2	1.9
SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	2	1.9	2	1.9
HIPOSMOLARIDAD E HIPONATREMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	2	1.9	0	0.0	2	1.9
ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS, NO ESPECIF	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1.9	0	0.0	2	1.9
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.9	0	0.0	2	1.9
Todas las demás enfermedades	3	6	9	9	6	15	4	2	6	2	0	2	4	3	7	6	2	8	28	26.7	19	18.1	47	44.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N°52.-Primeras causas, Servicio UCI Pediatría, y sexo. Gráfico N°53.- Egresos Hospitalarios, Servicio UCI Pediatría, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatología, el 45.8% representa al sexo femenino y el 54.2% al sexo masculino. La primera causa Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido con el 38.0% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 18.3% al sexo femenino y el 19.7% al sexo masculino. La segunda causa Otros recién nacidos pre termino, con el 10.1%

correspondiendo el 5.2% al sexo femenino y el 4.9% al sexo masculino. La tercera causa Ictericia neonatal, no especificada, con el 7.5%, correspondiendo el 4.3% al sexo masculino y el 3.2% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes 1-28 días. (Cuadro N°30. Gráfico N° 54,55).



Cuadro N°30.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatología, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA U.C.I. RECIEN NACIDOS AÑO: 2022												
CAUSAS	1-28 DIAS			1-11 MESES			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	165	146	311	22	12	34	187	54.2	158	45.8	345	100.00
SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	68	63	131	0	0	0	68	19.7	63	18.3	131	38.0
OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	17	18	35	0	0	0	17	4.9	18	5.2	35	10.1
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	15	11	26	0	0	0	15	4.3	11	3.2	26	7.5
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	1	3	4	13	7	20	14	4.1	10	2.9	24	7.0
TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	5	11	16	0	0	0	5	1.4	11	3.2	16	4.6
ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA DEL RECIEN NACIDO	8	2	10	0	0	0	8	2.3	2	0.6	10	2.9
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	7	1	8	0	0	0	7	2.0	1	0.3	8	2.3
ASPIRACION NEONATAL DE MECONIO	4	4	8	0	0	0	4	1.2	4	1.2	8	2.3
CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE	4	2	6	2	0	2	6	1.7	2	0.6	8	2.3
INMATURIDAD EXTREMA	4	2	6	0	0	0	4	1.2	2	0.6	6	1.7
Todas las demás enfermedades	32	29	61	7	5	12	39	11.3	34	9.9	73	21.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

Gráfico N°54.-Primeras causas, Servicio UCI Neonatología, y sexo. Gráfico N°55.- Egresos Hospitalarios, Servicio UCI NEO. según sexo.



PARTOS – CESAREAS

En el Cuadro N° 24 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzo la mayor producción (5954). Entre los años 2009 al 2015 se presentó una producción estacionaria, en el año 2016 hubo una disminución de 4111 partos, en el 2017 y 2018 hubo un incremento considerable siendo este último de

5571 partos, lo mismo se observa en las cesáreas un aumento progresivo en los años 2018 al 2019, mientras que en el año 2020 al 2022 observamos una disminución siendo este último de 4088 partos y cesáreas con 2419. (Cuadro N°31-Gráfico N° 56-57)

Cuadro N°31.- Partos y Cesáreas atendidos en el Hospital según años.

PARTOS-CESAREAS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	CESAREAS
2000	3157	758
2001	2786	796
2002	5365	1514
2003	5954	1510
2004	5796	1570
2005	5678	1792
2006	4761	1396
2007	5500	1830
2008	5555	1950
2009	4022	1602
2010	4794	1823
2011	4544	2032
2012	4729	2289
2013	4488	2216
2014	4453	2156
2015	4315	2213
2016	4111	2157
2017	4443	2201
2018	5571	2688
2019	4901	2483
2020	4385	2245
2021	4183	2420
2022	4088	2419

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 56.- Partos atendidos en el Hospital





Gráfico N° 57.- Cesáreas atendidos en el Hospital



HOSPITALIZACION POR LUGAR DE PROCEDENCIA


La mayor demanda en egresos hospitalarios según lugar de procedencia y sexo en el año 2022, fueron los distritos del cono Norte. San Martín con el 25.8%, correspondió al sexo femenino el 17.0% y el 8.8% para el sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 13.3%, correspondió al sexo femenino el 9.3% y el 4.1% para el sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 13.3%, correspondió al sexo femenino el 9.3% y el 4.1% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 12.4%, correspondió al sexo femenino el 8.5% y el 3.9%

para el sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana representó el 6.8% del total de los egresos hospitalarios, correspondió al sexo femenino el 4.1% y el 2.6% para el sexo masculino. Con respecto al cercado de Lima representó el 1.9% del total de los egresos y los Departamentos de Lima representó el 8.4% de los egresos. (Cuadro N° 32. Gráfico N° 58)

Cuadro N° 59.- Egresos Hospitalarios según lugar de procedencia y sexo. **Gráfico N° 58.-** Egresos Hospitalarios, según lugar de procedencia.

EGRESOS HOSPITALARIOS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO						
AÑO 2022						
DISTRITOS		F	M	TOTAL	%	
		10044	5197	15241	100	
CERCADO	LIMA	159	132	291	1.9	
	DISTRITOS CONO NORTE	6908	3597	10505	68.9	
CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	2584	1346	3930	25.8	
	LOS OLIVOS	1410	621	2031	13.3	
	INDEPENDENCIA	1292	600	1892	12.4	
	RIMAC	579	348	927	6.1	
	COMAS	472	290	762	5.0	
	PUENTE PIEDRA	329	242	571	3.7	
	CARABAYLLO	190	115	305	2.0	
	ANCON	52	35	87	0.6	
	METROPOLITANA	630	403	1033	6.8	
	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	174	97	271	1.8
		LA VICTORIA	48	22	70	0.5
		BREÑA	36	22	58	0.4
		ATE	37	16	53	0.3
		VILLA EL SALVADOR	30	17	47	0.3
		JESUS MARIA	27	16	43	0.3
		SAN MIGUEL	19	23	42	0.3
		CHORRILLOS	23	14	37	0.2
		SANTA ANITA	19	18	37	0.2
		SAN JUAN DE MIRAFLORES	24	11	35	0.2
		VILLA MARIA DEL TRIUNFO	24	10	34	0.2
		EL AGUSTINO	23	10	33	0.2
PUEBLO LIBRE		12	21	33	0.2	
SANTIAGO DE SURCO		18	11	29	0.2	
LINCE		13	10	23	0.2	
SAN BORJA		13	9	22	0.1	
SANTA ROSA		10	10	20	0.1	
MIRAFLORES		8	11	19	0.1	
SURQUILLO		13	6	19	0.1	
MAGDALENA DEL MAR		9	9	18	0.1	
BARRANCO		9	7	16	0.1	
OTROS	41	33	74	0.5		
PROVINCIAS	188	173	361	2.4		
PROVINCIAS	HUARAL	69	71	140	0.9	
	BARRANCA	30	39	69	0.5	
	HUAURA	30	25	55	0.4	
	CAÑETE	16	15	31	0.2	
	HUAROCHIRI	16	7	23	0.2	
OTROS	27	16	43	0.3		
PROVINCIAS	232	158	390	2.6		
PROVINCIAS	CALLAO	107	87	194	1.3	
	VENTANILLA	97	54	151	1.0	
	OTROS	28	17	45	0.3	
DEPARTAMENTOS	813	469	1282	8.4		
DEPARTAMENTOS	ANCASH	144	101	245	1.6	
	CAJAMARCA	73	37	110	0.7	
	LORETO	81	21	102	0.7	
	HUANUCO	54	40	94	0.6	
	PIURA	60	21	81	0.5	
	LAMBAYEQUE	47	25	72	0.5	
	JUNIN	37	34	71	0.5	
	SAN MARTIN	40	26	66	0.4	
	LA LIBERTAD	43	22	65	0.4	
	ICA	30	32	62	0.4	
	UCAYALI	33	12	45	0.3	
	AMAZONAS	29	14	43	0.3	
	AYACUCHO	21	16	37	0.2	
	PASCO	22	15	37	0.2	
OTROS DEPARTAMENTOS	99	53	152	1.0		
EXTRANJERO	EXTRANJERO	1114	265	1379	9.05	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023



EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO.

En cuanto a los egresos hospitalarios por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de egresos fue de 65 a más años con el 16.4%. En segundo orden de 25 a 29 años con el 12.3%, En tercer orden de 20 a 24 años con el 11.3%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 25-29 años representa 10.6%, En segundo

orden del grupo de 20-24 años con el 9.6%. En tercer orden del grupo de 65 a más años el 8.2%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 65a más años representa 8.1%. En segundo orden el grupo de 0.4 años representa el 4.3%. (Cuadro Nº 33- Gráfico 60).

Cuadro Nº 33.- Egresos Hospitalarios por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN HOSPITALIZACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2022						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
TOTAL	5197	34.1	10044	65.9	15241	100
0-4años	658	4.3	492	3.2	1150	7.5
5-9años	198	1.3	158	1.0	356	2.3
10-14años	191	1.3	148	1.0	339	2.2
15-19años	168	1.1	656	4.3	824	5.4
20-24años	253	1.7	1462	9.6	1715	11.3
25-29años	267	1.8	1611	10.6	1878	12.3
30-34años	270	1.8	1373	9.0	1643	10.8
35-39años	269	1.8	952	6.2	1221	8.0
40-44años	285	1.9	523	3.4	808	5.3
45-49años	352	2.3	408	2.7	760	5.0
50-54años	307	2.0	340	2.2	647	4.2
55-59años	333	2.2	300	2.0	633	4.2
60-64años	405	2.7	368	2.4	773	5.1
65 A+años	1241	8.1	1253	8.2	2494	16.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

La Pirámide Poblacional es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población, nos permite visualizar en forma fácil el tipo de estructura de la

población que acude a la institución, las barras nos permiten hacer comparaciones y tener una rápida percepción de lo que necesitamos representar. (Gráfico Nº61).

Gráfico Nº 60.- Pirámide Poblacional – Egresos Hospitalarios

