



PERÚ

Ministerio
de Salud

INSTITUTO DE GESTIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL CAYETANO
HEREDIA

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA



Lima - Perú

AÑO: 2016

EGRESOS HOSPITALARIOS



AÑO: 2016

PARTOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 1 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzó la mayor producción (5954). Entre los años 2009 al 2013 se presentó una producción estacionaria siendo en el año 2013 4488 partos y 2014 de 4453. Lo mismo se observa en los Recién Nacidos,

siendo en el año 2013 de 4436 y año 2014 de 4401 recién nacidos, en el año 2015 se observa una disminución con 4315 partos y 4324 recién nacidos, en el 2016 se realizaron 4111 partos y 4095 recién nacidos. (Cuadro N°1-Gráfico N° 1-2)

Cuadro N°1.- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital según años.

PARTOS-RECIEN NACIDOS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
2000	3157	3093
2001	2786	2750
2002	5365	5294
2003	5954	5856
2004	5796	5714
2005	5678	5593
2006	4761	4674
2007	5500	5428
2008	5555	5492
2009	4022	3958
2010	4794	4743
2011	4544	4493
2012	4729	4665
2013	4488	4436
2014	4453	4401
2015	4315	4324
2016	4111	4095

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 1.- Partos atendidos en el Hospital





Gráfico N° 2.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital



PARTOS ATENDIDOS –RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 2 observamos que la producción del año 2016 fue de 4111 partos, con 4095 Recién Nacidos. Se observa un incremento en el


mes de marzo con 399 partos, con 398 recién nacidos. Cuadro N° 2- Gráfico N°3)

Cuadro N°2- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital.

PARTOS-RECIEN NACIDOS AÑO:2016		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
	4111	4095
ENERO	352	350
FEBRERO	330	327
MARZO	399	398
ABRIL	365	364
MAYO	354	359
JUNIO	332	333
JULIO	363	362
AGOSTO	335	331
SEPTIEMBRE	262	259
OCTUBRE	328	321
NOVIEMBRE	320	320
DICIEMBRE	371	371

FUENTE:DPTO.GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 3.- Partos Y Recién Nacidos atendidos en el Hospital



EGRESOS HOSPITALARIOS

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios, representó la mayor demanda de atención al sexo femenino con el 67.6% y el 32.4% correspondió al sexo masculino. La primera causa fue Parto por Cesárea, sin otra especificación representando el 9.0% con respecto al total de las atenciones en hospitalización. La segunda causa fue la parto por cesarea electiva con el 5.8% La

tercera causa fue Otras apendicitis aguda, y las no especificada con el 5.0% respresentando para el sexo masculino el 2.8% y para el sexo femenino el 2.2%, Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontaneo, sin otra especificación con el 13.3%. (Cuadro N°3, Gráfico N°4-5).

Gráfico N° 4.- Diez primeras causas de egresos hospitalarios.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA AÑO:2016																					
CAUSAS	NIÑO 0-11 años			ADOLESCENTE 12-17 años			JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYOR 60 a ++ años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%		
	TOTALES																				
	1473	2201	2674	236	443	679	626	3695	4321	1308	3250	4558	1041	1199	2240	4684	32.4	9788	67.6	14472	100.00
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	79	79	0	835	835	0	383	383	0	0	0	0	0.0	1297	9.0	1297	9.0
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	5	5	0	451	451	0	387	387	0	0	0	0	0.0	843	5.8	843	5.8
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	77	49	126	57	36	93	116	103	219	130	101	231	26	33	59	406	2.8	322	2.2	728	5.0
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	192	188	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	1.3	188	1.3	380	2.6
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	37	37	0	140	140	0	119	119	0	0	0	0	0.0	296	2.0	296	2.0
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	110	78	188	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	111	0.8	79	0.5	190	1.3
ASMA, NO ESPECIFICADO	75	87	162	2	3	5	1	2	3	3	2	5	0	2	2	81	0.6	96	0.7	177	1.2
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	83	76	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.6	76	0.5	159	1.1
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	139	139	0	2	2	0	0.0	147	1.0	147	1.0
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	0	0	0	1	2	3	4	8	12	10	67	77	18	31	49	33	0.2	108	0.7	141	1.0
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	5	5	10	1	0	1	6	1	7	20	8	28	46	48	94	78	0.5	62	0.4	140	1.0
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	13	13	0	86	86	0	28	28	0	0	0	0	0.0	127	0.9	127	0.9
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	11	6	17	11	4	15	9	5	14	22	23	45	16	15	31	69	0.5	53	0.4	122	0.8
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	9	16	25	1	2	3	2	3	5	6	23	29	20	28	48	38	0.3	72	0.5	110	0.8
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	7	7	0	33	33	0	59	59	0	6	6	0	0.0	105	0.7	105	0.7
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	50	33	83	5	2	7	1	0	1	2	2	4	0	1	1	58	0.4	38	0.3	96	0.7
FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	1	1	2	0	0	0	1	0	1	6	1	7	24	54	78	32	0.2	56	0.4	88	0.6
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	2	1	3	2	1	3	14	11	25	40	14	54	58	0.4	28	0.2	86	0.6
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	20	18	38	3	2	5	7	0	7	6	12	18	10	8	18	46	0.3	40	0.3	86	0.6
EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	4	4	0	47	47	0	29	29	0	0	0	0	0.0	80	0.6	80	0.6
Todas las demás enfermedades	840	642	1482	152	130	282	477	732	1209	1089	1296	2385	841	956	1797	3399	23.5	3756	26.0	7155	49.4
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	1	1	0	116	116	0	1242	1242	0	560	560	0	0	0	0	0.0	1919	13.3	1919	13.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N° 6.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.





Gráfico N°5.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida niño y sexo el 55.1% representó al sexo masculino, y el 44.9% al sexo femenino. Como primera causas fue la Ictericia neonatal, no especificada con el 14.2%, correspondiendo 7.0% al sexo femenino y el 7.2% al sexo masculino. La segunda causas

correspondió a la Neumonía viral, no especificada con el 7.0%, correspondiendo el 4.1% al sexo masculino, y el 2.9% al sexo femenino. La tercera causa Asma, no especificado, con el 6.1%, correspondiendo al 2.8% al sexo masculino, y el 3.3% al sexo femenino. (Cuadro N°4. Gráfico N°6,7).

Cuadro N° 4.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA NIÑO AÑO: 2016																								
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4 AÑOS			5-9 AÑOS			10-11 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	451	413	864	323	241	564	197	155	352	121	118	239	275	213	488	106	61	167	1473	55.1	1201	44.9	2674	100.00
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	192	188	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	7.2	188	7.0	380	14.2
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	2	2	4	68	39	107	32	28	60	5	8	13	2	1	3	1	0	1	110	4.1	78	2.9	188	7.0
ASMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	9	8	17	27	22	49	29	53	82	10	4	14	75	2.8	87	3.3	162	6.1
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	77	67	144	5	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	3.1	76	2.8	159	5.9
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	4	1	5	6	4	10	45	28	73	22	16	38	77	2.9	49	1.8	126	4.7
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	9	3	12	17	5	22	10	12	22	10	11	21	4	2	6	50	1.9	33	1.2	83	3.1
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	30	31	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1.1	31	1.2	61	2.3
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	9	5	14	15	10	25	2	2	4	1	1	2	0	0	0	27	1.0	18	0.7	45	1.7
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	0	0	3	0	3	2	5	7	7	7	14	7	5	12	1	1	2	20	0.7	18	0.7	38	1.4
ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	17	20	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.6	20	0.7	37	1.4
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	0	2	2	2	2	4	8	3	11	5	2	7	9	4	13	0	0	0	24	0.9	13	0.5	37	1.4
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	0	0	0	9	4	13	11	9	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	20	0.7	14	0.5	34	1.3
OTRO PESO BAJO AL NACER	16	18	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.6	18	0.7	34	1.3
GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	0	0	0	8	6	14	10	4	14	1	1	2	0	2	2	1	0	1	20	0.7	13	0.5	33	1.2
ENCEFALITIS VIRAL, NO ESPECIFICADA	0	3	3	4	3	7	4	2	6	3	2	5	7	1	8	2	2	4	20	0.7	13	0.5	33	1.2
Todas las demás enfermedades	193	148	341	134	112	246	80	72	152	55	57	112	165	107	272	65	36	101	692	25.9	532	19.9	1224	45.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N° 6.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.





Gráfico N°7.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida niño, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adolescente y sexo, el 65.2% representó al sexo femenino, y el 34.8% al sexo masculino. Como primera causa fue Apendicitis agudas, y las no especificadas con el 13.7% del total de las atenciones, con el 8.4% para el sexo

masculino y el 5.3% para el sexo femenino. La segunda causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación, con el 11.6% del total de las atenciones. La tercera causa fue Aborto espontáneo incompleto, sin complicación con el 5.4%(Cuadro N°5. Gráfico N° 8-9).

Cuadro N°05.- Principales causas en Egresos Hospitalarios en etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO: 2016												
CAUSAS	12-14 AÑOS			15-17 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	129	108	237	107	335	442	236	34.8	443	65.2	679	100.00
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	35	15	50	22	21	43	57	8.4	36	5.3	93	13.7
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	5	5	0	74	74	0	0.0	79	11.6	79	11.6
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	5	5	0	32	32	0	0.0	37	5.4	37	5.4
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	5	1	6	6	3	9	11	1.6	4	0.6	15	2.2
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	0	1	1	0	12	12	0	0.0	13	1.9	13	1.9
FRACTURAS MULTIPLES DEL ANTEBRAZO	7	0	7	3	0	3	10	1.5	0	0.0	10	1.5
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	5	2	7	0	0	0	5	0.7	2	0.3	7	1.0
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	1	3	4	2	1	3	3	0.4	4	0.6	7	1.0
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	3	3	0	4	4	0	0.0	7	1.0	7	1.0
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	2	3	5	1	0	1	3	0.4	3	0.4	6	0.9
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO Y DEL RADIO	3	2	5	1	0	1	4	0.6	2	0.3	6	0.9
ASMA, NO ESPECIFICADO	2	3	5	0	0	0	2	0.3	3	0.4	5	0.7
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	3	1	4	0	1	1	3	0.4	2	0.3	5	0.7
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	2	1	3	1	1	2	3	0.4	2	0.3	5	0.7
TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DE LA MUÑECA Y DE LA M...	1	0	1	4	0	4	5	0.7	0	0.0	5	0.7
Todas las demás enfermedades	63	59	122	67	74	141	130	19.1	133	19.6	263	38.7
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	4	4	0	112	112	0	0.0	116	17.1	116	17.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N° 8.- Primeras causas, etapa de vida adolescente.




Gráfico N° 9.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida joven y sexo el 85.5% representó al sexo femenino y el 14.5% al sexo masculino. Como primera causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 19.3%. La

segunda causa Parto por cesárea electiva, con el 10.4%. La tercera causa Otras apendicitis aguda, y las no especificadas, con el 5.1% con el 2.7% para el sexo masculino y el 2.4% para el sexo femenino. (Cuadro N° 6. Gráfico N° 10,11).

Cuadro N° 6.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida joven y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA JOVEN AÑO: 2016												
CAUSAS	18-19 años			20-29 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	92	620	712	534	3075	3609	626	14.5	3695	85.5	4321	100.00
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	152	152	0	683	683	0	0.0	835	19.3	835	19.3
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	31	31	0	420	420	0	0.0	451	10.4	451	10.4
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	27	24	51	89	79	168	116	2.7	103	2.4	219	5.1
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	19	19	0	121	121	0	0.0	140	3.2	140	3.2
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	0	12	12	0	74	74	0	0.0	86	2.0	86	2.0
EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	7	7	0	40	40	0	0.0	47	1.1	47	1.1
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PU	0	8	8	0	28	28	0	0.0	36	0.8	36	0.8
OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	9	9	0	24	24	0	0.0	33	0.8	33	0.8
HIPERMESIS GRAVIDICA LEVE	0	5	5	0	22	22	0	0.0	27	0.6	27	0.6
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	2	2	0	25	25	0	0.0	27	0.6	27	0.6
FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	6	6	0	19	19	0	0.0	25	0.6	25	0.6
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	2	0	2	20	2	22	22	0.5	2	0.0	24	0.6
RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	0	4	4	0	17	17	0	0.0	21	0.5	21	0.5
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL P.	0	4	4	0	17	17	0	0.0	21	0.5	21	0.5
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICA	1	0	1	14	4	18	15	0.3	4	0.1	19	0.4
Todas las demás enfermedades	62	111	173	411	484	895	473	10.9	595	13.8	1068	24.7
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	226	226	0	1016	1016	0	0.0	1242	28.7	1242	28.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N° 10.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.





Gráfico N° 11.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida joven, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto y sexo, el 71.3% representó al sexo femenino y el 28.7% al sexo masculino. La primera causa fue el Parto por cesárea electiva con el 8.5% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa fue el parto

por cesárea, sin otra especificaciones con el 8.4% con relación al total de las atenciones. La tercera causa Otras apendicitis aguda, y las no especificadas, con el 5.1%, correspondiendo el 2.2% al sexo femenino y el 2.9% al sexo masculino. Cuadro Nº 7. Gráfico Nº 12,13).

Cuadro Nº 7.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO AÑO: 2016												
CAUSAS	30-44 AÑOS			45-59 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
	614	2369	2983	694	881	1575	1308	28.7	3250	71.3	4558	100.00
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	385	385	0	2	2	0	0.0	387	8.5	387	8.5
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	380	380	0	3	3	0	0.0	383	8.4	383	8.4
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	81	58	139	49	43	92	130	2.9	101	2.2	231	5.1
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	72	72	0	67	67	0	0.0	139	3.0	139	3.0
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	117	117	0	2	2	0	0.0	119	2.6	119	2.6
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	3	25	28	7	42	49	10	0.2	67	1.5	77	1.7
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	32	32	0	27	27	0	0.0	59	1.3	59	1.3
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	30	4	34	10	4	14	40	0.9	8	0.2	48	1.1
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	9	10	19	13	13	26	22	0.5	23	0.5	45	1.0
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESI	19	8	27	11	6	17	30	0.7	14	0.3	44	1.0
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	8	15	23	11	10	21	19	0.4	25	0.5	44	1.0
OTRAS COLELITIASIS	2	16	18	6	19	25	8	0.2	35	0.8	43	0.9
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	1	15	16	8	18	26	9	0.2	33	0.7	42	0.9
OTRAS HERNIAS VENTRALES Y LAS NO ESPECIFICADAS SIN OBSTRUCCION O GANGRE	7	7	14	10	13	23	17	0.4	20	0.4	37	0.8
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	5	12	17	7	10	17	12	0.3	22	0.5	34	0.7
Todas las demás enfermedades	449	655	1104	562	600	1162	1011	22.2	1255	27.5	2266	49.7
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	558	558	0	2	2	0	0.0	560	12.3	560	12.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº 12.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.




Gráfico Nº 13.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRSOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto mayor y sexo, el 53.5% representó al sexo femenino y el 46.5% al sexo masculino. La primera causa fue la Neumonía, no especificada con el 4.2%, correspondiendo el 2.1% al sexo masculino y el



2.1% al sexo femenino, La segunda causa fue Fractura del cuello del fémur con el 3.5% correspondiendo al sexo femenino 2.4% y al sexo masculino con 1.1%. La tercera causa Uropatía obstructiva y por reflujo, sin otra especificación, con el 3.2%. Cuadro Nº 8. Gráfico Nº 14,15).

Cuadro Nº 8.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

CAUSAS	60-64 AÑOS			65 A MAS AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	227	261	488	814	938	1752	1041	46.5	1199	53.5	2240	100.00
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	4	6	44	44	88	46	2.1	48	2.1	94	4.2
FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	0	2	2	24	52	76	24	1.1	54	2.4	78	3.5
UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	0	8	62	1	63	70	3.1	1	0.0	71	3.2
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	8	10	18	18	23	41	26	1.2	33	1.5	59	2.6
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRE	9	2	11	31	12	43	40	1.8	14	0.6	54	2.4
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	1	7	8	17	24	41	18	0.8	31	1.4	49	2.2
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4	5	9	16	23	39	20	0.9	28	1.3	48	2.1
FRACUTURA PERTROCANTERIANA	1	0	1	13	34	47	14	0.6	34	1.5	48	2.1
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	4	3	7	21	18	39	25	1.1	21	0.9	46	2.1
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	4	6	10	15	19	34	19	0.8	25	1.1	44	2.0
OTRAS HERNIAS VENTRALES Y LAS NO ESPECIFICADAS SIN OBSTRUCCION O GANGRE	4	5	9	9	20	29	13	0.6	25	1.1	38	1.7
HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	5	7	12	6	15	21	11	0.5	22	1.0	33	1.5
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, CON GANGRENA	6	1	7	15	10	25	21	0.9	11	0.5	32	1.4
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	4	5	9	12	10	22	16	0.7	15	0.7	31	1.4
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	4	3	7	12	10	22	16	0.7	13	0.6	29	1.3
OTRAS COLELITIASIS	2	4	6	5	17	22	7	0.3	21	0.9	28	1.3
PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	9	9	0	19	19	0	0.0	28	1.3	28	1.3
PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	8	8	0	20	20	0	0.0	28	1.3	28	1.3
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	2	6	8	8	10	18	10	0.4	16	0.7	26	1.2
SEPSIS, NO ESPECIFICADA	1	2	3	9	11	20	10	0.4	13	0.6	23	1.0
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS	3	1	4	12	7	19	15	0.7	8	0.4	23	1.0
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	4	2	6	7	9	16	11	0.5	11	0.5	22	1.0
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	1	9	10	0	11	11	1	0.0	20	0.9	21	0.9
HEMORRAGIA SUBDURAL (AGUDA) (NO TRAUMATICA)	4	1	5	14	2	16	18	0.8	3	0.1	21	0.9
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	7	12	19	7	0.3	12	0.5	19	0.8
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	3	1	4	7	7	14	10	0.4	8	0.4	18	0.8
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	4	1	5	6	7	13	10	0.4	8	0.4	18	0.8
PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	7	7	0	11	11	0	0.0	18	0.8	18	0.8
NEUMONITIS DEBIDA A ASPIRACION DE ALIMENTO O VOMITO	1	0	1	8	8	16	9	0.4	8	0.4	17	0.8
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	1	3	4	6	7	13	7	0.3	10	0.4	17	0.8
COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	4	3	7	1	9	10	5	0.2	12	0.5	17	0.8
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	1	4	5	5	6	11	6	0.3	10	0.4	16	0.7
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	4	4	6	5	11	6	0.3	9	0.4	15	0.7
Todas las demás enfermedades	132	136	268	398	445	843	530	23.7	581	25.9	1111	49.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº 14.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor. **Gráfico Nº 15.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "A" el 49.4% representa al sexo femenino y el 50.6% al sexo masculino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 7.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 4.1% al sexo masculino y el 3.2% al sexo femenino. La segunda causa Otras enfermedades cerebro vasculares especificadas, con el 4.1% correspondiendo el 1.9% al sexo



femenino y el 2.2% al sexo masculino. La tercera causa Enfermedad renal crónica, no especificada con el 3.5%, correspondiendo el 1.4% al sexo femenino y el 2.1% al sexo masculino, podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos. (Cuadro Nº09. Gráfico Nº 16,17).

Cuadro Nº 09.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Medicina "A", y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE MEDICINA "A" AÑO: 2016																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	4	0	4	4	4	4	8	18	16	34	26	4.1	20	3.2	46	7.3
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	2	2	4	12	10	22	14	2.2	12	1.9	26	4.1
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	3	4	3	7	8	4	12	13	2.1	9	1.4	22	3.5	
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	3	0	3	1	2	3	8	7	15	12	1.9	9	1.4	21	3.3	
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	0	0	0	0	0	0	3	4	7	2	8	10	5	0.8	12	1.9	17	2.7
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	4	4	6	5	11	6	0.9	9	1.4	15	2.4	
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	6	6	0	4	4	0	0	0	0	0	0	10	1.6	10	1.6
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	0	0	2	2	4	1	3	4	1	1	2	4	0.6	6	0.9	10	1.6	
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PEI	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1	3	4	4	0.6	5	0.8	9	1.4
HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	4	1	5	3	1	4	7	1.1	2	0.3	9	1.4
NEUMONITIS DEBIDA A ASPIRACION DE ALIMENTO O VOMITO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	8	5	0.8	4	0.6	9	1.4
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	7	5	0.8	4	0.6	9	1.4
SEPSIS, NO ESPECIFICADA	1	0	1	0	1	1	0	0	0	3	3	6	4	0.6	4	0.6	8	1.3
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	7	1	0.2	7	1.1	8	1.3	
LINFOMA FOLICULAR, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	1	5	0	5	1	1	2	0	0	0	7	1.1	1	0.2	8	1.3
INFARTO AGUDO DEL MIDCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	1	3	0	3	4	0	4	7	1.1	1	0.2	8	1.3	
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	1	1	0	1	4	2	6	6	0.9	2	0.3	8	1.3	
NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONICA	0	0	0	0	0	0	5	5	2	1	3	2	0.3	6	0.9	8	1.3	
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	5	4	0.6	3	0.5	7	1.1	
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	2	4	4	0.6	3	0.5	7	1.1
DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	1	2	3	2	1	3	3	0.5	4	0.6	7	1.1		
PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	4	0	4	2	0	2	6	0.9	1	0.2	7	1.1	
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	2	0.3	4	0.6	6	0.9		
ENFERMEDAD ISQUEMICA AGUDA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	5	4	0.6	2	0.3	6	0.9
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	2	0.3	4	0.6	6	0.9	
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	0	0	0	0	0	2	1	3	0	3	3	2	0.3	4	0.6	6	0.9	
ANEMIA APLASTICA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	1	1	1	2	1	1	2	3	0.5	2	0.3	5	0.8	
ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	0.3	3	0.5	5	0.8
ASMA, NO ESPECIFICADO	1	0	1	1	0	1	2	1	3	0	0	0	4	0.6	1	0.2	5	0.8
Todas las demás enfermedades	4	3	7	31	23	54	68	52	120	54	81	135	157	24.8	159	25.1	316	49.8

LABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº 16.- Diez primeras causas Servicio de Medicina "A" Gráfico Nº 17.- Servicio de Medicina "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "B" el 49.7% representa al sexo masculino y el 50.3% al sexo femenino. La primera causa Neumonía no especificada con el 6.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 3.6% al sexo masculino y el 3.3% al sexo femenino. La segunda causa Otras enfermedades cerebro vasculares especificadas con el 4.4% con respecto al total de las

atenciones correspondiendo al 2.0% al sexo femenino y el 2.4% al sexo masculino. La tercera causa Enfermedad crónica, no especificada con el 4.1% correspondiendo el 2.2% al sexo femenino y el 1.9% al sexo masculino, observamos también que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos (Cuadro Nº10. Gráfico Nº 18,19).

Cuadro Nº 10.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina "B", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B" AÑO: 2016																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	6	2	8	26	26	52	32	3.6	29	3.3	61	6.8
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	2	9	5	14	12	11	23	21	2.4	18	2.0	39	4.4	
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	3	0	3	3	1	4	7	11	18	4	8	12	1.9	20	2.2	37	4.1	
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	1	2	3	7	10	8	15	23	1.3	23	2.6	35	3.9	
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	4	4	8	10	13	23	1.7	18	2.0	33	3.7	
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	0	0	0	0	0	0	4	3	7	8	3	11	1.2	1.3	6	0.7	18	2.0
SEPSIS, NO ESPECIFICADA	1	0	1	0	0	0	3	2	5	3	6	9	0.8	8	0.9	15	1.7	
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	9	12	6	0.7	9	1.0	15	1.7
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	1	1	1	1	0	2	4	6	2	5	7	5	0.6	10	1.1	15	1.7
SINDROME NEFROTICO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	3	7	5	2	7	0	1	1	9	1.0	6	0.7	15	1.7
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	1	1	2	0	1	1	3	4	2	5	7	4	0.4	10	1.1	14	1.6	
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	2	1	3	5	3	8	9	1.0	4	0.4	13	1.5	
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFER	0	0	0	0	0	0	7	1	8	2	2	4	9	1.0	3	0.3	12	1.3
INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	7	9	5	0.6	7	0.8	12	1.3
HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	0	3	5	4	9	8	0.9	4	0.4	12	1.3
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	1	2	0	2	6	8	4	0.4	7	0.8	11	1.2	
NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL AGUDA	0	0	0	0	3	3	1	3	4	3	0	3	4	0.4	6	0.7	10	1.1
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	5	0.6	4	0.4	9	1.0
NEUMONITIS DEBIDA A ASPIRACION DE ALIMENTO O VOMITO	0	0	0	2	0	2	1	0	1	4	2	6	7	0.8	2	0.2	9	1.0
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	1	0	5	5	0	3	3	0	0	0	1	0.1	8	0.9	9	1.0
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	7	5	0.6	3	0.3	8	0.9
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2	2	4	3	0.3	5	0.6	8	0.9
LINFOMA FOLICULAR, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	2	0	2	2	0	2	3	1	4	7	0.8	1	0.1	8	0.9
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTIALES CON FIBROSIS	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	4	6	3	0.3	5	0.6	8	0.9
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	0	0	0	1	1	2	1	3	1	3	4	3	0.3	5	0.6	8	0.9	
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	3	4	5	0.6	3	0.3	8	0.9
PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	0	2	4	0.4	4	0.4	8	0.9
Todas las demás enfermedades	5	3	8	28	34	62	81	78	159	107	106	213	221	24.8	221	24.8	442	49.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº 18- Diez primeras causas Servicio de Medicina "B"





Gráfico Nº 19.- Servicio de Medicina "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS, Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas el 64.0% representa al sexo masculino y el 36.0% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad por VIH, resultante en infección por micro bacterias con el 9.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 7.8% al sexo masculino y el 1.6% al sexo femenino. La segunda causa Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia

humana (VIH) sin otra especificación con el 9.4% correspondiendo el 6.9% al sexo masculino y el 2.5% al sexo femenino. La tercera causa Enfermedad por VIH, resultantes en otras micosis con el 5.4%, correspondiendo el 4.7% al sexo masculino y el 0.7% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes jóvenes. (Cuadro N°11. Gráfico N° 20,21).

Cuadro N°11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA DPTO. DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS AÑO: 2016																			
CAUSAS	ADOLESCENTE 12-17 años			JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYOR 60 a + años			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	10	4	14	112	43	155	232	120	352	81	78	159	435	64.0	245	36.0	680	100	
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	0	0	0	18	2	20	35	7	42	0	2	2	53	7.8	11	1.6	64	9.4	
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ES	0	0	0	15	4	19	30	12	42	2	1	3	47	6.9	17	2.5	64	9.4	
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS MICOSIS	0	0	0	13	0	13	17	5	22	2	0	2	32	4.7	5	0.7	37	5.4	
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	1	7	8	6	8	14	8	1.2	15	2.2	23	3.4	
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	0	0	5	0	5	2	7	9	5	1	6	12	1.8	8	1.2	20	2.9	
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS O P.	0	0	0	5	2	7	8	4	12	0	0	0	13	1.9	6	0.9	19	2.8	
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS INFECCIONES BACTERIANAS	0	0	0	2	0	2	11	3	14	0	1	1	13	1.9	4	0.6	17	2.5	
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	7	2	9	2	3	5	10	1.5	5	0.7	15	2.2	
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	3	4	7	4	2	6	8	1.2	7	1.0	15	2.2	
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	2	8	8	1.2	5	0.7	13	1.9	
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTROS TIPOS DE LINFOMA NO HODGKIN	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	1	1	9	1.3	1	0.1	10	1.5	
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	4	1	5	0	2	2	5	0.7	3	0.4	8	1.2	
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN SARCOMA DE KAPOSI	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	1.0	0	0.0	7	1.0	
CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	5	2	0.3	5	0.7	7	1.0	
PENFIGO FOLIACEO	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	1	1	3	0.4	3	0.4	6	0.9	
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS INFECCIONES VIRALES	0	0	0	1	1	4	0	4	0	0	0	4	0.6	1	0.1	5	0.7		
TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL B	0	0	0	2	1	3	2	0	2	0	0	0	4	0.6	1	0.1	5	0.7	
TUBERCULOSIS DE PULMON, SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA C	0	0	0	2	0	2	2	1	3	0	0	0	4	0.6	1	0.1	5	0.7	
TUBERCULOSIS MILIAR, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0.7	0	0.0	5	0.7	
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0	3	5	0.7	0	0.0	5	0.7	
Todas las demás enfermedades	9	4	13	43	31	74	82	61	143	49	51	100	183	26.9	147	21.6	330	48.5	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N°20.- Diez primeras causas.




Gráfico N° 21.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "A", el 61.4% representa al sexo masculino y el 38.6% al sexo femenino. La primera causa Uropatía obstructiva por reflujo, sin otra especificación con el 10.4% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Tumor maligno de las glándula tiroides, con el



3.7% con respecto al total de atenciones, correspondiendo el 0.6% al sexo masculino, y el 3.2% al sexo femenino. La tercera causa Tumor maligno de la mama, parte no especificada con el 3.3%, correspondiendo al sexo masculino el 0.1% y al sexo femenino el 3.2%. (Cuadro Nº12. Gráfico Nº 22,23).

Cuadro Nº12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE CIRUGIA "A" AÑO: 2016																					
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	F	%	N°	%	
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	%	N°	%	
UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	6	67	1	68	73	10.1	2	0.3	75	10.4
TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	13	13	4	7	11	4	0.6	23	3.2	27	3.7
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	8	1	14	15	1	0.1	23	3.2	24	3.3
HEMORRAGIA SUBDURAL (AGUDA) (NO TRAUMATICA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	16	1	17	15	2.6	1	0.1	20	2.8
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	6	4	6	10	8	1.1	9	1.2	17	2.4
OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	0	1	0	0	0	6	3	9	2	4	6	0	0	0	9	1.2	7	1.0	16	2.2
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	4	6	3	9	6	0.8	8	1.1	14	1.9
OTROS DESPLAZAMIENTOS ESPECIFICADOS DE DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	5	8	2	0	2	8	1.1	5	0.7	13	1.8
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	2	10	0	10	13	1.8	0	0.0	13	1.8
HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	9	0	9	11	1.5	2	0.3	13	1.8
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	1	2	6	0	6	4	0	4	1	0	1	11	1.5	1	0.1	12	1.7
POLIPO NASAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	6	3	0	3	8	1.1	2	0.3	10	1.4
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	1.2	0	0.0	9	1.2
CALCULO DEL RIÑON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	2	2	4	5	0.7	4	0.6	9	1.2
TUMOR MALIGNO DEL RECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	6	2	0.3	6	0.8	8	1.1
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	4	3	0.4	0.4	4	0.6	7	1.0
CALCULO EN LA VEJIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	0	4	7	1.0	0	0.0	7	1.0
HEMORRAGIA EPIDURAL	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	1	4	1	0	1	6	0.8	1	0.1	7	1.0
TUMOR MALIGNO DE LA VESICULA BILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0.0	0.0	6	0.8	6	0.8
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	4	0	1	1	0	0.0	6	0.8	6	0.8
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	1	2	1	0	1	5	0.7	1	0.1	6	0.8
PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	3	3	0	0	0	2	0.3	3	0.4	5	0.7
OTRAS HIDRONEFROSIS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	0	0	0	0	1	0.1	4	0.6	5	0.7
PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0.7	0	0.0	5	0.7
FRACTURA DEL MAXILAR INFERIOR	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	0	1	0	0	0	4	0.6	1	0.1	5	0.7
MICETOMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	1	1	0	1	0.1	3	0.4	4	0.6
TUMOR MALIGNO DEL RIÑON, EXCEPTO DE LA PELVIS RENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	1	2	0.1	3	0.4	4	0.6
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	2	3	0.4	1	0.1	4	0.6
TUMOR BENIGNO DE LA LARINGE	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	2	0	0	0	0	3	0.4	1	0.1	4	0.6
TUMOR BENIGNO DEL MAXILAR INFERIOR	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	2	0.3	2	0.3	4	0.6
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCERTO O DESCONOCIDO DEL ENCEFALO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	1	2	2	0.3	2	0.3	4	0.6
Todas las demás enfermedades	0	2	2	12	2	14	41	20	61	99	72	171	57	54	111	209	28.9	150	20.8	359	49.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº22.- Diez primera causa Servicio de Cirugía "A". Gráfico Nº23.- Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "B", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "B", el 54.0% representa al sexo femenino y el 46.0% al sexo masculino. La primera causa Otras apendicitis aguda, y las no especificadas con el 32.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 14.8% al sexo femenino y el 17.3% al sexo masculino. La segunda causa Cálculos de la vesícula biliar con otra colecistitis con el 8.0% correspondiendo el

6.1% al sexo femenino y el 1.8% al sexo masculino. La tercera causa Hernia inguinal unilateral o no especificada sin obstrucción ni gangrena con el 4.8%, correspondiendo el 1.5% al sexo femenino y el 3.3% al sexo masculino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los adultos mayores. (Cuadro Nº13. Gráfico Nº 24,25).


Cuadro Nº13.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B". y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE CIRUGIA "B" AÑO: 2016																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	29	22	51	116	103	219	130	101	231	26	32	58	301	17.3	258	14.8	559	32.1
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	1	1	2	4	8	12	10	67	77	17	31	48	32	1.8	107	6.1	139	8.0
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	1	1	2	2	1	3	14	11	25	40	14	54	57	3.3	27	1.5	84	4.8
OTRAS HERNIAS VENTRALES Y LAS NO ESPECIFICADAS SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	0	0	0	2	0	2	17	20	37	13	25	38	32	1.8	45	2.6	77	4.4
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	0	7	7	19	25	44	11	11	22	30	1.7	43	2.5	73	4.2
OTRAS COLELITIASIS	0	0	0	0	2	2	8	35	43	7	21	28	15	0.9	58	3.3	73	4.2
HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	0	0	0	2	2	4	15	17	32	10	22	32	27	1.5	41	2.4	68	3.9
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	0	1	1	2	3	5	9	33	42	6	10	16	16	0.9	46	2.6	62	3.6
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, CON GANGRENA	0	0	0	1	0	1	12	7	19	21	11	32	34	2.0	18	1.0	52	3.0
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	2	1	3	9	8	17	7	11	18	1	4	5	19	1.1	24	1.4	43	2.5
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	7	1	8	6	4	10	15	8	23	28	1.6	13	0.7	41	2.4
COLECISTITIS CRONICA	0	1	1	0	1	1	3	18	21	3	7	10	6	0.3	27	1.5	33	1.9
COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	1	3	4	4	14	18	2	4	6	7	0.4	21	1.2	28	1.6
TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBAR	1	0	1	11	2	13	9	0	9	0	0	0	21	1.2	2	0.1	23	1.3
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	1	2	3	0	4	4	7	4	11	1	3	4	9	0.5	13	0.7	22	1.3
Todas las demás enfermedades	4	3	7	25	26	51	87	95	182	52	74	126	168	9.6	198	11.4	366	21.0

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº24.- Diez primeras causas, Servicio de Cirugía "B". Gráfico Nº25.- Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA ADULTOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Adultos, el 57.8% representa al sexo masculino y el 42.2% al sexo femenino. La primera causa Fractura del cuello de fémur con el 10.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 6.5% al sexo femenino y el 3.6% al sexo masculino. La segunda causa Fractura de otras partes de la pierna con el 7.0% correspondiendo el 4.0% al sexo femenino y

el 3.0% al sexo masculino. La tercera causa Fractura petrocanteriana con el 6.3% correspondiendo el 4.3% al sexo femenino y el 2.0% al sexo masculino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°14. Gráfico N° 26,27).

Cuadro N°14.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA I AÑO 2016																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	0	0	0	1	0	1	6	1	7	23	54	77	30	3.6	55	6.5	85	10.1
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	2	0	2	9	8	17	12	22	34	2	4	6	25	3.0	34	4.0	59	7.0
FRACTURA PETROCANTERIANA	1	0	1	0	0	0	2	2	4	14	34	48	17	2.0	36	4.3	53	6.3
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	0	0	0	16	0	16	17	5	22	3	7	10	36	4.3	12	1.4	48	5.7
COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	2	10	9	19	5	12	17	17	2.0	21	2.5	38	4.5
TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DE LA MUÑECA Y DE LA MAND	4	0	4	7	0	7	7	0	7	2	0	2	20	2.4	0	0.0	20	2.4
LUXACION DE LA ARTICULACION DEL TOBILLO	1	1	2	2	1	3	4	3	7	3	4	7	10	1.2	9	1.1	19	2.3
GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	1	1	2	7	8	15	8	1.0	10	1.2	18	2.1
FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA	2	0	2	1	0	1	7	3	10	2	3	5	12	1.4	6	0.7	18	2.1
FRACTURA DEL CALCANEO	0	0	0	4	1	5	9	0	9	0	1	1	13	1.5	2	0.2	15	1.8
OTRAS OSTEOMIELITIS CRONICAS	0	1	1	2	0	2	10	1	11	0	0	0	12	1.4	2	0.2	14	1.7
FRACTURA SUBTROCANTERIANA	0	0	0	1	0	1	2	0	2	5	6	11	8	1.0	6	0.7	14	1.7
FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	7	1	8	1	2	3	1	2	3	9	1.1	5	0.6	14	1.7
OTROS TRASTORNOS DE LOS MENISCOS	0	0	0	2	0	2	2	6	8	2	1	3	6	0.7	7	0.8	13	1.5
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO	0	0	0	0	0	0	6	3	9	3	1	4	9	1.1	4	0.5	13	1.5
Todas las demás enfermedades	17	4	21	59	23	82	131	67	198	48	52	100	255	30.3	146	17.3	401	47.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N° 26.- Primeras causas Servicio de Traumatología Adultos.





Gráfico N°27.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA NIÑOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Niños, el 70.9% representa al sexo masculino y el 29.1% al sexo femenino. La primera causa Fractura de la epífisis inferior del humero con el 13.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 9.1% al sexo masculino y el 4.8% al sexo femenino. La segunda causa Fractura de la diáfisis del cubito y

del radio con el 9.1% correspondiendo el 6.7% al sexo masculino y el 2.4% al sexo femenino. La tercera causa Fractura múltiples del antebrazo con el 9.1%, correspondiendo el 7.3% al sexo masculino y el 1.8% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 0-11 años. (Cuadro Nº15. Gráfico Nº 28,29).

Cuadro Nº15.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Traumatología Niños, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA II AÑO: 2016												
CAUSAS	NIÑOS 0-11 años			ADOLESCENTE 12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	92	42	100	25	6	31	117	70.9	48	29.1	165	100
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	15	8	23	0	0	0	15	9.1	8	4.8	23	13.9
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO Y DEL RADIO	8	2	10	3	2	5	11	6.7	4	2.4	15	9.1
FRACTURAS MULTIPLES DEL ANTEBRAZO	5	3	8	7	0	7	12	7.3	3	1.8	15	9.1
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR	6	5	11	2	0	2	8	4.8	5	3.0	13	7.9
FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL CUBITO	6	5	11	0	0	0	6	3.6	5	3.0	11	6.7
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	6	3	9	1	1	2	7	4.2	4	2.4	11	6.7
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL CUBITO Y DEL RADIO	6	0	6	1	0	1	7	4.2	0	0.0	7	4.2
FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO	2	4	6	0	0	0	2	1.2	4	2.4	6	3.6
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	4	0	4	1	0	1	5	3.0	0	0.0	5	3.0
FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	5	0	5	0	0	0	5	3.0	0	0.0	5	3.0
Todas las demás enfermedades	29	12	7	10	3	13	39	23.6	15	9.1	54	32.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº28.- Primeras causas, Servicio de Traumatología Niños.





Gráfico Nº29.- Egresos Hospitalarios, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA I, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría I, el 55.5% representa al sexo masculino y el 44.5% al sexo femenino. La primera causa Otras apendicitis aguda, y las no especificadas con el 12.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 8.1% al sexo masculino y el 4.8% al sexo femenino. La segunda causa Asma, no especificado con el 12.6%

correspondiendo el 5.8% al sexo masculino y el 6.8% al sexo femenino. La tercera causa Neumonía viral, no especificada con el 7.1%, correspondiendo el 4.3% al sexo masculino y el 2.8% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes de 0.-11 años. (Cuadro Nº16. Gráfico Nº 30,31).

Cuadro Nº16.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE PEDIATRIA I AÑO: 2016												
CAUSAS	NIÑOS 0-11 años			ADOLESCENTES 12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	643	518	1161	80	61	141	723	55.5	579	44.5	1302	100
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	77	49	126	28	14	42	105	8.1	63	4.8	168	12.9
ASMA, NO ESPECIFICADO	74	86	160	1	3	4	75	5.8	89	6.8	164	12.6
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	56	36	92	0	0	0	56	4.3	36	2.8	92	7.1
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	41	29	70	5	2	7	46	3.5	31	2.4	77	5.9
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	25	30	55	0	0	0	25	1.9	30	2.3	55	4.2
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	16	15	31	3	1	4	19	1.5	16	1.2	35	2.7
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	22	8	30	2	1	3	24	1.8	9	0.7	33	2.5
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	16	14	30	0	1	1	16	1.2	15	1.2	31	2.4
ENCEFALITIS VIRAL, NO ESPECIFICADA	15	7	22	2	0	2	17	1.3	7	0.5	24	1.8
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	10	6	16	1	3	4	11	0.8	9	0.7	20	1.5
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	10	9	19	0	0	0	10	0.8	9	0.7	19	1.5
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	10	5	15	2	1	3	12	0.9	6	0.5	18	1.4
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	7	8	15	2	0	2	9	0.7	8	0.6	17	1.3
GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	9	6	15	0	0	0	9	0.7	6	0.5	15	1.2
CELULITIS DE LA CARA	4	10	14	1	0	1	5	0.4	10	0.8	15	1.2
Todas las demás enfermedades	251	200	451	33	35	68	284	21.8	235	18.0	519	39.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº30.- Diez primeras causas Servicio Pediatría I.





Gráfico Nº31.- Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría II, el 54.4% representa al sexo masculino y el 45.6% al sexo femenino. La primera causa Bronquiolitis aguda, no especificada con el 18.5% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 8.2% al sexo femenino y el 10.3% al sexo masculino. La segunda causa Neumonía viral, no especificada, con el 17.1% correspondiendo el 9.6% al sexo

masculino y el 7.5% al sexo femenino. La tercera causa Ictericia neonatal, no especificada con el 7.7%, correspondiendo el 4.1% al sexo masculino y el 3.6% al sexo femenino, así mismo podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 1 a 11 meses, seguido de los niños de 0-28 días. (Cuadro N°17. Gráfico N° 32,33).

Cuadro N°17.- Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio pediatría II, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II AÑO: 2016																		
CAUSAS	0-28 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
	47	59	106	204	143	347	53	52	105	1	2	3	305	54.4	256	45.6	561	100.00
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	57	41	98	0	4	4	0	0	0	58	10.3	46	8.2	104	18.5
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	1	2	3	44	29	73	9	11	20	0	0	0	54	9.6	42	7.5	96	17.1
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	23	20	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	4.1	20	3.6	43	7.7
NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL AGUDA	0	0	0	4	9	13	1	5	6	0	0	0	5	0.9	14	2.5	19	3.4
GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	0	0	0	4	5	9	7	2	9	0	0	0	11	2.0	7	1.2	18	3.2
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS ESPEC	0	0	0	6	3	9	4	2	6	0	0	0	10	1.8	5	0.9	15	2.7
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	7	2	9	3	2	5	0	0	0	10	1.8	4	0.7	14	2.5
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	4	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.7	10	1.8	14	2.5
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	5	3	8	4	1	5	0	0	0	9	1.6	4	0.7	13	2.3
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	3	6	9	1	1	2	1	2	3	5	0.9	9	1.6	14	2.5
Todas las demás enfermedades	18	26	44	74	45	119	24	24	48	0	0	0	116	20.7	95	16.9	211	37.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N°32.- Diez primeras causas, Servicio pediatría II, y sexo





Gráfico N°33.- Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría II, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE RECIEN NACIDOS (INTERMEDIOS), Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Recién Nacidos (Intermedios), el 53.2% representa al sexo masculino y el 46.8% al sexo femenino. La primera causa Ictericia neonatal, no especificada con el 41.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 20.7% al sexo femenino y el 21.2% al sexo masculino. La segunda causa,

Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada con el 5.6% correspondiendo el 3.1% al sexo masculino y el 2.5% al sexo femenino. La tercera causa Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, no especificada con el 4.5%, correspondiendo el 2.1% al sexo masculino y el 2.4% al sexo femenino. (Cuadro N°18. Gráfico N° 34,35).

Cuadro N°29.-Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE RECIEN NACIDOS INTERMEDIOS AÑO: 2016												
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	399	342	741	25	31	56	424	53.2	373	46.8	797	100.00
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	169	165	334	0	0	0	169	21.2	165	20.7	334	41.9
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	25	20	45	0	0	0	25	3.1	20	2.5	45	5.6
ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO,	17	19	36	0	0	0	17	2.1	19	2.4	36	4.5
OTRO PESO BAJO AL NACER	16	18	34	0	0	0	16	2.0	18	2.3	34	4.3
TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	19	13	32	0	0	0	19	2.4	13	1.6	32	4.0
OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	20	5	25	0	0	0	20	2.5	5	0.6	25	3.1
ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS ESPECIFICADAS	11	7	18	0	0	0	11	1.4	7	0.9	18	2.3
INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	7	10	17	0	0	0	7	0.9	10	1.3	17	2.1
ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA DEL RECIEN NACIDO	13	4	17	0	0	0	13	1.6	4	0.5	17	2.1
SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO	0	0	0	5	10	15	5	0.6	10	1.3	15	1.9
Todas las demás enfermedades	102	81	183	20	21	41	122	15.3	102	12.8	224	28.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N°34.-Primeras causas, servicio de Recién Nacidos Intermedios





Gráfico N°35.- Egresos Hospitalarios, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE GINECOLOGIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Ginecología. La primera causa Aborto espontáneo incompleto, sin complicaciones con el 23.3% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Leiomioma

del útero, sin otra especificación con el 11.6%. La tercera causa Otros quistes ováricos y los no especificados con el 8.2%. (Cuadro Nº18. Gráfico Nº 36).


Cuadro Nº18.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Ginecología

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE GINECOLOGIA AÑO:2016						
CAUSAS	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	DULTO MAYO	TOTALES	
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años	N°	%
	F	F	F	F		
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	37	140	119	0	296	23.3
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	6	139	2	147	11.6
OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	7	33	58	6	104	8.2
EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	4	47	29	0	80	6.3
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	7	36	14	0	57	4.5
PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	20	28	49	3.9
PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	19	28	47	3.7
PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	1	0	23	18	42	3.3
HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE	0	27	12	0	39	3.1
HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	1	8	17	0	26	2.0
ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFIC.	1	7	10	0	18	1.4
PROLAPSO GENITAL FEMENINO, NO ESPECIFICADO	0	0	10	8	18	1.4
OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	1	9	8	0	18	1.4
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EM	0	11	7	0	18	1.4
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMF	3	8	7	0	18	1.4
Todas las demás enfermedades	22	119	143	10	294	23.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº36.-Diez primeras causas, Servicio de Ginecología



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE OBSTETRICIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Obstetricia. La primera causa Parto por cesárea, sin otra especificación con el 28.5% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Parto por cesárea electiva con el

18.5%. La tercera causa Infección del riñón en el embarazo con el 1.5%. Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontáneo, sin otra especificación con el 42.2% (Cuadro Nº19. Gráfico Nº 37).


Cuadro Nº19.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Obstetricia

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE OBSTETRICIA AÑO: 2016						
CAUSAS	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	DULTO MAYC	TOTALES	
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años	N°	%
	F	F	F	F		
	1	227	2838	1486	4552	100.00
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	79	835	383	1297	28.5
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	5	451	387	843	18.5
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	0	6	50	14	70	1.5
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	4	27	20	51	1.1
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	2	17	15	34	0.7
FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	2	25	6	33	0.7
RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	0	2	19	9	30	0.7
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	13	6	19	0.4
ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	7	4	12	0.3
Todas las demás enfermedades	0	8	127	71	206	4.5
Parto único espontáneo, sin otra especificación	1	116	1242	560	1919	42.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº37.- primeras causas, Servicio de Obstetricia, y sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Neumología, el 33.7% representa al sexo femenino y el 66.3% al sexo masculino. La primera causa Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgos microscópicos del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo con el 13.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 2.2% al sexo femenino y el 11.6% al sexo masculino. La segunda causa Bronquiectasia con el 9.9%

correspondiendo el 5.5% al sexo femenino y el 4.4% al sexo masculino. La tercera causa Tuberculosis del pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica, con el 6.6%, correspondiendo el 5.5% al sexo masculino y el 1.1% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos. (Cuadro Nº20. Gráfico Nº 39,40).


Cuadro Nº20.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Neumología y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE NEUMOLOGIA AÑO: 2016																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años								
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUBERCU	3	0	3	8	0	8	9	2	11	1	2	3	21	11.6	4	2.2	25	13.8
BRONQUIECTASIA	0	0	0	3	1	4	4	6	10	1	3	4	8	4.4	10	5.5	18	9.9
TUBERCULOSIS DE PULMON, SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICA	0	1	1	4	1	5	4	0	4	2	0	2	10	5.5	2	1.1	12	6.6
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	3	5	5	2.8	6	3.3	11	6.1
NEUMOTORAX, NO ESPECIFICADO	2	0	2	1	0	1	3	1	4	0	2	2	6	3.3	3	1.7	9	5.0
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	3	4	3	1.7	4	2.2	7	3.9
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	0	0	0	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	3.3	0	0.0	6	3.3
PLEURESIA TUBERCULOSA, SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICA	0	0	0	3	0	3	1	0	1	1	0	1	5	2.8	0	0.0	5	2.8
TUBERCULOSIS MILIAR, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	1	3	0	3	1	0	1	5	2.8	0	0.0	5	2.8
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	2	0	2	1.1	2	1.1	5	2.8
Todas las demás enfermedades	1	0	1	18	5	23	15	16	31	14	9	23	48	26.5	30	16.6	78	43.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA -HNCH-2016

Gráfico Nº38.-Primeras causas, Servicio Neumología, y sexo. Gráfico Nº39.- Egresos Hospitalarios, Servicio Neumología, según sexo.



HOSPITALIZACION POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda en egresos hospitalarios según lugar de procedencia y sexo en el año 2016, fueron los distritos del cono Norte. San Martín con el 30.4%, correspondió al sexo femenino el 20.3% y el 10.1 para el sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 18.8%, correspondió al sexo femenino el 14.3% y el 4.5% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 16.0%, correspondió al sexo femenino el 14.3% y el 4.5% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 16.0%, correspondió al sexo femenino el 14.3% y el 4.5% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 16.0%, correspondió al sexo femenino el 14.3% y el 4.5% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 16.0%, correspondió al sexo femenino el 14.3% y el 4.5% para el sexo masculino.


femenino el 11.9% y el 4.2% para el sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana que representó el 6.6% del total de los egresos hospitalarios, correspondió al sexo femenino el 4.2% y el 2.5% para el sexo masculino. Con respecto al cercado de Lima representó el 5.2% del total de los egresos y los Departamentos de Lima representó el 4.0% de los egresos. (Cuadro N° 26. Gráfico N° 51)

Cuadro N° 26.- Egresos Hospitalarios según lugar de procedencia y sexo.

Gráfico N° 51.- Egresos Hospitalarios, según lugar de procedencia.

EGRESOS HOSPITALARIOS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO					
AÑO:2016					
	DISTRITOS	F	M	TOTAL	%
		9788	4684	14472	100.0
CERCADO	LIMA	417	331	748	5.2
	DISTRITOS CONO NORTE	8140	3538	11678	80.7
CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	2941	1457	4398	30.4
	LOS OLIVOS	2072	651	2723	18.8
	INDEPENDENCIA	1715	602	2317	16.0
	RIMAC	446	299	745	5.1
	COMAS	434	217	651	4.5
	PUENTE PIEDRA	350	198	548	3.8
	CARABAYLLO	136	95	231	1.6
	ANCON	46	19	65	0.4
	METROPOLITANA	602	360	962	6.6
	SAN JUAN DE LURIGANCHO	234	103	337	2.3
	ATE	34	36	70	0.5
	LA VICTORIA	32	24	56	0.4
	EL AGUSTINO	24	16	40	0.3
	VILLA EL SALVADOR	25	15	40	0.3
	SANTIAGO DE SURCO	33	6	39	0.3
	JESUS MARIA	23	14	37	0.3
	BREÑA	24	9	33	0.2
	SAN MIGUEL	15	17	32	0.2
	SANTA ANITA	16	14	30	0.2
	LA MOLINA	12	11	23	0.2
VILLA MARIA DEL TRIUNFO	15	8	23	0.2	
CHORRILLOS	15	6	21	0.1	
MAGDALENA DEL MAR	12	7	19	0.1	
LURIGANCHO	6	11	17	0.1	
SAN JUAN DE MIRAFLORES	7	8	15	0.1	
LINCE	8	6	14	0.1	
MIRAFLORES	8	6	14	0.1	
PACHACAMAC	9	4	13	0.1	
SAN ISIDRO	9	4	13	0.1	
PUEBLO LIBRE	6	6	12	0.1	
OTROS	35	29	64	0.4	
PROVINCIAS		129	97	226	1.6
PROVINCIAS	HUARAL	39	42	81	0.6
	HUARACHIRI	44	5	49	0.3
	BARRANCA	14	24	38	0.3
	HUAURA	11	14	25	0.2
	CAÑETE	14	7	21	0.1
	OTROS	7	5	12	0.1
PROVINCIAS	CALLAO	192	94	286	2.0
PROVINCIAS	CALLAO	132	64	196	1.4
	VENTANILLA	47	24	71	0.5
	OTROS	13	6	19	0.1
DEPARTAMENTOS		308	264	572	4.0
DEPARTAMENTOS	ANCASH	42	63	105	0.7
	LAMBAYEQUE	38	41	79	0.5
	CAJAMARCA	33	17	50	0.3
	JUNIN	26	23	49	0.3
	ICA	22	19	41	0.3
	TUMBES	19	7	26	0.2
	HUANUCO	16	9	25	0.2
	LA LIBERTAD	15	8	23	0.2
	LORETO	15	8	23	0.2
	PIURA	12	10	22	0.2
	AYACUCHO	13	7	20	0.1
	AREQUIPA	10	6	16	0.1
	SAN MARTIN	7	9	16	0.1
	AMAZONAS	9	5	14	0.1
	OTROS DEPARTAMENTOS	31	32	63	0.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016



EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO.

En cuanto a los egresos hospitalarios por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de egresos fue de 0 a 4 años con el 14.0%. En segundo orden de 20 a 24 años con el 13.7%, En tercer orden de 65+ años con el 12.1%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 20-

24 años representa 11.8%, En segundo orden del grupo de 25-29 años con el 9.5%. En tercer orden del grupo de 30-34 años el 7.5%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 7.5%. En segundo orden el grupo de 65 a más años representa el 5.6%. (Cuadro Nº 27).

Cuadro Nº 27.- Egresos Hospitalarios por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN HOSPITALIZACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2016						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
TOTAL	4684	32.4	9788	67.6	14472	100
0-4	1092	7.5	927	6.4	2019	14.0
5-9	275	1.9	213	1.5	488	3.4
10-14	235	1.6	169	1.2	404	2.8
15-19	199	1.4	955	6.6	1154	8.0
20-24	280	1.9	1704	11.8	1984	13.7
25-29	254	1.8	1371	9.5	1625	11.2
30-34	224	1.5	1092	7.5	1316	9.1
35-39	190	1.3	822	5.7	1012	7.0
40-44	200	1.4	455	3.1	655	4.5
45-49	212	1.5	337	2.3	549	3.8
50-54	205	1.4	295	2.0	500	3.5
55-59	277	1.9	249	1.7	526	3.6
60-64	227	1.6	261	1.8	488	3.4
65 A +	814	5.6	938	6.5	1752	12.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

La Pirámide Poblacional es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población, nos permite visualizar en forma fácil el tipo de estructura de la

población que acude a la institución, las barras nos permiten hacer comparaciones y tener una rápida percepción de lo que necesitamos representar. (Gráfico Nº52).

Gráfico Nº 52.- Pirámide Poblacional – Egresos Hospitalarios

