



PERÚ

Ministerio  
de Salud

INSTITUTO DE GESTIÓN DE  
SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL CAYETANO  
HEREDIA

# OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA



**Lima - Perú**

**AÑO: 2017**

## **EGRESOS HOSPITALARIOS**



**AÑO: 2017**

## PARTOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 1 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzo la mayor producción (5954). Entre los años 2009 al 2015 se presentó una producción estacionaria, en el año 2016 hubo una disminución de 4111 partos, siendo en el año


2017 4433 partos. Lo mismo se observa en los Recién Nacidos, siendo en el año 2013 de 4436 en el año 2016 se observa una disminución de 4095, en el 2017 observamos 4431 recién nacidos. (Cuadro N°1-Gráfico N° 1-2)

**Cuadro N°1.- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital según años.**


PARTOS-RECIEN NACIDOS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
2000	3157	3093
2001	2786	2750
2002	5365	5294
2003	5954	5856
2004	5796	5714
2005	5678	5593
2006	4761	4674
2007	5500	5428
2008	5555	5492
2009	4022	3958
2010	4794	4743
2011	4544	4493
2012	4729	4665
2013	4488	4436
2014	4453	4401
2015	4315	4324
2016	4111	4095
2017	4433	4431

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

**Gráfico N° 1.- Partos atendidos en el Hospital**



**Gráfico N° 2.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital**



## PARTOS ATENDIDOS –RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 2 observamos que la producción del año 2017 fue de 4443 partos, con 4431 Recién Nacidos. Se


observa un incremento en el mes de marzo con 424 partos, y 422 recién nacidos. Cuadro N° 2- Gráfico N°3)

**Cuadro N°2-** Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital.

PARTOS-RECIEN NACIDOS AÑO:2017		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
	4443	4431
ENERO	402	401
FEBRERO	358	361
MARZO	424	422
ABRIL	386	385
MAYO	384	382
JUNIO	355	353
JULIO	351	350
AGOSTO	295	296
SEPTIEMBRE	347	348
OCTUBRE	399	393
NOVIEMBRE	367	361
DICIEMBRE	375	379

FUENTE:DPTO.GINECO-OBSTETRICIA

**Gráfico N° 3.-** Partos Y Recién Nacidos atendidos en el Hospital



## EGRESOS HOSPITALARIOS

### PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios, representó la mayor demanda de atención al sexo femenino con el 67.7% y el 32.3% correspondió al sexo masculino. La primera causa fue Parto por Cesárea, sin otra especificación representando el 7.6% con respecto al total de las atenciones en hospitalización. La segunda causa fue la parto por cesarea electiva con el 6.7% La tercera causa fue Otras apendicitis aguda, y las no


especificadas con el 5.0% representando para el sexo masculino el 2.7% y para el sexo femenino el 2.3%, Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontaneo, sin otra especificación con el 14.7%. (Cuadro N°3, Gráfico N°4-5).

**Gráfico N° 4.-** Diez primeras causas de egresos hospitalarios.

CAUSAS	PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, AÑO:2017														TOTALES								
	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			M	F	%	N°	%			
	0-11 años	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años																		
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	62	62	0	755	755	0	335	335	0	0	0	0	0	0	0	1152	7.6	1152	7.6
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	4	4	0	529	529	0	484	484	0	0	0	0	0	0	0	1017	6.7	1017	6.7
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	88	39	127	61	51	112	124	106	230	107	130	237	25	25	50	405	2.7	351	2.3	756	5.0		
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	252	255	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	1.7	255	1.7	507	3.4		
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	40	40	0	162	162	0	108	108	0	0	0	0	0	0	0	310	2.1	310	2.1
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	152	109	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	1.0	109	0.7	261	1.7		
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	0	0	0	0	1	1	5	12	17	24	115	139	22	55	77	51	0.3	183	1.2	234	1.5		
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	14	9	23	2	2	4	5	0	5	45	15	60	66	21	87	132	0.9	47	0.3	179	1.2		
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	146	146	0	4	4	0	0	0	0	160	1.1	160	1.1
INFECCION DEL HIGADO EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	17	17	0	97	97	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	135	0.9	135	0.9
ASMA, NO ESPECIFICADO	62	55	117	5	2	7	0	1	1	1	3	4	1	3	4	49	0.5	64	0.4	133	0.9		
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	73	46	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0.5	46	0.3	119	0.8		
UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	1	0	0	0	0	1	1	10	0	10	107	0	107	118	0.8	1	0.0	119	0.8		
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4	3	7	2	1	3	2	2	4	11	15	26	33	44	77	52	0.3	65	0.4	117	0.8		
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	3	3	6	13	7	20	8	7	15	20	19	39	14	9	23	58	0.4	45	0.3	103	0.7		
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	7	7	0	35	35	0	56	56	0	5	5	0	0	0	0	103	0.7	103	0.7
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	0	0	0	1	3	4	0	10	10	11	54	65	7	10	17	39	0.1	77	0.5	96	0.6		
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	0	9	9	0	45	45	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	92	0.6	92	0.6
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPEC.	0	1	1	0	0	0	19	3	22	43	14	57	5	2	7	67	0.4	20	0.1	87	0.6		
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	13	21	0	2	2	3	4	7	9	11	20	15	21	36	35	0.2	51	0.3	86	0.6		
Todas las demás enfermedades	904	629	1533	143	127	270	494	694	1188	1065	1365	2430	797	910	1707	8403	22.5	3725	24.6	7128	47.1		
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0	0	0	161	161	0	1413	1413	0	653	653	0	0	0	0	0	0	0	2227	14.7	2227	14.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HECH-2017

**Gráfico N° 6.-** Diez primeras causas en egresos hospitalarios, según sexo.



**Gráfico N°5.-** Egresos Hospitalarios, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida niño y sexo el 57.3% representó al sexo masculino, y el 42.7% al sexo femenino. Como primera causas fue la Ictericia neonatal, no especificada con el 18.6%, correspondiendo 9.4% al sexo femenino y el 9.3% al sexo masculino. La segunda causas correspondió


a la Neumonía viral, no especificada con el 9.6%, correspondiendo el 5.6% al sexo masculino, y el 4.0% al sexo femenino. La tercera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas, con el 4.7%, correspondiendo al 3.2% al sexo masculino, y el 1.4% al sexo femenino. (Cuadro N°4. Gráfico N°6,7).

**Cuadro N° 4.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA NIÑO AÑO:2017																								
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4 AÑOS			5-9 AÑOS			10-11AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	478	438	916	412	245	657	178	137	315	151	102	253	250	175	425	92	65	157	1561	57.3	1162	42.7	2723	100.00
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	252	255	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	9.3	255	9.4	507	18.6
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	4	2	6	104	53	157	31	32	63	10	18	28	2	3	5	1	1	2	152	5.6	109	4.0	261	9.6
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	49	24	73	33	12	45	88	3.2	39	1.4	127	4.7
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	66	41	107	6	5	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	73	2.7	46	1.7	119	4.4
ASMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	3	2	5	22	14	36	31	37	68	5	2	7	62	2.3	55	2.0	117	4.3
OTRO PESO BAJO AL NACER	41	29	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	1.5	29	1.1	70	2.6
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	8	4	12	13	7	20	11	3	14	6	7	13	4	0	4	42	1.5	21	0.8	63	2.3
OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	32	31	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1.2	31	1.1	63	2.3
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	25	20	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.9	20	0.7	45	1.7
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	18	14	32	2	4	6	0	1	1	1	0	1	1	0	1	22	0.8	19	0.7	41	1.5
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	0	1	1	7	1	8	2	5	7	7	4	11	6	0	6	2	0	2	24	0.9	11	0.4	35	1.3
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS ESPECIFICADAS	0	0	0	9	2	11	12	6	18	2	2	4	0	0	0	0	0	0	23	0.8	10	0.4	33	1.2
ENCEFALITIS VIRAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	4	8	6	2	8	3	2	5	4	0	4	0	3	3	17	0.6	11	0.4	28	1.0
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	0	0	3	0	3	2	5	7	2	1	3	6	5	11	2	2	4	15	0.6	13	0.5	28	1.0
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	0	0	0	0	0	0	3	0	3	6	2	8	15	2	17	0	0	0	24	0.9	4	0.1	28	1.0
Todas las demás enfermedades	124	100	224	192	126	318	98	69	167	81	52	133	130	97	227	44	45	89	669	24.6	489	18.0	1158	42.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

**Gráfico N° 6.-** Diez primeras causas, etapa de vida niño.



**Gráfico N°7.-** Egresos Hospitalarios, etapa de vida niño, según sexo.



### PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adolescente y sexo, el 68.6% representó al sexo femenino, y el 31.4% al sexo masculino. Como primera causa fue Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 15.5% del total de las atenciones, con el 8.4% para el sexo masculino y el 7.1% para el sexo

femenino. La segunda causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación, con el 8.6% del total de las atenciones. La tercera causa fue Aborto espontáneo incompleto, sin complicación con el 5.5% (Cuadro N°5. Gráfico N° 8-9).


**Cuadro N°05.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios en etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO:2017												
CAUSAS	12-14 AÑOS			15-17 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M		F		N°	%
							%	%				
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	37	27	64	24	24	48	61	8.4	51	7.1	112	15.5
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	6	6	0	56	56	0	0.0	62	8.6	62	8.6
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	6	6	0	34	34	0	0.0	40	5.5	40	5.5
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	11	2	13	2	5	7	13	1.8	7	1.0	20	2.8
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	0	1	1	0	16	16	0	0.0	17	2.4	17	2.4
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	7	1	8	1	3	4	8	1.1	4	0.6	12	1.7
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLET,	0	0	0	0	9	9	0	0.0	9	1.2	9	1.2
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	4	3	7	1	0	1	5	0.7	3	0.4	8	1.1
ASMA, NO ESPECIFICADO	3	2	5	2	0	2	5	0.7	2	0.3	7	1.0
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	5	1	6	1	0	1	6	0.8	1	0.1	7	1.0
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	6	1	7	0	0	0	6	0.8	1	0.1	7	1.0
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	2	2	0	5	5	0	0.0	7	1.0	7	1.0
FRACTURAS MULTIPLES DEL ANTEBRAZO	4	1	5	1	0	1	5	0.7	1	0.1	6	0.8
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	4	1	5	0	0	0	4	0.6	1	0.1	5	0.7
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DE LA TIBIA	3	1	4	1	0	1	4	0.6	1	0.1	5	0.7
Todas las demás enfermedades	52	52	104	58	76	134	110	15.2	128	17.7	238	32.9
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	10	10	0	151	151	0	0.0	161	22.3	161	22.3


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

**Gráfico N° 8.-** Primeras causas, etapa de vida adolescente.



**Gráfico N° 9.-** Egresos Hospitalarios, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN Y SEXO**

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida joven y sexo el 85.5% representó al sexo femenino y el 14.5% al sexo masculino. Como primera causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 16.6%. La segunda causa Parto por cesárea electiva,

con el 11.6%. La tercera causa Otras apendicitis aguda, y las no especificadas, con el 5.1% con el 2.7% para el sexo masculino y el 2.3% para el sexo femenino. (Cuadro N° 6. Gráfico N° 10,11).

**Cuadro N° 6.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida joven y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA JOVEN AÑO:2017												
CAUSAS	18-19 años			20-29 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	98	571	669	562	3315	3877	660	14.5	3886	85.5	4546	100.00
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	108	108	0	647	647	0	0.0	755	16.6	755	16.6
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	25	25	0	504	504	0	0.0	529	11.6	529	11.6
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	31	24	55	93	82	175	124	2.7	106	2.3	230	5.1
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	24	24	0	138	138	0	0.0	162	3.6	162	3.6
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	0	16	16	0	81	81	0	0.0	97	2.1	97	2.1
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	7	7	0	38	38	0	0.0	45	1.0	45	1.0
EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	3	3	0	35	35	0	0.0	38	0.8	38	0.8
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERO	0	4	4	0	33	33	0	0.0	37	0.8	37	0.8
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	4	4	0	31	31	0	0.0	35	0.8	35	0.8
OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	1	1	0	32	32	0	0.0	33	0.7	33	0.7
HIPERMESIS GRAVIDICA LEVE	0	4	4	0	19	19	0	0.0	23	0.5	23	0.5
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	1	18	3	21	19	0.4	3	0.1	22	0.5
FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	5	5	0	17	17	0	0.0	22	0.5	22	0.5
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	1	0	1	12	7	19	13	0.3	7	0.2	20	0.4
RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	0	3	3	0	17	17	0	0.0	20	0.4	20	0.4
Todas las demás enfermedades	65	84	149	439	477	916	504	11.1	561	12.3	1065	23.4
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	259	259	0	1154	1154	0	0.0	1413	31.1	1413	31.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico Nº 10.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.





Gráfico Nº 11.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida joven, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO Y SEXO**

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto y sexo, el 72.7% representó al sexo femenino y el 27.3% al sexo masculino. La primera causa fue el Parto por cesárea electiva con el 9.8% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa fue

el parto por cesárea, sin otra especificación con el 6.8% con relación al total de las atenciones. La tercera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas, con el 4.8%, correspondiendo el 2.6% al sexo femenino y el 2.2% al sexo masculino. Cuadro Nº 7. Gráfico Nº 12,13).

Cuadro Nº 7.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO AÑO:2017												
CAUSAS	30-44 AÑOS			45-59 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
	665	2575	3240	681	1007	1688	1346	27.3	3582	72.7	4928	100
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	483	483	0	1	1	0	0.0	484	9.8	484	9.8
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	332	332	0	3	3	0	0.0	335	6.8	335	6.8
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	60	72	132	47	58	105	107	2.2	130	2.6	237	4.8
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	82	82	0	64	64	0	0.0	146	3.0	146	3.0
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	12	49	61	12	66	78	24	0.5	115	2.3	139	2.8
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	106	106	0	2	2	0	0.0	108	2.2	108	2.2
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	5	21	26	6	33	39	11	0.2	54	1.1	65	1.3
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGREI	19	8	27	26	7	33	45	0.9	15	0.3	60	1.2
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESI	30	11	41	13	3	16	43	0.9	14	0.3	57	1.2
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	32	32	0	24	24	0	0.0	56	1.1	56	1.1
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	27	8	35	14	2	16	41	0.8	10	0.2	51	1.0
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	11	12	23	11	17	28	22	0.4	29	0.6	51	1.0
OTROS TRASTORNOS DE LOS MENISCOS	9	6	15	12	12	24	21	0.4	18	0.4	39	0.8
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	12	7	19	8	12	20	20	0.4	19	0.4	39	0.8
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	13	13	0	25	25	0	0.0	38	0.8	38	0.8
HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	0	26	26	0	12	12	0	0.0	38	0.8	38	0.8
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	38	38	0	0	0	0	0.0	38	0.8	38	0.8
PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	2	2	0	32	32	0	0.0	34	0.7	34	0.7
HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	4	9	13	8	12	20	12	0.2	21	0.4	33	0.7
EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	32	32	0	0	0	0	0.0	32	0.6	32	0.6
Todas las demás enfermedades	476	583	1059	524	612	1136	1000	20.3	1195	24.2	2195	44.5
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	643	643	0	10	10	0	0.0	653	13.3	653	13.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017



Gráfico N° 12.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.





Gráfico N° 13.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.



**PRINCIPALES CAUSAS EN EGRSOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto mayor y sexo, el 50.4% representó al sexo femenino y el 49.6% al sexo masculino. La primera causa fue Uropatía obstructiva y por reflujo, sin otra especificación con el 4.9%, correspondiendo el sexo masculino 2.0% y al sexo femenino el 1.0% con relación al total de las atenciones, la tercera causas Neumonía no especificada, con el 3.5%, correspondiendo al sexo femenino 2.0% y al sexo masculino con 1.5%. Cuadro N° 8. Gráfico N° 14,15).


con el 4.0% correspondiendo al sexo masculino con 3.0% y al sexo femenino el 1.0% con relación al total de las atenciones, la tercera causas Neumonía no especificada, con el 3.5%, correspondiendo al sexo femenino 2.0% y al sexo masculino con 1.5%. Cuadro N° 8. Gráfico N° 14,15).

Cuadro N° 8.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR AÑO: 2017												
CAUSAS	60-64 AÑOS			65 A MAS AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	
	259	292	551	833	817	1650	1092	49.6	1109	50.4	2201	
UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO, SIN OTRA ESPECIFICACION	18	0	18	89	0	89	107	4.9	0	0.0	107	4.9
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRE	18	7	25	48	14	62	66	3.0	21	1.0	87	4.0
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	4	5	32	40	72	33	1.5	44	2.0	77	3.5
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	5	25	30	17	30	47	22	1.0	55	2.5	77	3.5
FRACTURA PERTROCANTERIANA	0	0	0	22	42	64	22	1.0	42	1.9	64	2.9
PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	19	19	0	33	33	0	0.0	52	2.4	52	2.4
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	12	9	21	13	16	29	25	1.1	25	1.1	50	2.3
FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	2	4	6	13	31	44	15	0.7	35	1.6	50	2.3
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	6	1	7	26	13	39	32	1.5	14	0.6	46	2.1
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS	4	6	10	19	13	32	23	1.0	19	0.9	42	1.9
PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	12	12	0	26	26	0	0.0	38	1.7	38	1.7
OTRAS HERNIAS VENTRALES Y LAS NO ESPECIFICADAS SIN OBSTRUCCION O GANGRE	2	5	7	9	20	29	11	0.5	25	1.1	36	1.6
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3	6	9	12	15	27	15	0.7	21	1.0	36	1.6
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	4	3	7	11	11	22	15	0.7	14	0.6	29	1.3
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	4	0	4	15	9	24	19	0.9	9	0.4	28	1.3
HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA	3	1	4	16	6	22	19	0.9	7	0.3	26	1.2
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	3	6	9	9	6	15	12	0.5	12	0.5	24	1.1
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	3	2	5	11	7	18	14	0.6	9	0.4	23	1.0
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	1	0	1	17	0	17	18	0.8	0	0.0	18	0.8
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	3	0	3	14	0	14	17	0.8	0	0.0	17	0.8
HEMORRAGIA SUBDURAL (AGUDA) (NO TRAUMATICA)	0	0	0	12	5	17	12	0.5	5	0.2	17	0.8
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	2	1	3	5	9	14	7	0.3	10	0.5	17	0.8
COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	3	3	6	5	5	10	8	0.4	8	0.4	16	0.7
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	7	7	0	8	8	0	0.0	15	0.7	15	0.7
HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	4	4	8	4	3	7	8	0.4	7	0.3	15	0.7
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	4	4	8	2	4	6	6	0.3	8	0.4	14	0.6
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	0	6	3	5	8	9	0.4	5	0.2	14	0.6
OTROS TRASTORNOS DE LOS MENISCOS	1	2	3	3	8	11	4	0.2	10	0.5	14	0.6
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	3	1	4	3	7	10	6	0.3	8	0.4	14	0.6
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCULATC	5	1	6	4	3	7	9	0.4	4	0.2	13	0.6
TUMOR MALIGNO DEL RECTO	0	4	4	6	2	8	6	0.3	6	0.3	12	0.5
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS SITIOS ESPECI	2	2	4	2	6	8	4	0.2	8	0.4	12	0.5
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES ESPECIFICADAS	0	1	1	2	9	11	2	0.1	10	0.5	12	0.5
Todas las demás enfermedades	137	152	289	389	411	800	526	23.9	563	25.6	1089	49.5

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

**Gráfico Nº 14.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor. **Gráfico Nº 15.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA “A”, Y SEXO**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina “A” el 53.0% representa al sexo femenino y el 47.0% al sexo masculino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 6.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 2.3% al sexo masculino y el 4.5% al sexo femenino. La segunda causa Otras enfermedad cerebro vasculares especificadas con el 4.3% correspondiendo el 2.1% al sexo femenino y el

2.3% al sexo masculino. La tercera causa Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación con el 4.1%, correspondiendo el 3.5% al sexo femenino y el 0.6% al sexo masculino, podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos. (Cuadro Nº09. Gráfico Nº 16,17).

**Cuadro Nº 09.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Medicina “A”, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A" AÑO:2017																		
CAUSAS	ADOLESCENTE 12-17 años			JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYOR 60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	1	7	8	9	14	23	11	2.3	22	4.5	33	6.8
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	4	3	7	7	7	14	11	2.3	10	2.1	21	4.3
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	0	8	8	2	6	8	1	2	3	3	0.6	17	3.5	20	4.1
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	0	2	3	1	4	3	10	13	8	1.6	11	2.3	19	3.9
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	4	1	5	6	4	10	11	2.3	5	1.0	16	3.3
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA S	1	0	1	1	2	3	3	3	6	2	2	4	7	1.4	7	1.4	14	2.9
ANEMIA APLASTICA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	2	0	2	2	2	4	2	2	4	6	1.2	4	0.8	10	2.1
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	3	7	6	1.2	4	0.8	10	2.1
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	5	6	4	0.8	5	1.0	9	1.8
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	6	5	1.0	3	0.6	8	1.6
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	6	3	0.6	4	0.8	7	1.4
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	6	4	0.8	3	0.6	7	1.4
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	1	0	0.0	6	1.2	6	1.2
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	5	6	1.2	0	0.0	6	1.2
MIELOMA MULTIPLE	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	1	2	3	0.6	3	0.6	6	1.2
NEUMONITIS DEBIDA A ASPIRACION DE ALIMENTO O VOMITO	0	0	0	0	2	2	1	1	2	0	1	1	1	0.2	4	0.8	5	1.0
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	3	0.6	2	0.4	5	1.0
SINDROME NEFROTICO, NO ESPECIFICADA	0	2	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	2	0.4	3	0.6	5	1.0
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	0.4	2	0.4	4	0.8
LINFOMA NO HODGKIN, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0.4	2	0.4	4	0.8
LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA [LLA]	0	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0.2	3	0.6	4	0.8
ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	4	1	0.2	3	0.6	4	0.8
NEUROMIELITIS OPTICA [DEVIC]	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0.0	4	0.8	4	0.8
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	0	0	1	0.2	3	0.6	4	0.8
SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	1	1	1	0.2	3	0.6	4	0.8
ENFERMEDAD ATROSCLEROTICA DEL CORAZON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	0.6	1	0.2	4	0.8
HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	2	0.4	2	0.4	4	0.8
ASMA, NO ESPECIFICADO	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	0.2	3	0.6	4	0.8
Todas las demás enfermedades	1	5	6	22	19	41	45	44	89	53	51	104	121	24.8	119	24.4	240	49.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico Nº 16.- Diez primeras causas Servicio de Medicina "A"



Gráfico Nº 17.- Servicio de Medicina "A", según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B", Y SEXO**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "B" el 50.1% representa al sexo masculino y el 49.9% al sexo femenino. La primera causa Neumonía no especificada con el 7.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 3.3% al sexo masculino y el 4.1% al sexo femenino. La segunda causa Otras enfermedades cerebro vasculares especificadas con el 5.8% con respecto al total de las atenciones


correspondiendo al 1.6% al sexo femenino y el 4.2% al sexo masculino. La tercera causa Enfermedad renal crónica, etapa 5 con el 4.0% correspondiendo el 2.0% al sexo femenino y el 2.0% al sexo masculino, observamos también que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos (Cuadro Nº10. Gráfico Nº 18,19).

Cuadro Nº 10.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina "B", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B" AÑO:2017																		
CAUSAS	ADOLESCENTE 12-17 años			JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYOR 60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%		
	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	%	Nº	%		
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	5	7	12	20	24	44	25	3.3	31	4.1	56	7.4
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	7	5	12	25	6	31	32	4.2	12	1.6	44	5.8
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	0	1	1	3	3	6	6	6	12	6	5	11	15	2.0	15	2.0	30	4.0
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	2	3	5	6	9	15	8	1.1	13	1.7	21	2.8
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	0	0	0	0	1	1	6	3	9	4	4	8	10	1.3	8	1.1	18	2.4
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	1	4	6	7	13	9	1.2	8	1.1	17	2.2
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	2	2	4	7	5	12	10	1.3	7	0.9	17	2.2
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	0	6	6	0	7	7	1	0	1	1	0.1	14	1.8	15	2.0
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	5	1	6	5	2	7	10	1.3	3	0.4	13	1.7
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	8	8	1	0.1	10	1.3	11	1.5
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	3	1	4	2	3	5	5	0.7	5	0.7	10	1.3
SINDROME NEFROTICO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	1	3	2	4	6	1	0	1	5	0.7	5	0.7	10	1.3
HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	2	5	6	0.8	3	0.4	9	1.2
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	0	0	0	1	1	1	5	6	2	0	2	3	0.4	6	0.8	9	1.2
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	5	5	0	2	2	0	0.0	8	1.1	8	1.1
INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	5	7	2	0.3	6	0.8	8	1.1
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4	1	5	5	0.7	2	0.3	7	0.9
MIELOMA MULTIPLE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	5	1	0.1	6	0.8	7	0.9
ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	2	5	5	0.7	2	0.3	7	0.9
PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA	0	0	0	2	1	3	1	3	4	0	0	0	3	0.4	4	0.5	7	0.9
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	3	0.4	4	0.5	7	0.9
NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONICA	0	0	0	1	0	1	2	3	1	2	3	3	3	0.4	4	0.5	7	0.9
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	2	5	4	0.5	3	0.4	7	0.9
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFER	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	5	5	0.7	1	0.1	6	0.8
ARTERITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	2	1	0.1	5	0.7	6	0.8
ULCERA DE DECUBITO Y POR AREA DE PRESION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	0.3	4	0.5	6	0.8
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0.7	0	0.0	5	0.7
LINFOMA NO HODGKIN, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	2	1	1	2	0	1	1	2	2	0.3	3	0.4	5	0.7
OTROS LINFOMAS DE CELULAS T/NK MADURAS	0	0	0	2	4	0	0	0	0	1	0	1	3	0.4	2	0.3	5	0.7
PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	0	1	2	0.3	3	0.4	5	0.7
Todas las demás enfermedades	7	2	9	20	24	44	68	63	131	97	93	190	192	25.4	182	24.0	374	49.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
LABORADOR: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-INCH-2017

**Gráfico Nº 18-** Diez primeras causas Servicio de Medicina “B”



**Gráfico Nº 19.-** Servicio de Medicina “B”, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS, Y SEXO**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas el 63.8% representa al sexo masculino y el 36.2% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación con el 12.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 9.9% al sexo masculino y el 2.4% al sexo femenino. La segunda causa Enfermedad por VIH, resultante en infección por

micro bacterias con el 9.3% correspondiendo el 7.4% al sexo masculino y el 2.0% al sexo femenino. La tercera causa Enfermedad por VIH, resultantes en otras infecciones bacterianas con el 3.9%, correspondiendo el 2.9% al sexo masculino y el 1.1% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes jóvenes. (Cuadro Nº11. Gráfico Nº 20,21).

**Cuadro Nº11.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS DPTO. DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS AÑO:2017																		
CAUSAS	ADOLESCENTE				JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES				
	12-17 años				18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES				
	M	F	T		M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	19	2	21	42	12	54	5	2	7	66	9.9	16	2.4	82	12.3
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	0	0	0	11	4	15	38	8	46	0	1	1	49	7.4	13	2.0	62	9.3
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS INFECCIONES BACTERIANAS	0	0	0	3	2	5	15	5	20	1	0	1	19	2.9	7	1.1	26	3.9
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	0	0	5	0	5	8	6	14	4	2	6	17	2.6	8	1.2	25	3.8
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS MICOSIS	0	0	0	10	0	10	9	5	14	0	0	0	19	2.9	5	0.8	24	3.6
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	3	3	2	6	8	2	6	8	4	0.6	15	2.3	19	2.9
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS O PARASITARIAS	0	0	0	3	1	4	9	3	12	0	0	0	12	1.8	4	0.6	16	2.4
NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONICA	0	0	0	0	4	4	2	6	8	0	3	3	2	0.3	13	2.0	15	2.3
CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	0	0	1	1	2	4	1	5	0	4	4	5	0.8	6	0.9	11	1.7
OTRAS TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO	0	0	0	4	3	7	2	0	2	0	1	1	6	0.9	4	0.6	10	1.5
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN NEUMONIA POR PNEUMOCYSTIS CARINII	0	0	0	4	0	4	4	1	5	1	0	1	9	1.4	1	0.2	10	1.5
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTROS TIPOS DE LINFOMA NO HDGKIN	0	0	0	0	1	1	9	0	9	0	0	0	9	1.4	1	0.2	10	1.5
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	0	0	0	1	0	1	1	4	5	4	0	4	6	0.9	4	0.6	10	1.5
ENCEFALITIS VIRAL, NO ESPECIFICADA	1	0	1	3	2	5	2	1	3	0	0	0	6	0.9	3	0.5	9	1.4
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	3	1	4	2	2	4	5	0.8	4	0.6	9	1.4
Todas las demás enfermedades	6	4	10	43	28	71	87	65	152	54	40	94	190	28.6	137	20.6	327	49.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N°20.- Diez primeras causas.



Gráfico N° 21.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A", Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "A", el 61.8% representa al sexo masculino y el 38.2% al sexo femenino. La primera causa Uropatía obstructiva por reflujo, sin otra especificación con el 11.2% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Hemorragia subdural traumática, con el


3.3% con respecto al total de atenciones, correspondiendo el 2.4% al sexo masculino, y el 0.9% al sexo femenino. La tercera causa Tumor maligno de la mama, parte no especificada con el 3.0%, con respecto al total de las atenciones.(Cuadro N°12. Gráfico N° 22,23).

Cuadro N°12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A" AÑO:2017																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	1	10	0	10	106	0	106	116	11.1	1	0.1	117	11.2
HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA	0	0	0	0	0	0	6	2	8	19	7	26	25	2.4	9	0.9	34	3.3
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	10	10	0	0.0	31	3.0	31	3.0
TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	0	0	0	0	4	4	3	13	16	3	7	10	6	0.6	24	2.3	30	2.7
OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	2	7	15	22	1	3	4	10	1.0	18	1.7	28	2.7
HEMORRAGIA SUBDURAL (AGUDA) (NO TRAUMATICA)	0	0	0	0	0	0	4	0	4	11	5	16	15	1.4	5	0.5	20	1.9
FRACTURA DEL MAXILAR INFERIOR	1	0	1	7	2	9	6	2	8	1	1	2	15	1.4	5	0.5	20	1.9
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LARINGE	0	2	2	2	0	2	4	1	5	7	1	8	13	1.2	4	0.4	17	1.6
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	2	0	2	15	0	15	17	1.6	0	0.0	17	1.6
CALCULO DEL RIÑON	0	0	0	2	1	3	3	7	10	2	1	3	7	0.7	9	0.9	16	1.5
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	5	12	8	0.8	7	0.7	15	1.4
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS SIT	0	0	0	1	1	2	5	4	9	1	3	4	7	0.7	8	0.8	15	1.4
POLIPO NASAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	0	2	10	1	11	2	0	2	14	1.3	1	0.1	15	1.4
DESVIACION DEL TABIQUE NASAL	1	0	1	1	1	2	5	4	9	3	0	3	10	1.0	5	0.5	15	1.4
OTROS DESPLAZAMIENTOS ESPECIFICADOS DE DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	4	0	4	4	6	10	0	1	1	8	0.8	7	0.7	15	1.4
TUMOR MALIGNO DEL RECTO	0	0	0	0	0	0	5	1	6	1	6	7	6	0.6	7	0.7	13	1.2
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0	5	5	0	0.0	10	1.0	10	1.0
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	1	4	5	1	3	4	2	0.2	8	0.8	10	1.0
FRACTURA DE VERTEBRA LUMBAR	0	0	0	0	1	1	7	2	9	0	0	0	7	0.7	3	0.3	10	1.0
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	2	5	6	0.6	3	0.3	9	0.9
TRAUMATISMO DEL TORAX, NO ESPECIFICADO	1	0	1	6	0	6	1	1	2	0	0	0	8	0.8	1	0.1	9	0.9
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	0	7	8	0.8	0	0.0	8	0.8
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL TESTICULO	0	0	0	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0.8	0	0.0	8	0.8
POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	0	2	5	0.5	3	0.3	8	0.8
EQUINOCOCOSIS, OTRA Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	0	3	3	1	4	0	0	0	6	0.6	1	0.1	7	0.7
TUMOR BENIGNO DE LA HIPOFISIS	0	0	0	0	0	0	4	0	4	2	1	3	2	0.2	5	0.5	7	0.7
HIDROCELE, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	2	0	2	4	0	4	7	0.7	0	0.0	7	0.7
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMATICA	0	0	0	0	0	0	4	0	4	2	1	3	6	0.6	1	0.1	7	0.7
TRAUMATISMO INTRACRANIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	5	0	5	1	0	1	7	0.7	0	0.0	7	0.7
TUMOR MALIGNO DE LA LENGUA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	2	0.2	4	0.4	6	0.6
Todas las demás enfermedades	12	6	18	66	25	91	130	116	246	84	71	155	292	28.0	218	20.9	510	49.0

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
LABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA- HNCH-2017

**Gráfico N°22.-** Diez primera causa Servicio de Cirugía "A".



**Gráfico N°23.-** Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "B", Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "B", el 53.7% representa al sexo femenino y el 46.3% al sexo masculino. La primera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 32.7% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 16.3% al sexo femenino y el 16.3% al sexo masculino. La segunda causa Cálculos de la vesícula biliar con otras colecistitis con el 13.0%

correspondiendo el 10.2% al sexo femenino y el 2.8% al sexo masculino. La tercera causa Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena con el 8.7%, correspondiendo el 2.1% al sexo femenino y el 6.6% al sexo masculino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los adultos mayores. (Cuadro N°13. Gráfico N° 24,25).


**Cuadro N°13.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B". y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE CIRUGIA "B" AÑO:2017																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	37	32	69	124	106	230	107	130	237	25	25	50	293	16.3	293	16.3	586	32.7
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	0	1	1	5	12	17	24	114	138	22	55	77	51	2.8	182	10.2	233	13.0
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	2	2	4	5	0	5	45	15	60	66	21	87	118	6.6	38	2.1	156	8.7
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	0	1	1	0	10	10	11	54	65	6	10	16	17	0.9	75	4.2	92	5.1
OTRAS HERNIAS VENTRALES Y LAS NO ESPECIFICADAS SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	0	0	0	3	0	3	15	16	31	11	25	36	29	1.6	41	2.3	70	3.9
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	0	1	4	1	5	9	11	20	23	19	42	37	2.1	31	1.7	68	3.8
HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	0	0	0	2	4	6	12	21	33	8	7	15	22	1.2	32	1.8	54	3.0
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	0	2	2	0	7	7	7	24	31	5	7	12	12	0.7	40	2.2	52	2.9
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	2	1	3	9	7	16	8	11	19	1	0	1	20	1.1	19	1.1	39	2.2
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	2	0	2	7	3	10	12	6	18	5	1	6	26	1.5	10	0.6	36	2.0
COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	0	1	1	9	13	22	3	2	5	12	0.7	16	0.9	28	1.6
TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUM	0	1	1	11	0	11	12	1	13	0	0	0	23	1.3	2	0.1	25	1.4
COLANGITIS	0	1	1	0	1	1	7	3	10	1	5	6	8	0.4	10	0.6	18	1.0
COLECISTITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	3	6	9	1	3	4	4	0.2	10	0.6	14	0.8
ENFERMEDAD DE LA VESICULA BILIAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	10	12	1	1	2	3	0.2	11	0.6	14	0.8
Todas las demás enfermedades	3	1	4	23	13	36	72	75	147	58	63	121	156	8.7	152	8.5	308	17.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N°24.- Diez primeras causas, Servicio de Cirugía "B". Gráfico N°25.- Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B", según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA ADULTOS, Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Adultos, el 55.6% representa al sexo masculino y el 44.4% al sexo femenino. La primera causa Fractura de otras partes de la pierna con el 8.0% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 4.2% al sexo femenino y el 3.8% al sexo masculino. La segunda causa Fractura petrocanteriana con el 6.7% correspondiendo el 4.2% al

sexo femenino y el 2.5% al sexo masculino. La tercera causa Otros trastornos de los meniscos con el 6.3% correspondiendo el 3.3% al sexo femenino y el 3.0% al sexo masculino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°14. Gráfico N° 26,27).

Cuadro N°14.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA I AÑO:2017																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	1	1	2	10	5	15	22	29	51	6	8	14	39	3.8	43	4.2	82	8.0
FRACTURA PERTROCANTERIANA	0	0	0	1	1	2	3	0	3	22	42	64	26	2.5	43	4.2	69	6.7
OTROS TRASTORNOS DE LOS MENISCOS	2	0	2	5	6	11	20	18	38	4	10	14	31	3.0	34	3.3	65	6.3
FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	0	0	0	1	2	3	2	10	12	15	34	49	18	1.8	46	4.5	64	6.2
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	1	3	4	12	3	15	13	10	23	3	4	7	29	2.8	20	1.9	49	4.8
COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	2	2	11	13	8	8	16	12	1.2	19	1.9	31	3.0
OTRAS OSTEOMIELITIS CRONICAS	3	0	3	6	1	7	7	4	11	1	1	2	17	1.7	6	0.6	23	2.2
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	2	0	2	0	0	0	9	4	13	5	2	7	16	1.6	6	0.6	22	2.1
FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA	2	0	2	5	2	7	4	2	6	5	1	6	16	1.6	5	0.5	21	2.0
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DE LA TIBIA	2	1	3	3	1	4	7	5	12	1	0	1	13	1.3	7	0.7	20	1.9
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO	1	0	1	4	0	4	4	2	6	3	5	8	12	1.2	7	0.7	19	1.9
SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	0	0	11	11	1	6	7	1	0.1	17	1.7	18	1.8
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO	0	0	0	3	2	5	4	4	8	2	1	3	9	0.9	7	0.7	16	1.6
FRACTURA DEL CALCANEOS	1	0	1	6	1	7	2	3	5	2	1	3	11	1.1	5	0.5	16	1.6
FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	1	6	2	0	2	2	5	7	9	0.9	6	0.6	15	1.5
Todas las demás enfermedades	17	8	25	82	29	111	149	84	233	63	64	127	311	30.3	185	18.0	496	48.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N° 26.- Primeras causas Servicio de Traumatología Adultos.




Gráfico N°27.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA NIÑOS, Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Niños, el 68.7% representa al sexo masculino y el 31.3% al sexo femenino. La primera causa Fractura de la epífisis inferior del humero con el 18.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 15.6% al sexo masculino y el 2.7% al sexo femenino. La segunda causa Fractura múltiples del

antebrazo con el 6.1% correspondiendo el 4.8% al sexo masculino y el 1.4% al sexo femenino. La tercera causa Fractura de la diáfisis de la tibia con el 5.4%, correspondiendo el 2.7% al sexo masculino y el 2.7% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 0-11 años. (Cuadro N°15. Gráfico N° 28,29).

Cuadro N°15.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Traumatología Niños, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA II AÑO:2017												
CAUSAS	NIÑOS			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
FRACUTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	23	4	27	0	0	0	23	15.6	4	2.7	27	18.4
FRACUTURAS MULTIPLES DEL ANTEBRAZO	3	2	5	4	0	4	7	4.8	2	1.4	9	6.1
FRACUTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	4	4	8	0	0	0	4	2.7	4	2.7	8	5.4
FRACUTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL CUBITO	5	2	7	0	0	0	5	3.4	2	1.4	7	4.8
FRACUTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	5	2	7	0	0	0	5	3.4	2	1.4	7	4.8
FRACUTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	1	5	6	0	0	0	1	0.7	5	3.4	6	4.1
FRACUTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL CUBITO Y DEL RADIO	3	3	6	0	0	0	3	2.0	3	2.0	6	4.1
FRACUTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR	2	4	6	0	0	0	2	1.4	4	2.7	6	4.1
FISURA DEL PALADAR CON LABIO LEPORINO UNILATERAL, SIN OTR.	2	2	4	0	0	0	2	1.4	2	1.4	4	2.7
FRACUTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO	4	0	4	0	0	0	4	2.7	0	0.0	4	2.7
Todas las demás enfermedades	31	16	47	14	2	16	45	30.6	18	12.2	63	42.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017



Gráfico N°28.- Primeras causas, Servicio de Traumatología Niños.




Gráfico N°29.- Egresos Hospitalarios, según sexo



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA I, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría I, el 59.3% representa al sexo masculino y el 40.7% al sexo femenino. La primera causa Otras apendicitis aguda, y las no especificadas con el 12.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 8.2% al sexo masculino y el 4.2% al sexo femenino. La segunda causa Neumonía viral, no

especificada con el 11.2% correspondiendo el 6.3% al sexo masculino y el 4.8% al sexo femenino. La tercera causa Asma, no especificada con el 8.9%, correspondiendo el 4.7% al sexo masculino y el 4.2% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes de 0.-11 años. (Cuadro N°16. Gráfico N° 30,31).


Cuadro N°16.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE PEDIATRIA I AÑO:2017												
CAUSAS	NIÑOS 0-11 años			ADOLESCENTES 12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	88	39	127	24	19	43	112	8.2	58	4.2	170	12.4
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	87	66	153	0	0	0	87	6.3	66	4.8	153	11.2
ASMA, NO ESPECIFICADO	62	55	117	3	2	5	65	4.7	57	4.2	122	8.9
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	41	22	63	0	0	0	41	3.0	22	1.6	63	4.6
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	36	16	52	4	1	5	40	2.9	17	1.2	57	4.2
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	13	12	25	6	1	7	19	1.4	13	0.9	32	2.3
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	21	8	29	0	2	2	21	1.5	10	0.7	31	2.3
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	14	10	24	4	1	5	18	1.3	11	0.8	29	2.1
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	17	8	25	0	0	0	17	1.2	8	0.6	25	1.8
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	13	6	19	3	2	5	16	1.2	8	0.6	24	1.7
ENCEFALITIS VIRAL, NO ESPECIFICADA	14	7	21	1	0	1	15	1.1	7	0.5	22	1.6
RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	13	9	22	0	0	0	13	0.9	9	0.7	22	1.6
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRU	13	9	22	0	0	0	13	0.9	9	0.7	22	1.6
NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL AGUDA	5	11	16	0	0	0	5	0.4	11	0.8	16	1.2
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	1	2	3	9	2	11	10	0.7	4	0.3	14	1.0
Todas las demás enfermedades	286	214	500	35	35	70	321	23.4	249	18.1	570	41.5


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

**Gráfico N°30.-** Diez primeras causas Servicio Pediatría I.



**Gráfico N°31.-** Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRÍA II, Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría II, el 58.1% representa al sexo masculino y el 41.9% al sexo femenino. La primera causa Neumonía viral, no especificada con el 19.7% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 8.0% al sexo femenino y el 11.7% al sexo masculino. La segunda causa Bronquiolitis aguda, no especificada, con el 10.4% correspondiendo el 5.9% al sexo

masculino y el 4.5% al sexo femenino. La tercera causa Ictericia neonatal, no especificada con el 10.4%, correspondiendo el 6.3% al sexo masculino y el 4.1% al sexo femenino, así mismo podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 1 a 11 meses, seguido de los niños de 0-28 días. (Cuadro N°17. Gráfico N° 32,33).


**Cuadro N°17.-** Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio pediatría II, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRÍA II AÑO:2017																		
CAUSAS	0-28 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	74	57	131	209	127	336	28	40	68	2	2	4	313	58.1	226	41.9	539	100.00
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	1	2	3	55	27	82	6	14	20	1	0	1	63	11.7	43	8.0	106	19.7
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	32	23	55	0	1	1	0	0	0	32	5.9	24	4.5	56	10.4
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	34	22	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	6.3	22	4.1	56	10.4
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	16	10	26	1	3	4	0	1	1	17	3.2	14	2.6	31	5.8
TOS FERINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	8	6	14	0	1	1	0	0	0	8	1.5	7	1.3	15	2.8
NEUMONIA DEBIDA A OTROS VIRUS	1	0	1	9	5	14	0	0	0	0	0	0	10	1.9	5	0.9	15	2.8
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	6	6	12	0	1	1	0	0	0	6	1.1	7	1.3	13	2.4
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	5	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.9	8	1.5	13	2.4
INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	0	1	1	4	5	9	0	0	0	0	0	0	4	0.7	6	1.1	10	1.9
DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.9	5	0.9	10	1.9
Todas las demás enfermedades	28	19	47	79	45	124	21	20	41	1	1	2	129	23.9	85	15.8	214	39.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

**Gráfico N°32.-**Diez primeras causas, Servicio pediatría II, y sexo **Gráfico N°33.-** Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría II, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE RECIEN NACIDOS (INTERMEDIOS), Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Recién Nacidos (Intermedios), el 52.5% representa al sexo masculino y el 47.5% al sexo femenino. La primera causa Ictericia neonatal, no especificada con el 53.6% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 27.6% al sexo femenino y

el 26.0% al sexo masculino. La segunda causa, Otro peso bajo al nacer, con el 8.5% correspondiendo el 5.0% al sexo masculino y el 3.5% al sexo femenino. La tercera causa Otros recién nacidos pre término con el 7.5%, correspondiendo el 3.8% al sexo masculino y el 3.8% al sexo femenino. (Cuadro N°18. Gráfico N° 34,35).


**Cuadro N°29.-**Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE RECIEN NACIDOS INTERMEDIOS AÑO:2017												
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	393	368	761	41	24	65	434	52.5	392	47.5	826	100.00
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	215	228	443	0	0	0	215	26.0	228	27.6	443	53.6
OTRO PESO BAJO AL NACER	41	29	70	0	0	0	41	5.0	29	3.5	70	8.5
OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	31	31	62	0	0	0	31	3.8	31	3.8	62	7.5
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	19	12	31	0	0	0	19	2.3	12	1.5	31	3.8
ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA DEL RECIEN NACIDO	8	10	18	0	0	0	8	1.0	10	1.2	18	2.2
INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	7	5	12	0	0	0	7	0.8	5	0.6	12	1.5
SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	7	4	11	0	0	0	7	0.8	4	0.5	11	1.3
TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	5	6	11	0	0	0	5	0.6	6	0.7	11	1.3
SIFILIS CONGENITA, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	6	10	0	0	0	4	0.5	6	0.7	10	1.2
OTRAS HIPOGLUCEMIAS NEONATALES	4	6	10	0	0	0	4	0.5	6	0.7	10	1.2
Todas las demás enfermedades	52	31	83	41	24	65	93	11.3	55	6.7	148	17.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

**Gráfico N°34.-Primeras causas, servicio de Recién Nacidos Intermedios**



**Gráfico N°35.- Egresos Hospitalarios, según sexo**



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE GINECOLOGÍA**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Ginecología. La primera causa Aborto espontáneo incompleto, sin complicaciones con el 22.5% con respecto al total de las atenciones. La

segunda causa Leiomioma del útero, sin otra especificación con el 11.6%. La tercera causa Otros quistes ováricos y los no especificados con el 7.3%. (Cuadro N°18. Gráfico N° 36).


**Cuadro N°18.-Principales causas en Egresos Hospitalarios,**

**Servicio de Ginecología**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE GINECOLOGÍA AÑO:2017						
CAUSAS	ADOLESCENTE		JOVEN		ADULTO	QUILTO MAYO
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años	N°	%
	F	F	F	F		
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	40	162	108	0	310	22.5
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	10	146	4	160	11.6
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	35	55	5	101	7.3
PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	34	51	85	6.2
EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	1	38	32	0	71	5.2
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	12	47	12	0	71	5.2
PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	15	37	52	3.8
OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	33	19	0	52	3.8
HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	4	6	38	0	48	3.5
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	1	19	11	0	31	2.3
HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE	1	22	7	0	30	2.2
PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	15	9	24	1.7
ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA	1	5	10	1	17	1.2
POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	2	13	2	17	1.2
Todas las demás enfermedades	11	104	161	31	307	22.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

**Gráfico N° 36.- Diez primeras causas, Servicio de Ginecología**



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE OBSTETRICIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Obstetricia. La primera causa Parto por cesárea, sin otra especificación con el 23.9% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Parto por cesárea electiva con el 21.1%. La tercera causa falso trabajo de parto antes de las 37 semanas

completas de gestación con el 1.9%. Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontáneo, sin otra especificación con el 46.1% (Cuadro N°19. Gráfico N° 37).

**Cuadro N°19.-Principales causas en Egresos Hospitalarios,**


### Servicio de Obstetricia

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE OBSTETRICIA AÑO:2017						
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN	ADULTO	TOTALES
	12-17 años			18-29 años	30-59 años	
	F	F	F	N°	%	
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	62	755	335	1152	23.9	
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	4	529	484	1017	21.1	
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	9	44	38	91	1.9	
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	5	50	9	64	1.3	
FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	22	10	32	0.7	
PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	1	17	10	28	0.6	
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y	2	18	8	28	0.6	
RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRRA	2	20	4	26	0.5	
PARTO UNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	11	1	14	0.3	
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	0	6	5	11	0.2	
Todas las demás enfermedades	9	87	42	138	2.9	
Parto único espontáneo, sin otra especificación	161	1413	653	2227	46.1	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

**Gráfico N°37.- primeras causas, Servicio de Obstetricia, y sexo**



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Neumología, el 38.0% representa al sexo femenino y el 62.0% al sexo masculino. La primera causa Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgos microscópicos del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo con el 19.0% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 1.9% al sexo femenino y el 17.1% al sexo masculino. La segunda causa Tuberculosis

del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativo, con el 12.0% correspondiendo el 4.4% al sexo femenino y el 7.6% al sexo masculino. La tercera causa Enfermedad por VIH, resultante e infección por micro bacterias, con el 5.1%, correspondiendo el 3.2% al sexo masculino y el 1.9% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos. (Cuadro N°20. Gráfico N° 39,40).


**Cuadro Nº20.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Neumología y sexo.**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA AÑO:2017																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUBERCULO	0	0	0	13	3	16	8	0	8	6	0	6	27	17.1	3	1.9	30	19.0
TUBERCULOSIS DEL PULMON, CON EXAMEN BACTERIOLOGICO E HISTOLOGICO NEGATIVOS	1	0	1	6	4	10	4	3	7	1	0	1	12	7.6	7	4.4	19	12.0
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	0	0	0	2	1	3	3	2	5	0	0	0	5	3.2	3	1.9	8	5.1
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	6	3	1.9	4	2.5	7	4.4	
NEUMOTORAX, NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	1	3	3	0	3	0	1	1	5	3.2	2	1.3	7	4.4
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	2	1.3	3	1.9	5	3.2
BRONQUIECTASIA	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	2	1	0.6	4	2.5	5	3.2
DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	3	1.9	2	1.3	5	3.2
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA, SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0	0	0	3	1.9	1	0.6	4	2.5
PLEURESIA TUBERCULOSA, SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICA	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	1.3	1	0.6	3	1.9
Todas las demás enfermedades	2	0	2	12	8	20	12	14	26	9	8	17	35	22.2	30	19.0	65	41.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HHCH-2017

**Gráfico Nº38.-Primeras causas, Servicio Neumología, y sexo.**



**Gráfico Nº39.- Egresos Hospitalarios, Servicio Neumología, según sexo.**



### HOSPITALIZACION POR LUGAR DE PROCEDENCIA


La mayor demanda en egresos hospitalarios según lugar de procedencia y sexo en el año 2017, fueron los distritos del cono Norte. San Martín con el 35.1%, correspondió al sexo femenino el 24.8% y el 10.3 para el sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 18.3%, correspondió al sexo femenino el 13.6% y el 4.7% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 13.0%, correspondió al sexo femenino el 9.4% y el 3.6%

para el sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana representó el 6.1% del total de los egresos hospitalarios, correspondió al sexo femenino el 3.9% y el 2.1% para el sexo masculino. Con respecto al cercado de Lima representó el 6.4% del total de los egresos y los Departamentos de Lima representó el 3.1% de los egresos. (Cuadro Nº 26. Gráfico Nº 51)

**Cuadro Nº 26.- Egresos Hospitalarios según lugar de procedencia y sexo. Gráfico Nº 51.- Egresos Hospitalarios, según lugar de procedencia.**

EGRESOS HOSPITALARIOS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO						
AÑO:2017						
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%
			10235	4886	15121	100.0
LIMA	CERCADO	LIMA	535	427	962	6.4
	CONO NORTE	DISTRITOS CONO NORTE	8552	3686	12238	80.9
		SAN MARTIN DE PORRES	3750	1559	5309	35.1
		LOS OLIVOS	2055	710	2765	18.3
		INDEPENDENCIA	1420	540	1960	13.0
		COMAS	451	245	696	4.6
		RIMAC	357	297	654	4.3
		PUENTE PIEDRA	324	207	531	3.5
		CARABAYLLO	152	113	265	1.8
	ANCON	43	15	58	0.4	
	METROPOLITANA	594	321	915	6.1	
	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	197	91	288	1.9
		LA VICTORIA	41	31	72	0.5
		ATE	47	20	67	0.4
		SANTA ANITA	40	17	57	0.4
		EL AGUSTINO	28	13	41	0.3
		JESUS MARIA	25	12	37	0.2
		SANTIAGO DE SURCO	21	16	37	0.2
		VILLA EL SALVADOR	26	5	31	0.2
		VILLA MARIA DEL TRIUNFO	24	7	31	0.2
		SAN MIGUEL	18	11	29	0.2
		BREÑA	15	10	25	0.2
		CHORRILLOS	10	13	23	0.2
		LA MOLINA	17	4	21	0.1
		LINCE	12	7	19	0.1
		MAGDALENA DEL MAR	6	11	17	0.1
		MIRAFLORES	7	7	14	0.1
		SAN BORJA	10	4	14	0.1
		SANTA ROSA	8	6	14	0.1
		SAN JUAN DE MIRAFLORES	7	6	13	0.1
		SURQUILLO	6	7	13	0.1
	SAN LUIS	4	7	11	0.1	
	OTROS	25	16	41	0.3	
PROVINCIAS		133	116	249	1.6	
PROVINCIAS	HUARAL	32	41	73	0.5	
	HUAROCHIRI	32	15	47	0.3	
	HUAURA	24	23	47	0.3	
	BARRANCA	23	15	38	0.3	
	CAÑETE	16	15	31	0.2	
OTROS	6	7	13	0.1		
PROVINCIAS	CALLAO	190	103	293	1.9	
PROVINCIAS	CALLAO	163	83	246	1.6	
	VENTANILLA	15	18	33	0.2	
	OTROS	12	2	14	0.1	
DEPARTAMENTOS		231	233	464	3.1	
DEPARTAMENTOS	ANCASH	53	53	106	0.7	
	LAMBAYEQUE	19	23	42	0.3	
	CAJAMARCA	20	17	37	0.2	
	HUANUCO	15	16	31	0.2	
	JUNIN	16	11	27	0.2	
	LA LIBERTAD	13	14	27	0.2	
	PIURA	17	10	27	0.2	
	ICA	10	13	23	0.2	
	AYACUCHO	7	11	18	0.1	
	AMAZONAS	6	7	13	0.1	
	SAN MARTIN	3	10	13	0.1	
	CUSCO	3	9	12	0.1	
	AREQUIPA	6	5	11	0.1	
	HUANCAVELICA	5	6	11	0.1	
OTROS DEPARTAMENTOS	38	28	66	0.4		

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017



## EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO.

En cuanto a los egresos hospitalarios por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de egresos fue de 04 a 4 años con el 14.2%. En segundo orden de 20 a 24 años con el 13.8%, En tercer orden de 25 a 29 años con el 11.8%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 20-24 años representa 11.8%, En segundo

orden del grupo de 25-29 años con el 10.1%. En tercer orden del grupo de 30-34 años el 8.0%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 8.1%. En segundo orden el grupo de 65 a más años representa el 5.5%. (Cuadro N° 27).

**Cuadro N° 27.-** Egresos Hospitalarios por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN HOSPITALIZACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2017						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
<b>TOTAL</b>	<b>4886</b>	<b>32.3</b>	<b>10235</b>	<b>67.7</b>	<b>15121</b>	<b>100</b>
0-4años	1219	8.1	922	6.1	2141	14.2
5-9años	250	1.7	175	1.2	425	2.8
10-14años	228	1.5	182	1.2	410	2.7
15-19años	189	1.2	950	6.3	1139	7.5
20-24años	312	2.1	1782	11.8	2094	13.8
25-29años	250	1.7	1533	10.1	1783	11.8
30-34años	221	1.5	1203	8.0	1424	9.4
35-39años	213	1.4	859	5.7	1072	7.1
40-44años	231	1.5	513	3.4	744	4.9
45-49años	227	1.5	369	2.4	596	3.9
50-54años	221	1.5	334	2.2	555	3.7
55-59años	233	1.5	304	2.0	537	3.6
60-64años	259	1.7	292	1.9	551	3.6
65 A +años	833	5.5	817	5.4	1650	10.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

## PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

La Pirámide Poblacional es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población, nos permite visualizar en forma fácil el tipo de estructura de la

población que acude a la institución, las barras nos permiten hacer comparaciones y tener una rápida percepción de lo que necesitamos representar. (Gráfico N°52).

**Gráfico N° 52.-** Pirámide Poblacional – Egresos Hospitalarios

