



PERÚ

Ministerio
de Salud

INSTITUTO DE GESTION DE
SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL CAYETANO
HEREDIA

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



EMERGENCIA

AÑO: 2016

Lima - Perú

EMERGENCIA



AÑO: 2016


ATENCIONES EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS

Cuadro N° 1.- Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia

PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS	
AÑOS	TOTAL
1986	118257
1987	113413
1988	103469
1989	94984
1990	93209
1991	96137
1992	106114
1993	104297
1994	97918
1995	98848
1996	87010
1997	90611
1998	84687
1999	79753
2000	84520
2001	84799
2002	87013
2003	92887
2004	79997
2005	69683
2006	64950
2007	66573
2008	74939
2009	71045
2010	70251
2011	68958
2012	75785
2013	81440
2014	90335
2015	95726
2016	93606

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

Gráfico N° 1.- Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia



PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICOS DE EMERGENCIA

En cuanto a los pacientes atendidos en el tópicos de emergencia, se observa que en el tópicos de medicina registró una mayor demanda de atención con el 42.2, en segundo orden el tópicos de pediatría con el 20.7%, y en tercer orden el tópicos de cirugía con el 19.7%. Asimismo observamos que la mayor demanda atendida en

el tópicos de medicina fue el mes de diciembre con el 9.8, en el tópicos de pediatría la mayor demanda atendida fue el mes de setiembre con el 9.3%, en el tópicos de cirugía la mayor demanda atendida fue en enero y marzo con el 8.8% (Cuadro N°2 y 3. Gráfico N° 2-7)

Cuadro N° 2.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.

ATENCIONES TOPICO DE EMERGENCIA (FICHAS QUE REGRESAN)													
AÑO:2016													
MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO:2016
TOTAL	7705	7340	7679	7204	8071	7115	7890	8293	8229	7779	7937	8364	93606
TOPICO MEDICINA	2981	2958	2947	2775	3306	2989	3297	3644	3619	3474	3599	3869	39458
TOPICO CIRUGIA	1616	1593	1618	1599	1559	1412	1521	1543	1478	1471	1465	1520	18395
TOPICO PEDIATRIA	1783	1529	1681	1707	1653	1443	1651	1665	1791	1513	1433	1485	19334
TOPICO OBSTETRICIA	1257	1210	1370	1048	1458	1182	1309	1327	1243	1264	1369	1418	15455
TRIAJE ATENCION INMEDIATA	11	1	1	4	0	0	1	5	0	0	0	0	23
TOPICO SHOCK TRAUMA	57	49	62	71	95	89	111	109	98	57	71	72	941

FUENTES FICHAS DE EMERGENCIA

Cuadro N° 3.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.

PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA														
AÑO:2016														
MESES	TOPICO MEDICINA	%	TOPICO CIRUGIA	%	TOPICO GINECO-OBSTETRICIA	%	TOPICO DE PEDIATRIA	%	TOPICO TRIAJE MEDICO	%	SHOCK TRAUMA	%	TOTAL	%
TOTAL	39458	100.0	18395	100.0	15455	100.0	19334	100.0	23	100.0	941	100.0	93606	100.0
ENERO	2981	7.6	1616	8.8	1257	8.1	1783	9.2	11	47.8	57	6.1	7705	8.2
FEBRERO	2958	7.5	1593	8.7	1210	7.8	1529	7.9	1	4.3	49	5.2	7340	7.8
MARZO	2947	7.5	1618	8.8	1370	8.9	1681	8.7	1	4.3	62	6.6	7679	8.2
ABRIL	2775	7.0	1599	8.7	1048	6.8	1707	8.8	4	17.4	71	7.5	7204	7.7
MAYO	3306	8.4	1559	8.5	1458	9.4	1653	8.5	0	0.0	95	10.1	8071	8.6
JUNIO	2989	7.6	1412	7.7	1182	7.6	1443	7.5	0	0.0	89	9.5	7115	7.6
JULIO	3297	8.4	1521	8.3	1309	8.5	1651	8.5	1	4.3	111	11.8	7890	8.4
AGOSTO	3644	9.2	1543	8.4	1327	8.6	1665	8.6	5	21.7	109	11.6	8293	8.9
SETEMBRE	3619	9.2	1478	8.0	1243	8.0	1791	9.3	0	0.0	98	10.4	8229	8.8
OCTUBRE	3474	8.8	1471	8.0	1264	8.2	1513	7.8	0	0.0	57	6.1	7779	8.3
NOVIEMBRE	3599	9.1	1465	8.0	1369	8.9	1433	7.4	0	0.0	71	7.5	7937	8.5
DICIEMBRE	3869	9.8	1520	8.3	1418	9.2	1485	7.7	0	0.0	72	7.7	8364	8.9

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

Gráfico N°2.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.




Gráfico N°3.- Atendidos en Tópico de Emergencia Medicina




Gráfico N°4.- Atendidos en Tópico de Emergencia Cirugía




Gráfico N°5.- Atendidos en Tópico de Emergencia Gineco-Obstetricia





Gráfico N°6.- Atendidos en Tópico de Emergencia Pediátrica



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia. El 59.2% represento al sexo femenino y el 40.8% al sexo masculino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas y de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 14.9%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 9.3% y el sexo femenino con el 5.6%. La segunda causa

correspondió al Dolor abdominal y pélvico con el 6.9%, el 4.6% para el sexo femenino, y el 2.3% para el sexo masculino. La tercera causa Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo con el 3.4%, el 1.9% para el sexo femenino y el 1.5% para el sexo masculino. (Cuadro N°5. Gráfico N°8-9).

Cuadro N°5.- Principales causas de atención de Emergencia. Según diagnósticos.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA POR GRUPO DE EDADES AÑO:2016																					
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	10196	8020	18216	1926	2702	4628	6951	16595	23546	11551	19261	30812	7523	8881	16404	38147	40.8	55459	59.2	93606	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no	1871	1177	3048	580	334	914	2478	1053	3531	2921	1859	4780	835	859	1694	8685	9.3	5282	5.6	13967	14.9
Dolor abdominal y pélvico	204	208	412	135	305	440	540	1286	1826	917	1896	2813	325	653	978	2121	2.3	4348	4.6	6469	6.9
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	575	469	1044	50	92	142	205	307	512	368	539	907	233	389	622	1431	1.5	1796	1.9	3227	3.4
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	783	647	1430	40	43	83	155	177	332	271	362	633	106	227	333	1355	1.4	1456	1.6	2811	3.0
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1282	1075	2357	27	20	47	39	53	92	51	81	132	14	48	62	1413	1.5	1277	1.4	2690	2.9
Asma	751	483	1234	113	80	193	134	238	372	157	413	570	130	183	313	1285	1.4	1397	1.5	2682	2.9
Fracturas de otros huesos de los miembros	278	171	449	138	22	160	265	88	353	416	351	767	112	261	373	1209	1.3	893	1.0	2102	2.2
Colelitiasis y colecistitis	2	6	8	6	24	30	71	441	512	321	776	1097	99	155	254	499	0.5	1402	1.5	1901	2.0
Otras enfermedades del sistema urinario	43	235	278	6	56	62	29	340	369	79	583	662	137	359	496	294	0.3	1573	1.7	1867	2.0
Traumatismo intracraNeal	503	363	866	38	34	72	130	63	193	185	110	295	125	111	236	981	1.0	681	0.7	1662	1.8
Otras enfermedades del sistema respiratorio	231	156	387	12	12	24	79	51	130	207	171	378	309	399	708	838	0.9	789	0.8	1627	1.7
Aborto espontáneo	0	0	0	0	61	61	0	859	859	0	646	646	0	2	2	0	0.0	1568	1.7	1568	1.7
Fiebre de origen desconocido	364	352	716	26	40	66	104	108	212	133	146	279	77	94	171	704	0.8	740	0.8	1444	1.5
Diabete mellitus	3	2	5	3	3	6	31	19	50	368	375	743	267	288	555	672	0.7	687	0.7	1359	1.5
Neumonía	223	183	406	18	6	24	25	29	54	87	105	192	213	302	515	566	0.6	625	0.7	1191	1.3
Luxaciones, esguinces y desgarrs de regiones especificadas y	52	48	100	76	57	133	186	135	321	178	259	437	35	101	136	527	0.6	600	0.6	1127	1.2
Enfermedades del apéndice	105	66	171	78	50	128	185	170	355	186	170	356	40	46	86	594	0.6	502	0.5	1096	1.2
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	178	155	333	32	20	52	100	54	154	170	146	316	113	110	223	593	0.6	485	0.5	1078	1.2
Litiasis urinaria	3	1	4	8	7	15	142	87	229	327	239	566	41	36	77	521	0.6	370	0.4	891	1.0
Otras trastornos de las vías genitourinarias	0	10	10	0	50	50	0	370	370	0	430	430	0	30	30	0	0.0	890	1.0	890	1.0
Todas las demás enfermedades	2745	2213	4958	540	1386	1926	2053	10667	12720	4209	9604	13813	4312	4228	8540	13859	14.8	28098	30.0	41957	44.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N°8.-Diez primeras causas, Atención de Emergencia y sexo.





Gráfico N°9.- Atención de Emergencia, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TÓPICO DE MEDICINA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Medicina. El 60.4% representó al sexo femenino y el 39.6% al sexo masculino. La primera causa fue Dolor abdominal y pélvico con el 14.4%, observándose el mayor porcentaje en el sexo femenino con el 9.9% y el sexo masculino con el 4.5%. La segunda causa correspondió a

Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo con el 5.2%, para el sexo femenino el 3.3%, y el sexo masculino el 2.0%. La tercera causa Colelitiasis y colecistitis, con el 4.4% para el sexo femenino el 3.2% y para el sexo masculino el 1.1%. (Cuadro N°6. Gráfico N°10-11).



Cuadro N°6.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Medicina, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCIÓN PORGRUPO DE EDADES																		
TÓPICO DE MEDICINA																		
AÑO: 2016																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a+ años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	623	1012	1635	3331	5474	8805	6776	10541	17317	4894	6807	11701	15624	39.6	23834	60.4	39458	100.00
Dolor abdominal y pélvico	97	229	326	511	1213	1724	866	1821	2687	308	630	938	1782	4.5	3893	9.9	5675	14.4
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	22	69	91	192	301	493	336	530	866	221	384	605	771	2.0	1284	3.3	2055	5.2
Colelitiasis y colecistitis	4	18	22	64	411	475	292	714	1006	92	139	231	452	1.1	1282	3.2	1734	4.4
Otras enfermedades del sistema urinario	3	38	41	27	332	359	70	563	633	130	357	487	230	0.6	1290	3.3	1520	3.9
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	28	33	61	155	173	328	270	361	631	105	226	331	558	1.4	793	2.0	1351	3.4
Diabete mellitus	1	2	3	31	19	50	366	374	740	264	284	548	662	1.7	679	1.7	1341	3.4
Asma	61	36	97	134	237	371	156	409	565	127	181	308	478	1.2	863	2.2	1341	3.4
Otras enfermedades del sistema respiratorio	9	8	17	78	46	124	195	157	352	261	344	605	543	1.4	555	1.4	1098	2.8
Litiasis urinaria	5	7	12	139	87	226	315	236	551	38	36	74	497	1.3	366	0.9	863	2.2
Insuficiencia renal	6	7	13	44	44	88	139	176	315	205	150	355	394	1.0	377	1.0	771	2.0
Neumonía	10	4	14	24	29	53	86	105	191	211	299	510	331	0.8	437	1.1	768	1.9
Fiebre de origen desconocido	22	39	61	103	106	209	132	144	276	77	92	169	334	0.8	381	1.0	715	1.8
Gastritis y duodenitis	8	25	33	74	164	238	112	194	306	36	82	118	230	0.6	465	1.2	695	1.8
Otras dorsopatías	4	9	13	47	77	124	136	226	362	55	99	154	242	0.6	411	1.0	653	1.7
Septicemia	4	3	7	28	27	55	90	94	184	187	193	380	309	0.8	317	0.8	626	1.6
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	16	11	27	80	42	122	132	127	259	97	103	200	325	0.8	283	0.7	608	1.5
Trastornos neurológicos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos som	9	23	32	52	108	160	79	240	319	18	62	80	158	0.4	433	1.1	591	1.5
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isc	0	1	1	9	7	16	93	67	160	218	189	407	320	0.8	264	0.7	584	1.5
Hipertensión esencial (primaria)	0	1	1	13	12	25	76	125	201	127	193	320	216	0.5	331	0.8	547	1.4
Otras enfermedades del sistema digestivo	4	5	9	40	37	77	134	62	196	133	121	254	311	0.8	225	0.6	536	1.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N°10.- Primeras causas, Tópico de Medicina, y sexo. **Gráfico N°11.-** Atención de Emergencia, Tópico de Medicina, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE CIRUGIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Cirugía. El 60.8% represento al sexo masculino y el 39.2% al sexo femenino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 57.7%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 36.1% y el sexo femenino con el 21.7%. La segunda causa



correspondió a Fracturas de otros huesos de los miembros con el 8.6%, para el sexo masculino, el 4.7%, y el sexo femenino el 3.9%. La tercera causa Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas de múltiples regiones del cuerpo con el 5.4% para el sexo masculino el 2.5% y para el sexo femenino el 2.9%. (Cuadro N°7.Gráfico N°12-13).

Cuadro N°7.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES TOPICO DE CIRUGIA AÑO:2016																					
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%		
	16	11	27	673	396	1069	3549	1732	5281	4594	3285	7879	2356	1783	4139	11188	60.8	7207	39.2	18395	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especi	10	9	19	429	233	662	2459	1039	3498	2906	1849	4755	833	856	1689	6637	36.1	3986	21.7	10623	57.7
Fracturas de otros huesos de los miembros	2	0	2	73	12	85	265	88	353	415	351	766	112	261	373	867	4.7	712	3.9	1579	8.6
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múl	0	1	1	55	46	101	186	135	321	178	259	437	35	101	136	454	2.5	542	2.9	996	5.4
Traumatismo intracraNeal	2	1	3	26	26	52	123	62	185	173	108	281	121	107	228	445	2.4	304	1.7	749	4.1
Enfermedades del apéndice	0	0	0	27	25	52	118	95	213	125	101	226	21	25	46	291	1.6	246	1.3	537	2.9
Dolor abdominal y pélvico	0	0	0	6	11	17	27	45	72	50	49	99	15	20	35	98	0.5	125	0.7	223	1.2
Fractura del fémur	0	0	0	3	1	4	20	4	24	14	18	32	46	115	161	83	0.5	138	0.8	221	1.2
Fractura del cráneo y de los huesos faciales	0	0	0	10	5	15	73	22	95	61	31	92	6	3	9	150	0.8	61	0.3	211	1.1
Hernia inguinal	1	0	1	1	0	1	14	6	20	42	33	75	61	35	96	119	0.6	74	0.4	193	1.0
Colelitiasis y colecistitis	0	0	0	1	1	2	7	30	37	29	62	91	7	14	21	44	0.2	107	0.6	151	0.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N°12.- Principales causas, Tópico de cirugía, y sexo. **Gráfico N°13.-** Atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Gineco-Obstetricia. La primera causa fue Pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo con el 74.2%, con respecto al total de


las atenciones. La segunda causa correspondió al Aborto espontáneo con el 10.1%, La tercera causa Otros trastornos de las vías genitourinarias con el 5.5%. (Cuadro N°8.Gráfico N°14).

Cuadro N°8.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA AÑO: 2016							
CAUSAS	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR		
	0-11 años	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a+ años	N°	%
	F	F	F	F	F		
	2	752	9338	5315	48	15455	100
Pesquisa pre natal y otra supervisión del embarazo	1	588	7285	3593	0	11467	74.2
Aborto espontáneo	0	61	859	646	2	1568	10.1
Otras trastornos de las vías genitourinarias	0	42	362	427	26	857	5.5
Otros embarazos terminados en aborto	0	13	158	140	0	311	2.0
Otras complicaciones del embarazo y del parto	0	10	154	110	0	274	1.8
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obsté	0	8	158	79	1	246	1.6
Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	0	9	96	77	3	185	1.2
Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	0	3	41	37	2	83	0.5
Trastornos de la mama	0	0	39	21	0	60	0.4
Dolor abdominal y pélvico	0	3	27	25	3	58	0.4
Todas las demás enfermedades	1	15	159	160	11	346	2.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N°14.- Principales causas, de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE PEDIATRIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Pediatría. El 55.8% represento al sexo masculino y el 44.2% al sexo femenino. La primera causa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 16.9% observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 10.4% y el sexo femenino con el 6.5%. La segunda causa correspondió a Otros

infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 12.3%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 6.7% y el sexo femenino con el 5.6%. La tercera causa Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 7.5% para el sexo masculino el 4.1% y para el sexo femenino el 3.4%. (Cuadro N°9.Gráfico 15-16).

Cuadro N°9.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION PORGRUPO DE EDADES												
TOPICO DE PEDIATRIA												
AÑO: 2016												
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
TOTAL	10176	8004	18180	622	532	1154	10798	55.8	8536	44.2	19334	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	1860	1167	3027	148	98	246	2008	10.4	1265	6.5	3273	16.9
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1282	1075	2357	13	11	24	1295	6.7	1086	5.6	2381	12.3
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	783	647	1430	12	10	22	795	4.1	657	3.4	1452	7.5
Asma	751	482	1233	52	44	96	803	4.2	526	2.7	1329	6.9
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	575	469	1044	25	23	48	600	3.1	492	2.5	1092	5.6
Traumatismo intracraneal	501	362	863	12	8	20	513	2.7	370	1.9	883	4.6
Fiebre de origen desconocido	364	351	715	4	2	6	368	1.9	353	1.8	721	3.7
Fracturas de otros huesos de los miembros	276	171	447	65	10	75	341	1.8	181	0.9	522	2.7
Dolor abdominal y pélvico	204	208	412	32	62	94	236	1.2	270	1.4	506	2.6
Neumonía	223	183	406	8	2	10	231	1.2	185	1.0	416	2.2
Otras enfermedades del sistema respiratorio	230	156	386	2	4	6	232	1.2	160	0.8	392	2.0
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	205	153	358	3	7	10	208	1.1	160	0.8	368	1.9
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	178	155	333	14	5	19	192	1.0	160	0.8	352	1.8
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	163	129	292	8	9	17	171	0.9	138	0.7	309	1.6
Otras enfermedades del sistema urinario	43	235	278	3	16	19	46	0.2	251	1.3	297	1.5
Todas las demás enfermedades	2538	2061	4599	221	221	442	2759	14.3	2282	11.8	5041	26.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N°15.- Diez primeras causas, Tópico de Pediatría, y sexo.





Gráfico N°16.- Atención, Tópico de Pediatría, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA MEDICINA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Medicina), el 49.2% representa al sexo femenino y el 50.8% al sexo masculino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 9.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 5.1% para el sexo femenino, y el 4.1% para el sexo masculino. La segunda causa Diabetes mellitus no

insulinodependiente, sin mención de complicación con el 5.4% correspondiendo el 2.3% al sexo masculino y el 3.1% al sexo femenino. La tercera causa Hemorragia gastrointestinal, no especificada con el 4.4%, correspondiendo el 2.9% al sexo masculino y el 1.6% al sexo femenino. (Cuadro N°10. Gráfico N° 17,18).

Cuadro N°10.- Principales causas de Egresos Hospitalarios, (Observación Emergencia Medicina), y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA ADULTOS (OBSERVACION MEDICINA) AÑO: 2016																
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES			
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES		TOTALES	
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	5	6	11	40	40	80	125	163	288	171	4.1	211	5.1
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACIONES	0	0	0	1	3	4	39	44	83	57	81	138	97	2.3	128	3.1
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA	3	1	4	18	6	24	49	15	64	48	44	92	118	2.9	66	1.6
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	1	10	18	28	64	63	127	75	1.8	81	2.0
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	1	3	24	13	37	35	42	77	61	1.5	56	1.4
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	11	3	14	19	20	39	36	24	60	66	1.6	47	1.1
SEPSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	1	5	5	10	17	13	30	37	27	64	59	1.4	46	1.1
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS	0	0	0	2	2	3	8	40	34	22	56	66	1.6	32	0.8	
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	1	0	1	6	5	11	13	20	33	29	16	45	49	1.2	41	1.0
BRONQUIECTASIA	0	0	0	0	2	2	21	10	31	31	25	56	52	1.3	37	0.9
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO	0	0	0	0	0	0	15	3	18	41	27	68	56	1.4	30	0.7
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	1	1	0	6	6	7	13	20	24	28	52	31	0.7	48	1.2
ENVENENAMIENTO POR BENZODIAZEPINAS	2	13	15	7	31	38	5	18	23	0	0	14	0.3	62	1.5	
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	1	19	6	25	29	19	48	48	1.2	26	0.6
GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	0	0	0	4	6	10	13	10	23	18	20	38	35	0.8	36	0.9
ASMA, NO ESPECIFICADO	1	1	2	9	13	22	5	13	18	10	7	17	25	0.6	34	0.8
INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	2	3	5	8	21	27	48	24	0.6	34	0.8
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	22	5	27	20	10	30	42	1.0	15	0.4
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	0	0	0	5	5	10	19	23	42	24	0.6	28	0.7
HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	3	13	2	15	15	18	33	29	0.7	22	0.5
Todas las demás enfermedades	29	50	79	169	165	334	378	310	688	384	430	814	960	23.2	955	23.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N° 17.- Primeras causas, Observación de Emergencia Medicina.





Gráfico N° 18.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA CIRUGIA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Cirugía), el 52.0% representa al sexo femenino y el 48.0% al sexo masculino. La primera causa Otras apendicitis, y las no especificadas con el 16.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 7.0% al sexo femenino y el 9.9% al sexo

masculino. La segunda causa Pancreatitis biliar aguda con el 10.0% correspondiendo el 8.4% al sexo femenino y el 1.6% al sexo masculino. La tercera causa Colecistitis aguda con el 9.4%, correspondiendo el 2.8% al sexo masculino y el 6.7% al sexo femenino. (Cuadro N°11. Gráfico N° 19,20).

Cuadro Nº 11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Cirugía) y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA ADULTO (OBSERVACION CIRUGIA) AÑO: 2016																				
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES							
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M		%		N°		%	
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%		
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADA	7	4	11	30	24	54	29	17	46	2	3	5	68	9.9	48	7.0	116	16.8		
PANCREATITIS BILIAR AGUDA	0	0	0	3	19	22	3	31	34	5	8	13	11	1.6	58	8.4	69	10.0		
COLECISTITIS AGUDA	0	1	1	4	8	12	12	28	40	3	9	12	19	2.8	46	6.7	65	9.4		
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS A	0	0	0	0	7	7	8	11	19	6	3	9	14	2.0	21	3.0	35	5.1		
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	1	0	1	3	2	5	14	3	17	3	7	10	21	3.0	12	1.7	33	4.8		
PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	9	11	2	7	9	0	3	3	4	0.6	19	2.8	23	3.3		
CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI CI	1	1	2	1	6	7	1	9	10	1	0	1	4	0.6	16	2.3	20	2.9		
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPE	0	0	0	0	1	1	7	1	8	7	3	10	14	2.0	5	0.7	19	2.8		
COLANGITIS	0	0	0	1	4	5	3	5	8	3	3	6	7	1.0	12	1.7	19	2.8		
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES, NO ESPE	0	0	0	7	2	9	1	4	5	1	1	2	9	1.3	7	1.0	16	2.3		
Todas las demás enfermedades	6	5	11	46	26	72	71	40	111	37	43	80	160	23.2	114	16.5	274	39.8		

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº 19.- Primeras causas, Observación de Emergencia Cirugía





Gráfico Nº 20.- Egresos Hospitalarios, Cirugía, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA PEDIATRICA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Pediátrica), el 58.2% representa al sexo masculino y el 41.8% al sexo femenino. La primera causa Asma no especificada con el 17.7% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 10.7% al sexo masculino y el 7.0% al sexo femenino. La segunda

causa Gastroenteritis y colitis de origen no especificado con el 10.4% correspondiendo el 6.4% al sexo masculino y el 4.1% al sexo femenino. La tercera causa Neumonía viral, no especificada con el 5.3%, correspondiendo el 3.0% al sexo masculino y el 2.3% al sexo femenino. (Cuadro Nº12. Gráfico Nº 21,22).



Cuadro Nº12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Pediátrica) y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA PEDIATRICA (OBSERVACION) AÑO :2016												
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	Nº	%
	254	182	436	19	14	33	273	58.2	196	41.8	469	100.00
ASMA, NO ESPECIFICADO	48	31	79	2	2	4	50	10.7	33	7.0	83	17.7
GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	28	19	47	2	0	2	30	6.4	19	4.1	49	10.4
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	14	11	25	0	0	0	14	3.0	11	2.3	25	5.3
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	12	9	21	1	0	1	13	2.8	9	1.9	22	4.7
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	15	7	22	0	0	0	15	3.2	7	1.5	22	4.7
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONIC	15	4	19	0	0	0	15	3.2	4	0.9	19	4.1
VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6	7	13	0	0	0	6	1.3	7	1.5	13	2.8
TOS FERINA, NO ESPECIFICADA	6	4	10	0	0	0	6	1.3	4	0.9	10	2.1
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	4	8	0	0	0	4	0.9	4	0.9	8	1.7
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	2	5	7	0	0	0	2	0.4	5	1.1	7	1.5
Todas las demás enfermedades	104	81	185	14	12	26	118	25.2	93	19.8	211	45.0

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº 21- Diez primeras causas, Observación de Emergencia Pediátrica. **Gráfico Nº 22-** Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida niño y sexo el 56.0% representó al sexo masculino, y el 44.0% al sexo femenino. Como primera causas fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 16.7%, correspondiendo 10.3% al sexo masculino y el 6.5% al sexo femenino. La segunda

causas correspondió a Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 12.9%, correspondiendo el 7.0% al sexo masculino, y el 5.9% al sexo femenino. La tercera causa fue la Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 7.9%, correspondiendo al 4.3% al sexo masculino, y el 3.6% al sexo femenino. (Cuadro Nº13. Gráfico Nº23,24).

Cuadro N° 13.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA NIÑO AÑO:2016														
CAUSAS	MENOR DE 1 AÑO			1-4 AÑOS			5-11 AÑOS			TOTALES				
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°
	2123	1776	3899	4576	3693	8269	3497	2551	6048	10196	56.0	8020	44.0	18216
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	58	67	125	885	606	1491	928	504	1432	1871	10.3	1177	6.5	3048
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	583	499	1082	539	443	982	160	133	293	1282	7.0	1075	5.9	2357
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	218	167	385	437	386	823	128	94	222	783	4.3	647	3.6	1430
Asma	11	12	23	252	153	405	488	318	806	751	4.1	483	2.7	1234
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	90	74	164	297	241	538	188	154	342	575	3.2	469	2.6	1044
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados	64	53	117	250	197	447	171	148	319	485	2.7	398	2.2	883
Traumatismo intracraneal	118	105	223	263	194	457	122	64	186	503	2.8	363	2.0	866
Fiebre de origen desconocido	109	118	227	178	169	347	77	65	142	364	2.0	352	1.9	716
Fracturas de otros huesos de los miembros	0	7	7	84	71	155	194	93	287	278	1.5	171	0.9	449
Dolor abdominal y pélvico	30	31	61	35	41	76	139	136	275	204	1.1	208	1.1	412
Neumonía	96	50	146	111	111	222	16	22	38	223	1.2	183	1.0	406
Otras enfermedades del sistema respiratorio	54	42	96	152	101	253	25	13	38	231	1.3	156	0.9	387
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	29	21	50	95	70	165	81	62	143	205	1.1	153	0.8	358
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	22	18	40	84	80	164	72	57	129	178	1.0	155	0.9	333
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	31	17	48	86	63	149	46	49	95	163	0.9	129	0.7	292
Otras enfermedades del sistema urinario	15	36	51	16	96	112	12	103	115	43	0.2	235	1.3	278
Otras afecciones originadas en el período perinatal	150	123	273	0	0	0	0	0	0	150	0.8	123	0.7	273
Otras enfermedades virales	38	37	75	84	65	149	14	15	29	136	0.7	117	0.6	253
Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	112	76	188	16	23	39	1	1	2	129	0.7	100	0.5	229
Otitis media y otros trastornos del oído medio y de las mastoides	9	5	14	49	38	87	52	44	96	110	0.6	87	0.5	197
Todas las demás enfermedades	286	218	504	663	545	1208	583	476	1059	1532	8.4	1239	6.8	2771

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N° 23.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.





Gráfico N°24.- Atenciones en Emergencia, etapa de vida niño, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE.

Las principales causas en atención en emergencia según etapa de vida adolescente y sexo, el 58.4% representó al sexo femenino, y el 41.6% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 19.7% con respecto al total de las atenciones. Con el 12.5% para el sexo masculino y

el 7.2% para el sexo femenino. La segunda causa fue Dolor abdominal pélvico, con el 9.5% correspondiendo el 6.6% para el sexo femenino, y 2.9% para el sexo masculino. La tercera causas Asma, con el 4.2% para el sexo masculino con el 2.4% para el sexo femenino con el 1.7% (Cuadro N°14. Gráfico N° 25-26).

Cuadro N°14.- Principales causas en Atención en Emergencia etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO:2016												
CAUSAS	12-14 AÑOS			15-17			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	908	874	1782	1018	1828	2846	1926	41.6	2702	58.4	4628	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	227	140	367	353	194	547	580	12.5	334	7.2	914	19.7
Dolor abdominal y pélvico	59	118	177	76	187	263	135	2.9	305	6.6	440	9.5
Asma	68	53	121	45	27	72	113	2.4	80	1.7	193	4.2
Fracturas de otros huesos de los miembros	87	12	99	51	10	61	138	3.0	22	0.5	160	3.5
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	30	47	77	20	45	65	50	1.1	92	2.0	142	3.1
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones d	33	21	54	43	36	79	76	1.6	57	1.2	133	2.9
Enfermedades del apéndice	46	17	63	32	33	65	78	1.7	50	1.1	128	2.8
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	19	16	35	21	27	48	40	0.9	43	0.9	83	1.8
Traumatismo intracraneal	21	10	31	17	24	41	38	0.8	34	0.7	72	1.6
Fiebre de origen desconocido	6	7	13	20	33	53	26	0.6	40	0.9	66	1.4
Otras enfermedades del sistema urinario	3	26	29	3	30	33	6	0.1	56	1.2	62	1.3
Aborto espontáneo	0	5	5	0	56	56	0	0.0	61	1.3	61	1.3
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención	5	10	15	11	34	45	16	0.3	44	1.0	60	1.3
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	12	11	23	17	15	32	29	0.6	26	0.6	55	1.2
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	15	10	25	17	10	27	32	0.7	20	0.4	52	1.1
Otras trastornos de las vías genitourinarias	0	10	10	0	40	40	0	0.0	50	1.1	50	1.1
Gastritis y duodenitis	7	20	27	4	18	22	11	0.2	38	0.8	49	1.1
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorl	5	15	20	7	21	28	12	0.3	36	0.8	48	1.0
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	16	13	29	11	7	18	27	0.6	20	0.4	47	1.0
Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal	3	10	13	11	17	28	14	0.3	27	0.6	41	0.9
Todas las demás enfermedades	246	303	549	259	964	1223	505	10.9	1267	27.4	1772	38.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N° 25.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente.





Gráfico N° 26.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN.

Las principales atenciones en emergencia, según etapa de vida joven y sexo el 70.5% representó al sexo femenino y el 29.5% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 15.0% con el 10.5% para el sexo masculino y el

4.5% para el sexo femenino. La segunda causa Dolor abdominal pélvico con el 7.8% correspondiendo el 5.5% para el sexo femenino, y el 2.3% para el sexo masculino. La tercera causa el Aborto espontaneo con el 3.6%. (Cuadro N° 15. Gráfico N° 27,28).

Cuadro N° 15.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida joven y sexo

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA JOVEN AÑO:2016													
CAUSAS	18-19 AÑOS			20-29 AÑOS			TOTALES				TOTALES		
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	1179	2869	4048	5772	13726	19498	6951	29.5	16595	70.5	23546	100.00	
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt...	399	165	564	2079	888	2967	2478	10.5	1053	4.5	3531	15.0	
Dolor abdominal y pélvico	85	254	339	455	1032	1487	540	2.3	1286	5.5	1826	7.8	
Aborto espontáneo	0	116	116	0	743	743	0	0.0	859	3.6	859	3.6	
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	44	55	99	161	252	413	205	0.9	307	1.3	512	2.2	
Coleditiasis y colecistitis	9	52	61	62	389	451	71	0.3	441	1.9	512	2.2	
Asma	36	62	98	98	176	274	134	0.6	238	1.0	272	1.6	
Otras trastornos de las vías genitourinarias	0	51	51	0	319	319	0	0.0	370	1.6	370	1.6	
Otras enfermedades del sistema urinario	3	63	66	26	277	303	29	0.1	340	1.4	369	1.6	
Enfermedades del apéndice	54	41	95	131	129	260	185	0.8	170	0.7	355	1.5	
Fracturas de otros huesos de los miembros	44	15	59	221	73	294	265	1.1	88	0.4	353	1.5	
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	22	34	56	133	143	276	155	0.7	177	0.8	332	1.4	
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones d	32	22	54	154	113	267	186	0.8	135	0.6	321	1.4	
Gastritis y duodenitis	18	26	44	56	139	195	74	0.3	165	0.7	239	1.0	
Litiasis urinaria	16	16	32	126	71	197	142	0.6	87	0.4	229	1.0	
Fiebre de origen desconocido	21	23	44	83	85	168	104	0.4	108	0.5	212	0.9	
Traumatismo intracraneal	23	11	34	107	52	159	130	0.6	63	0.3	193	0.8	
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención	19	16	35	70	78	148	89	0.4	94	0.4	183	0.8	
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorf	8	24	32	44	84	128	52	0.2	108	0.5	160	0.7	
Otros embarazos terminados en aborto	0	19	19	0	140	140	0	0.0	159	0.7	159	0.7	
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obst	0	34	34	0	125	125	0	0.0	159	0.7	159	0.7	
Todas las demás enfermedades	346	1770	2116	1766	8418	10184	2112	9.0	10188	43.3	12300	52.2	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N° 27.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.





Gráfico N° 28.-Etapa de vida joven, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida adulto y sexo, el 62.5% representó al sexo femenino y el 37.5% al sexo masculino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 15.5% con respecto al total de las

atenciones. La segunda causa fue Dolor abdominal pélvico con el 9.1% correspondiendo 6.2% para el sexo femenino, y el 3.0% para el sexo masculino. La tercera causa Coleditiasis y colecistitis con el 3.6%, correspondiendo el 2.5% al sexo femenino y el 1.0% para el sexo masculino. (Cuadro N° 16. Gráfico N° 29,30).

Cuadro N° 16.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO AÑO:2016													
CAUSAS	30-44 AÑOS			45-59 AÑOS			TOTALES				TOTALES		
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	1798	958	2756	1123	901	2024	2921	9.5	1859	6.0	4780	15.5	
Dolor abdominal y pélvico	570	1046	1616	347	850	1197	917	3.0	1896	6.2	2813	9.1	
Colelitiasis y colecistitis	179	472	651	142	304	446	321	1.0	776	2.5	1097	3.6	
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	209	234	443	159	305	464	368	1.2	539	1.7	907	2.9	
Fracturas de otros huesos de los miembros	242	109	351	174	242	416	416	1.4	351	1.1	767	2.5	
Diabete mellitus	113	79	192	255	296	551	368	1.2	375	1.2	743	2.4	
Otras enfermedades del sistema urinario	28	292	320	51	291	342	79	0.3	583	1.9	662	2.1	
Aborto espontáneo	0	632	632	0	14	14	0	0.0	646	2.1	646	2.1	
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	161	179	340	110	183	293	271	0.9	362	1.2	633	2.1	
Asma	77	179	256	80	234	314	157	0.5	413	1.3	570	1.8	
Litiasis urinaria	225	122	347	102	117	219	327	1.1	239	0.8	566	1.8	
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones d	116	139	255	62	120	182	178	0.6	259	0.8	437	1.4	
Otros trastornos de las vías genitourinarias	0	299	299	0	131	131	0	0.0	430	1.4	430	1.4	
Otras dorsopatias	82	127	209	67	114	181	149	0.5	241	0.8	390	1.3	
Otras enfermedades del sistema respiratorio	85	53	138	122	118	240	207	0.7	171	0.6	378	1.2	
Enfermedades del apéndice	117	98	215	69	72	141	186	0.6	170	0.6	356	1.2	
Insuficiencia renal	44	71	115	98	108	206	142	0.5	179	0.6	321	1.0	
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	77	56	133	93	90	183	170	0.6	146	0.5	316	1.0	
Gastritis y duodenitis	69	102	171	44	93	137	113	0.4	195	0.6	308	1.0	
Todas las demás enfermedades	1904	6304	8208	2276	2885	5161	4180	13.6	9189	29.8	13369	43.4	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N° 29.- Diez primeras causa, etapa de vida adulto





Gráfico N° 30.- Etapa de vida adulto, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR.

Las principales causas de Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo el 54.1% representó al sexo femenino y el 45.9% al sexo masculino. La primera casusa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 10.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 5.1% al sexo

masculino, y el 5.2% al sexo femenino. La segunda causa el Dolor abdominal y pélvico con el 6.0%, correspondiendo el 4.0% para el sexo femenino y el 2.0% al sexo masculino. La tercera causa Otras enfermedades del sistema respiratorio con el 4.3%, correspondiendo el 2.4% para el sexo femenino, y el 1.9% para el sexo masculino. (Cuadro N°17. Gráfico N° 31,32).

Cuadro N° 17.- Principales Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR AÑO:2016													
CAUSAS	60-64 AÑOS			65 A MAS AÑOS			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	1902	2090	3992	5621	6791	12412	7523	45.9	8881	54.1	16404	100	
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	266	211	477	569	648	1217	835	5.1	859	5.2	1694	10.3	
Dolor abdominal y pélvico	88	176	264	237	477	714	325	2.0	653	4.0	978	6.0	
Otras enfermedades del sistema respiratorio	45	57	102	264	342	606	309	1.9	399	2.4	708	4.3	
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	50	105	155	183	284	467	233	1.4	389	2.4	622	3.8	
Diabete mellitus	113	82	195	154	206	360	267	1.6	288	1.8	555	3.4	
Neumonía	30	21	51	183	281	464	213	1.3	302	1.8	515	3.1	
Otras enfermedades del sistema urinario	27	101	128	110	258	368	137	0.8	359	2.2	496	3.0	
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	44	26	70	189	181	370	233	1.4	207	1.3	440	2.7	
Septicemia	32	32	64	176	183	359	208	1.3	215	1.3	423	2.6	
Fracturas de otros huesos de los miembros	44	68	112	68	193	261	112	0.7	261	1.6	373	2.3	
Insuficiencia renal	51	41	92	159	114	273	210	1.3	155	0.9	365	2.2	
Otras enfermedades del sistema nervioso	31	35	66	137	152	289	168	1.0	187	1.1	355	2.2	
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	29	50	79	77	177	254	106	0.6	227	1.4	333	2.0	
Hipertensión esencial (primaria)	27	47	74	103	151	254	130	0.8	198	1.2	328	2.0	
Asma	29	57	86	101	126	227	130	0.8	183	1.1	313	1.9	
Otras enfermedades del sistema digestivo	47	23	70	99	103	202	146	0.9	126	0.8	272	1.7	
Colelitiasis y colecistitis	39	43	82	60	112	172	99	0.6	155	0.9	254	1.5	
Traumatismo intracraneal	23	19	42	102	92	194	125	0.8	111	0.7	236	1.4	
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	37	26	63	76	84	160	113	0.7	110	0.7	223	1.4	
Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	9	33	42	62	109	171	71	0.4	142	0.9	213	1.3	
Todas las demás enfermedades	841	837	1678	2512	2518	5030	3353	20.4	3355	20.5	6708	40.9	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N° 31.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.





Gráfico N° 32.-Etapa de vida adulto mayor, según sexo.



ATENCIONES DE EMERGENCIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 34.3% correspondiendo al sexo femenino el 20.1% y el 14.1% al sexo masculino. El distrito de Los Olivos con el 16.8%, correspondiendo el 10.6% al sexo femenino y el 6.2% al sexo masculino. El distrito de

Independencia con el 16.2%, correspondiendo el 9.8% al sexo femenino y el 6.5% al sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 7.2% del total de las atenciones con el 4.2% para el sexo femenino y el 3.0% para el sexo masculino- (Cuadro N°18. Gráfico N°33).


Cuadro Nº 18.- Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia y sexo.

ATENCIÓNES EN TÓPICO DE EMERGENCIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO: 2016							
	DISTRITOS	F	M	TOTAL	%		
		55459	38147	93606	100.0		
	CERCADO	LIMA	1807	1329	3136	3.4	
		DISTRITOS CONO NORTE	47789	32630	80419	85.9	
LIMA	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	18826	13242	32068	34.3	
		LOS OLIVOS	9927	5763	15690	16.8	
		INDEPENDENCIA	9136	6044	15180	16.2	
		RIMAC	4617	3637	8254	8.8	
		COMAS	2853	1997	4850	5.2	
		PUENTE PIEDRA	1520	1168	2688	2.9	
		CARABAYLLO	727	638	1365	1.5	
		ANCON	183	141	324	0.3	
		METROPOLITANA	3941	2769	6710	7.2	
		PROVINCIAS	SAN JUAN DE LURIGANCHO	1228	827	2055	2.2
			LA VICTORIA	273	257	530	0.6
			ATE	210	152	362	0.4
			BREÑA	190	141	331	0.4
			JESUS MARIA	170	126	296	0.3
			EL AGUSTINO	159	117	276	0.3
			VILLA EL SALVADOR	163	100	263	0.3
			SANTIAGO DE SURCO	161	68	229	0.2
			SAN JUAN DE MIRAFLORES	127	101	228	0.2
			LINCE	136	77	213	0.2
			PUEBLO LIBRE	130	72	202	0.2
			SANTA ANITA	126	70	196	0.2
			SAN MIGUEL	107	84	191	0.2
			CHORRILLOS	111	63	174	0.2
			VILLA MARIA DEL TRIUNFO	81	65	146	0.2
			MAGDALENA DEL MAR	69	61	130	0.1
			MIRAFLORES	63	65	128	0.1
			LA MOLINA	74	43	117	0.1
			SAN BORJA	58	48	106	0.1
			SURQUILLO	51	49	100	0.1
		PACHACAMAC	50	32	82	0.1	
		OTROS	204	151	355	0.4	
			PROVINCIAS	349	201	550	0.6
			HUAROCHIRI	132	39	171	0.2
		HUARAL	84	74	158	0.2	
		HUALURA	46	23	69	0.1	
		BARRANCA	35	32	67	0.1	
		CAÑETE	30	13	43	0.05	
		OTROS	22	20	42	0.04	
PROVINCIAS		CALLAO	1183	856	2039	2.2	
	CALLAO	CALLAO	773	550	1323	1.4	
		VENTANILLA	298	210	508	0.5	
		OTROS	112	96	208	0.2	
	DEPARTAMENTOS		389	360	749	0.8	
	ANCASH		93	105	198	0.2	
	CAJAMARCA		38	28	66	0.1	
	JUNIN		26	37	63	0.1	
	ICA		31	31	62	0.1	
	PIURA		27	18	45	0.0	
	HUANUCO		20	20	40	0.0	
	LAMBAYEQUE		22	17	39	0.04	
	SAN MARTIN		19	20	39	0.04	
	AYACUCHO		16	14	30	0.03	
	LA LIBERTAD		17	10	27	0.03	
	UCAVALI		15	7	22	0.02	
	LORETO		13	8	21	0.02	
	AMAZONAS		9	6	15	0.02	
	HUANCAVELICA		8	7	15	0.02	
	OTROS DEPARTAMENTOS		35	32	67	0.07	
	EXTRANJERO		1	2	3	0.003	

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico Nº33.-Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia.



ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA MEDICINA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Medicina, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 34.1% correspondiendo al sexo femenino el 21.2% y el 12.9% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 14.3%, correspondiendo el 8.4% al sexo femenino y el

5.9% al sexo masculino. El distrito de Los Olivos con el 14.2%, correspondiendo el 8.8% al sexo femenino y el 5.4% al sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 8.2% del total de las atenciones con el 4.7% para el sexo femenino y el 3.5% para el sexo masculino- (Cuadro N°19. Gráfico N°34).


Cuadro N° 19.- Atenciones en Tópico Medicina, según lugar de procedencia y sexo.

ATENCIONES EN TÓPICO DE MEDICINA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO					
AÑO: 2016					
	DISTRITOS	F	M	TOTAL	%
		23834	15624	39458	100.0
	CERCADO	855	641	1496	3.8
	DISTRITOS CONO NORTE	20251	12999	33250	84.3
LIMA	SAN MARTÍN DE PORRES	8371	5085	13456	34.1
	INDEPENDENCIA	3323	2334	5657	14.3
	LOS OLIVOS	3470	2135	5605	14.2
	RIMAC	2603	1730	4333	11.0
	COMAS	1413	918	2331	5.9
	PUENTE PIEDRA	653	445	1098	2.8
	CARABAYLLO	325	296	621	1.6
	ANCON	93	56	149	0.4
	METROPOLITANA	1857	1363	3220	8.2
	SAN JUAN DE LURIGANCHO	547	383	930	2.4
	LA VICTORIA	134	146	280	0.7
	BREÑA	102	77	179	0.5
	ATE	102	68	170	0.4
	JESÚS MARIA	96	58	154	0.4
	LINCE	73	48	121	0.3
	VILLA EL SALVADOR	69	48	117	0.3
	SAN JUAN DE MIRAFLORES	60	55	115	0.3
	EL AGUSTINO	56	48	104	0.3
	SANTIAGO DE SURCO	74	29	103	0.3
	CHORRILLOS	64	33	97	0.2
	PUEBLO LIBRE	59	33	92	0.2
	SAN MIGUEL	51	40	91	0.2
	SANTA ANITA	57	26	83	0.2
	MAGDALENA DEL MAR	39	32	71	0.2
	MIRAFLORES	29	39	68	0.2
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	39	25	64	0.2
	SURQUILLO	24	30	54	0.1
	SAN BORJA	27	23	50	0.1
	LA MOLINA	28	20	48	0.1
	SAN LUIS	20	26	46	0.1
	OTROS	107	76	183	0.5
	PROVINCIAS	166	99	265	0.7
	PROVINCIAS	HUARAL	52	36	88
HUAROCHIRI		41	18	59	0.1
HUAURA		28	12	40	0.1
BARRANCA		18	15	33	0.1
CAÑETE		14	10	24	0.1
OTROS		13	8	21	0.1
PROVINCIAS	CALLAO	495	342	837	2.1
CALLAO	CALLAO	328	222	550	1.4
	VENTANILLA	124	85	209	0.5
	OTROS	43	35	78	0.2
	DEPARTAMENTOS	209	180	389	1.0
DEPARTAMENTOS	ANCASH	43	50	93	0.2
	ICA	18	17	35	0.1
	JUNIN	18	17	35	0.1
	CAJAMARCA	17	16	33	0.1
	SAN MARTÍN	9	14	23	0.1
	AYACUCHO	12	10	22	0.1
	PIURA	13	6	19	0.05
	LAMBAYEQUE	10	7	17	0.04
	UCAYALI	11	6	17	0.04
	HUANUCO	8	7	15	0.04
	LA LIBERTAD	9	5	14	0.04
	LORETO	9	3	12	0.03
	HUANCAVELICA	7	4	11	0.03
	AMAZONAS	7	3	10	0.03
	OTROS DEPARTAMENTOS	18	15	33	0.08
	EXTRANJERO	1	0	1	0.003

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2016

Gráfico N°34.- Atenciones en Tópico de Medicina, según lugar de procedencia.



ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA CIRUGIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Cirugía, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 35.6% correspondiendo al sexo femenino el 14.1% y el 21.5% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 14.5%, correspondiendo el 5.5% al sexo femenino y el 9.0% al sexo

masculino. El distrito de Los Olivos con el 14.0%, correspondiendo el 5.6% al sexo femenino y el 8.4% al sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 7.9% del total de las atenciones con el 3.2% para el sexo femenino y el 4.7% para el sexo masculino- (Cuadro N°20. Gráfico N°35).


Cuadro N° 20.- Atenciones en Tópico de Cirugía, según lugar de procedencia y sexo

ATENCIONES EN TÓPICO DE CIRUGIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO: 2016							
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%	
			7207	11188	18395	100.0	
LIMA	CERCADO	LIMA	247	419	666	3.6	
		DISTRITOS CONO NORTE	6094	9418	15512	84.3	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	2596	3949	6545	35.6	
		INDEPENDENCIA	1012	1651	2663	14.5	
		LOS OLIVOS	1033	1541	2574	14.0	
		RIMAC	868	1178	2046	11.1	
		COMAS	351	542	893	4.9	
		PUENTE PIEDRA	132	331	463	2.5	
		CARABAYLLO	85	179	264	1.4	
		ANCON	17	47	64	0.3	
		METROPOLITANA		582	865	1447	7.9
		PROVINCIAS	SAN JUAN DE LURIGANCHO	163	265	428	2.3
	LA VICTORIA		44	74	118	0.6	
	ATE		25	54	79	0.4	
	JESUS MARIA		31	39	70	0.4	
	BREÑA		25	37	62	0.3	
	EL AGUSTINO		25	36	61	0.3	
	VILLA EL SALVADOR		27	29	56	0.3	
	SAN MIGUEL		17	31	48	0.3	
	PUEBLO LIBRE		25	22	47	0.3	
	SANTIAGO DE SURCO		24	23	47	0.3	
	SANTA ANITA		11	28	39	0.2	
	CHORRILLOS		17	21	38	0.2	
	LINCE		20	18	38	0.2	
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		11	26	37	0.2	
	MAGDALENA DEL MAR		15	20	35	0.2	
	SAN JUAN DE MIRAFLORES		15	20	35	0.2	
	SAN BORJA		12	20	32	0.2	
	LA MOLINA		15	15	30	0.2	
	MIRAFLORES		11	19	30	0.2	
	SURQUILLO		12	14	26	0.1	
	PACHACAMAC		8	13	21	0.1	
	OTROS		29	41	70	0.4	
PROVINCIAS			41	70	111	0.6	
PROVINCIAS	HUARAL	11	28	39	0.2		
	HUARACHIRI	12	10	22	0.1		
	BARRANCA	7	12	19	0.1		
	HUAURA	4	8	12	0.1		
	CANTA	1	5	6	0.0		
	OTROS	6	7	13	0.1		
	PROVINCIAS		191	296	487	2.6	
CALLAO	CALLAO	128	174	302	1.6		
	VENTANILLA	46	77	123	0.7		
	OTROS	17	45	62	0.3		
	CALLAO		191	296	487	2.6	
DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	52	118	170	0.9		
	ANCASH	16	36	52	0.3		
	HUANUCO	5	11	16	0.1		
	JUNIN	4	12	16	0.1		
	CAJAMARCA	7	7	14	0.1		
	PIURA	4	7	11	0.1		
	LAMBAYEQUE	2	8	10	0.1		
	ICA	3	6	9	0.05		
	SAN MARTIN	2	5	7	0.04		
	OTROS DEPARTAMENTOS	9	26	35	0.19		
EXTRANJERO	0	2	2	0.011			

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HINCH-2016

Gráfico N°35.- Atenciones en Tópico de Cirugía, según lugar de procedencia.



ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA GINECO-OBSTETRICIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Gineco-Obstetricia, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 29.6%. El distrito de

Los Olivos con el 24.3%. El distrito de Independencia con el 19.9%. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 7.1% del total de las atenciones. (Cuadro N°21. Gráfico N°36).


Cuadro N° 21.- Atenciones en Tópico Gineco-Obstetricia, según lugar de procedencia y sexo

ATENCIONES EN TÓPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO						
AÑO:2016						
		DISTRITOS	F	TOTAL	%	
			15455	15455	100.0	
LIMA	CERCADO	LIMA	495	495	3.2	
		DISTRITOS CONO NORTE	13341	13341	86.3	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	4573	4573	29.6	
		LOS OLIVOS	3763	3763	24.3	
		INDEPENDENCIA	3082	3082	19.9	
		COMAS	708	708	4.6	
		RIMAC	546	546	3.5	
		PUENTE PIEDRA	438	438	2.8	
		CARABAYLLO	192	192	1.2	
		ANCON	39	39	0.3	
		METROPOLITANA	1093	1093	7.1	
		PROVINCIAS	SAN JUAN DE LURIGANCHO	374	374	2.4
			LA VICTORIA	73	73	0.5
			ATE	62	62	0.4
			EL AGUSTINO	60	60	0.4
			BREÑA	52	52	0.3
			SANTIAGO DE SURCO	52	52	0.3
			VILLA EL SALVADOR	48	48	0.3
			SAN JUAN DE MIRAFLORES	40	40	0.3
			PUEBLO LIBRE	36	36	0.2
			SANTA ANITA	35	35	0.2
	JESUS MARIA		30	30	0.2	
	LINCE		29	29	0.2	
	SAN MIGUEL		23	23	0.1	
	LA MOLINA		22	22	0.1	
	CHORRILLOS		20	20	0.1	
	MIRAFLORES		20	20	0.1	
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		18	18	0.1	
	SANTA ROSA		17	17	0.1	
	MAGDALENA DEL MAR		13	13	0.1	
	PACHACAMAC		12	12	0.1	
	SAN BORJA	12	12	0.1		
	OTROS	45	45	0.3		
PROVINCIAS	108	108	0.7			
PROVINCIAS	HUAROCHIRI	73	73	0.5		
	HUARAL	10	10	0.1		
	BARRANCA	8	8	0.1		
	HUAURA	8	8	0.1		
	CAÑETE	7	7	0.0		
	OTROS	2	2	0.0		
PROVINCIAS	326	326	2.1			
CALLAO	CALLAO	195	195	1.3		
	VENTANILLA	91	91	0.6		
	OTROS	40	40	0.3		
DEPARTAMENTOS	92	92	0.6			
DEPARTAMENTOS	ANCASH	28	28	0.2		
	CAJAMARCA	10	10	0.1		
	LAMBAYEQUE	10	10	0.1		
	ICA	6	6	0.04		
	SAN MARTIN	6	6	0.04		
	HUANUCO	5	5	0.03		
	PIURA	5	5	0.03		
	LA LIBERTAD	4	4	0.03		
	OTROS DEPARTAMENTOS	18	18	0.12		

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

Gráfico N°36.-Atenciones en Tópico de Gineco-Obstetricia, según lugar de procedencia.



ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA PEDIATRIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA


La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópico de Pediatría, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 37.0% correspondiendo al sexo femenino el 16.3% y el 20.8% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 18.9%, correspondiendo el 8.6% al sexo femenino y el

10.3% al sexo masculino. El distrito de Los Olivos con el 18.6%, correspondiendo el 8.2% al sexo femenino y el 10.4% al sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 4.6% del total de las atenciones con el 1.9% para el sexo femenino y el 2.6% para el sexo masculino- (Cuadro N°22. Gráfico N°37).

Cuadro N° 22.- Atenciones en Tópico Pediatría, según lugar de procedencia y sexo

ATENCIONES EN TÓPICO DE PEDIATRIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO:2016							
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%	
			8536	10798	19334	100.0	
	CERCADO	LIMA	194	247	441	2.3	
		DISTRITOS CONO NORTE	7747	9760	17507	90.6	
LIMA	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	3149	4014	7163	37.0	
		INDEPENDENCIA	1670	1984	3654	18.9	
		LOS OLIVOS	1589	2002	3591	18.6	
		RIMAC	554	689	1243	6.4	
		COMAS	356	504	860	4.4	
		PUENTE PIEDRA	280	374	654	3.4	
		CARABAYLLO	118	156	274	1.4	
		ANCON	31	37	68	0.4	
			METROPOLITANA	376	505	881	4.6
				SAN JUAN DE LURIGANCHO	134	167	301
			LA VICTORIA	20	32	52	0.3
			EL AGUSTINO	16	33	49	0.3
			ATE	19	29	48	0.2
			JESUS MARIA	12	29	41	0.2
			SANTA ANITA	23	15	38	0.2
			SAN JUAN DE MIRAFLORES	11	25	36	0.2
			VILLA EL SALVADOR	18	18	36	0.2
			BREÑA	9	25	34	0.2
			SAN MIGUEL	15	12	27	0.1
			SANTIAGO DE SURCO	10	16	26	0.1
			PUEBLO LIBRE	9	16	25	0.1
			VILLA MARIA DEL TRIUNFO	11	13	24	0.1
			LUNCE	14	9	23	0.1
			CHORRILLOS	9	9	18	0.1
			LA MOLINA	9	8	17	0.1
			MAGDALENA DEL MAR	2	9	11	0.1
			SAN BORJA	6	5	11	0.1
			SAN LUIS	5	4	9	0.05
			LURIGANCHO	2	6	8	0.04
			SURQUILLO	3	5	8	0.04
			OTROS	19	20	39	0.2
			PROVINCIAS	30	24	54	0.3
			HUARAL	9	6	15	0.1
		HUAROCHIRI	6	9	15	0.1	
		BARRANCA	2	5	7	0.04	
		HUALURA	5	2	7	0.04	
		CAÑETE	5	1	6	0.03	
		OTROS	3	1	4	0.02	
PROVINCIAS		CALLAO	161	209	370	1.9	
		CALLAO	115	148	263	1.4	
		VENTANILLA	35	46	81	0.4	
		OTROS	11	15	26	0.1	
		DEPARTAMENTOS	28	53	81	0.4	
		ANCASH	5	11	16	0.1	
		ICA	4	8	12	0.1	
		JUNIN	2	7	9	0.05	
		PIURA	3	5	8	0.04	
		CAJAMARCA	2	5	7	0.04	
		LA LIBERTAD	3	2	5	0.03	
		AYACUCHO	2	2	4	0.02	
		HUANUCO	2	2	4	0.02	
		OTROS DEPARTAMENTOS	5	11	16	0.08	

Gráfico N°37.-Atenciones en Tópico de Pediatría, según lugar de procedencia.



FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2016

ATENCIONES EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

En cuanto a las atenciones en emergencia por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de atenciones fue de 65 años a más con el 13.3%. En segundo orden de 0 a 4 años con el 13.0%, En tercer orden de 20 a 24 años con el 11.6%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 20-24 años representa el

8.3%, En segundo orden del grupo de 65 a+ años el 7.3%. En tercer orden del grupo de 25 a 29 años el 6.3%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 7.2%. En segundo orden el grupo de 65 a más años representa el 6.0%. (Cuadro N° 23- Gráfico N° 38).

Cuadro N° 19.- Atenciones en Emergencia por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2016						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
TOTAL	38147	40.8	55459	59.2	93606	100
0-4 años	6699	7.2	5469	5.8	12168	13.0
5-9 años	2664	2.8	2023	2.2	4687	5.0
10-14 años	1741	1.9	1402	1.5	3143	3.4
15-19 años	2197	2.3	4697	5.0	6894	7.4
20-24 años	3103	3.3	7798	8.3	10901	11.6
25-29 años	2669	2.9	5928	6.3	8597	9.2
30-34 años	2290	2.4	4883	5.2	7173	7.7
35-39 años	1973	2.1	3853	4.1	5826	6.2
40-44 años	1880	2.0	2936	3.1	4816	5.1
45-49 años	1811	1.9	2569	2.7	4380	4.7
50-54 años	1768	1.9	2663	2.8	4431	4.7
55-59 años	1829	2.0	2357	2.5	4186	4.5
60-64 años	1902	2.0	2090	2.2	3992	4.3
65 A + años	5621	6.0	6791	7.3	12412	13.3

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

Gráfico N° 38.- Pirámide Poblacional – Atenciones en Tópicos de Emergencia

