



# OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



Lima - Perú

**AÑO: 2014**

# EGRESOS HOSPITALARIOS



**AÑO: 2014**

## PARTOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 1 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzo la mayor producción (5954). Entre los años 2009 al 2013 se presento una producción estacionaria

siendo en el año 2013 4488 partos y 2014 de 4453. Lo mismo se observa en los Recién Nacidos, siendo en el año 2013 de 4436 y año 2014 de 4401 recién nacidos.

**Cuadro N°1.-** Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital según años.

PARTOS-RECIEN NACIDOS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
2000	3157	3093
2001	2786	2750
2002	5365	5294
2003	5954	5856
2004	5796	5714
2005	5678	5593
2006	4761	4674
2007	5500	5428
2008	5555	5492
2009	4022	3958
2010	4794	4743
2011	4544	4493
2012	4729	4665
2013	4488	4436
2014	4453	4401

FUENTE:DPTO.GINECO-OBSTETRICIA

**Gráfico N° 1.- Partos atendidos en el Hospital.**



**Gráfico N° 2.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital**



## PARTOS ATENDIDOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 2 observamos que la producción del 2014 fue de 4453 partos, con 4401 Recién Nacidos. Se observa un ligero incremento en el mes de octubre


con 405 partos, con 402 recién nacidos, seguido del mes de marzo con 401 partos y 395 recién nacidos.

**Cuadro N°2-** Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital.

PARTOS-RECIEN NACIDOS		
AÑO:2014		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
	4453	4401
ENERO	377	372
FEBRERO	360	356
MARZO	401	395
ABRIL	383	378
MAYO	398	395
JUNIO	348	343
JULIO	235	231
AGOSTO	392	388
SETIEMBRE	377	374
OCTUBRE	405	402
NOVIEMBRE	392	387
DICIEMBRE	385	380

FUENTE:DPTO.GINECO-OBSTETRICIA

**Gráfico N° 3.-** Partos Y Recién Nacidos atendidos en el Hospital



## EGRESOS HOSPITALARIOS

### PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios, representó la mayor demanda de atención al sexo femenino con el 67.9% y el 32.1% correspondió al sexo masculino. La primera causa fue Parto por Cesárea, sin otra especificación representando el 11.0% con respecto al total de las atenciones en hospitalización. La segunda causa fue la Apendicitis aguda, no especificada con el

4.9% correspondiendo al sexo masculino el 2.7% y para el sexo femenino el 2.3%. La tercera causa fue la Ictericia neonatal, no especificada con el 3.21%, Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontaneo, sin otra especificación con el 11.7%. (Cuadro N°3, Gráfico N°4-5).

**Cuadro N°3.- Principales causas de egresos hospitalarios, según sexo.**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO						
AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO				N°	%
	M	%	F	%		
	4777	32.1	10085	67.9		
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	0.0	1638	11.0	1638	11.0
Apendicitis aguda, no especificada	398	2.7	337	2.3	735	4.9
Ictericia neonatal, no especificada	225	1.5	237	1.6	462	3.1
Parto prematuro	0	0.0	415	2.8	415	2.8
Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación	0	0.0	311	2.1	311	2.1
Neumonía viral, no especificada	102	0.7	105	0.7	207	1.4
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	46	0.3	159	1.1	205	1.4
Otros recién nacidos pretérmino	117	0.8	83	0.6	200	1.3
Parto por cesárea electiva	0	0.0	179	1.2	179	1.2
Desgarro perineal de primer grado durante el parto	0	0.0	164	1.1	164	1.1
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	35	0.2	119	0.8	154	1.0
Neumonía, no especificada	72	0.5	70	0.5	142	1.0
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	85	0.6	55	0.4	140	0.9
Asma, no especificado	75	0.5	64	0.4	139	0.9
Bronquiolitis aguda, no especificada	89	0.6	42	0.3	131	0.9
Desgarro perineal de segundo grado durante el parto	0	0.0	119	0.8	119	0.8
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	48	0.3	68	0.5	116	0.8
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	76	0.5	38	0.3	114	0.8
Leiomioma del útero, sin otra especificación	0	0.0	108	0.7	108	0.7
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	0.0	107	0.7	107	0.7
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>3409</b>	<b>22.9</b>	<b>3924</b>	<b>26.4</b>	<b>7333</b>	<b>49.3</b>
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0.00	1743	11.7	1743	11.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2014

**Gráfico N° 4.-** Diez primeras causas de egresos hospitalarios.



**Gráfico N°5. -** Egresos Hospitalarios, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida niño y sexo el 56.4% representó al sexo masculino, y el 43.6% al sexo femenino. Como primera causas fue la Ictericia neonatal, no especificada con el 16.1%, correspondiendo 8.3% al sexo femenino y el 7.8% al sexo masculino. La segunda causas correspondió a

la Neumonía Viral no especificada 7.2%, correspondiendo el 3.7% al sexo femenino, y el 3.5% al sexo masculino. La tercera causa fue otros recién nacidos pre término, con el 7.0%, correspondiendo al 4.1% al sexo masculino, y el 2.9% al sexo femenino. (Cuadro N°4. Gráfico N°6,7).

**Cuadro N° 4.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida niño y sexo.**


PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS ETAPA VIDA NIÑO ( 0 AÑO - 11 AÑOS): SEGÚN SEXO AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO				TOTAL	
	M	%	F	%	N°	%
Ictericia neonatal, no especificada	225	7.8	237	8.3	462	16.1
Neumonía viral, no especificada	101	3.5	105	3.7	206	7.2
Otros recién nacidos pretérmino	118	4.1	84	2.9	202	7.0
Apendicitis aguda, no especificada	86	3.0	52	1.8	138	4.8
Bronquiolitis aguda, no especificada	88	3.1	42	1.5	130	4.5
Asma, no especificado	67	2.3	59	2.1	126	4.4
Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad gestacional	48	1.7	24	0.8	72	2.5
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas	30	1.0	27	0.9	57	2.0
Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	27	0.9	23	0.8	50	1.7
Traumatismo intracraneal, no especificado	28	1.0	14	0.5	42	1.5
Taquipnea transitoria del recién nacido	29	1.0	11	0.4	40	1.4
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	24	0.8	15	0.5	39	1.4
Encefalitis viral, no especificada	23	0.8	14	0.5	37	1.3
Estado de mal epiléptico de tipo no especificado	21	0.7	16	0.6	37	1.3
Tos ferina, no especificada	23	0.8	13	0.5	36	1.3
Todas las demas Enfermedades	681	23.7	517	18.0	1198	41.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELEBORADO POR: OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HNCH-2014



**Gráfico N° 6.-** Diez primeras causas, etapa de vida niño.



**Gráfico N°7.-** Egresos Hospitalarios, etapa de vida niño, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adolescente y sexo, el 68.1% representó al sexo femenino, y el 31.9% al sexo masculino. Como primera causa fue Apendicitis aguda, no especificada con el 15.0%

correspondiendo al sexo masculino el 8.2% y el 6.8% al sexo femenino. La segunda causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 6.4% con respecto a las atenciones. La tercera causa fue el Parto prematuro con el 5.2%. (Cuadro N°5. Gráfico N° 8-9).


**Cuadro N°05.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios en etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS ETAPA DE VIDA ADOLESCENTES (12 AÑOS - 17 AÑOS): SEGÚN SEXO AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO				TOTAL	
	M	%	F	%	N°	%
	264	31.9	563	68.1	827	100.00
Apendicitis aguda, no especificada	68	8.2	56	6.8	124	15.0
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	0.0	53	6.4	53	6.4
Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación	0	0.0	43	5.2	43	5.2
Parto prematuro	0	0.0	36	4.4	36	4.4
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	15	1.8	12	1.5	27	3.3
Insuficiencia renal terminal	9	1.1	12	1.5	21	2.5
Trasplante de riñón	9	1.1	12	1.5	21	2.5
Infección del riñón en el embarazo	0	0.0	14	1.7	14	1.7
Asma, no especificado	7	0.8	4	0.5	11	1.3
Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio	10	1.2	1	0.1	11	1.3
Desgarro perineal de primer grado durante el parto	0	0.0	10	1.2	10	1.2
Desgarro perineal de segundo grado durante el parto	0	0.0	8	1.0	8	1.0
Enfermedad del apéndice, no especificada	6	0.7	1	0.1	7	0.8
Fractura de otras partes de la pierna	5	0.6	2	0.2	7	0.8
Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación	0	0.0	6	0.7	6	0.7
Todas las demás enfermedades	135	16.3	151	18.3	286	34.6
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0.00	142	17.17	142	17.17

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELEBORADO POR: OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HNCH-2014

**Gráfico N° 8.-** Diez primeras causas, etapa de vida adolescente.



**Gráfico N° 9.-** Egresos Hospitalarios, etapa de vida adolescente, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida joven y sexo el 86.6% representó al sexo femenino y el 13.4% al sexo masculino. Como primera causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 22.4%. La segunda

causa Parto prematuro, con el 5.2%. La tercera causa la Apendicitis aguda, no especificada con el 5.2%. Correspondiendo el 2.6% al sexo masculino y el 2.1% al sexo femenino (Cuadro N° 6. Gráfico N° 10,11).


**Cuadro N° 6.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida joven y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS ETAPA DE VIDA JOVEN (18 AÑOS - 29 AÑOS) SEGÚN SEXO AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO				TOTAL	
	M	%	F	%	N°	%
	608	13.4	3919	86.6	4527	100.0
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	0.0	1015	22.4	1015	22.4
Parto prematuro	0	0.0	236	5.2	236	5.2
Apendicitis aguda, no especificada	116	2.6	96	2.1	212	4.7
Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación	0	0.0	179	4.0	179	4.0
Desgarro perineal de primer grado durante el parto	0	0.0	109	2.4	109	2.4
Parto por cesárea electiva	0	0.0	92	2.0	92	2.0
Desgarro perineal de segundo grado durante el parto	0	0.0	81	1.8	81	1.8
Infección del riñón en el embarazo	0	0.0	53	1.2	53	1.2
Otros embarazos ectópicos	0	0.0	42	0.9	42	0.9
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	0.0	37	0.8	37	0.8
Hiperemesis gravídica leve	0	0.0	34	0.8	34	0.8
Parto vaginal posterior a una cesárea previa	0	0.0	28	0.6	28	0.6
Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y e	0	0.0	26	0.6	26	0.6
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especi	15	0.3	7	0.2	22	0.5
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	2	0.0	20	0.4	22	0.5
Todas las demás enfermedades	475	10.5	721	15.9	1196	26.4
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0.00	1143	25.25	1143	25.25

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELEBORADO POR: OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HNCH-2014

**Gráfico Nº 10.-** Diez primeras causas, etapa de vida joven.



**Gráfico Nº 11.-** Egresos Hospitalarios, etapa de vida joven, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto y sexo, el 72.4% representó al sexo femenino y el 27.6% al sexo masculino. La primera causa fue el Parto por cesárea, sin otra especificación con el 12.4% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa fue

la Apendicitis aguda, no especificada con el 4.8% correspondiendo 2.5% para el sexo femenino, y el 2.3% para el sexo masculino. La tercera causa el Parto prematuro, con el 3.1%, con relación al total de atenciones. Cuadro Nº 7. Gráfico Nº 12,13).

**Cuadro Nº 7.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS ETAPA VIDA ADULTO (30 AÑOS - 59 AÑOS) SEGÚN SEXO AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO				TOTAL	
	M	%	F	%	N°	%
	1273	27.6	3334	72.4	4607	100
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	0.0	570	12.4	570	12.4
Apendicitis aguda, no especificada	107	2.3	113	2.5	220	4.8
Parto prematuro	0	0.0	142	3.1	142	3.1
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	23	0.5	95	2.1	118	2.6
Leiomioma del útero, sin otra especificación	0	0.0	103	2.2	103	2.2
Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación	0	0.0	89	1.9	89	1.9
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	20	0.4	68	1.5	88	1.9
Parto por cesárea electiva	0	0.0	86	1.9	86	1.9
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	23	0.5	37	0.8	60	1.3
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	0.0	59	1.3	59	1.3
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin o	37	0.8	13	0.3	50	1.1
Desgarro perineal de primer grado durante el parto	0	0.0	45	1.0	45	1.0
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gan	25	0.5	19	0.4	44	1.0
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	29	0.6	14	0.3	43	0.9
Parto vaginal posterior a una cesárea previa	0	0.0	35	0.8	35	0.8
Fractura de la diáfisis de la tibia	26	0.6	8	0.2	34	0.7
Fractura de otras partes de la pierna	21	0.5	13	0.3	34	0.7
Insuficiencia renal crónica, no especificada	20	0.4	11	0.2	31	0.7
Prolapso genital femenino, no especificado	0	0.0	31	0.7	31	0.7
Otros embarazos ectópicos	0	0.0	31	0.7	31	0.7
Todas las demas Enfermedades	942	20.4	1294	28.1	2236	48.5
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0.0	458	9.94	458	9.94

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO POR: OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HNCH-2014

**Gráfico N° 12.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto.



**Gráfico N° 13.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto.



**PRINCIPALES CAUSAS EN EGRSOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto mayor y sexo, el 52.1% representó al sexo femenino y el 49.9% al sexo masculino. La primera causa fue la Neumonía, no especificada con el 4.5% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa fue la

Hiperplasia de la próstata con el 4.1% con respecto al total de los egresos. La tercera causa Cálculos de la vesícula biliar sin colecistitis, con el 3.1%, para el sexo femenino el 2.1% y para el sexo masculino con el 1.0%. Cuadro N° 8. Gráfico N° 14,15).

**Cuadro N° 8.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto mayor y sexo.**


PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS) SEGÚN SEXO AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO				TOTAL	
	M	%	F	%	N°	%
	1013	49.9	1016	50.1	2029	100.0
Neumonía, no especificada	45	2.2	47	2.3	92	4.5
Hiperplasia de la próstata	84	4.1	0	0.0	84	4.1
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	21	1.0	42	2.1	63	3.1
Fractura del cuello de fémur	12	0.6	50	2.5	62	3.1
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	41	2.0	19	0.9	60	3.0
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	26	1.3	32	1.6	58	2.9
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	26	1.3	28	1.4	54	2.7
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	13	0.6	30	1.5	43	2.1
Fractura pertrocanteriana	15	0.7	28	1.4	43	2.1
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	27	1.3	15	0.7	42	2.1
Apendicitis aguda, no especificada	21	1.0	20	1.0	41	2.0
Septicemia, no especificada	19	0.9	21	1.0	40	2.0
Pancreatitis aguda	14	0.7	15	0.7	29	1.4
Prolapso genital femenino, no especificado	0	0.0	29	1.4	29	1.4
Insuficiencia renal crónica, no especificada	11	0.5	14	0.7	25	1.2
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	13	0.6	10	0.5	23	1.1
Insuficiencia renal terminal	10	0.5	13	0.6	23	1.1
Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena	7	0.3	15	0.7	22	1.1
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isq	13	0.6	8	0.4	21	1.0
Insuficiencia respiratoria, no especificada	12	0.6	9	0.4	21	1.0
Todas las demas Enfermedades	583	28.7	571	28.1	1154	56.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS


ELEBORADO POR: OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HNCH-2014



**Gráfico N° 14.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



**Gráfico N° 15.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "A" el 53.7% representa al sexo femenino y el 46.3% al sexo masculino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 7.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 4.6% al sexo femenino y el 3.2% al sexo masculino. La segunda causa

Otras enfermedades cerebro vasculares especificadas, con el 4.01% correspondiendo el 2.4% al sexo masculino y el 1.6% al sexo femenino. La tercera causa Infección de vías urinarias, sitio no especificado con el 3.8%, correspondiendo el 2.5% al sexo femenino y el 1.3% al sexo masculino. (Cuadro N°09. Gráfico N° 16,17).


**Cuadro N° 09.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Medicina "A", y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO DE MEDICINA "A" AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	292	46.3	339	53.7	631	100.0
Neumonía, no especificada	20	3.2	29	4.6	49	7.8
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	15	2.4	10	1.6	25	4.0
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	8	1.3	16	2.5	24	3.8
Insuficiencia renal crónica, no especificada	13	2.1	10	1.6	23	3.6
Septicemia, no especificada	8	1.3	11	1.7	19	3.0
Insuficiencia respiratoria, no especificada	10	1.6	7	1.1	17	2.7
Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación	1	0.2	16	2.5	17	2.7
Insuficiencia renal terminal	8	1.3	9	1.4	17	2.7
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatorias	8	1.3	5	0.8	13	2.1
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	6	1.0	5	0.8	11	1.7
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico	5	0.8	6	1.0	11	1.7
Otras cirrosis del hígado y las no especificadas	6	1.0	5	0.8	11	1.7
Angina inestable	4	0.6	6	1.0	10	1.6
Anemia aplásica, sin otra especificación	4	0.6	5	0.8	9	1.4
Anemia de tipo no especificado	4	0.6	5	0.8	9	1.4
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	7	1.1	2	0.3	9	1.4
Insuficiencia cardíaca congestiva	5	0.8	4	0.6	9	1.4
Hemorragia intraencefálica, no especificada	5	0.8	3	0.5	8	1.3
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación	2	0.3	5	0.8	7	1.1
Fibrilación y aleteo auricular	5	0.8	2	0.3	7	1.1
Todas las demás enfermedades	148	23.5	178	28.2	326	51.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2014

**Gráfico Nº 16.-** Diez primeras causas Servicio de Medicina “A”



**Gráfico Nº 17.-** Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina “A”, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "B" el 52.5% representa al sexo masculino y el 47.5% al sexo femenino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 6.7% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 3.7% al sexo masculino y el 3.0% al sexo femenino. La segunda causa Otras enfermedades cerebro vasculares

especificadas con el 5.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 2.8% al sexo masculino y el 2.6% al sexo femenino. La tercera causa Infección de vías urinarias, sitio no especificado con el 5.4% correspondiendo el 3.0% al sexo masculino y el 2.3% al sexo femenino. (Cuadro N°10. Gráfico N° 18,19).


**Cuadro N° 10.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina "B", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO DE MEDICINA "B" AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO				N°	%
	M	%	F	%		
	469	52.5	425	47.5		
Neumonía, no especificada	33	3.7	27	3.0	60	6.7
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	25	2.8	23	2.6	48	5.4
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	27	3.0	21	2.3	48	5.4
Insuficiencia renal terminal	15	1.7	14	1.6	29	3.2
Insuficiencia renal crónica, no especificada	12	1.3	13	1.5	25	2.8
Septicemia, no especificada	10	1.1	11	1.2	21	2.3
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico	13	1.5	7	0.8	20	2.2
Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones circulatorias	16	1.8	1	0.1	17	1.9
Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mención de complicación	8	0.9	9	1.0	17	1.9
Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación	2	0.2	14	1.6	16	1.8
Anemia aplásica, sin otra especificación	8	0.9	6	0.7	14	1.6
Insuficiencia cardíaca congestiva	9	1.0	4	0.4	13	1.5
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	9	1.0	3	0.3	12	1.3
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	5	0.6	7	0.8	12	1.3
Celulitis de otras partes de los miembros	6	0.7	6	0.7	12	1.3
Insuficiencia cardíaca, no especificada	3	0.3	6	0.7	9	1.0
Hemorragia intraencefálica, no especificada	6	0.7	3	0.3	9	1.0
Otras cirrosis del hígado y las no especificadas	4	0.4	5	0.6	9	1.0
Síndrome nefrótico, no especificada	4	0.4	5	0.6	9	1.0
Tumor maligno de la próstata	8	0.9	0	0.0	8	0.9
Todas las demás enfermedades	246	27.5	240	26.8	486	54.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2014

**Gráfico Nº 18.-** Diez primeras causas Servicio de Medicina “B”



**Gráfico Nº 19.-** Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina “A”, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES  
INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS, Y SEXO**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas el 61.5% representa al sexo masculino y el 38.5% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación con el 13.6% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 10.8% al sexo masculino y el 2.8% al sexo

femenino. La segunda causa Enfermedad por virus VIH, resultante en infección por micro bacterias con el 7.4% correspondiendo el 5.2% al sexo masculino y el 2.2% al sexo femenino. La tercera causa Infección de vías urinarias, sitio no especificado con el 4.4%, correspondiendo el 3.0% al sexo femenino y el 1.4% al sexo masculino. (Cuadro N°11. Gráfico N° 20,21).

**Cuadro N°11.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO DEPARTAMENTO DE TROPICALES AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	308	61.5	193	38.5	501	100.0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra es	54	10.8	14	2.8	68	13.6
Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias	26	5.2	11	2.2	37	7.4
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	7	1.4	15	3.0	22	4.4
Septicemia, no especificada	9	1.8	5	1.0	14	2.8
Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas	7	1.4	6	1.2	13	2.6
Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis	9	1.8	4	0.8	13	2.6
Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o pa	6	1.2	6	1.2	12	2.4
Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales	7	1.4	3	0.6	10	2.0
Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por Pneumocystis carinii	8	1.6	2	0.4	10	2.0
Neumonía, no especificada	4	0.8	5	1.0	9	1.8
Todas las demás enfermedades	171	34.1	122	24.4	293	58.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2014

**Gráfico N°20.-** Diez primeras causas Departamento de Enfermedades Tropicales y Dermatológicas.



**Gráfico N° 21.-** Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "A", el 60.9% representa al sexo masculino y el 39.1% al sexo femenino. La primera causa Hiperplasia de la próstata con el 11.9% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Tumor maligno del estómago, parte no especificada, con el 4.3% con

respecto al total de atenciones, correspondiendo el 2.2% al sexo femenino, y el 2.1% al sexo masculino. La tercera causa Traumatismo intracraneal, no especificado con el 4.0%, correspondiendo el 3.7% al sexo masculino y el 0.4% al sexo femenino. (Cuadro N°12. Gráfico N° 22,23).

**Cuadro N°12.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", y sexo.


PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO DE CIRUGIA "A" AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	467	60.9	300	39.1	767	100.0
Hiperplasia de la próstata	91	11.9	0	0.0	91	11.9
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	16	2.1	17	2.2	33	4.3
Traumatismo intracraneal, no especificado	28	3.7	3	0.4	31	4.0
Tumor maligno de la glándula tiroides	4	0.5	16	2.1	20	2.6
Traumatismo del tórax, no especificado	19	2.5	1	0.1	20	2.6
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	0	0.0	15	2.0	15	2.0
Fractura del maxilar inferior	14	1.8	1	0.1	15	2.0
Hemorragia subdural traumática	12	1.6	2	0.3	14	1.8
Tumor maligno del colon, parte no especificada	7	0.9	6	0.8	13	1.7
Tumor maligno del ovario	0	0.0	13	1.7	13	1.7
Otros desplazamientos especificados de disco intervertebral	7	0.9	5	0.7	12	1.6
Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios especii	3	0.4	8	1.0	11	1.4
Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación	0	0.0	9	1.2	9	1.2
Hemorragia subdural (aguda) (no traumática)	8	1.0	1	0.1	9	1.2
Fractura del malar y del hueso maxilar superior	9	1.2	0	0.0	9	1.2
Equinocosis, otra y la no especificada	4	0.5	4	0.5	8	1.0
Tumor maligno del recto	3	0.4	5	0.7	8	1.0
Bocio multinodular no tóxico	0	0.0	8	1.0	8	1.0
Cálculo del riñón	4	0.5	4	0.5	8	1.0
Hemorragia epidural	7	0.9	1	0.1	8	1.0
Todas las demás enfermedades	231	30.1	181	23.6	412	53.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014



**Gráfico N°22.-** Diez primera causa Servicio de Cirugía "A".



**Gráfico N°23.-** Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "B", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "B", el 54.6% representa al sexo femenino y el 45.4% al sexo masculino. La primera causa Apendicitis aguda, no especificada con el 31.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 15.8% al sexo masculino y el 15.2% al sexo femenino. La segunda causa

Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis con el 11.3% correspondiendo el 8.7% al sexo femenino y el 2.6% al sexo masculino. La tercera causa Cálculo de la vesícula con otras colecistitis con el 8.5%, correspondiendo el 6.5% al sexo femenino y el 1.9% al sexo masculino. (Cuadro N°13. Gráfico N° 24,25).


**Cuadro N°13.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B". y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO DE CIRUGIA "B" AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	815	45.4	982	54.6	1797	100.0
Apendicitis aguda, no especificada	284	15.8	274	15.2	558	31.1
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	46	2.6	157	8.7	203	11.3
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	35	1.9	117	6.5	152	8.5
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	71	4.0	38	2.1	109	6.1
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	66	3.7	35	1.9	101	5.6
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	33	1.8	58	3.2	91	5.1
Pancreatitis aguda	23	1.3	42	2.3	65	3.6
Hernia ventral sin obstrucción ni gangrena	11	0.6	31	1.7	42	2.3
Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena	10	0.6	27	1.5	37	2.1
Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas	18	1.0	12	0.7	30	1.7
Colecistitis aguda	11	0.6	19	1.1	30	1.7
Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis	10	0.6	16	0.9	26	1.4
Traumatismo no especificado del abdomen, de la región lumbosacra y de	21	1.2	0	0.0	21	1.2
Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangre	11	0.6	6	0.3	17	0.9
Colangitis	6	0.3	11	0.6	17	0.9
Todas las demás enfermedades	159	8.8	139	7.7	298	16.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

**Gráfico N°24.-** Diez primeras causas, Servicio de Cirugía "B".



**Gráfico N°25.-** Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B", según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA ADULTOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Adultos, el 62.1% representa al sexo masculino y el 37.9% al sexo femenino. La primera causa Fractura del cuello de fémur con el 8.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 6.3% al sexo femenino y el 2.2% al sexo masculino. La

segunda causa Fractura de la diáfisis de la tibia con el 7.3% correspondiendo el 5.7% al sexo masculino y el 1.5% al sexo femenino. La tercera causa Fractura de otras partes de la pierna con el 6.2%, correspondiendo el 3.8% al sexo masculino y el 2.4% al sexo femenino (Cuadro N°14. Gráfico N° 26,27).


**Cuadro N°14.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA I AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	574	62.1	350	37.9	924	100.0
Fractura del cuello de fémur	20	2.2	58	6.3	78	8.4
Fractura de la diáfisis de la tibia	53	5.7	14	1.5	67	7.3
Fractura de otras partes de la pierna	35	3.8	22	2.4	57	6.2
Fractura pertrocanteriana	21	2.3	30	3.2	51	5.5
Coxartrosis, no especificada	7	0.8	24	2.6	31	3.4
Otros trastornos de los meniscos	10	1.1	20	2.2	30	3.2
Luxación de la articulación del tobillo	15	1.6	11	1.2	26	2.8
Gonartrosis, no especificada	7	0.8	17	1.8	24	2.6
Traumatismo no especificado de la muñeca y de la mano	22	2.4	2	0.2	24	2.6
Fractura de la epífisis inferior del radio	15	1.6	8	0.9	23	2.5
Fractura del fémur, parte no especificada	15	1.6	5	0.5	20	2.2
Fractura de la epífisis superior de la tibia	13	1.4	4	0.4	17	1.8
Fractura de la diáfisis del fémur	11	1.2	5	0.5	16	1.7
Fractura de la diáfisis del radio	14	1.5	0	0.0	14	1.5
Falta de consolidación de fractura [pseudoartrosis]	6	0.6	7	0.8	13	1.4
Todas las demás enfermedades	310	33.5	123	13.3	433	46.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

**Gráfico N° 26.-** Diez primeras causas Servicio de Traumatología Adultos.



**Gráfico N°27.-** Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA NIÑOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Niños, el 61.8% representa al sexo masculino y el 38.2% al sexo femenino. La primera causa Fractura de la epífisis inferior del húmero con el 17.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 12.9% al sexo masculino y el 4.5% al sexo femenino.

La segunda causa Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio con el 8.4% correspondiendo el 5.6% al sexo masculino y el 1.1% al sexo femenino. La tercera causa Fractura de la epífisis inferior del radio con el 7.9%, correspondiendo el 5.6% al sexo masculino y el 2.2% al sexo femenino. (Cuadro N°15. Gráfico N° 28,29).

**Cuadro N°15.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Traumatología Niños, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA II AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO				N°	%
	M	%	F	%		
	110	61.8	68	38.2		
Fractura de la epífisis inferior del húmero	23	12.9	8	4.5	31	17.4
Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio	13	7.3	2	1.1	15	8.4
Fractura de la epífisis inferior del radio	10	5.6	4	2.2	14	7.9
Fractura de la diáfisis de la tibia	8	4.5	3	1.7	11	6.2
Fractura de la diáfisis del fémur	1	0.6	7	3.9	8	4.5
Traumatismo no especificado de la muñeca y de la mano	3	1.7	3	1.7	6	3.4
Consolidación defectuosa de fractura	4	2.2	1	0.6	5	2.8
Otras deformidades congénitas de la cadera	0	0.0	5	2.8	5	2.8
Fractura de la epífisis superior del cúbito	5	2.8	0	0.0	5	2.8
Fractura del fémur, parte no especificada	3	1.7	2	1.1	5	2.8
Todas las demás enfermedades	40	22.5	33	18.5	73	41.0

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

**Gráfico N°28.-** Diez primeras causas, Servicio de Traumatología Niños.



**Gráfico N°29.-** Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Niños, según sexo



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA I, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría I, el 56.9% representa al sexo masculino y el 43.1% al sexo femenino. La primera causa Apendicitis aguda, no especificada con el 14.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 9.1% al sexo masculino y el 5.0% al sexo femenino. La segunda causa

Asma, no especificado con el 10.8% correspondiendo el 5.8% al sexo masculino y el 5.0% al sexo femenino. La tercera causa Neumonía viral, no especificada con el 9.4%, correspondiendo el 5.4% al sexo femenino y el 4.0% al sexo masculino. (Cuadro N°16. Gráfico N° 30,31).

**Cuadro N°16.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO						
SERVICIO DE PEDIATRIA 1						
AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	710	56.9	538	43.1	1248	100.0
Apendicitis aguda, no especificada	114	9.1	63	5.0	177	14.2
Asma, no especificado	73	5.8	62	5.0	135	10.8
Neumonía viral, no especificada	50	4.0	67	5.4	117	9.4
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	19	1.5	20	1.6	39	3.1
Traumatismo intracraneal, no especificado	25	2.0	13	1.0	38	3.0
Bronquiolitis aguda, no especificada	30	2.4	7	0.6	37	3.0
Estado de mal epiléptico de tipo no especificado	20	1.6	14	1.1	34	2.7
Encefalitis viral, no especificada	20	1.6	13	1.0	33	2.6
Enfermedad del apéndice, no especificada	23	1.8	6	0.5	29	2.3
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas	13	1.0	13	1.0	26	2.1
Todas las demás enfermedades	323	25.9	260	20.8	583	46.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014



**Gráfico N°30.-** Diez primeras causas Servicio Pediatría I.



**Gráfico N°31.-** Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría II, el 58.0% representa al sexo masculino y el 42.0% al sexo femenino. La primera causa Bronquiolitis aguda, no especificada con el 17.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 10.6% al sexo masculino y el 6.4% al sexo femenino. La segunda causa

Neumonía viral, no especificada, con el 16.3% correspondiendo el 9.4% al sexo masculino y el 7.0% al sexo femenino. La tercera causa Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas con el 5.9%, correspondiendo el 3.1% al sexo masculino y el 2.8% al sexo femenino. (Cuadro N°17. Gráfico N° 32,33).


**Cuadro N°17.-** Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio pediatría II, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO						
SERVICIO DE PEDIATRIA 2						
AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	316	58.0	229	42.0	545	100.0
Bronquiolitis aguda, no especificada	58	10.6	35	6.4	93	17.1
Neumonía viral, no especificada	51	9.4	38	7.0	89	16.3
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas	17	3.1	15	2.8	32	5.9
Tos ferina, no especificada	17	3.1	8	1.5	25	4.6
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	13	2.4	8	1.5	21	3.9
Deshidratación del recién nacido	7	1.3	6	1.1	13	2.4
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	6	1.1	5	0.9	11	2.0
Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	3	0.6	8	1.5	11	2.0
Ictericia neonatal, no especificada	7	1.3	4	0.7	11	2.0
Alteración no especificada de la regulación de la temperatura en el recién nacido	5	0.9	6	1.1	11	2.0
Todas las demás enfermedades	132	24.2	96	17.6	228	41.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

**Gráfico N°32.-**Diez primeras causas, Servicio pediatría II, y sexo



**Gráfico N°33.-** Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría II, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE RECIEN NACIDOS (INTERMEDIOS), Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Recién Nacidos (Intermedios), el 55.5% representa al sexo masculino y el 44.5% al sexo femenino. La primera causa Ictericia neonatal, no especificada con el 42.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 22.1% al sexo femenino y el 20.7% al sexo masculino. La segunda causa, Otros recién


nacidos pre término con el 19.2% correspondiendo el 11.2% al sexo masculino y el 8.0% al sexo femenino. La tercera causa Otros recién nacidos con sobre peso para la edad gestacional con el 6.9%, correspondiendo el 4.6% al sexo masculino y el 2.3% al sexo femenino. (Cuadro Nº18. Gráfico Nº 34,35).

**Cuadro Nº29.- Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, y sexo.**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO DE NEONATOLOGIA AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO				N°	%
	M	%	F	%		
	582	55.5	467	44.5		
Ictericia neonatal, no especificada	217	20.7	232	22.1	449	42.8
Otros recién nacidos pretérmino	117	11.2	84	8.0	201	19.2
Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad gestacional	48	4.6	24	2.3	72	6.9
Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	27	2.6	20	1.9	47	4.5
Taquipnea transitoria del recién nacido	27	2.6	11	1.0	38	3.6
Otras dificultades respiratorias del recién nacido	27	2.6	8	0.8	35	3.3
Pequeño para la edad gestacional	15	1.4	12	1.1	27	2.6
Contacto con y exposición al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]	13	1.2	9	0.9	22	2.1
Otras infecciones especificadas propias del período perinatal	9	0.9	11	1.0	20	1.9
Isquemia cerebral neonatal	12	1.1	3	0.3	15	1.4
Todas las demás enfermedades	70	6.7	53	5.1	123	11.7

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

**Gráfico N°34.-**Diez primeras causas, Servicio Recién Nacidos, y sexo.



**Gráfico N°35.-** Egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE GINECOLOGIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Ginecología. La primera causa Aborto espontáneo incompleto, sin complicaciones con el 25.0% con respecto al total de las atenciones. La

segunda causa Leiomioma del útero, sin otra especificación con el 8.7%. La tercera causa Otros quistes ováricos y los no especificados con el 8.4%. (Cuadro N°18. Gráfico N° 36).


**Cuadro N°18.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Ginecología**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE GINECOLOGIA AÑO: 2014		
CAUSAS	F	%
	1246	100.0
Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación	311	25.0
Leiomioma del útero, sin otra especificación	108	8.7
Otros quistes ováricos y los no especificados	105	8.4
Otros embarazos ectópicos	75	6.0
Prolapso genital femenino, no especificado	60	4.8
Hiperemesis gravídica leve	45	3.6
Infección del riñón en el embarazo	40	3.2
Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada	39	3.1
Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	38	3.0
Aborto espontáneo, incompleto, complicado con infección genital y pelv	29	2.3
Todas las demás enfermedades	396	31.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

**Gráfico N°36.-Diez primeras causas, Servicio de Ginecología**



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE OBSTETRICIA**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Obstetricia. La primera causa Parto por cesárea, sin otra especificación con el 34.0% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Parto prematuro con el 8.6%. La tercera

causa Parto por cesárea electiva con el 3.7%. Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontáneo, sin otra especificación con el 36.2% (Cuadro N°19. Gráfico N° 37).


**Cuadro N°19.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Obstetricia**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE OBSTETRICIA AÑO: 2014		
CAUSAS	F	%
		4814
Parto por cesárea, sin otra especificación	1638	34.0
Parto prematuro	415	8.6
Parto por cesárea electiva	179	3.7
Desgarro perineal de primer grado durante el parto	164	3.4
Desgarro perineal de segundo grado durante el parto	119	2.5
Parto vaginal posterior a una cesárea previa	63	1.3
Infección del riñón en el embarazo	51	1.1
Hipertensión materna, no especificada	32	0.7
Otros partos únicos asistidos especificados	30	0.6
Parto múltiple, todos por cesárea	27	0.6
Todas las demás enfermedades	353	7.3
Parto único espontáneo, sin otra especificación	1743	36.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

**Gráfico N°37.-Diez primeras causas, Servicio de Obstetricia, y sexo**





## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Neumología, el 57.8% representa al sexo masculino y el 42.2% al sexo femenino. La primera causa Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica con el 18.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 10.4% al sexo masculino y el 7.8% al sexo femenino. La

segunda causa Bronquiectasia con el 10.4% correspondiendo el 7.1% al sexo femenino y el 3.2% al sexo masculino. La tercera causa Tuberculosis de pulmón, confirmada por hallazgos microscópicos del bacilo tuberculoso en esputo con o sin cultivo, con el 9.1%, correspondiendo el 7.1% al sexo masculino y el 1.9% al sexo femenino. (Cuadro N°20. Gráfico N° 39,40).


**Cuadro N°20.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Neumología y sexo.**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO DE NEUMOLOGIA AÑO: 2014						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	89	57.8	65	42.2	154	100.0
Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o h	16	10.4	12	7.8	28	18.2
Bronquiectasia	5	3.2	11	7.1	16	10.4
Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacil	11	7.1	3	1.9	14	9.1
Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o hist	6	3.9	2	1.3	8	5.2
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	3	1.9	5	3.2	8	5.2
Septicemia, no especificada	5	3.2	2	1.3	7	4.5
Micetoma, no especificado	4	2.6	2	1.3	6	3.9
Secuelas de tuberculosis respiratoria y de tuberculosis no especificada	4	2.6	2	1.3	6	3.9
Hemoptisis	3	1.9	3	1.9	6	3.9
Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación t	4	2.6	1	0.6	5	3.2
Todas las demás enfermedades	28	18.2	22	14.3	50	32.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

**Gráfico N°38.-**Diez primeras causas, Servicio Neumología, y sexo.



**Gráfico N°39.-** Egresos Hospitalarios, Servicio Neumología, según sexo.



## HOSPITALIZACION POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda en egresos hospitalarios según lugar de procedencia y sexo, fueron los distritos del cono Norte. San Martín con el 30.3%, correspondió al sexo femenino el 20.0% y el 10.3 para el sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 19.0%, correspondió al sexo femenino el 14.6% y el 4.5% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 16.4%, correspondió al sexo femenino el 12.1% y el 4.3% para el

sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana que representó el 6.8% del total de los egresos hospitalarios, correspondió al sexo femenino el 4.1% para el sexo femenino y el 2.7% para el sexo masculino. Con respecto al cercano de Lima representó el 5.6% del total de los egresos y los Departamentos de Lima representó el 2.9% de los egresos. (Cuadro N° 26. Gráfico N° 51)


**Cuadro Nº 26.- Egresos Hospitalarios según lugar de procedencia y sexo.**

EGRESOS HOSPITALARIOS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO: 2014							
	DISTRITOS		F	M	TOTAL	%	
			10085	4777	14862	100.0	
	CERCADO	LIMA	555	271	826	5.6	
		DISTRITOS CONO NORTE	8383	3721	12104	81.4	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	2977	1530	4507	30.3	
		LOS OLIVOS	2168	663	2831	19.0	
		INDEPENDENCIA	1801	634	2435	16.4	
		COMAS	528	250	778	5.2	
		RIMAC	430	325	755	5.1	
		PUENTE PIEDRA	285	192	477	3.2	
		CARABAYLLO	151	100	251	1.7	
		ANCON	43	27	70	0.5	
			METROPOLITANA	615	399	1014	6.8
		LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	211	109	320	2.2
			LA VICTORIA	32	26	58	0.4
			SANTIAGO DE SURCO	35	15	50	0.3
			VILLA EL SALVADOR	29	19	48	0.3
			ATE	22	25	47	0.3
	SAN JUAN DE MIRAFLORES		27	18	45	0.3	
	SANTA ANITA		25	19	44	0.3	
	EL AGUSTINO		22	20	42	0.3	
	BREÑA		19	17	36	0.2	
	JESUS MARIA		17	19	36	0.2	
	PUEBLO LIBRE		23	7	30	0.2	
	SAN MIGUEL		23	6	29	0.2	
	CHORRILLOS		16	12	28	0.2	
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		15	8	23	0.2	
	SAN BORJA		9	11	20	0.1	
	PACHACAMAC		12	7	19	0.1	
	SAN LUIS		10	9	19	0.1	
	LINCE		11	4	15	0.1	
	MAGDALENA DEL MAR		11	4	15	0.1	
	SURQUILLO		8	7	15	0.1	
	LA MOLINA	6	6	12	0.1		
	OTROS	32	31	63	0.4		
		PROVINCIAS	144	69	213	1.4	
	PROVINCIAS	HUARAL	33	29	62	0.4	
		HUAROCHIRI	55	5	60	0.4	
		BARRANCA	16	16	32	0.2	
		HUAURA	19	7	26	0.2	
		CAÑETE	10	10	20	0.1	
		OTROS	11	2	13	0.1	
		CALLAO	159	111	270	1.8	
	PROVINCIAS	CALLAO	125	79	204	1.4	
		VENTANILLA	29	28	57	0.4	
		OTROS	5	4	9	0.1	
		DEPARTAMENTOS	228	205	433	2.9	
	DEPARTAMENTOS	ANCASH	35	39	74	0.5	
		ICA	24	14	38	0.3	
		JUNIN	25	13	38	0.3	
		LORETO	19	18	37	0.2	
		LA LIBERTAD	13	22	35	0.2	
		PIURA	19	14	33	0.2	
		HUANUCO	15	17	32	0.2	
		CAJAMARCA	16	14	30	0.2	
		SAN MARTIN	11	10	21	0.1	
		LAMBAYEQUE	12	8	20	0.1	
		CUSCO	8	4	12	0.1	
		AMAZONAS	8	3	11	0.1	
		PASCO	3	7	10	0.1	
		UCAYALI	5	4	9	0.1	
		OTROS DEPARTAMENTOS	15	18	33	0.2	
	EXTRANJERO	EXTRANJERO	1	1	2	0.01	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

**Gráfico N° 51.- Egresos Hospitalarios, según lugar de procedencia.**



### EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO.

En cuanto a los egresos hospitalarios por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de egresos fue de 0-4 años con el 15.2%. En segundo orden de 20 a 24 años con el 14.4%, En tercer orden de 25-29 años con el 10.7%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 20-24 años

representa 12.6%, En segundo orden del grupo de 25.29 años con el 9.2%. En tercer orden del grupo de 30 a 34 años el 7.7%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 8.5%. En segundo orden el grupo de 65 a más años representa el 5.3%. (Cuadro N° 27).

**Cuadro N° 27.- Egresos Hospitalarios por grupo de edad y sexo.**

PIRAMIDE POBLACIONAL EN HOSPITALIZACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO: 2014						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
<b>TOTAL</b>	<b>4777</b>	<b>32.1</b>	<b>10085</b>	<b>67.9</b>	<b>14862</b>	<b>100</b>
0-4	1262	8.5	1004	6.8	2266	15.2
5-9	252	1.7	187	1.3	439	3.0
10-14	238	1.6	175	1.2	413	2.8
15-19	243	1.6	1127	7.6	1370	9.2
20-24	268	1.8	1875	12.6	2143	14.4
25-29	228	1.5	1367	9.2	1595	10.7
30-34	234	1.6	1138	7.7	1372	9.2
35-39	195	1.3	845	5.7	1040	7.0
40-44	210	1.4	505	3.4	715	4.8
45-49	229	1.5	269	1.8	498	3.4
50-54	188	1.3	314	2.1	502	3.4
55-59	217	1.5	263	1.8	480	3.2
60-64	231	1.6	218	1.5	449	3.0
65 A +	782	5.3	798	5.4	1580	10.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

### PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO


La Pirámide Poblacional es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población, nos permite visualizar en forma fácil el tipo de estructura de la población que acude a la institución, las barras nos permiten hacer comparaciones y tener una rápida percepción de lo que necesitamos representar. (Gráfico N°52).

**Gráfico N° 52.-** Pirámide Poblacional – Egresos Hospitalarios

### PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

#### EGRESOS HOSPITALARIOS

AÑO: 2014



FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH