



PERÚ

Ministerio
de Salud

INSTITUTO DE GESTIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL CAYETANO
HEREDIA

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA



EMERGENCIA

AÑO: 2015

Lima - Perú

EMERGENCIA



AÑO: 2015


ATENCIONES EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS

Cuadro Nº 1.- Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia

PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA AÑOS - 2008-2009-2010-2011-2012-2013	
AÑOS	TOTAL
1986	118257
1987	113413
1988	103469
1989	94984
1990	93209
1991	96137
1992	106114
1993	104297
1994	97918
1995	98848
1996	87010
1997	90611
1998	84687
1999	79753
2000	84520
2001	84799
2002	87013
2003	92887
2004	79997
2005	69683
2006	64950
2007	66573
2008	74939
2009	71045
2010	70251
2011	68958
2012	75785
2013	81440
2014	90335
2015	95726

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

Gráfico Nº 1.- Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia



PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICOS DE EMERGENCIA

En cuanto a los pacientes atendidos en el tópicos de emergencia, se observa que en el tópicos de medicina registró una mayor demanda de atención con el 39.4, en segundo orden el tópicos de pediatría con el 21.8%, y en tercer orden el tópicos de cirugía con el 20.6%. Asimismo observamos que la mayor demanda atendida en

el tópicos de medicina fue el mes de abril con el 39.7, en el tópicos de pediatría la mayor demanda atendida fue el mes de marzo y enero con el 22.5%, en el tópicos de cirugía la mayor demanda atendida fue en marzo con el 21.4% (Cuadro Nº2 y 3. Gráfico Nº 2-7)

Cuadro Nº 2.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.

ATENCIONES TOPICO DE EMERGENCIA AÑO2015															
MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	3ER. TRIM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO. 2015	%
TOTAL	8746	7888	8958	8400	8371	7959	7691	7536	7328	22555	7511	7851	7487	95726	100
TOPICO MEDICINA	3428	2955	3394	3337	3399	3102	3004	2938	2831	8773	3022	3133	3148	37691	39.4
TOPICO CIRUGIA	1742	1645	1913	1696	1656	1631	1575	1582	1524	4681	1615	1511	1594	19684	20.6
TOPICO PEDIATRIA	1966	1646	2017	1860	1796	1764	1710	1577	1601	4888	1649	1842	1479	20907	21.8
TOPICO OBSTETRICIA	1496	1524	1533	1433	1436	1390	1332	1306	1262	3900	1152	1278	1196	16338	17.1
TRIAJE ATENCION INMEDIAT	49	43	38	29	24	21	11	60	39	110	13	22	9	358	0.4
TOPICO SHOCK TRAUMA	65	75	63	45	60	51	59	73	71	203	60	65	61	748	0.8

FUENTES FICHAS DE EMERGENCIA

Cuadro Nº 3.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.

PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA AÑO:2015														
MESES	TOPICO MEDICINA	%	TOPICO CIRUGIA	%	TOPICO GINECO-OBSTETRICIA	%	TOPICO DE PEDIATRIA	%	TOPICO TRIAJE MEDICO	%	SHOCK TRAUMA	%	TOTAL	%
TOTAL	37691	100.0	19684	100.0	16338	100.0	20907	100.0	358	100.0	748	100.0	95726	100.0
ENERO	3428	9.1	1742	8.8	1496	9.2	1966	9.4	49	13.7	65	8.7	8746	9.1
FEBRERO	2955	7.8	1645	8.4	1524	9.3	1646	7.9	43	12.0	75	10.0	7888	8.2
MARZO	3394	9.0	1913	9.7	1533	9.4	2017	9.6	38	10.6	63	8.4	8958	9.4
ABRIL	3337	8.9	1696	8.6	1433	8.8	1860	8.9	29	8.1	45	6.0	8400	8.8
MAYO	3399	9.0	1656	8.4	1436	8.8	1796	8.6	24	6.7	60	8.0	8371	8.7
JUNIO	3102	8.2	1631	8.3	1390	8.5	1764	8.4	21	5.9	51	6.8	7959	8.3
JULIO	3004	8.0	1575	8.0	1332	8.2	1710	8.2	11	3.1	59	7.9	7691	8.0
AGOSTO	2938	7.8	1582	8.0	1306	8.0	1577	7.5	60	16.8	73	9.8	7536	7.9
SETIEMBRE	2831	7.5	1524	7.7	1262	7.7	1601	7.7	39	10.9	71	9.5	7328	7.7
OCTUBRE	3022	8.0	1615	8.2	1152	7.1	1649	7.9	13	3.6	60	8.0	7511	7.8
NOVIEMBRE	3133	8.3	1511	7.7	1278	7.8	1842	8.8	22	6.1	65	8.7	7851	8.2
DICIEMBRE	3148	8.4	1594	8.1	1196	7.3	1479	7.1	9	2.5	61	8.2	7487	7.8

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

Gráfico Nº2.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.




Gráfico Nº3.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia Medicina




Gráfico Nº4.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia Cirugía




Gráfico Nº5.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia Gineco-Obstetricia





Gráfico Nº6.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia Pediátrica



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia. El 59.4% represento al sexo femenino y el 40.6% al sexo masculino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas y de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 15.5%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 9.7% y el sexo femenino con el 5.8%. La segunda causa

correspondió al Dolor abdominal y pélvico con el 6.9%, el 4.6% para el sexo femenino, y el 2.3% para el sexo masculino. La tercera causa Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 3.5%, el 1.9% para el sexo femenino y el 1.7% para el sexo masculino. (Cuadro Nº5. Gráfico Nº8-9).

Cuadro Nº5.- Principales causas de atención de Emergencia. Según diagnósticos.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA																					
POR GRUPO DE EDADES																					
AÑO: 2015																					
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	10800	8573	19373	1993	2766	4759	6640	16593	23233	10959	18552	29511	6754	7877	14631	37146	40.6	54361	59.4	91507	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1989	1234	3223	630	310	940	2535	1058	3593	2960	1871	4831	781	806	1587	8895	9.7	5279	5.8	14174	15.5
Dolor abdominal y pélvico	203	220	423	133	329	462	542	1262	1804	907	1841	2748	307	602	909	2092	2.3	4254	4.6	6346	6.9
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	969	810	1779	51	61	112	173	205	378	249	396	645	103	225	328	1545	1.7	1697	1.9	3242	3.5
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1558	1187	2745	15	15	30	22	31	53	24	37	61	11	31	42	1630	1.8	1301	1.4	2931	3.2
Asma	670	519	1189	97	93	190	146	202	348	145	335	480	108	142	250	1166	1.3	1291	1.4	2457	2.7
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	327	319	646	58	69	127	184	202	386	273	415	688	156	250	406	998	1.1	1255	1.4	2253	2.5
Fracturas de otros huesos de los miembros	319	156	475	148	28	176	256	92	348	370	345	715	116	237	353	1209	1.3	858	0.9	2067	2.3
Colelitiasis y colecistitis	1	3	4	11	27	38	75	447	522	298	800	1098	116	176	292	501	0.5	1453	1.6	1954	2.1
Otras enfermedades del sistema urinario	55	259	314	6	71	77	28	349	377	79	567	646	147	359	506	315	0.3	1605	1.8	1920	2.1
Traumatismo intracaneal	435	335	770	47	41	88	179	116	295	240	189	429	126	124	250	1027	1.1	805	0.9	1832	2.0
Fiebre de origen desconocido	472	509	981	43	33	76	79	74	153	101	120	221	68	62	130	763	0.8	798	0.9	1561	1.7
Aborto espontáneo	0	0	0	0	45	45	0	808	808	0	632	632	0	0	0	0	0.0	1485	1.6	1485	1.6
Otras enfermedades del sistema respiratorio	277	181	458	12	7	19	52	50	102	154	147	301	255	307	562	750	0.8	692	0.8	1442	1.6
Diabete mellitus	1	2	3	1	2	3	18	13	31	379	340	719	213	253	466	612	0.7	610	0.7	1222	1.3
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	57	50	107	61	46	107	164	138	302	159	199	358	37	88	125	478	0.5	521	0.6	999	1.1
Enfermedades del apéndice	129	73	202	71	65	136	144	137	281	167	143	310	27	39	66	538	0.6	457	0.5	995	1.1
Neumonía	199	173	372	7	11	18	39	26	65	59	92	151	158	222	380	462	0.5	524	0.6	986	1.1
Otros trastornos de las vías genitourinarias	1	9	10	0	59	59	0	358	358	0	531	531	1	25	26	2	0.0	982	1.1	984	1.1
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	155	115	270	17	16	33	67	41	108	161	151	312	82	81	163	482	0.5	404	0.4	886	1.0
Septicemia	11	9	20	4	6	10	29	36	65	108	130	238	227	258	485	379	0.4	439	0.5	818	0.9
Todas las demás enfermedades	2972	2410	5382	581	1432	2013	1908	10948	12856	4126	9271	13397	3715	3590	7305	13302	14.5	27651	30.2	40953	44.8


FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº8.-Diez primeras causas, Atención de Emergencia y sexo.



Gráfico Nº9.- Atención de Emergencia, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TÓPICO DE MEDICINA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Medicina. El 60.7% representó al sexo femenino y el 39.3% al sexo masculino. La primera causa fue Dolor abdominal y pélvico con el 15.2%, observándose el mayor porcentaje en el sexo femenino con el 10.3% y el sexo masculino con el 4.9%. La segunda causa correspondió a

Colelitiasis y colecistitis con el 5.0%, para el sexo femenino el 3.8%, y el sexo masculino el 1.2%. La tercera causa Otras enfermedades del sistema urinario, con el 4.2% para el sexo femenino el 3.5% y para el sexo masculino el 0.7%. (Cuadro N°6. Gráfico N°10-11).

Cuadro N°6.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Medicina, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION PORGRUPO DE EDADES																		
TOPICO DE MEDICINA																		
AÑO: 2015																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
	595	970	1565	2948	4988	7936	6125	9541	15666	4230	5942	10172	13898	39.3	21441	60.7	35339	100.00
Dolor abdominal y pélvico	85	227	312	502	1157	1659	844	1700	2544	286	566	852	1717	4.9	3650	10.3	5367	15.2
Colelitiasis y colecistitis	9	20	29	63	426	489	264	731	995	93	161	254	429	1.2	1338	3.8	1767	5.0
Otras enfermedades del sistema urinario	2	47	49	25	309	334	71	533	604	136	352	488	234	0.7	1241	3.5	1475	4.2
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	33	38	71	162	184	346	246	390	636	148	239	387	589	1.7	851	2.4	1440	4.1
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	19	40	59	173	204	377	247	395	642	102	224	326	541	1.5	863	2.4	1404	4.0
Diabete mellitus	0	2	2	17	13	30	377	336	713	211	250	461	605	1.7	601	1.7	1206	3.4
Asma	53	50	103	145	201	346	145	333	478	102	139	241	445	1.3	723	2.0	1168	3.3
Otras enfermedades del sistema respiratorio	8	6	14	52	45	97	142	133	275	220	279	499	422	1.2	463	1.3	885	2.5
Litiasis urinaria	8	14	22	91	121	212	245	214	459	32	35	67	376	1.1	384	1.1	760	2.2
Septicemia	4	6	10	27	33	60	101	123	224	214	249	463	346	1.0	411	1.2	757	2.1
Gastritis y duodenitis	11	33	44	65	181	246	112	195	307	45	85	130	233	0.7	494	1.4	727	2.1
Insuficiencia renal	13	7	20	42	48	90	131	153	284	153	131	284	339	1.0	339	1.0	678	1.9
Hipertensión esencial (primaria)	4	2	6	13	16	29	110	128	238	135	233	368	262	0.7	379	1.1	641	1.8
Neumonía	4	9	13	39	26	65	59	91	150	155	219	374	257	0.7	345	1.0	602	1.7
Fiebre de origen desconocido	24	19	43	74	67	141	101	113	214	68	60	128	267	0.8	259	0.7	526	1.5
Otras dorsopatias	3	3	6	26	73	99	96	203	299	57	63	120	182	0.5	342	1.0	524	1.5
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	13	21	34	52	100	152	70	166	236	17	54	71	152	0.4	341	1.0	493	1.4
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	9	6	15	46	27	73	124	130	254	74	66	140	253	0.7	229	0.6	482	1.4
Otras enfermedades del sistema digestivo	3	2	5	43	27	70	99	74	173	113	114	227	258	0.7	217	0.6	475	1.3
Otras anemias	3	9	12	33	29	62	69	122	191	104	105	209	209	0.6	265	0.7	474	1.3
Todas las demás enfermedades	287	409	696	1258	1701	2959	2472	3278	5750	1765	2318	4083	5782	16.4	7706	21.8	13488	38.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº10.-Diez primeras causas, atención de Emergencia, Tópico de Medicina, y sexo.





Gráfico Nº11.- Atención de Emergencia, Tópico de Medicina, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TÓPICO DE CIRUGÍA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Cirugía. El 60.9% represento al sexo masculino y el 39.1% al sexo femenino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 57.1%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 36.0% y el

sexo femenino con el 21.2%. La segunda causa correspondió a Fracturas de otros huesos de los miembros con el 8.1%, para el sexo masculino, el 4.4%, y el sexo femenino el 3.7%. La tercera causa Traumatismo intracraneal con el 5.5% para el sexo masculino el 3.0% y para el sexo femenino el 2.5%. (Cuadro Nº7. Gráfico Nº12-13).

Cuadro Nº7.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES																					
TÓPICO DE CIRUGIA																					
AÑO : 2015																					
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	0-11años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	13	8	21	730	402	1132	3606	1787	5393	4634	3373	8007	2323	1694	4017	11306	60.9	7264	39.1	18570	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de	8	3	11	449	214	663	2513	1043	3556	2931	1866	4797	776	803	1579	6677	36.0	3929	21.2	10606	57.1
Fracturas de otros huesos de los miembros	2	0	2	81	17	98	255	92	347	369	345	714	116	236	352	823	4.4	690	3.7	1513	8.1
Traumatismo intracraneal	2	4	6	33	36	69	175	115	290	227	185	412	120	123	243	557	3.0	463	2.5	1020	5.5
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples region	0	0	0	39	35	74	164	138	302	159	199	358	37	88	125	399	2.1	460	2.5	859	4.6
Enfermedades del apéndice	0	0	0	33	28	61	112	102	214	128	97	225	19	26	45	292	1.6	253	1.4	545	2.9
Dolor abdominal y pélvico	0	0	0	11	13	24	37	44	81	57	79	136	20	29	49	125	0.7	165	0.9	290	1.6
Fractura del cráneo y de los huesos faciales	0	0	0	15	2	17	52	27	79	84	28	112	7	10	17	158	0.9	67	0.4	225	1.2
Colelitiasis y colecistitis	0	0	0	2	3	5	12	19	31	34	69	103	23	15	38	71	0.4	106	0.6	177	1.0
Hernia inguinal	0	0	0	3	1	4	8	3	11	39	20	59	59	18	77	109	0.6	42	0.2	151	0.8
Quemaduras y corrosiones	0	0	0	1	8	9	21	36	57	21	39	60	3	11	14	46	0.2	94	0.5	140	0.8
Todas las demás enfermedades	1	1	2	63	45	108	257	168	425	585	446	1031	1143	335	1478	2049	11.0	995	5.4	3044	16.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº12.- Principales causas, de atención de Emergencia, Tópico de cirugía, y sexo.





Gráfico Nº13.- Atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Gineco-Obstetricia. La primera causa fue Pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo con el 73.6%, con respecto al total de

las atenciones. La segunda causa correspondió al Aborto espontáneo con el 9.3%, La tercera causa Otros trastornos de las vías genitourinarias con el 5.9%. (Cuadro Nº8. Gráfico Nº14).


Cuadro Nº8.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA AÑO: 2015						
CAUSAS	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR		
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años	N°	%
	F	F	F	F		
Pesquisa pre natal y otra supervisión del embarazo	630	7596	3565	0	11791	73.6
Aborto espontáneo	45	808	632	0	1485	9.3
Otras trastornos de las vías genitourinarias	49	349	525	25	948	5.9
Otras complicaciones del embarazo y del parto	20	204	129	0	353	2.2
Otros embarazos terminados en aborto	17	172	94	0	283	1.8
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasif	9	124	75	1	209	1.3
Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	2	96	86	4	188	1.2
Dolor abdominal y pélvico	4	50	52	3	109	0.7
Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	6	43	43	1	93	0.6
Leiomioma del útero	1	3	78	2	84	0.5
Todas las demás enfermedades	30	251	173	14	468	2.9

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº14.-Principales causas, de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE PEDIATRIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Pediatría. El 55.6% represento al sexo masculino y el 44.4% al sexo femenino. La primera causa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 16.9% observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 10.5% y el sexo femenino con el 6.4%. La segunda causa correspondió a Otros

infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 13.4%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 7.6% y el sexo femenino con el 5.8%. La tercera causa Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 8.9% para el sexo masculino el 4.9% y para el sexo femenino el 4.0%. (Cuadro Nº9.Gráfico 15-16).

Cuadro Nº9.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION PORGRUPO DE EDADES TOPICO DE PEDIATRIA AÑO: 2015												
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones	1980	1230	3210	178	93	271	2158	10.5	1323	6.4	3481	16.9
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1558	1187	2745	10	6	16	1568	7.6	1193	5.8	2761	13.4
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	969	810	1779	32	21	53	1001	4.9	831	4.0	1832	8.9
Asma	670	519	1189	44	42	86	714	3.5	561	2.7	1275	6.2
Fiebre de origen desconocido	472	509	981	19	14	33	491	2.4	523	2.5	1014	4.9
Traumatismo intracraneal	433	331	764	13	5	18	446	2.2	336	1.6	782	3.8
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	327	319	646	22	30	52	349	1.7	349	1.7	698	3.4
Fracturas de otros huesos de los miembros	317	156	473	67	11	78	384	1.9	167	0.8	551	2.7
Dolor abdominal y pélvico	203	220	423	36	84	120	239	1.2	304	1.5	543	2.6
Otras enfermedades del sistema respiratorio	277	181	458	4	1	5	281	1.4	182	0.9	463	2.2
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	213	158	371	7	7	14	220	1.1	165	0.8	385	1.9
Neumonía	199	173	372	3	2	5	202	1.0	175	0.9	377	1.8
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	191	168	359	8	9	17	199	1.0	177	0.9	376	1.8
Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal	199	132	331	3	9	12	202	1.0	141	0.7	343	1.7
Otras enfermedades del sistema urinario	55	259	314	4	21	25	59	0.3	280	1.4	339	1.6
Todas las demás enfermedades	2723	2212	4935	208	215	423	2931	14.2	2427	11.8	5358	26.0

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº15.- Diez primeras causas, de atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, y sexo.





Gráfico Nº16.- Atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA MEDICINA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Medicina), el 50.4% representa al sexo femenino y el 49.6% al sexo masculino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 10.6% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 5.5% para el sexo femenino, y el 5.1% para el sexo masculino. La segunda causa Insuficiencia renal crónica, no

especificado con el 5.6% correspondiendo el 2.9% al sexo masculino y el 2.7% al sexo femenino. La tercera causa Hemorragia gastrointestinal, no especificada con el 5.3%, correspondiendo el 3.5% al sexo masculino y el 1.8% al sexo femenino. (Cuadro Nº10. Gráfico Nº 17,18).

Cuadro Nº10.- Principales causas de Egresos Hospitalarios, (Observación Emergencia Medicina), y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA ADULTOS OBSERVACION DE MEDICINA AÑO: 2015																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Neumonía, no especificada	1	1	2	10	11	21	43	38	81	140	157	297	194	5.1	207	5.5	401	10.6
Insuficiencia renal crónica, no especificada	0	0	0	11	15	26	38	43	81	61	45	106	110	2.9	103	2.7	213	5.6
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	1	0	1	17	3	20	55	24	79	60	41	101	133	3.5	68	1.8	201	5.3
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	0	0	0	2	7	9	10	25	35	36	45	81	48	1.3	77	2.0	125	3.3
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	0	0	0	0	0	14	11	25	42	30	72	56	1.5	41	1.1	97	2.6	
Septicemia, no Especificada	0	0	0	3	5	8	15	12	27	24	28	52	42	1.1	45	1.2	87	2.3
Insuficiencia renal terminal	0	1	1	6	5	11	19	19	38	12	21	33	37	1.0	46	1.2	83	2.2
Insuficiencia respiratoria, no especificada	0	0	0	1	1	2	14	12	26	27	20	47	42	1.1	33	0.9	75	2.0
Anemia de tipo no especificado	1	0	1	1	4	5	10	21	31	15	22	37	27	0.7	47	1.2	74	2.0
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación	0	0	0	0	2	2	17	12	29	14	21	35	31	0.8	35	0.9	66	1.7
Enfermedad isquémica aguda del corazón, no especificada	1	0	1	0	0	16	11	27	18	20	38	35	0.9	31	0.8	66	1.7	
Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis	0	0	0	0	0	1	9	10	18	32	50	19	0.5	41	1.1	60	1.6	
Benzodiazepinas	4	8	12	4	28	32	6	9	15	0	0	0	14	0.4	45	1.2	59	1.6
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatorias periféricas	0	0	0	0	0	19	9	28	21	8	29	40	1.1	17	0.4	57	1.5	
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0	0	0	0	1	7	5	12	25	18	43	32	0.8	24	0.6	56	1.5	
Bronquiectasia	0	0	0	0	0	9	10	19	20	17	37	29	0.8	27	0.7	56	1.5	
Hipoglucemia, no especificada	1	0	1	0	1	2	8	10	13	27	40	16	0.4	36	0.9	52	1.4	
Insecticidas organofosforados y carbamatos	1	9	10	6	14	20	10	8	18	1	2	3	1.8	0.5	33	0.9	51	1.3
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	0	0	0	0	0	15	7	22	14	13	27	29	0.8	20	0.5	49	1.3	
Todas las demás enfermedades	40	44	84	146	146	292	341	312	653	375	412	787	902	23.8	914	24.1	1816	47.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH 2015

Gráfico Nº 17.- Diez primeras causas, Observación de Emergencia Medicina.





Gráfico Nº 18.- Egresos Hospitalarios, Observación Emergencia Medicina, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA CIRUGIA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Cirugía), el 50.1% representa al sexo femenino y el 49.9% al sexo masculino. La primera causa Cálculos de la vesícula biliar con colecistitis aguda con el 12.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 7.8% al sexo femenino y el 4.3% al sexo masculino. La segunda causa

Pancreatitis biliar aguda con el 10.8% correspondiendo el 8.0% al sexo femenino y el 2.8% al sexo masculino. La tercera causa Apendicitis aguda, no especificada con el 7.5%, correspondiendo el 4.5% al sexo masculino y el 3.0% al sexo femenino. (Cuadro Nº11. Gráfico Nº 19,20).

Cuadro Nº 11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Cirugía) y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA ADULTO OBSERVACION DE CIRUGIA AÑO: 2015																					
CAUSAS	NIÑOS			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	-0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
0	1	1	29	21	50	143	134	277	313	311	624	113	133	246	598	49.9	600	50.1	1198	100.00	
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	0	0	0	1	0	1	5	16	21	33	63	96	13	15	28	52	4.3	94	7.8	146	12.2
Pancreatitis biliar aguda	0	0	0	0	6	6	4	32	36	25	40	65	4	18	22	33	2.8	96	8.0	129	10.8
Apendicitis aguda, no especificada	0	0	0	5	4	9	22	13	35	26	19	45	1	0	1	54	4.5	36	3.0	90	7.5
Traumatismo intracraneal, no especificado	0	0	0	5	1	6	16	4	20	32	7	39	11	7	18	64	5.3	19	1.6	83	6.9
Pancreatitis aguda, no especificada	0	0	0	0	1	1	2	13	15	8	27	35	4	8	12	14	1.2	49	4.1	63	5.3
Traumatismos superficiales múltiples, no especificados	0	1	1	3	0	3	11	4	15	17	9	26	8	5	13	39	3.3	19	1.6	58	4.8
Colecistitis aguda	0	0	0	0	0	0	2	6	8	11	29	40	7	1	8	20	1.7	36	3.0	56	4.7
Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas	0	0	0	2	0	2	4	0	4	15	9	24	2	13	15	23	1.9	22	1.8	45	3.8
Colangitis	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	9	16	9	10	19	16	1.3	25	2.1	41	3.4
Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis	0	0	0	0	1	1	0	6	6	2	19	21	3	5	8	5	0.4	31	2.6	36	3.0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	13	8	21	77	34	111	137	80	217	51	51	102	278	23.2	173	14.4	451	37.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 19.- Diez primeras causas, Observación de Emergencia Cirugía





Gráfico Nº 20.- Egresos Hospitalarios, Observación Emergencia Cirugía, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA PEDIATRICA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Pediátrica), el 56.9% representa al sexo masculino y el 43.1% al sexo femenino. La primera causa Asma, no especificada con el 13.5% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 8.4% al sexo masculino y el 5.1% al sexo femenino. La segunda causa Diarrea y Gastroenteritis de presunto

origen infeccioso con el 10.6% correspondiendo el 5.3% al sexo masculino y el 5.3% al sexo femenino. La tercera causa Traumatismo intracraneal, no especificado con el 8.7%, correspondiendo el 5.8% al sexo masculino y el 2.9% al sexo femenino. (Cuadro Nº12. Gráfico Nº 21,22).

Cuadro Nº12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Pediátrica) y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA PEDIATRICA (OBSERVACION) AÑO: 2015													
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			TOTALES						
	0-11 años			12-17 años			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%	
Asma, no especificado	33	20	53	2	1	3	35	8.4	21	5.1	56	13.5	
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	20	22	42	2	0	2	22	5.3	22	5.3	44	10.6	
Traumatismo intracraneal, no especificado	23	12	35	1	0	1	24	5.8	12	2.9	36	8.7	
Encefalitis viral, no especificada	11	10	21	2	1	3	13	3.1	11	2.7	24	5.8	
Neumonía viral, no especificada	8	10	18	0	0	0	8	1.9	10	2.4	18	4.3	
Varicela con otras complicaciones	6	5	11	0	0	0	6	1.4	5	1.2	11	2.7	
Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada	3	6	9	0	0	0	3	0.7	6	1.4	9	2.2	
Epilepsia, tipo no especificado	5	1	6	2	0	2	7	1.7	1	0.2	8	1.9	
Apendicitis aguda, no especificada	3	3	6	1	1	2	4	1.0	4	1.0	8	1.9	
Hipertensión intracraneal benigna	5	0	5	1	1	2	6	1.4	1	0.2	7	1.7	
Todas las demás enfermedades	101	75	176	7	11	18	108	26.0	86	20.7	194	46.7	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 21- Diez primeras causas, Observación de Emergencia Pediátrica.





Gráfico Nº 22- Egresos Hospitalarios, Observación Emergencia Pediátrica, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida niño y sexo el 55.7% representó al sexo masculino, y el 44.3% al sexo femenino. Como primera causas fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 16.6%, correspondiendo 10.3% al sexo masculino y el 6.4% al sexo femenino. La segunda causas correspondió a Otras infecciones agudas

de las vías respiratorias superiores con el 14.2%, correspondiendo el 8.0% al sexo masculino, y el 6.1% al sexo femenino. La tercera causa fue la Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 9.2%, correspondiendo al 5.0% al sexo masculino, y el 4.2% al sexo femenino. (Cuadro N°13. Gráfico N°23,24).

Cuadro N° 13.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA NIÑO AÑO 2015															
CAUSAS	MENOR DE 1 AÑO			1-4 AÑOS			5-11 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	2338	1937	4275	4864	3913	8777	3598	2723	6321	10800	55.7	8573	44.3	19373	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlti	94	69	163	985	639	1624	910	526	1436	1989	10.3	1234	6.4	3223	16.6
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	679	523	1202	690	522	1212	189	142	331	1558	8.0	1187	6.1	2745	14.2
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	304	252	556	512	421	933	153	137	290	969	5.0	810	4.2	1779	9.2
Asma	16	9	25	213	189	402	441	321	762	670	3.5	519	2.7	1189	6.1
Fiebre de origen desconocido	155	165	320	228	253	481	89	91	180	472	2.4	509	2.6	981	5.1
Traumatismo intracraneal	99	114	213	224	169	393	112	52	164	435	2.2	335	1.7	770	4.0
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	48	50	98	164	149	313	115	120	235	327	1.7	319	1.6	646	3.3
Fracturas de otros huesos de los miembros	5	4	9	82	65	147	232	87	319	319	1.6	156	0.8	475	2.5
Otras enfermedades del sistema respiratorio	71	43	114	175	122	297	31	16	47	277	1.4	181	0.9	458	2.4
Dolor abdominal y pélvico	39	24	63	48	35	83	116	161	277	203	1.0	220	1.1	423	2.2
Neumonía	76	51	127	103	104	207	20	18	38	199	1.0	173	0.9	372	1.9
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	24	15	39	109	67	176	80	76	156	213	1.1	158	0.8	371	1.9
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	30	30	60	95	88	183	66	50	116	191	1.0	168	0.9	359	1.9
Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal	10	8	18	139	81	220	50	43	93	199	1.0	132	0.7	331	1.7
Otras enfermedades del sistema urinario	13	42	55	32	117	149	10	100	110	55	0.3	259	1.3	314	1.6
Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	145	142	287	0	0	0	0	0	0	145	0.7	142	0.7	287	1.5
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	15	15	30	77	56	133	63	44	107	155	0.8	115	0.6	270	1.4
Otras enfermedades virales	51	40	91	68	66	134	24	19	43	143	0.7	125	0.6	268	1.4
Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	98	65	163	37	34	71	7	5	12	142	0.7	104	0.5	246	1.3
Otitis media y otros trastornos del oído medio y de las mastoides	7	8	15	74	56	130	40	46	86	121	0.6	110	0.6	231	1.2
Todas las demás enfermedades	359	268	627	809	680	1489	850	669	1519	2018	10.4	1617	8.3	3635	18.8

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico N° 23.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.





Gráfico Nº24.- Atenciones en Emergencia, etapa de vida niño, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE.

Las principales causas en atención en emergencia según etapa de vida adolescente y sexo, el 58.1% representó al sexo femenino, y el 41.9% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 19.8% con respecto al total de las atenciones. Con el 13.2% para el sexo masculino y

el 6.5% para el sexo femenino. La segunda causa fue Dolor abdominal pélvico, con el 9.7% correspondiendo el 6.9% para el sexo femenino, y 2.8% para el sexo masculino. La tercera causas Fractura de otros huesos de los miembros, con el 4.0% para el sexo masculino con el 2.0% para el sexo femenino con el 2.0% (Cuadro Nº14. Gráfico Nº 25-26).

Cuadro Nº14.- Principales causas en Atención en Emergencia etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO: 2015												
CAUSAS	12-14 AÑOS			15-17			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	960	918	1878	1033	1848	2881	1993	41.9	2766	58.1	4759	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones	270	141	411	360	169	529	630	13.2	310	6.5	940	19.8
Dolor abdominal y pélvico	61	138	199	72	191	263	133	2.8	329	6.9	462	9.7
Asma	58	55	113	39	38	77	97	2.0	93	2.0	190	4.0
Fracturas de otros huesos de los miembros	94	18	112	54	10	64	148	3.1	28	0.6	176	3.7
Enfermedades del apéndice	35	38	73	36	27	63	71	1.5	65	1.4	136	2.9
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	27	39	66	31	30	61	58	1.2	69	1.4	127	2.7
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	37	30	67	14	31	45	51	1.1	61	1.3	112	2.4
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	30	18	48	31	28	59	61	1.3	46	1.0	107	2.2
Traumatismo intracraneal	19	15	34	28	26	54	47	1.0	41	0.9	88	1.8
Otras enfermedades del sistema urinario	5	25	30	1	46	47	6	0.1	71	1.5	77	1.6
Fiebre de origen desconocido	28	19	47	15	14	29	43	0.9	33	0.7	76	1.6
Otras trastornos de las vías genitourinarias	0	11	11	0	48	48	0	0.0	59	1.2	59	1.2
Gastritis y duodenitis	10	8	18	6	31	37	16	0.3	39	0.8	55	1.2
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11	13	24	14	10	24	25	0.5	23	0.5	48	1.0
Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal	5	15	20	7	19	26	12	0.3	34	0.7	46	1.0
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención médica y quirúrgica	8	12	20	5	21	26	13	0.3	33	0.7	46	1.0
Aborto espontáneo	0	7	7	0	38	38	0	0.0	45	0.9	45	0.9
Migraña y otros síndromes de cefalea	6	11	17	7	18	25	13	0.3	29	0.6	42	0.9
Trastornos neurológicos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	3	8	11	12	16	28	15	0.3	24	0.5	39	0.8
Colelitiasis y colecistitis	3	8	11	8	19	27	11	0.2	27	0.6	38	0.8
Todas las demás enfermedades	250	289	539	293	1018	1311	543	11.4	1307	27.5	1850	38.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 25.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente.





Gráfico Nº 26.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN.

Las principales atenciones en emergencia, según etapa de vida joven y sexo el 71.4% representó al sexo femenino y el 28.6% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 15.5% con el 10.9% para el sexo masculino y el

4.6% para el sexo femenino. La segunda causa Dolor abdominal pélvico con el 7.8% correspondiendo el 5.4% para el sexo femenino, y el 2.3% para el sexo masculino. La tercera causa el Aborto espontaneo con el 3.5%. (Cuadro Nº 15. Gráfico Nº 27,28).

Cuadro Nº 15.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida joven y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA JOVEN AÑO: 2015												
CAUSAS	18-19 AÑOS			20-29 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
	1247	3153	4400	5393	13440	18833	6640	28.6	16593	71.4	23233	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones	425	180	605	2110	878	2988	2535	10.9	1058	4.6	3593	15.5
Dolor abdominal y pélvico	112	244	356	430	1018	1448	542	2.3	1262	5.4	1804	7.8
Aborto espontáneo	0	121	121	0	687	687	0	0.0	808	3.5	808	3.5
Colelitiasis y colecistitis	10	55	65	65	392	457	75	0.3	447	1.9	522	2.2
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	31	41	72	153	161	314	184	0.8	202	0.9	386	1.7
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	28	35	63	145	170	315	173	0.7	205	0.9	378	1.6
Otras enfermedades del sistema urinario	4	78	82	24	271	295	28	0.1	349	1.5	377	1.6
Otras trastornos de las vias genitourinarias	0	65	65	0	293	293	0	0.0	358	1.5	358	1.5
Asma	37	59	96	109	143	252	146	0.6	202	0.9	348	1.5
Fracturas de otros huesos de los miembros	37	19	56	219	73	292	256	1.1	92	0.4	348	1.5
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	43	34	77	121	104	225	164	0.7	138	0.6	302	1.3
Traumatismo intracraneal	35	21	56	144	95	239	179	0.8	116	0.5	295	1.3
Enfermedades del apéndice	36	33	69	108	104	212	144	0.6	137	0.6	281	1.2
Gastritis y duodenitis	15	44	59	51	138	189	66	0.3	182	0.8	248	1.1
Litiasis urinaria	16	20	36	77	105	182	93	0.4	125	0.5	218	0.9
Otras complicaciones del embarazo y del parto	0	38	38	0	166	166	0	0.0	204	0.9	204	0.9
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención médica y quirúrgica	7	25	32	64	78	142	71	0.3	103	0.4	174	0.7
Otros embarazos terminados en aborto	0	26	26	0	147	147	0	0.0	173	0.7	173	0.7
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	13	28	41	40	76	116	53	0.2	104	0.4	157	0.7
Fiebre de origen desconocido	14	9	23	65	65	130	79	0.3	74	0.3	153	0.7
Todas las demás enfermedades	384	1978	2362	1468	8276	9744	1852	8.0	10254	44.1	12106	52.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 27.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.





Gráfico Nº 28.-Etapa de vida joven, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida adulto y sexo, el 62.9% representó al sexo femenino y el 37.1% al sexo masculino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 16.4% con respecto al total de las

atenciones. La segunda causa fue Dolor abdominal pélvico con el 9.3% correspondiendo 6.2% para el sexo femenino, y el 3.1% para el sexo masculino. La tercera causa Colelitiasis y colecistitis con el 3.7%, correspondiendo el 2.7% al sexo femenino y el 1.0% para el sexo masculino. (Cuadro Nº 16. Gráfico Nº 29,30).

Cuadro Nº 16.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO ADULTO: 2015												
CAUSAS	30-44 AÑOS			45-59 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
	5814	11542	17356	5145	7010	12155	10959	37.1	18552	62.9	29511	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones	1884	962	2846	1076	909	1985	2960	10.0	1871	6.3	4831	16.4
Dolor abdominal y pélvico	516	993	1509	391	848	1239	907	3.1	1841	6.2	2748	9.3
Colelitiasis y colecistitis	163	486	649	135	314	449	298	1.0	800	2.7	1098	3.7
Diabete mellitus	119	106	225	260	234	494	379	1.3	340	1.2	719	2.4
Fracturas de otros huesos de los miembros	201	145	346	169	200	369	370	1.3	345	1.2	715	2.4
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	165	179	344	108	236	344	273	0.9	415	1.4	688	2.3
Otras enfermedades del sistema urinario	28	296	324	51	271	322	79	0.3	567	1.9	646	2.2
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	160	187	347	89	209	298	249	0.8	396	1.3	645	2.2
Aborto espontáneo	0	615	615	0	17	17	0	0.0	632	2.1	632	2.1
Otros trastornos de las vías genitourinarias	0	364	364	0	167	167	0	0.0	531	1.8	531	1.8
Asma	71	158	229	74	177	251	145	0.5	335	1.1	480	1.6
Litiasis urinaria	155	122	277	99	95	194	254	0.9	217	0.7	471	1.6
Traumatismo intracraneal	140	102	242	100	87	187	240	0.8	189	0.6	429	1.5
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	95	113	208	64	86	150	159	0.5	199	0.7	358	1.2
Otras dorsopatias	55	110	165	59	124	183	114	0.4	234	0.8	348	1.2
Gastritis y duodenitis	79	116	195	33	84	117	112	0.4	200	0.7	312	1.1
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	69	51	120	92	100	192	161	0.5	151	0.5	312	1.1
Enfermedades del apéndice	109	75	184	58	68	126	167	0.6	143	0.5	310	1.1
Otras enfermedades del sistema respiratorio	58	58	116	96	89	185	154	0.5	147	0.5	301	1.0
Insuficiencia renal	45	48	93	90	108	198	135	0.5	156	0.5	291	1.0
Todas las demás enfermedades	1702	6256	7958	2101	2587	4688	3803	12.9	8843	30.0	12646	42.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 29.- Diez primeras causa, etapa de vida adulto





Gráfico Nº 30.- Etapa de vida adulto, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR.

Las principales causas de Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo el 53.8% representó al sexo femenino y el 46.2% al sexo masculino. La primera casusa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 10.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 5.3% al sexo masculino, y el 5.5% al sexo femenino. La

segunda causa el Dolor abdominal y pélvico con el 6.2%, correspondiendo el 4.1% para el sexo femenino y el 2.1% al sexo masculino. La tercera causa Otras enfermedades del sistema respiratorio con el 3.8%, correspondiendo el 2.1% para el sexo femenino, y el 1.7% para el sexo masculino. (Cuadro N°17. Gráfico N° 31,32).

Cuadro N° 17.- Principales Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR AÑO: 2015												
CAUSAS	60-64 AÑOS			65 A MAS AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	1544	1822	3366	5210	6055	11265	6754	46.2	7877	53.8	14631	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones	261	189	450	520	617	1137	781	5.3	806	5.5	1587	10.8
Dolor abdominal y pélvico	88	155	243	219	447	666	307	2.1	602	4.1	909	6.2
Otras enfermedades del sistema respiratorio	36	38	74	219	269	488	255	1.7	307	2.1	562	3.8
Otras enfermedades del sistema urinario	21	106	127	126	253	379	147	1.0	359	2.5	506	3.5
Septicemia	28	41	69	199	217	416	227	1.6	258	1.8	485	3.3
Diabete mellitus	73	77	150	140	176	316	213	1.5	253	1.7	466	3.2
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	28	75	103	128	175	303	156	1.1	250	1.7	406	2.8
Neumonía	14	21	35	144	201	345	158	1.1	222	1.5	380	2.6
Hipertensión esencial (primaria)	35	46	81	106	191	297	141	1.0	237	1.6	378	2.6
Fracturas de otros huesos de los miembros	30	62	92	86	175	261	116	0.8	237	1.6	353	2.4
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	27	24	51	142	157	299	169	1.2	181	1.2	350	2.4
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	22	52	74	81	173	254	103	0.7	225	1.5	328	2.2
Colelitiasis y colecistitis	30	57	87	86	119	205	116	0.8	176	1.2	292	2.0
Insuficiencia renal	39	40	79	116	94	210	155	1.1	134	0.9	289	2.0
Otras enfermedades del sistema nervioso	17	15	32	106	139	245	123	0.8	154	1.1	277	1.9
Asma	21	43	64	87	99	186	108	0.7	142	1.0	250	1.7
Traumatismo intracraneal	27	16	43	99	108	207	126	0.9	124	0.8	250	1.7
Otras enfermedades del sistema digestivo	32	15	47	93	106	199	125	0.9	121	0.8	246	1.7
Otras anemias	29	14	43	76	91	167	105	0.7	105	0.7	210	1.4
Insuficiencia cardíaca	12	19	31	79	94	173	91	0.6	113	0.8	204	1.4
Todas las demás enfermedades	674	717	1391	2358	2154	4512	3032	20.7	2871	19.6	5903	40.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico N° 31.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.





Gráfico N° 32.-Etapa de vida adulto mayor, según sexo.



ATENCIONES DE EMERGENCIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 34.0% correspondiendo al sexo femenino el 19.6% y el 14.4% al sexo masculino. El distrito de Los Olivos con el 16.5%, correspondiendo el 10.5% al sexo femenino y el 6.0% al sexo masculino. El distrito

de Independencia con el 16.0%, correspondiendo el 9.8% al sexo femenino y el 6.2% al sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 6.8% del total de las atenciones con el 3.9% para el sexo femenino y el 2.8% para el sexo masculino- (Cuadro N°18. Gráfico N°33).


Cuadro Nº 18.- Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia y sexo.

ATENCIONES EN TÓPICO DE EMERGENCIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO						
AÑO: 2015						
DISTRITOS			F	M	TOTAL	%
			56581	39145	95726	100.0
LIMA	CERCADO	LIMA	2076	1677	3753	3.9
	CONO NORTE	DISTRITOS CONO NORTE	48573	33224	81797	85.4
		SAN MARTIN DE PORRES	18783	13754	32537	34.0
		LOS OLIVOS	10039	5734	15773	16.5
		INDEPENDENCIA	9327	5953	15280	16.0
		RIMAC	4681	3842	8523	8.9
		COMAS	3301	2043	5344	5.6
		PUENTE PIEDRA	1373	1117	2490	2.6
		CARABAYLLO	897	651	1548	1.6
		ANCON	172	130	302	0.3
		METROPOLITANA	3776	2717	6493	6.8
		PROVINCIAS	SAN JUAN DE LURIGANCHO	1225	779	2004
	LA VICTORIA		257	213	470	0.5
	ATE		189	151	340	0.4
	BREÑA		187	129	316	0.3
	JESUS MARIA		152	121	273	0.3
	SANTA ANITA		147	99	246	0.3
	SANTIAGO DE SURCO		136	94	230	0.2
	LINCE		120	94	214	0.2
	EL AGUSTINO		138	74	212	0.2
	SAN JUAN DE MIRAFLORES		108	103	211	0.2
	VILLA EL SALVADOR		132	74	206	0.2
	CHORRILLOS		106	99	205	0.2
	SAN MIGUEL		124	79	203	0.2
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		110	91	201	0.2
	PUEBLO LIBRE		113	82	195	0.2
	MIRAFLORES		63	58	121	0.1
	PACHACAMAC		65	38	103	0.1
	SURQUILLO		63	39	102	0.1
	LA MOLINA		62	35	97	0.1
	MAGDALENA DEL MAR		53	41	94	0.1
	SAN LUIS	44	50	94	0.1	
	OTROS	182	174	356	0.4	
PROVINCIAS	364	236	600	0.6		
PROVINCIAS	HUAROCHIRI	138	45	183	0.2	
	HUARAL	92	82	174	0.2	
	BARRANCA	42	33	75	0.1	
	HUAURA	43	25	68	0.1	
	CAÑETE	26	26	52	0.1	
OTROS	23	25	48	0.1		
PROVINCIAS	CALLAO	1240	902	2142	2.2	
CALLAO	CALLAO	868	635	1503	1.6	
	VENTANILLA	290	197	487	0.5	
	OTROS	82	70	152	0.2	
DEPARTAMENTOS	545	377	922	1.0		
DEPARTAMENTOS	ANCASH	163	83	246	0.3	
	ICA	55	21	76	0.1	
	JUNIN	45	29	74	0.1	
	PIURA	39	30	69	0.1	
	LAMBAYEQUE	29	34	63	0.07	
	LA LIBERTAD	20	34	54	0.06	
	CAJAMARCA	28	25	53	0.06	
	SAN MARTIN	25	19	44	0.05	
	HUANUCO	21	20	41	0.04	
	LORETO	34	6	40	0.04	
	AMAZONAS	12	17	29	0.03	
	AYACUCHO	15	14	29	0.03	
	OTROS DEPARTAMENTOS	59	45	104	0.1	
EXTRANJERO	7	12	19	0.02		

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico N°33.-Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia.



ATENCIONES EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

En cuanto a las atenciones en emergencia por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de atenciones fue de 0 a 4 años con el 13.9%. En segundo orden de 65 años a más con el 12.3%, En tercer orden de 20 a 24 años con el 11.8%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 20-24 años representa el

8.4%, En segundo orden del grupo de 65A+ años el 6.6%. En tercer orden del grupo de 25 a 29 años el 6.3%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 7.7%. En segundo orden el grupo de 65 a más años representa el 5.7%. (Cuadro N° 19).

Cuadro Nº 19.- Atenciones en Emergencia por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2015						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
TOTAL	39145	40.9	56581	59.1	95726	100
0-4años	7328	7.7	5952	6.2	13280	13.9
5-9años	2797	2.9	2109	2.2	4906	5.1
10-14años	1851	1.9	1591	1.7	3442	3.6
15-19años	2429	2.5	5194	5.4	7623	8.0
20-24años	3271	3.4	8038	8.4	11309	11.8
25-29años	2612	2.7	5991	6.3	8603	9.0
30-34años	2405	2.5	4961	5.2	7366	7.7
35-39años	2018	2.1	4047	4.2	6065	6.3
40-44años	1914	2.0	3062	3.2	4976	5.2
45-49años	1839	1.9	2618	2.7	4457	4.7
50-54años	1789	1.9	2520	2.6	4309	4.5
55-59años	1827	1.9	2267	2.4	4094	4.3
60-64años	1607	1.7	1915	2.0	3522	3.7
65 A +años	5458	5.7	6316	6.6	11774	12.3

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

Gráfico Nº 34.- Pirámide Poblacional – Atenciones en Tópicos de Emergencia

AÑO:2015

