



PERÚ

Ministerio
de Salud

INSTITUTO DE GESTION DE
SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL CAYETANO
HEREDIA

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



EMERGENCIA

AÑO: 2017

Lima - Perú

EMERGENCIA



AÑO: 2017


ATENCIONES EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS

Cuadro N° 1.- Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia

PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS	
AÑOS	TOTAL
1986	118257
1987	113413
1988	103469
1989	94984
1990	93209
1991	96137
1992	106114
1993	104297
1994	97918
1995	98848
1996	87010
1997	90611
1998	84687
1999	79753
2000	84520
2001	84799
2002	87013
2003	92887
2004	79997
2005	69683
2006	64950
2007	66573
2008	74939
2009	71045
2010	70251
2011	68958
2012	75785
2013	81440
2014	90335
2015	95726
2016	93606
2017	102051

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

Gráfico N° 1.- Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia



PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICOS DE EMERGENCIA

En cuanto a los pacientes atendidos en el tópicos de emergencia, se observa que en el tópicos de medicina registró una mayor demanda de atención con el 46.4, en segundo orden el tópicos de pediatría con el 18.3%, y en tercer orden el tópicos de cirugía con el 18.2%. Asimismo

observamos que la mayor demanda atendida en el tópicos de medicina fue el mes de noviembre, en el tópicos de cirugía la mayor demanda atendida fue el mes de enero, en el tópicos de pediatría la mayor demanda atendida fue en octubre (Cuadro Nº2 y 3. Gráfico Nº 2-7)

Cuadro Nº 2.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.

ATENCIONES TOPICO DE EMERGENCIA AÑO:2017															
MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	1ER. SEM.2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER. TRIM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO:2017
TOTAL	9022	8483	8810	8014	8285	7836	50450	7875	8248	7476	23599	9757	9536	8709	102051
TOPICO MEDICINA	4160	4000	4175	3928	3922	3719	23904	3602	3853	3302	10757	4384	4440	3867	47352
TOPICO CIRUGIA	1727	1641	1694	1496	1587	1450	9595	1440	1406	1324	4170	1624	1603	1565	18557
TOPICO PEDIATRIA	1496	1405	1419	1218	1389	1349	8276	1437	1532	1483	4452	2128	1914	1858	18628
TOPICO OBSTETRICIA	1559	1339	1448	1301	1299	1229	8175	1317	1354	1285	3956	1528	1488	1319	16466
TRIAJE ATENCION INMEDIATA	0	1	1	3	0	0	5	1	2	0	3	0	1	1	10
TOPICO SHOCK TRAUMA	80	97	73	68	88	89	495	78	101	82	261	93	90	99	1038

FUENTES FICHAS DE EMERGENCIA

Cuadro Nº 3.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.

PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA AÑO:2017														
MESES	TOPICO MEDICINA	%	TOPICO CIRUGIA	%	TOPICO GINECO-OBSTETRICIA	%	TOPICO DE PEDIATRIA	%	TOPICO TRIAJE MEDICO	%	SHOCK TRAUMA	%	TOTAL	%
TOTAL	47352	100.0	18557	100.0	16466	100.0	18628	100.0	10	100.0	1038	100.0	102051	100.0
ENERO	4160	8.8	1727	9.3	1559	9.5	1496	8.0	0	0.0	80	7.7	9022	8.8
FEBRERO	4000	8.4	1641	8.8	1339	8.1	1405	7.5	1	10.0	97	9.3	8483	8.3
MARZO	4175	8.8	1694	9.1	1448	8.8	1419	7.6	1	10.0	73	7.0	8810	8.6
ABRIL	3928	8.3	1496	8.1	1301	7.9	1218	6.5	3	30.0	68	6.6	8014	7.9
MAYO	3922	8.3	1587	8.6	1299	7.9	1389	7.5	0	0.0	88	8.5	8285	8.1
JUNIO	3719	7.9	1450	7.8	1229	7.5	1349	7.2	0	0.0	89	8.6	7836	7.7
JULIO	3602	7.6	1440	7.8	1317	8.0	1437	7.7	1	10.0	78	7.5	7875	7.7
AGOSTO	3853	8.1	1406	7.6	1354	8.2	1532	8.2	2	20.0	101	9.7	8248	8.1
SEPTIEMBRE	3302	7.0	1324	7.1	1285	7.8	1483	8.0	0	0.0	82	7.9	7476	7.3
OCTUBRE	4384	9.3	1624	8.8	1528	9.3	2128	11.4	0	0.0	93	9.0	9757	9.6
NOVIEMBRE	4440	9.4	1603	8.6	1488	9.0	1914	10.3	1	10.0	90	8.7	9536	9.3
DICIEMBRE	3867	8.2	1565	8.4	1319	8.0	1858	10.0	1	10.0	99	9.5	8709	8.5

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

Gráfico Nº2.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.




Gráfico N°3.- Atendidos en Tópico de Emergencia Medicina





Gráfico N°4.- Atendidos en Tópico de Emergencia Cirugía



Gráfico N°5.- Atendidos en Tópico de Emergencia Gineco-Obstetricia



Gráfico N°6.- Atendidos en Tópico de Emergencia Pediátrica



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia. El 60.2% represento al sexo femenino y el 39.8% al sexo masculino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas y de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 13.8%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 8.4% y el sexo femenino con el 5.4%. La segunda causa

correspondió al Dolor abdominal y pélvico con el 6.6%, el 4.4% para el sexo femenino, y el 2.2% para el sexo masculino. La tercera causa Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo con el 3.4%, el 1.9% para el sexo femenino y el 1.5% para el sexo masculino. (Cuadro N°5. Gráfico N°8-9).

Cuadro N°5.- Principales causas de atención de Emergencia. Según diagnósticos.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA																			
AÑO:2017																			
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES			
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%
	9755	7693	17448	2074	3083	5157	7638	18943	26581	13062	21785	34847	8100	9918	18018	40629	39.8	61422	60.2
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltip	1855	1151	3006	570	329	899	2441	1117	3558	2946	1931	4877	795	988	1783	8607	8.4	5516	5.4
Dolor abdominal y pélvico	191	164	355	146	350	496	563	1407	1970	984	1916	2900	375	658	1033	2259	2.2	4495	4.4
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	569	464	1033	78	95	173	249	376	625	413	660	1073	234	372	606	1543	1.5	1967	1.9
Asma	644	532	1176	76	73	149	128	261	389	154	401	555	126	190	316	1128	1.1	1457	1.4
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1166	982	2148	24	21	45	46	57	103	51	81	132	16	37	53	1303	1.3	1178	1.2
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	554	436	990	42	52	94	170	198	368	263	412	675	104	225	329	1133	1.1	1323	1.3
Otras enfermedades del sistema urinario	36	214	250	8	86	94	43	496	539	89	822	911	184	448	632	360	0.4	2066	2.0
Colelitiasis y colecistitis	4	3	7	13	34	47	110	599	709	407	959	1366	106	189	295	640	0.6	1784	1.7
Fracturas de otros huesos de los miembros	241	171	412	131	39	170	237	86	323	378	297	675	102	234	336	1089	1.1	827	0.8
Aborto espontáneo	0	0	0	56	56	0	957	957	0	642	642	0	0	0	0	0	0.0	1655	1.6
Traumatismo intracraneal	481	359	840	34	29	63	133	62	195	174	96	270	132	148	280	954	0.9	694	0.7
Otras enfermedades del sistema respiratorio	187	102	289	15	3	18	80	45	125	194	154	348	293	436	729	769	0.8	740	0.7
Diabete mellitus	3	3	6	1	5	6	34	22	56	444	381	825	278	301	579	760	0.7	712	0.7
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	192	160	352	43	34	77	101	98	199	256	221	477	125	139	264	717	0.7	652	0.6
Neumonía	319	246	565	8	9	17	33	31	64	83	73	156	223	268	491	666	0.7	627	0.6
Fiebre de origen desconocido	326	296	622	33	25	58	87	105	192	138	125	263	67	91	158	651	0.6	642	0.6
Otras dorsopatias	10	18	28	18	19	37	83	152	235	247	436	683	100	195	295	458	0.4	820	0.8
Enfermedades del apéndice	118	52	170	84	66	150	195	170	365	174	195	369	32	46	78	603	0.6	529	0.5
Litiasis urinaria	4	1	5	12	19	31	195	147	342	346	277	623	37	40	77	594	0.6	484	0.5
Insuficiencia renal	9	5	14	14	8	22	75	74	149	240	226	466	215	193	408	553	0.5	506	0.5
Todas las demás enfermedades	2846	2334	5180	724	1731	2455	2635	12483	15118	5081	11480	16561	4556	4720	9276	15842	15.5	32748	32.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HINCH-2017

Gráfico N°8.- Diez primeras causas, Atención de Emergencia y sexo




Gráfico N°9.- Atención de Emergencia, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE MEDICINA, SEGÚN DIAGNOSTICO

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Medicina. El 60.6% representó al sexo femenino y el 39.4% al sexo masculino. La primera causa fue Dolor abdominal y pélvico con el 12.7%, observándose el mayor porcentaje en el sexo femenino con el 8.6% y el sexo masculino con el 4.1%. La segunda causa correspondió a Otras

enfermedades de los intestinos y del peritoneo con el 5.0%, para el sexo femenino el 3.1%, y el sexo masculino el 1.9%. La tercera causa Colelitiasis y colecistitis, con el 4.8% para el sexo femenino el 3.5% y para el sexo masculino el 1.2%. (Cuadro N°6. Gráfico N°10-11).

Cuadro N°6.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Medicina, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION PORGRUPO DE EDADES																		
TOPICO DE MEDICINA																		
AÑO:2017																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	757	1303	2060	4049	6905	10954	8227	12760	20987	5540	7568	13108	18573	39.4	28536	60.6	47109	100.00
Dolor abdominal y pélvico	107	269	376	543	1324	1867	934	1830	2764	355	622	977	1939	4.1	4045	8.6	5984	12.7
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	54	69	123	239	370	609	377	640	1017	226	360	586	896	1.9	1439	3.1	2335	5.0
Colelitiasis y colecistitis	12	28	40	102	570	672	375	892	1267	98	175	273	587	1.2	1665	3.5	2252	4.8
Otras enfermedades del sistema urinario	3	76	79	41	471	512	83	801	884	172	445	617	299	0.6	1793	3.8	2092	4.4
Diabete mellitus	1	5	6	32	21	53	437	375	812	274	294	568	744	1.6	695	1.5	1439	3.1
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	33	37	70	170	196	366	261	408	669	102	224	326	566	1.2	865	1.8	1431	3.0
Asma	27	36	63	128	260	388	152	393	545	125	188	313	432	0.9	877	1.9	1309	2.8
Otras dorsopatias	8	16	24	72	141	213	230	414	644	94	187	281	404	0.9	758	1.6	1162	2.5
Litiasis urinaria	11	18	29	192	146	338	342	276	618	35	39	74	580	1.2	479	1.0	1059	2.2
Otras enfermedades del sistema respiratorio	14	1	15	73	41	114	171	134	305	221	362	583	479	1.0	538	1.1	1017	2.2
Insuficiencia renal	3	6	9	75	72	147	236	221	457	211	184	395	525	1.1	483	1.0	1008	2.1
Migraña y otros síndromes de cefalea	13	37	50	49	182	231	81	431	512	52	97	149	195	0.4	747	1.6	942	2.0
Gastritis y duodenitis	22	54	76	96	204	300	157	230	387	67	105	172	342	0.7	593	1.3	935	2.0
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	18	33	51	103	158	261	149	304	453	35	83	118	305	0.6	578	1.2	883	1.9
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	17	15	32	69	68	137	203	187	390	116	128	244	405	0.9	398	0.8	803	1.7
Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	11	37	48	78	158	236	148	203	351	63	79	142	300	0.6	477	1.0	777	1.6
Hipertensión esencial (primaria)	0	0	0	7	10	17	109	164	273	172	295	467	288	0.6	469	1.0	757	1.6
Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	6	7	13	27	51	78	114	229	343	112	156	268	259	0.5	443	0.9	702	1.5
Neumonía	3	2	5	33	30	63	79	70	149	219	262	481	334	0.7	364	0.8	698	1.5
Otras enfermedades del sistema digestivo	6	7	13	60	43	103	183	103	286	149	120	269	398	0.8	273	0.6	671	1.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N°10.- Primeras causas, Tópico de Medicina, y sexo.





Gráfico N°11.- Atención de Emergencia, Tópico de Medicina, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE CIRUGIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Cirugía. El 59.3% represento al sexo masculino y el 40.7% al sexo femenino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 57.9%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 35.1% y el sexo femenino con el 22.8%. La segunda causa

correspondió a Fracturas de otros huesos de los miembros con el 7.7%, para el sexo masculino, el 4.3%, y el sexo femenino el 3.4%. La tercera causa Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas de múltiples regiones del cuerpo con el 4.7% para el sexo masculino el 2.0% y para el sexo femenino el 2.7%. (Cuadro N°7. Gráfico N°12-13).

Cuadro N°7.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES																									
TOPICO DE CIRUGIA																									
AÑO:2017																									
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES									
	0-11años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M		%		F		%			
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%				
	10	6	16	654	401	1055	3493	1832	5325	4607	3351	7958	2244	1959	4203	11008	59.3	7549	40.7	18557	100.00				
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de	7	6	13	385	224	609	2413	1109	3522	2917	1916	4833	789	983	1772	6511	35.1	4238	22.8	10749	57.9				
Fracturas de otros huesos de los miembros	1	0	1	77	23	100	237	86	323	378	296	674	102	233	335	795	4.3	638	3.4	1433	7.7				
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples region	0	0	0	43	43	86	163	154	317	129	217	346	41	89	130	376	2.0	503	2.7	879	4.7				
Traumatismo intracraneal	1	0	1	16	19	35	130	62	192	167	93	260	126	144	270	440	2.4	318	1.7	758	4.1				
Enfermedades del apéndice	1	0	1	22	18	40	96	64	160	77	77	154	14	15	29	210	1.1	174	0.9	384	2.1				
Efectos de cuerpo extraño que penetra por un orificio natural	0	0	0	9	5	14	37	26	63	46	73	119	23	15	38	115	0.6	119	0.6	234	1.3				
Fractura del fémur	0	0	0	2	1	3	15	7	22	23	16	39	41	106	147	81	0.4	130	0.7	211	1.1				
Dolor abdominal y pélvico	0	0	0	6	10	16	19	33	52	46	50	96	17	27	44	88	0.5	120	0.6	208	1.1				
Fractura del cráneo y de los huesos faciales	0	0	0	15	3	18	63	16	79	63	20	83	6	14	20	147	0.8	53	0.3	200	1.1				
Quemaduras y corrosiones	0	0	0	10	8	18	24	44	68	20	59	79	5	12	17	59	0.3	123	0.7	182	1.0				

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N°12.- Principales causas, Tópico de cirugía, y sexo.





Gráfico N°13.- Atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Gineco-Obstetricia. La primera causa fue Pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo con el 75.0%, con respecto al total de las

atenciones. La segunda causa correspondió al Aborto espontáneo con el 10.0%, La tercera causa Otros trastornos de las vías genitourinarias con el 4.6%. (Cuadro N°8.Gráfico N°14).


Cuadro N°8.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA AÑO:2017							
CAUSAS	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR	TOTALES	
	0-11 años	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años	N°	%
	F	F	F	F	F		
	6	814	10151	5445	50	16466	100
Pesquisa pre natal y otra supervisión del embarazo	0	637	7970	3741	0	12348	75.0
Aborto espontáneo	0	56	954	640	0	1650	10.0
Otros trastornos de las vías genitourinarias	1	44	286	399	20	750	4.6
Otros embarazos terminados en aborto	0	10	167	150	0	327	2.0
Otras complicaciones del embarazo y del parto	0	8	172	91	0	271	1.6
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasif	0	15	171	54	1	241	1.5
Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	1	5	96	63	3	168	1.0
Dolor abdominal y pélvico	0	9	46	31	3	89	0.5
Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	1	4	39	36	2	82	0.5
Personas en contactos con los servicios de salud por otras razones	0	2	38	28	0	68	0.4
Todas las demás enfermedades	3	24	212	212	21	472	2.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N°14.- Principales causas, de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE PEDIATRIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Pediatría. El 55.8% represento al sexo masculino y el 44.2% al sexo femenino. La primera causa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 17.6% observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 10.9% y el sexo femenino con el

6.7%. La segunda causa correspondió a Otros infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 11.6%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 6.3% y el sexo femenino con el 5.3%. La tercera causa Asma con el 6.8% para el sexo masculino el 3.7% y para el sexo femenino el 3.0%. (Cuadro N°9.Gráfico 15-16).

Cuadro Nº9.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION PORGRUPO DE EDADES												
TOPICO DE PEDIATRIA												
AÑO:2017												
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
TOTAL	9745	7681	17426	649	553	1202	10394	55.8	8234	44.2	18628	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	1848	1144	2992	183	101	284	2031	10.9	1245	6.7	3276	17.6
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1166	981	2147	10	10	20	1176	6.3	991	5.3	2167	11.6
Asma	644	532	1176	49	36	85	693	3.7	568	3.0	1261	6.8
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	569	464	1033	23	25	48	592	3.2	489	2.6	1081	5.8
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	554	436	990	9	15	24	563	3.0	451	2.4	1014	5.4
Traumatismo intracraneal	480	359	839	18	10	28	498	2.7	369	2.0	867	4.7
Fiebre de origen desconocido	326	296	622	9	8	17	335	1.8	304	1.6	639	3.4
Neumonía	319	246	565	5	7	12	324	1.7	253	1.4	577	3.1
Fracturas de otros huesos de los miembros	240	171	411	54	16	70	294	1.6	187	1.0	481	2.6
Dolor abdominal y pélvico	191	164	355	32	60	92	223	1.2	224	1.2	447	2.4
Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	238	199	437	0	0	0	238	1.3	199	1.1	437	2.3
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	192	160	352	22	14	36	214	1.1	174	0.9	388	2.1
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	143	138	281	6	7	13	149	0.8	145	0.8	294	1.6
Otras enfermedades del sistema respiratorio	187	102	289	1	2	3	188	1.0	104	0.6	292	1.6
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	164	109	273	9	5	14	173	0.9	114	0.6	287	1.5
Todas las demás enfermedades	2484	2180	4664	219	237	456	2703	14.5	2417	13.0	5120	27.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico Nº15.- Diez primeras causas, Tópico de Pediatría, y sexo.





Gráfico Nº16.- Atención, Tópico de Pediatría, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA MEDICINA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Medicina), el 49.9% representa al sexo femenino y el 50.1% al sexo masculino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 10.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 6.0% para el sexo femenino, y el 4.9% para el sexo masculino. La segunda causa Hemorragia gastrointestinal, no

especificada con el 7.3% correspondiendo el 4.8% al sexo masculino y el 2.5% al sexo femenino. La tercera causa Otras enfermedades cerebro vasculares especificadas con el 6.0% correspondiendo el 3.5% al sexo masculino y el 2.5% al sexo femenino. (Cuadro Nº10. Gráfico Nº 17,18).

Cuadro Nº10.- Principales causas de Egresos Hospitalarios, (Observación Emergencia Medicina), y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA ADULTOS (OBSERVACION MEDICINA) AÑO:2017																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a+ años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	0	1	14	10	24	36	38	74	169	220	389	220	4.9	268	6.0	488	10.9
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA	4	1	5	34	13	47	101	35	136	78	63	141	217	4.8	112	2.5	329	7.3
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	1	1	0	1	1	30	22	52	128	86	214	158	3.5	110	2.5	268	6.0
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACIONES	0	0	0	3	1	4	41	65	106	64	89	153	108	2.4	155	3.5	263	5.9
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS	0	0	0	0	0	0	47	20	67	35	22	57	82	1.8	42	0.9	124	2.8
GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	4	6	15	21	36	19	36	55	36	0.8	61	1.4	97	2.2
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	1	1	3	5	8	24	26	50	23	15	38	50	1.1	47	1.0	97	2.2
BRONQUIECTASIA	0	0	0	1	2	3	16	16	32	23	33	56	40	0.9	51	1.1	91	2.0
ENVENENAMIENTO POR BENZODIAZEPINAS	5	15	20	7	26	33	5	32	37	0	1	1	17	0.4	74	1.6	91	2.0
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	1	13	6	19	39	27	66	53	1.2	33	0.7	86	1.9
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	0	1	1	8	10	18	14	22	36	16	13	29	38	0.8	46	1.0	84	1.9
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	22	10	32	37	14	51	59	1.3	24	0.5	83	1.9
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	1	0	1	2	5	7	32	38	70	35	0.8	43	1.0	78	1.7
INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	4	6	6	12	19	36	55	25	0.6	46	1.0	71	1.6
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	4	4	8	21	39	60	25	0.6	43	1.0	68	1.5
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON CETOACIDOSIS	0	0	0	9	1	10	33	12	45	2	7	9	44	1.0	20	0.4	64	1.4
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	23	3	26	12	20	32	35	0.8	24	0.5	59	1.3
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	1	1	1	3	4	5	11	16	20	16	36	26	0.6	31	0.7	57	1.3
HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	7	5	12	22	19	41	30	0.7	24	0.5	54	1.2
ENFERMEDAD ISQUEMICA AGUDA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	1	0	1	0	2	2	11	10	21	11	18	29	23	0.5	30	0.7	53	1.2
Todas las demás enfermedades	21	42	63	141	146	287	362	328	690	400	440	840	924	20.6	956	21.3	1880	41.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico Nº 17.- Primeras causas, Observación de Emergencia Medicina.





Gráfico Nº 18.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA CIRUGIA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Cirugía), el 54.8% representa al sexo femenino y el 45.2% al sexo masculino. La primera causa Colecistitis aguda, con el 11.0% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 7.4% al sexo femenino y el 3.6% al sexo masculino. La segunda

causa Pancreatitis biliar aguda con el 10.8% correspondiendo el 8.3% al sexo femenino y el 2.4% al sexo masculino. La tercera causa Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda con el 10.4%, correspondiendo el 3.0% al sexo masculino y el 7.3% al sexo femenino. (Cuadro Nº11. Gráfico Nº 19,20).

Cuadro Nº 11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Cirugía) y sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA ADULTO (OBSERVACION CIRUGIA) AÑO:2017																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	22	15	37	137	187	324	262	322	584	121	132	253	542	45.2	656	54.8	1198	100.00
COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	6	27	33	27	47	74	10	15	25	43	3.6	89	7.4	132	11.0
PANCREATITIS BILIAR AGUDA	1	2	3	3	29	32	15	59	74	10	10	20	29	2.4	100	8.3	129	10.8
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS A	0	1	1	3	17	20	23	58	81	10	12	22	36	3.0	88	7.3	124	10.4
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADA	4	2	6	22	27	49	20	26	46	1	6	7	47	3.9	61	5.1	108	9.0
PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	1	1	3	16	19	8	27	35	1	7	8	12	1.0	51	4.3	63	5.3
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	7	3	10	11	5	16	14	8	22	32	2.7	16	1.3	48	4.0
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPEI	1	1	2	5	3	8	12	3	15	8	6	14	26	2.2	13	1.1	39	3.3
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES, NO ESPE	0	1	1	7	1	8	16	6	22	5	2	7	28	2.3	10	0.8	38	3.2
COLANGITIS	0	1	1	2	5	7	13	4	17	3	7	10	18	1.5	17	1.4	35	2.9
ABDOMEN AGUDO	0	1	1	2	10	12	4	8	12	3	0	3	9	0.8	19	1.6	28	2.3
Todas las demás enfermedades	16	5	21	77	49	126	113	79	192	56	59	115	262	21.9	192	16.0	454	37.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico Nº 19.- Primeras causas, Observación de Emergencia Cirugía

Gráfico Nº 20.- Egresos Hospitalarios, Cirugía, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA PEDIATRICA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Pediátrica), el 54.0% representa al sexo masculino y el 46.0% al sexo femenino. La primera causa Gastroenteritis y colitis de origen no especificado con el 7.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 3.4% al sexo masculino y el

3.9% al sexo femenino. La segunda causa Neumonía viral, no especificada con el 7.0% correspondiendo el 4.1% al sexo masculino y el 2.9% al sexo femenino. La tercera causa Asma con el 5.3%, correspondiendo el 3.6% al sexo masculino y el 1.7% al sexo femenino. (Cuadro N°12. Gráfico N° 21,22).


Cuadro N°12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Pediátrica) y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA PEDIATRICA (OBSERVACION) AÑO:2017												
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	201	163	364	22	27	49	223	54.0	190	46.0	413	100
GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	13	16	29	1	0	1	14	3.4	16	3.9	30	7.3
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	16	12	28	1	0	1	17	4.1	12	2.9	29	7.0
ASMA, NO ESPECIFICADO	15	7	22	0	0	0	15	3.6	7	1.7	22	5.3
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	9	12	21	1	0	1	10	2.4	12	2.9	22	5.3
VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	5	8	13	0	0	0	5	1.2	8	1.9	13	3.1
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	6	2	8	1	1	2	7	1.7	3	0.7	10	2.4
LARINGOTRAQUEITIS AGUDA	5	4	9	0	0	0	5	1.2	4	1.0	9	2.2
ESTADO ASMÁTICO	5	3	8	0	1	1	5	1.2	4	1.0	9	2.2
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	5	3	8	0	1	1	5	1.2	4	1.0	9	2.2
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	4	8	0	0	0	4	1.0	4	1.0	8	1.9
ENFERMEDADES DE LA TRAQUEA Y DE LOS BRONQUIOS, NO CL.	5	3	8	0	0	0	5	1.2	3	0.7	8	1.9
ENVENENAMIENTO POR BENZODIAZEPINAS	2	4	6	0	2	2	2	0.5	6	1.5	8	1.9
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	2	5	7	0	0	0	2	0.5	5	1.2	7	1.7
RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	4	2	6	0	0	0	4	1.0	2	0.5	6	1.5
MALABSORCION DEBIDA A INTOLERANCIA, NO CLASIFICADA E	2	4	6	0	0	0	2	0.5	4	1.0	6	1.5
TOS FERINA, NO ESPECIFICADA	4	1	5	0	0	0	4	1.0	1	0.2	5	1.2
TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	0	1	1	2	2	4	2	0.5	3	0.7	5	1.2
TRASTORNO RESPIRATORIO, NO ESPECIFICADO	4	0	4	0	1	1	4	1.0	1	0.2	5	1.2
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	2	0	2	2	1	3	4	1.0	1	0.2	5	1.2
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	1	0	1	2	0.5	2	0.5	4	1.0
Todas las demás enfermedades	92	70	162	13	18	31	105	25.4	88	21.3	193	46.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N° 21- Diez primeras causas, Observación de Emergencia Pediátrica.

Gráfico N° 22- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida niño y sexo el 55.9% representó al sexo masculino, y el 44.1 % al sexo femenino. Como primera causas fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 17.2%, correspondiendo 10.6% al sexo masculino y el 6.6% al sexo femenino. La segunda

causas correspondió a Otras infecciones agudas de Otras infecciones aguda de las vías respiratorias superiores con el 12.3%, correspondiendo el 6.7% al sexo masculino, y el 5.6% al sexo femenino. La tercera causa fue Asma con el 6.7%, correspondiendo al 3.7% al sexo masculino, y el 3.0% al sexo femenino. (Cuadro N°13. Gráfico N°23,24).

Cuadro N° 13.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA																
ETAPA DE VIDA NIÑO																
AÑO:2017																
CAUSAS	MENOR DE 1 AÑO			1-4 AÑOS			5-11 AÑOS			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	2264	1766	4030	4261	3397	7658	3230	2530	5760	9755	55.9	7693	44.1	17448	100.00	
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlti	80	60	140	882	582	1464	893	509	1402	1855	10.6	1151	6.6	3006	17.2	
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	544	436	980	468	440	908	154	106	260	1166	6.7	982	5.6	2148	12.3	
Asma	10	1	11	213	168	381	421	363	784	644	3.7	532	3.0	1176	6.7	
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	97	79	176	301	245	546	171	140	311	569	3.3	464	2.7	1033	5.9	
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	173	130	303	299	221	520	82	85	167	554	3.2	436	2.5	990	5.7	
Traumatismo intracraneal	115	95	210	256	190	446	110	74	184	481	2.8	359	2.1	840	4.8	
Fiebre de origen desconocido	118	93	211	147	152	299	61	51	112	326	1.9	296	1.7	622	3.6	
Neumonía	165	97	262	134	122	256	20	27	47	319	1.8	246	1.4	565	3.2	
Otras afecciones originadas en el período perinatal	238	199	437	0	0	0	0	0	0	238	1.4	199	1.1	437	2.5	
Fracturas de otros huesos de los miembros	3	1	4	70	60	130	168	110	278	241	1.4	171	1.0	412	2.4	
Dolor abdominal y pélvico	29	24	53	39	23	62	123	117	240	191	1.1	164	0.9	355	2.0	
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	26	18	44	93	77	170	73	65	138	192	1.1	160	0.9	352	2.0	
Otras enfermedades del sistema respiratorio	69	25	94	101	64	165	17	13	30	187	1.1	102	0.6	289	1.7	
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	22	21	43	71	67	138	50	50	100	143	0.8	138	0.8	281	1.6	
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	25	12	37	72	46	118	67	51	118	164	0.9	109	0.6	273	1.6	
Todas las demás enfermedades	550	475	1025	1115	940	2055	820	769	1589	2485	14.2	2184	12.5	4669	26.8	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N° 23.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.





Gráfico N°24.- Atenciones en Emergencia, etapa de vida niño, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE.

Las principales causas en atención en emergencia según etapa de vida adolescente y sexo, el 59.8% representó al sexo femenino, y el 40.2% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 17.4% con respecto al total de las atenciones. Con el 11.1% para el sexo masculino y

el 6.4% para el sexo femenino. La segunda causa fue Dolor abdominal pélvico, con el 9.6% correspondiendo el 6.8% para el sexo femenino, y 2.8% para el sexo masculino. La tercera causas Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo, con el 3.4% para el sexo masculino con el 1.5% para el sexo femenino con el 1.8% (Cuadro N°14. Gráfico N° 25-26).



Cuadro N°14.- Principales causas en Atención en Emergencia etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO:2017																
CAUSAS	12-14 AÑOS						15-17						TOTALES			
	12-14 AÑOS			15-17			TOTALES				TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%				
	991	963	1954	1083	2120	3203	2074	40.2	3083	59.8	5157	100.00				
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	277	143	420	293	186	479	570	11.1	329	6.4	899	17.4				
Dolor abdominal y pélvico	59	118	177	87	232	319	146	2.8	350	6.8	496	9.6				
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	42	39	81	36	56	92	78	1.5	95	1.8	173	3.4				
Fracturas de otros huesos de los miembros	82	23	105	49	16	65	131	2.5	39	0.8	170	3.3				
Enfermedades del apéndice	52	32	84	32	34	66	84	1.6	66	1.3	150	2.9				
Asma	57	47	104	19	26	45	76	1.5	73	1.4	149	2.9				
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones d	25	25	50	36	32	68	61	1.2	57	1.1	118	2.3				
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	15	23	38	27	29	56	42	0.8	52	1.0	94	1.8				
Otras enfermedades del sistema urinario	8	19	27	0	67	67	8	0.2	86	1.7	94	1.8				
Gastritis y duodenitis	10	25	35	16	34	50	26	0.5	59	1.1	85	1.6				
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	19	11	30	24	24	48	43	0.8	35	0.7	78	1.5				
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	27	17	44	16	17	33	43	0.8	34	0.7	77	1.5				
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención	3	22	25	15	30	45	18	0.3	52	1.0	70	1.4				
Migraña y otros síndromes de cefalea	6	18	24	11	29	40	17	0.3	47	0.9	64	1.2				
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	7	13	20	10	34	44	17	0.3	47	0.9	64	1.2				
Todas las demás enfermedades	302	388	690	412	1274	1686	714	13.8	1662	32.2	2376	46.1				

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N° 25.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente. **Gráfico N° 26.-** Diez primeras causas, etapa de vida adolescente



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN.

Las principales atenciones en emergencia, según etapa de vida joven y sexo el 71.3% representó al sexo femenino y el 28.7% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 13.4% con el 9.2% para

el sexo masculino y el 4.2% para el sexo femenino. La segunda causa Dolor abdominal pélvico con el 7.4% correspondiendo el 5.3% para el sexo femenino, y el 2.1% para el sexo masculino. La tercera causa el Aborto espontaneo con el 3.6%. (Cuadro Nº 15. Gráfico Nº 27,28).

Cuadro Nº 15.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida joven y sexo

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA JOVEN AÑO:2017												
CAUSAS	18-19 AÑOS			20-29 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	1246	3039	4285	6392	15904	22296	7638	28.7	18943	71.3	26581	100
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	370	178	548	2071	939	3010	2441	9.2	1117	4.2	3558	13.4
Dolor abdominal y pélvico	91	238	329	472	1169	1641	563	2.1	1407	5.3	1970	7.4
Aborto espontáneo	0	134	134	0	823	823	0	0.0	957	3.6	957	3.6
Colelitiasis y colecistitis	5	62	67	105	537	642	110	0.4	599	2.3	709	2.7
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	41	69	110	208	307	515	249	0.9	376	1.4	625	2.4
Otras enfermedades del sistema urinario	3	93	96	40	403	443	43	0.2	496	1.9	539	2.0
Asma	33	51	84	95	210	305	128	0.5	261	1.0	389	1.5
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	28	31	59	142	167	309	170	0.6	198	0.7	368	1.4
Enfermedades del apéndice	42	40	82	153	130	283	195	0.7	170	0.6	365	1.4
Litiasis urinaria	19	18	37	176	129	305	195	0.7	147	0.6	342	1.3
Fracturas de otros huesos de los miembros	27	12	39	210	74	284	237	0.9	86	0.3	323	1.2
Luxaciones, esguinces y desgarrs de regiones especificadas y de múltiples regiones d	36	33	69	128	121	249	164	0.6	154	0.6	318	1.2
Gastritis y duodenitis	17	37	54	81	167	248	98	0.4	204	0.8	302	1.1
Otras trastornos de las vias genitourinarias	0	55	55	0	241	241	0	0.0	296	1.1	296	1.1
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomori	22	31	53	83	128	211	105	0.4	159	0.6	264	1.0
Migraña y otros síndromes de cefalea	9	21	30	43	167	210	52	0.2	188	0.7	240	0.9
Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	9	33	42	69	127	196	78	0.3	160	0.6	238	0.9
Otras dorsopatias	11	26	37	72	126	198	83	0.3	152	0.6	235	0.9
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención	15	28	43	69	98	167	84	0.3	126	0.5	210	0.8
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17	23	40	52	114	166	69	0.3	137	0.5	206	0.8
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	27	15	42	94	63	157	121	0.5	78	0.3	199	0.7
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	17	16	33	84	82	166	101	0.4	98	0.4	199	0.7
Traumatismo intracraneal	10	8	18	123	54	177	133	0.5	62	0.2	195	0.7
Fiebre de origen desconocido	21	26	47	66	79	145	87	0.3	105	0.4	192	0.7
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obst	0	20	20	0	154	154	0	0.0	174	0.7	174	0.7
Todas las demás enfermedades	376	1741	2117	1756	9295	11051	2132	8.0	11036	41.5	13168	49.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico Nº 27.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.





Gráfico Nº 28.- Etapa de vida joven, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida adulto y sexo, el 62.5% representó al sexo femenino y el 37.5% al sexo masculino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 14.0% con respecto al total de las atenciones con el 8.5% para el sexo masculino y el

5.5% para el sexo femenino. La segunda causa fue Dolor abdominal pélvico con el 8.3% correspondiendo 5.5% para el sexo femenino, y el 2.8% para el sexo masculino. La tercera causa Colelitiasis y colecistitis con el 3.9%, correspondiendo el 2.8% al sexo femenino y el 1.2% para el sexo masculino. (Cuadro N° 16. Gráfico N° 29,30).

Cuadro N° 16.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO AÑO:2017												
CAUSAS	30-44 AÑOS			45-59 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	6825	13106	19931	6236	8679	14915	13061	37.5	21785	62.5	34846	100
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt...	1774	943	2717	1172	988	2160	2946	8.5	1931	5.5	4877	14.0
Dolor abdominal y pélvico	573	1082	1655	411	834	1245	984	2.8	1916	5.5	2900	8.3
Colelitiasis y colecistitis	249	614	863	158	345	503	407	1.2	959	2.8	1366	3.9
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	240	303	543	173	357	530	413	1.2	660	1.9	1073	3.1
Otras enfermedades del sistema urinario	38	398	436	51	424	475	89	0.3	822	2.4	911	2.6
Diabete mellitus	152	114	266	292	267	559	444	1.3	381	1.1	825	2.4
Otras dorsopatias	107	211	318	140	225	365	247	0.7	436	1.3	683	2.0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	144	198	342	119	214	333	263	0.8	412	1.2	675	1.9
Fracturas de otros huesos de los miembros	203	112	315	175	185	360	378	1.1	297	0.9	675	1.9
Aborto espontáneo	0	630	630	0	12	12	0	0.0	642	1.8	642	1.8
Litiasis urinaria	209	172	381	137	105	242	346	1.0	277	0.8	623	1.8
Asma	83	181	264	71	220	291	154	0.4	401	1.2	555	1.6
Migraña y otros síndromes de cefalea	47	228	275	34	203	237	81	0.2	431	1.2	512	1.5
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	127	83	210	129	138	267	256	0.7	221	0.6	477	1.4
Insuficiencia renal	107	68	175	133	158	291	240	0.7	226	0.6	466	1.3
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomor...	89	166	255	62	141	203	151	0.4	307	0.9	458	1.3
Otras trastornos de las vias genitourinarias	0	277	277	0	136	136	0	0.0	413	1.2	413	1.2
Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	50	101	151	88	160	248	138	0.4	261	0.7	399	1.1
Gastritis y duodenitis	95	131	226	62	101	163	157	0.5	232	0.7	389	1.1
Enfermedades del apéndice	101	114	215	73	81	154	174	0.5	195	0.6	369	1.1
Todas las demás enfermedades	2437	6980	9417	2756	3385	6141	5193	14.9	10365	29.7	15558	44.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N° 29.- Diez primeras causa, etapa de vida adulto




Gráfico N° 30.- Etapa de vida adulto, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR.

Las principales causas de Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo el 55.0% representó al sexo femenino y el 45.0% al sexo masculino. La primera casusa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 9.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 4.4% al sexo masculino, y el

5.5% al sexo femenino. La segunda causa el Dolor abdominal y pélvico con el 5.7%, correspondiendo el 3.7% para el sexo femenino y el 2.1% al sexo masculino. La tercera causa Otras enfermedades del sistema respiratorio con el 4.0%, correspondiendo el 2.4% para el sexo femenino, y el 1.6% para el sexo masculino. (Cuadro N°17. Gráfico N° 31,32).

Cuadro N° 17.- Principales Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR AÑO:2017												
CAUSAS	60-64 AÑOS			65 A MAS AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	2051	2441	4492	6049	7477	13526	8100	45.0	9918	55.0	18018	100
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	239	248	487	556	740	1296	795	4.4	988	5.5	1783	9.9
Dolor abdominal y pélvico	131	189	320	244	469	713	375	2.1	658	3.7	1033	5.7
Otras enfermedades del sistema respiratorio	44	57	101	249	379	628	293	1.6	436	2.4	729	4.0
Otras enfermedades del sistema urinario	30	115	145	154	333	487	184	1.0	448	2.5	632	3.5
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	44	95	139	190	277	467	234	1.3	372	2.1	606	3.4
Diabete mellitus	116	101	217	162	200	362	278	1.5	301	1.7	579	3.2
Neumonía	25	29	54	198	239	437	223	1.2	268	1.5	491	2.7
Hipertensión esencial (primaria)	39	72	111	144	228	372	183	1.0	300	1.7	483	2.7
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	64	27	91	198	165	363	262	1.5	192	1.1	454	2.5
Insuficiencia renal	48	65	113	167	128	295	215	1.2	193	1.1	408	2.3
Fracturas de otros huesos de los miembros	23	57	80	79	177	256	102	0.6	234	1.3	336	1.9
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	29	56	85	75	169	244	104	0.6	225	1.2	329	1.8
Septicemia	27	27	54	121	144	265	148	0.8	171	0.9	319	1.8
Asma	27	73	100	99	117	216	126	0.7	190	1.1	316	1.8
Colelitiasis y colecistitis	43	62	105	63	127	190	106	0.6	189	1.0	295	1.6
Otras dorsopatias	40	65	105	60	130	190	100	0.6	195	1.1	295	1.6
Otras enfermedades del sistema digestivo	34	24	58	127	109	236	161	0.9	133	0.7	294	1.6
Otras enfermedades del oido y de la apósis mastoides	28	52	80	95	112	207	123	0.7	164	0.9	287	1.6
Otras enfermedades del sistema nervioso	19	22	41	120	123	243	139	0.8	145	0.8	284	1.6
Traumatismo intracraneal	25	17	42	107	131	238	132	0.7	148	0.8	280	1.6
Todas las demás enfermedades	976	988	1964	2841	2980	5821	3817	21.2	3968	22.0	7785	43.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N° 31.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.

Gráfico N° 32.- Etapa de vida adulto mayor, según sexo.



ATENCIONES DE EMERGENCIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 36.9% correspondiendo al sexo femenino el 22.1% y el 14.8% al sexo masculino. El distrito de Los Olivos con el 17.1%, correspondiendo el 10.7% al sexo femenino y el 6.3% al sexo masculino. El distrito de


Independencia con el 16.4%, correspondiendo el 10.2% al sexo femenino y el 6.1% al sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 5.6% del total de las atenciones con el 3.3% para el sexo femenino y el 2.3% para el sexo masculino- (Cuadro N°18. Gráfico N°33).

Cuadro N° 18.- Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia y sexo.

ATENCIONES EN TÓPICO DE EMERGENCIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO: 2017							
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%	
			61422	40629	102051	100.0	
LIMA	CERCADO	LIMA	1304	1060	2364	2.3	
		DISTRITOS CONO NORTE	54960	35871	90831	89.0	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	22570	15054	37624	36.9	
		LOS OLIVOS	10956	6475	17431	17.1	
		INDEPENDENCIA	10460	6256	16716	16.4	
		RIMAC	4899	3730	8629	8.5	
		COMAS	3255	2248	5503	5.4	
		PUENTE PIEDRA	1677	1251	2928	2.9	
		CARABAYLLO	976	709	1685	1.7	
		ANCON	167	148	315	0.3	
		METROPOLITANA	3335	2389	5724	5.6	
		MIRAFLORES	SAN JUAN DE LURIGANCHO	1111	794	1905	1.9
			LA VICTORIA	231	175	406	0.4
			ATE	205	140	345	0.3
			BREÑA	167	115	282	0.3
			EL AGUSTINO	139	92	231	0.2
			SAN JUAN DE MIRAFLORES	123	98	221	0.2
			JESUS MARIA	136	83	219	0.2
			SANTA ANITA	131	72	203	0.2
			VILLA EL SALVADOR	112	72	184	0.2
			LINCE	101	76	177	0.2
	PUEBLO LIBRE		97	79	176	0.2	
	SAN MIGUEL		103	67	170	0.2	
	SANTIAGO DE SURCO		101	63	164	0.2	
	CHORRILLOS		91	66	157	0.2	
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		83	54	137	0.1	
	MIRAFLORES		57	44	101	0.1	
	MAGDALENA DEL MAR		54	45	99	0.1	
	SURQUILLO	42	37	79	0.1		
	LA MOLINA	44	32	76	0.1		
	SANTA ROSA	44	28	72	0.1		
	SAN LUIS	35	33	68	0.1		
	OTROS	128	124	252	0.2		
	PROVINCIAS	310	235	545	0.5		
	PROVINCIAS	HUARAL	86	108	194	0.2	
		HUAROCHIRI	115	45	160	0.2	
HUAURA		40	24	64	0.1		
BARRANCA		31	25	56	0.1		
CAÑETE		19	13	32	0.03		
OTROS		19	20	39	0.04		
PROVINCIAS	1204	856	2060	2.0			
CALLAO	CALLAO	826	524	1350	1.3		
	VENTANILLA	293	247	540	0.5		
	OTROS	85	85	170	0.2		
DEPARTAMENTOS	304	211	515	0.5			
DEPARTAMENTOS	ANCASH	77	60	137	0.1		
	HUANUCO	24	20	44	0.0		
	CAJAMARCA	26	17	43	0.04		
	ICA	24	16	40	0.04		
	AYACUCHO	19	17	36	0.04		
	JUNIN	23	12	35	0.03		
	PIURA	22	11	33	0.03		
	LA LIBERTAD	17	11	28	0.03		
	LORETO	15	7	22	0.02		
	LAMBAYEQUE	13	6	19	0.02		
	AMAZONAS	11	4	15	0.01		
	SAN MARTIN	6	8	14	0.01		
	APURIMAC	4	5	9	0.01		
	HUANCVELUCA	7	2	9	0.01		
	OTROS DEPARTAMENTOS	16	15	31	0.03		
EXTRANJERO	5	7	12	0.012			

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N°33.- Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia.



ATENCIONES DE TÓPICO DE EMERGENCIA MEDICINA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Medicina, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 36.8% correspondiendo al sexo femenino el 22.9% y el 14.0% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 14.9%, correspondiendo el 9.3% al sexo femenino y el 5.6% al sexo masculino.


El distrito de Los Olivos con el 14.7%, correspondiendo el 8.7% al sexo femenino y el 5.9% al sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 6.3% del total de las atenciones con el 3.6% para el sexo femenino y el 2.7% para el sexo masculino- (Cuadro N°19. Gráfico N°34).

Cuadro N° 19.- Atenciones en Tópico Medicina, según lugar de procedencia y sexo.

ATENCIONES EN TÓPICO DE MEDICINA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO: 2017							
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%	
			28536	18573	47109	100.0	
LIMA	CERCADO	LIMA	665	545	1210	2.6	
		DISTRITOS CONO NORTE	25274	16138	41412	87.9	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	10771	6588	17359	36.8	
		INDEPENDENCIA	4380	2627	7007	14.9	
		LOS OLIVOS	4119	2795	6914	14.7	
		RIMAC	2954	1909	4863	10.3	
		COMAS	1646	1193	2839	6.0	
		PUENTE PIEDRA	790	586	1376	2.9	
		CARABAYLLO	529	360	889	1.9	
		ANCON	85	80	165	0.4	
		METROPOLITANA	1699	1250	2949	6.3	
		PROVINCIAS	SAN JUAN DE LURIGANCHO	568	408	976	2.1
			LA VICTORIA	116	89	205	0.4
			ATE	112	66	178	0.4
			BREÑA	86	65	151	0.3
			SAN JUAN DE MIRAFLORES	68	58	126	0.3
			EL AGUSTINO	70	49	119	0.3
			JESUS MARIA	72	35	107	0.2
			LUNCE	54	46	100	0.2
	SANTA ANITA		59	41	100	0.2	
	PUEBLO LIBRE		56	40	96	0.2	
	VILLA EL SALVADOR		56	40	96	0.2	
	SAN MIGUEL		53	40	93	0.2	
	CHORRILLOS		44	32	76	0.2	
	SANTIAGO DE SURCO	46	28	74	0.2		
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	40	28	68	0.1		
	MAGDALENA DEL MAR	26	32	58	0.1		
	MIRAFLORES	31	18	49	0.1		
	SURQUILLO	22	21	43	0.1		
	LA MOLINA	19	17	36	0.1		
	SAN LUIS	19	17	36	0.1		
	SANTA ROSA	20	13	33	0.1		
	OTROS	62	67	129	0.3		
	PROVINCIAS	167	121	288	0.6		
	PROVINCIAS	HUARAL	52	62	114	0.2	
		HUAROCHIRI	45	20	65	0.1	
		BARRANCA	23	17	40	0.1	
		HUAURA	22	8	30	0.1	
		CAÑETE	12	5	17	0.04	
	OTROS	13	9	22	0.05		
PROVINCIAS	568	406	974	2.1			
PROVINCIAS	CALLAO	390	247	637	1.4		
	VENTANILLA	130	117	247	0.5		
	OTROS	48	42	90	0.2		
PROVINCIAS	159	109	268	0.6			
DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS						
	ANCASH	44	31	75	0.2		
	CAJAMARCA	13	14	27	0.1		
	ICA	12	11	23	0.05		
	AYACUCHO	7	11	18	0.04		
	HUANUCO	11	6	17	0.04		
	JUNIN	14	3	17	0.04		
	PIURA	13	4	17	0.04		
	LA LIBERTAD	7	6	13	0.03		
	AMAZONAS	6	3	9	0.02		
OTROS DEPARTAMENTOS	32	20	52	0.11			
EXTRANJERO	4	4	8	0.017			

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N°34.- Atenciones en Tópico de Medicina, según lugar de procedencia.



ATENCIONES DE TÓPICO DE EMERGENCIA CIRUGIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Cirugía, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 37.9% correspondiendo al sexo femenino el 15.3% y el 22.6% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 14.7%, correspondiendo el 6.3% al sexo femenino y el 8.5% al sexo masculino.


El distrito de los Olivos con el 14.2%, correspondiendo el 6.0% al sexo femenino y el 8.2% al sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 6.4% del total de las atenciones con el 2.4% para el sexo femenino y el 3.9% para el sexo masculino- (Cuadro N°20. Gráfico N°35).

Cuadro N° 20.- Atenciones en Tópico de Cirugía, según lugar de procedencia y sexo

ATENCIONES EN TÓPICO DE CIRUGIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO:2017							
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%	
			7549	11008	18557	100.0	
LIMA	CERCADO	LIMA	203	353	556	3.0	
		DISTRITOS CONO NORTE	6613	9501	16114	86.8	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	2844	4192	7036	37.9	
		INDEPENDENCIA	1163	1573	2736	14.7	
		LOS OLIVOS	1114	1530	2644	14.2	
		RIMAC	822	1142	1964	10.6	
		COMAS	377	536	913	4.9	
		PUENTE PIEDRA	183	325	508	2.7	
		CARABAYLLO	96	169	265	1.4	
		ANCON	14	34	48	0.3	
		METROPOLITANA	452	732	1184	6.4	
		PROVINCIAS	SAN JUAN DE LURIGANCHO	127	223	350	1.9
			LA VICTORIA	40	58	98	0.5
			ATE	26	48	74	0.4
			BREÑA	29	40	69	0.4
			JESUS MARIA	25	27	52	0.3
			EL AGUSTINO	20	30	50	0.3
			LINCE	20	26	46	0.2
			PUEBLO LIBRE	12	28	40	0.2
	SAN JUAN DE MIRAFLORES		15	24	39	0.2	
	SANTIAGO DE SURCO		16	21	37	0.2	
	CHORRILLOS		11	25	36	0.2	
	SANTA ANITA		17	18	35	0.2	
	VILLA EL SALVADOR		10	25	35	0.2	
	MIRAFLORES		9	19	28	0.2	
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		11	17	28	0.2	
	SAN MIGUEL		7	17	24	0.1	
	SURQUILLO		8	13	21	0.1	
	LA MOLINA		5	12	17	0.1	
	MAGDALENA DEL MAR		7	9	16	0.1	
	SAN LUIS		3	13	16	0.1	
	SAN BORJA	8	7	15	0.1		
	OTROS	26	32	58	0.3		
	PROVINCIAS	PROVINCIAS	32	79	111	0.6	
HUARAL		12	33	45	0.2		
HUAROCHIRI		9	15	24	0.1		
HUAURA		4	9	13	0.1		
CAÑETE		5	6	11	0.1		
BARRANCA		2	5	7	0.0		
OTROS	0	11	11	0.1			
PROVINCIAS	CALLAO	200	277	477	2.6		
	CALLAO	139	167	306	1.6		
	VENTANILLA	43	80	123	0.7		
	OTROS	18	30	48	0.3		
DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	49	64	113	0.6		
	ANCASH	12	17	29	0.2		
	ICA	8	4	12	0.1		
	HUANUCO	3	8	11	0.1		
	JUNIN	4	6	10	0.1		
	AYACUCHO	5	3	8	0.0		
	CAJAMARCA	5	1	6	0.0		
	LORETO	2	4	6	0.03		
	PIURA	2	4	6	0.03		
	OTROS DEPARTAMENTOS	8	17	25	0.13		
EXTRANJERO		0	2	2	0.01		

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N°35.-Atenciones en Tópico de Cirugía, según lugar de procedencia.



ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA GINECO-OBSTETRICIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópico de Gineco-Obstetricia, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 33.5%. El distrito de

Los Olivos con el 24.8%. El distrito de Independencia con el 19.7%. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 5.1% del total de las atenciones. (Cuadro N°21. Gráfico N°36).


Cuadro N° 21.- Atenciones en Tópico Gineco-Obstetricia, según lugar de procedencia y sexo

ATENCIONES EN TÓPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO AÑO:2017					
		DISTRITOS	F	TOTAL	%
			16466	16466	100.0
LIMA	CERCADO	LIMA	315	315	1.9
	CONO NORTE	DISTRITOS CONO NORTE	14901	14901	90.5
		SAN MARTIN DE PORRES	5521	5521	33.5
		LOS OLVOS	4080	4080	24.8
		INDEPENDENCIA	3252	3252	19.7
		COMAS	774	774	4.7
		RIMAC	550	550	3.3
		PUENTE PIEDRA	459	459	2.8
		CARABAYLLO	226	226	1.4
		ANCON	39	39	0.2
		METROPOLITANA	836	836	5.1
	PROVINCIAS	SAN JUAN DE LURI GANCHO	291	291	1.8
		LA VICTORIA	51	51	0.3
		ATE	50	50	0.3
		VILLA EL SALVADOR	40	40	0.2
		SANTA ANITA	38	38	0.2
		BREÑA	36	36	0.2
		EL AGUSTINO	36	36	0.2
		SANTIAGO DE SURCO	32	32	0.2
		SAN MIGUEL	28	28	0.2
		CHORRILLOS	26	26	0.2
		JESUS MARIA	25	25	0.2
		SAN JUAN DE MIRAFLORES	25	25	0.2
		PUEBLO LIBRE	20	20	0.1
		LINCE	19	19	0.1
		VILLA MARIA DEL TRIUNFO	19	19	0.1
		LA MOLINA	18	18	0.1
		MAGDALENA DEL MAR	17	17	0.1
		SANTA ROSA	12	12	0.1
		MIRAFLORES	10	10	0.1
		SAN LUIS	10	10	0.1
	SAN BORJA	9	9	0.1	
	OTROS	24	24	0.1	
PROVINCIAS	PROVINCIAS	77	77	0.5	
	HUAROCHIRI	53	53	0.3	
	HUARAL	9	9	0.1	
	HUAURA	8	8	0.05	
	BARRANCA	5	5	0.03	
OTROS	2	2	0.01		
PROVINCIAS	CALLAO	282	282	1.7	
CALLAO	CALLAO	188	188	1.1	
	VENTANILLA	80	80	0.5	
	OTROS	14	14	0.1	
DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	54	54	0.3	
	ANCASH	12	12	0.1	
	CAJAMARCA	6	6	0.0	
	LA LIBERTAD	6	6	0.04	
	AYACUCHO	5	5	0.03	
	HUANUCO	5	5	0.03	
	LORETO	5	5	0.03	
OTROS DEPARTAMENTOS	15	15	0.1		
EXTRANJERO		1	1	0.006	

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

Gráfico N°36.-Atenciones en Tópico de Gineco-Obstetricia, según lugar de procedencia.



ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA PEDIATRIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA


La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Pediatría, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 38.9% correspondiendo al sexo femenino el 17.1% y el 21.7% al sexo masculino. El distrito de Los Olivos con el 19.3%, correspondiendo el 8.4% al sexo femenino y el 11.0% al sexo masculino. El

distrito de Independencia con el 19.0%, correspondiendo el 8.4% al sexo femenino y el 10.6% al sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 3.6% del total de las atenciones con el 1.7% para el sexo femenino y el 1.9% para el sexo masculino- (Cuadro N°22. Gráfico N°37).

Cuadro N° 22.- Atenciones en Tópico Pediatría, según lugar de procedencia y sexo

ATENCIONES EN TÓPICO DE PEDIATRIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO: 2017							
	DISTRITOS	F	M	TOTAL	%		
		8234	10394	18628	100.0		
LIMA	CERCADO	LIMA	106	142	248	1.3	
		DISTRITOS CONO NORTE	7621	9675	17296	92.8	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	3194	4050	7244	38.9	
		LOS OLIVOS	1556	2043	3599	19.3	
		INDEPENDENCIA	1565	1972	3537	19.0	
		RIMAC	504	606	1110	6.0	
		COMAS	427	480	907	4.9	
		PUENTE PIEDRA	228	326	554	3.0	
		CARABAYLLO	119	165	284	1.5	
		ANCON	28	33	61	0.3	
			METROPOLITANA	311	353	664	3.6
		PROVINCIAS	SAN JUAN DE LURIGANCHO	109	144	253	1.4
	LA VICTORIA		23	24	47	0.3	
	ATE		13	25	38	0.2	
	JESUS MARIA		14	17	31	0.2	
	SAN JUAN DE MIRAFLORES		14	14	28	0.2	
	SANTA ANITA		17	10	27	0.1	
	EL AGUSTINO		13	12	25	0.1	
	SAN MIGUEL		14	8	22	0.1	
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		12	9	21	0.1	
	CHORRILLOS		10	8	18	0.1	
	PUEBLO LIBRE		9	9	18	0.1	
	BREÑA		11	6	17	0.1	
	SANTA ROSA		6	11	17	0.1	
	SANTIAGO DE SURCO		6	11	17	0.1	
	VILLA EL SALVADOR		6	7	13	0.1	
	MIRAFLORES		6	6	12	0.1	
	LINCE		6	4	10	0.1	
	PACHACAMAC		3	4	7	0.0	
	MAGDALENA DEL MAR		3	3	6	0.03	
	SAN ISIDRO		2	4	6	0.03	
	SAN LUIS	2	3	5	0.03		
	OTROS	12	14	26	0.1		
	PROVINCIAS	23	32	55	0.3		
	HUARAL	6	12	18	0.1		
	HUAROCHIRI	8	10	18	0.1		
	HUAURA	5	5	10	0.05		
	BARRANCA	1	3	4	0.02		
	CANTA	2	0	2	0.01		
	OTROS	1	2	3	0.02		
PROVINCIAS	CALLAO	143	160	303	1.6		
	CALLAO	103	100	203	1.1		
	VENTANILLA	35	47	82	0.4		
	OTROS	5	13	18	0.1		
DEPARTAMENTOS		30	31	61	0.3		
	ANCASH	6	12	18	0.1		
	HUANUCO	3	6	9	0.0		
	JUNIN	2	3	5	0.03		
	PIURA	3	2	5	0.03		
	LA LIBERTAD	2	1	3	0.02		
	OTROS DEPARTAMENTOS	14	7	21	0.1		
EXTRANJERO		0	1	1	0.01		

Gráfico N°37.-Atenciones en Tópico de Pediatría, según lugar de procedencia.



FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2017

ATENCIONES EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

En cuanto a las atenciones en emergencia por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de atenciones fue de 65 años a más con el 13.3%. En segundo orden de 20 a 24 años con el 12.1%, En tercer orden de 0-4 años con el 11.5%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 20-24 años representa el 8.7%, En

segundo orden del grupo de 65 a + años el 7.3%. En tercer orden del grupo de 25 a 29 años el 6.9%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 6.4%. En segundo orden el grupo de 65 años a mas representa el 5.9%. (Cuadro N° 23- Gráfico N° 38).

Cuadro N° 19.- Atenciones en Emergencia por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2017						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
TOTAL	40629	39.8	61422	60.2	102051	100
0-4años	6525	6.4	5163	5.1	11688	11.5
5-9años	2516	2.5	1969	1.9	4485	4.4
10-14años	1705	1.7	1524	1.5	3229	3.2
15-19años	2329	2.3	5159	5.1	7488	7.3
20-24años	3487	3.4	8865	8.7	12352	12.1
25-29años	2905	2.8	7039	6.9	9944	9.7
30-34años	2471	2.4	5485	5.4	7956	7.8
35-39años	2254	2.2	4330	4.2	6584	6.5
40-44años	2101	2.1	3291	3.2	5392	5.3
45-49años	2139	2.1	2956	2.9	5095	5.0
50-54años	2093	2.1	3085	3.0	5178	5.1
55-59años	2004	2.0	2638	2.6	4642	4.5
60-64años	2051	2.0	2441	2.4	4492	4.4
65 A+años	6049	5.9	7477	7.3	13526	13.3
Total	40629	40%	61422	60%	102051	100%

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

Gráfico N° 38.- Pirámide Poblacional – Atenciones en Tópicos de Emergencia

