



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



EMERGENCIA

AÑO: 2018

Lima - Perú

EMERGENCIA



AÑO: 2018


ATENCIONES EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS

Cuadro N° 1.- Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia

PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS	
AÑOS	TOTAL
1986	118257
1987	113413
1988	103469
1989	94984
1990	93209
1991	96137
1992	106114
1993	104297
1994	97918
1995	98848
1996	87010
1997	90611
1998	84687
1999	79753
2000	84520
2001	84799
2002	87013
2003	92887
2004	79997
2005	69683
2006	64950
2007	66573
2008	74939
2009	71045
2010	70251
2011	68958
2012	75785
2013	81440
2014	90335
2015	95726
2016	93606
2017	102051
2018	116354

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

Gráfico N° 1.- Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia



PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICOS DE EMERGENCIA

En cuanto a los pacientes atendidos en el t3pico de emergencia, se observa que en el t3pico de medicina registr3o una mayor demanda de atenci3n con el 45.3, en segundo orden el t3pico de pediatria con el 18.5%, y en tercer orden el t3pico de gineco-obstetricia con el 17.8%.

Asimismo, observamos que la mayor demanda atendida en el t3pico de medicina fue el mes de octubre, en el t3pico de cirugia la mayor demanda atendida fue el mes de diciembre, en el t3pico de pediatria la mayor demanda atendida fue en octubre (Cuadro N32 y 3. Gráfico N3 2-7)

Cuadro N3 2.- Pacientes atendidos en T3pico de Emergencia.

ATENCIONES TOPICO DE EMERGENCIA													
AÑO:2018													
MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO:2018
TOTAL	9661	9345	9988	9863	9925	9269	9131	9149	9363	10539	9978	10143	116354
TOPICO MEDICINA	4177	4235	4466	4274	4284	4214	4334	4496	4409	4716	4483	4676	52764
TOPICO CIRUGIA	1758	1694	1758	1732	1580	1504	1660	1582	1579	1622	1747	1789	20005
TOPICO PEDIATRIA	1919	1587	1871	2033	2153	1677	1296	1368	1633	2260	1914	1857	21568
TOPICO OBSTETRICIA	1710	1723	1816	1718	1809	1770	1734	1586	1623	1834	1704	1709	20736
TRIAJE ATENCION INMEDIATA	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
TOPICO SHOCK TRAUMA	94	105	77	106	99	104	107	117	119	107	130	112	1277

FUENTES FICHAS DE EMERGENCIA

Cuadro N3 3.- Pacientes atendidos en T3pico de Emergencia.

PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA														
AÑO:2018														
MESES	TOPICO MEDICINA	%	TOPICO CIRUGIA	%	TOPICO GINECO-OBSTETRICIA	%	TOPICO DE PEDIATRIA	%	TOPICO TRIAJE MEDICO	%	SHOCK TRAUMA	%	TOTAL	%
TOTAL	52764	100.0	20005	100.0	20736	100.0	21568	100.0	4	100.0	1277	100.0	116354	100.0
ENERO	4177	7.9	1758	8.8	1710	8.2	1919	8.9	3	75.0	94	7.4	9661	8.3
FEBRERO	4235	8.0	1694	8.5	1723	8.3	1587	7.4	1	25.0	105	8.2	9345	8.0
MARZO	4466	8.5	1758	8.8	1816	8.8	1871	8.7	0	0.0	77	6.0	9988	8.6
ABRIL	4274	8.1	1732	8.7	1718	8.3	2033	9.4	0	0.0	106	8.3	9863	8.5
MAYO	4284	8.1	1580	7.9	1809	8.7	2153	10.0	0	0.0	99	7.8	9925	8.5
JUNIO	4214	8.0	1504	7.5	1770	8.5	1677	7.8	0	0.0	104	8.1	9269	8.0
JULIO	4334	8.2	1660	8.3	1734	8.4	1296	6.0	0	0.0	107	8.4	9131	7.8
AGOSTO	4496	8.5	1582	7.9	1586	7.6	1368	6.3	0	0.0	117	9.2	9149	7.9
SEPTIEMBRE	4409	8.4	1579	7.9	1623	7.8	1633	7.6	0	0.0	119	9.3	9363	8.0
OCTUBRE	4716	8.9	1622	8.1	1834	8.8	2260	10.5	0	0.0	107	8.4	10539	9.1
NOVIEMBRE	4483	8.5	1747	8.7	1704	8.2	1914	8.9	0	0.0	130	10.2	9978	8.6
DICIEMBRE	4676	8.9	1789	8.9	1709	8.2	1857	8.6	0	0.0	112	8.8	10143	8.7

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

Gráfico N3 2.- Pacientes atendidos en T3pico de Emergencia.



Gráfico N°3.- Atendidos en Tópico de Emergencia Medicina




Gráfico N°4.- Atendidos en Tópico de Emergencia Cirugía




Gráfico N°5.- Atendidos en Tópico de Emergencia Gineco-Obstetricia





Gráfico N°6.- Atendidos en Tópico de Emergencia Pediatría



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia. El 61.0% represento al sexo femenino y el 39.0% al sexo masculino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas y de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 12.9%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 8.1% y el sexo femenino con el 4.8%. La segunda causa

correspondió al Dolor abdominal y pélvico con el 5.3%, el 3.5% para el sexo femenino, y el 1.8% para el sexo masculino. La tercera causa Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo con el 3.0%, el 1.7% para el sexo femenino y el 1.3% para el sexo masculino. (Cuadro N°5. Gráfico N°8-9).

Cuadro N°5.- Principales causas de atención de Emergencia. Según diagnósticos.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA																			
AÑO:2018																			
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES			
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%
	11346	8843	20189	2303	3332	5635	8344	22241	30585	14513	25194	99707	8923	11315	20238	45429	39.0	70925	61.0
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1941	1182	3123	632	301	933	2623	1103	3726	3261	1967	5228	930	1075	2005	9387	8.1	5628	4.8
Dolor abdominal y pélvico	198	178	376	143	305	448	533	1252	1785	833	1729	2562	331	614	945	2038	1.8	4078	3.5
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	634	530	1164	68	88	156	230	348	578	372	570	942	263	385	648	1567	1.3	1921	1.7
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1609	1207	2816	23	29	52	51	75	126	73	126	199	32	55	87	1788	1.5	1492	1.3
Asma	873	605	1478	119	95	214	177	317	494	196	473	669	129	244	373	1494	1.3	1734	1.5
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	668	554	1222	69	58	127	198	333	531	316	499	815	151	363	514	1402	1.2	1807	1.6
Otras enfermedades del sistema urinario	74	261	335	4	126	130	36	649	685	125	953	1078	173	534	707	412	0.4	2523	2.2
Colelitiasis y colecistitis	0	5	5	16	51	67	140	679	819	490	1116	1606	140	258	398	786	0.7	2109	1.8
Diabete mellitus	6	4	10	3	4	7	19	46	65	544	561	1105	357	466	823	929	0.8	1081	0.9
Fracturas de otros huesos de los miembros	242	173	415	123	29	152	255	96	351	388	307	695	105	260	365	1113	1.0	865	0.7
Aborto espontáneo	0	0	0	0	58	58	0	950	950	0	689	689	0	0	0	0	0.0	1697	1.5
Traumatismo intracraneal	525	401	926	46	11	57	100	61	161	159	125	284	109	145	254	939	0.8	743	0.6
Otras enfermedades del sistema respiratorio	158	98	256	10	16	26	76	45	121	178	179	357	380	448	828	802	0.7	786	0.7
Neumonía	485	361	846	7	5	12	28	26	54	93	100	193	193	271	464	806	0.7	763	0.7
Otras dorsopatías	10	10	20	16	26	42	103	182	285	307	525	832	150	228	378	586	0.5	971	0.8
Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	15	14	29	30	55	85	145	284	429	257	369	626	103	154	257	550	0.5	876	0.8
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	191	154	345	36	28	64	119	103	222	260	205	465	137	136	273	743	0.6	626	0.5
Otras complicaciones del embarazo y del parto	0	0	0	0	65	65	0	802	802	0	471	471	0	0	0	0	0.0	1338	1.1
Enfermedades del apéndice	114	78	192	88	82	170	225	185	410	225	218	443	44	57	101	696	0.6	620	0.5
Migraña y otros síndromes de cefalea	14	16	30	36	58	94	67	276	343	114	548	662	42	134	176	273	0.2	1032	0.9
Todas las demás enfermedades	3589	3012	6601	834	1842	2676	3219	14429	17648	6322	13464	19786	5154	5488	10642	19118	16.4	38235	32.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2018

Gráfico N°8.-Diez primeras causas, Atención de Emergencia y sexo




Gráfico N°9.- Atención de Emergencia, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE MEDICINA, SEGÚN DIAGNOSTICO

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Medicina. El 61.0% representó al sexo femenino y el 39.0% al sexo masculino. La primera causa fue Dolor abdominal y pélvico con el 9.8%, observándose el mayor porcentaje en el sexo femenino con el 6.6% y el sexo masculino con el

3.2%. La segunda causa correspondió a Colelitiasis y colecistitis con el 5.1%, para el sexo femenino el 3.7%, y el sexo masculino el 1.4%. La tercera causa Otras enfermedades del sistema urinario, con el 4.5% para el sexo femenino el 3.9% y para el sexo masculino el 0.6%. (Cuadro N°6. Gráfico N°10-11).

Cuadro N°6.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Medicina, y sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION PORGRUPO DE EDADES TOPICO DE MEDICINA AÑO:2018																		
CAUSAS	ADOLESCENTE 12-17 años			JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYOR 60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	849	1358	2207	4519	7792	12311	9136	14238	23374	6094	8778	14872	20598	39.0	32166	61.0	52764	100.00
Dolor abdominal y pélvico	95	219	314	484	1104	1588	796	1585	2381	313	589	902	1688	3.2	3497	6.6	5185	9.8
Colelitiasis y colecistitis	15	43	58	136	639	775	466	1047	1513	133	238	371	750	1.4	1967	3.7	2717	5.1
Otras enfermedades del sistema urinario	2	109	111	34	533	567	118	906	1024	158	530	688	312	0.6	2078	3.9	2390	4.5
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	41	57	98	220	321	541	336	542	878	247	378	625	844	1.6	1298	2.5	2142	4.1
Diabete mellitus	2	0	2	18	45	63	536	551	1087	349	458	807	905	1.7	1054	2.0	1959	3.7
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	46	41	87	198	327	525	316	491	807	149	362	511	709	1.3	1221	2.3	1930	3.7
Asma	53	44	97	176	308	484	194	465	659	127	240	367	550	1.0	1057	2.0	1607	3.0
Otras dorsopatías	13	21	34	90	169	259	288	492	780	141	219	360	532	1.0	901	1.7	1433	2.7
Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	29	49	78	143	280	423	254	369	623	102	150	252	528	1.0	848	1.6	1376	2.6
Migraña y otros síndromes de cefalea	24	49	73	67	270	337	114	546	660	42	133	175	247	0.5	998	1.9	1245	2.4
Gastritis y duodenitis	27	50	77	135	268	403	210	310	520	82	124	206	454	0.9	752	1.4	1206	2.3
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos son	19	57	76	132	208	340	209	416	625	43	101	144	403	0.8	782	1.5	1185	2.2
Litiasis urinaria	2	18	20	160	184	344	340	342	682	40	72	112	542	1.0	616	1.2	1158	2.2
Otras enfermedades del sistema respiratorio	4	8	12	69	37	106	151	150	301	297	365	662	521	1.0	560	1.1	1081	2.0
Hipertensión esencial (primaria)	0	3	3	16	17	33	175	207	382	247	411	658	438	0.8	638	1.2	1076	2.0
Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	30	22	52	128	112	240	213	325	538	72	139	211	443	0.8	598	1.1	1041	2.0
Insuficiencia renal	8	5	13	48	67	115	192	194	386	200	195	395	448	0.8	461	0.9	909	1.7
Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	6	10	16	49	64	113	114	236	350	148	192	340	317	0.6	502	1.0	819	1.6
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	34	44	78	103	141	244	108	191	299	58	86	144	303	0.6	462	0.9	765	1.4
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	18	8	26	88	67	155	188	163	351	116	114	230	410	0.8	352	0.7	762	1.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°10.- Primeras causas, Tópico de Medicina, y sexo.

Gráfico N°11.- Atención de Emergencia, Tópico de Medicina, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE CIRUGIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Cirugía. El 60.3% represento al sexo masculino y el 39.7% al sexo femenino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 57.1%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 35.8% y el sexo femenino con el 21.4%. La segunda causa

correspondió a Fracturas de otros huesos de los miembros con el 7.5%, para el sexo masculino, el 4.1%, y el sexo femenino el 3.4%. La tercera causa Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas de múltiples regiones del cuerpo con el 5.0% para el sexo masculino el 2.3% y para el sexo femenino el 2.7%. (Cuadro N°7. Gráfico N°12-13).

Cuadro N°7.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES TOPICO DE CIRUGIA AÑO:2018																					
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especi	3	3	6	441	214	655	2578	1064	3642	3211	1939	5150	919	1056	1975	7152	35.8	4276	21.4	11428	57.1
Fracturas de otros huesos de los miembros	1	1	2	68	19	87	255	94	349	387	304	691	104	259	363	815	4.1	677	3.4	1492	7.5
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múl	0	0	0	57	38	95	177	173	350	166	242	408	51	93	144	451	2.3	546	2.7	997	5.0
Traumatismo intracraneal	1	0	1	26	9	35	93	59	152	151	119	270	99	140	239	370	1.8	327	1.6	697	3.5
Enfermedades del apéndice	0	0	0	18	27	45	114	78	192	126	85	211	21	27	48	279	1.4	217	1.1	496	2.5
Efectos de cuerpo extraño que penetra por un orificio natural	0	0	0	6	9	15	40	31	71	87	65	152	24	36	60	157	0.8	141	0.7	298	1.5
Dolor abdominal y pélvico	0	0	0	12	6	18	49	38	87	36	67	103	17	18	35	114	0.6	129	0.6	243	1.2
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	0	8	5	13	31	32	63	72	39	111	20	22	42	131	0.7	98	0.5	229	1.1
Fractura del fémur	0	0	0	1	1	2	14	8	22	26	22	48	54	97	151	95	0.5	128	0.6	223	1.1
Quemaduras y corrosiones	0	0	0	1	6	7	23	37	60	35	70	105	3	15	18	62	0.3	128	0.6	190	0.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°12.- Principales causas, Tópico de cirugía, y sexo.




Gráfico N°13.- Atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Gineco-Obstetricia. La primera causa fue Pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo con el 64.8%, con respecto al total de las

atenciones. La segunda causa correspondió al Aborto espontáneo con el 8.2%, La tercera causa Otras complicaciones del embarazo y del parto con el 6.4%. (Cuadro N°8.Gráfico N°14).


Cuadro N°8.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA AÑO:2018							
CAUSAS	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR	TOTALES	
	0-11 años	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años	N°	%
	F	F	F	F	F		
	5	947	12483	7230	71	20736	100
Pesquisa pre natal y otra supervisión del embarazo	0	641	8374	4424	0	13439	64.8
Aborto espontáneo	0	58	947	688	0	1693	8.2
Otras complicaciones del embarazo y del parto	0	65	801	471	0	1337	6.4
Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posible	0	42	742	373	0	1157	5.6
Otras trastornos de las vias genitourinarias	1	50	400	444	36	931	4.5
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obsté	0	24	234	136	0	394	1.9
Otros embarazos terminados en aborto	0	3	185	148	0	336	1.6
Dolor abdominal y pélvico	0	7	110	76	5	198	1.0
Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	0	11	98	59	4	172	0.8
Otras enfermedades del sistema urinario	1	4	113	45	2	165	0.8
Todas las demás enfermedades	3	42	479	366	24	914	4.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°14.- Principales causas, de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE PEDIATRIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Pediatría. El 56.0% represento al sexo masculino y el 44.0% al sexo femenino. La primera causa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 15.7% observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 9.9% y el sexo femenino con el 5.9%.

La segunda causa correspondió a Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 13.2%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 7.5% y el sexo femenino con el 5.6%. La tercera causa Asma con el 7.4% para el sexo masculino el 4.4% y para el sexo femenino el 3.0%. (Cuadro N°9.Gráfico 15-16).

Cuadro N°9.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION PORGRUPO DE EDADES TOPICO DE PEDIATRIA AÑO:2018												
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
TOTAL	11338	8833	20171	750	647	1397	12088	56.0	9480	44.0	21568	100.00
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	1938	1179	3117	190	84	274	2128	9.9	1263	5.9	3391	15.7
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1609	1206	2815	14	10	24	1623	7.5	1216	5.6	2839	13.2
Asma	872	605	1477	67	50	117	939	4.4	655	3.0	1594	7.4
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	668	553	1221	23	16	39	691	3.2	569	2.6	1260	5.8
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	633	530	1163	27	30	57	660	3.1	560	2.6	1220	5.7
Traumatismo intracraneal	524	401	925	20	2	22	544	2.5	403	1.9	947	4.4
Neumonía	485	361	846	3	2	5	488	2.3	363	1.7	851	3.9
Fiebre de origen desconocido	300	308	608	5	9	14	305	1.4	317	1.5	622	2.9
Dolor abdominal y pélvico	198	178	376	36	73	109	234	1.1	251	1.2	485	2.2
Fracturas de otros huesos de los miembros	241	172	413	55	10	65	296	1.4	182	0.8	478	2.2
Otras afecciones originadas en el período perinatal	249	174	423	0	0	0	249	1.2	174	0.8	423	2.0
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	201	156	357	13	5	18	214	1.0	161	0.7	375	1.7
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	191	154	345	10	14	24	201	0.9	168	0.8	369	1.7
Otras enfermedades del sistema urinario	74	260	334	2	12	14	76	0.4	272	1.3	348	1.6
Otras enfermedades virales	170	154	324	6	2	8	176	0.8	156	0.7	332	1.5
Todas las demás enfermedades	2985	2442	5427	279	328	607	3264	15.1	2770	12.8	6034	28.0

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°15.- Diez primeras causas, Tópico de Pediatría, y sexo.





Gráfico N°16.- Atención, Tópico de Pediatría, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA MEDICINA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Medicina), el 51.8% representa al sexo masculino y el 48.2% al sexo femenino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 8.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 4.3% para el sexo femenino, y el 3.8% para el sexo masculino. La segunda causa Hemorragia gastrointestinal, no

especificada con el 6.8% correspondiendo el 4.7% al sexo masculino y el 2.2% al sexo femenino. La tercera causa Otras enfermedades cerebro vasculares especificadas con el 5.6% correspondiendo el 3.1% al sexo masculino y el 2.5% al sexo femenino. (Cuadro N°10. Gráfico N° 17,18).

Cuadro N°10.- Principales causas de Egresos Hospitalarios, (Observación Emergencia Medicina), y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA ADULTOS (OBSERVACION MEDICINA) AÑO:2018																			
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES						
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a+ años			M	%	F	%	N°	%	
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	2	2	9	11	20	29	36	65	136	149	285	174	3.8	198	4.3	372	8.1	
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA	2	1	3	22	7	29	86	27	113	104	64	168	214	4.7	99	2.2	313	6.8	
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	2	25	18	43	115	96	211	141	3.1	115	2.5	256	5.6	
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	7	7	14	38	26	64	99	69	168	144	3.1	102	2.2	246	5.4	
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	3	0	3	9	11	20	33	42	75	52	33	85	97	2.1	86	1.9	183	4.0	
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCUL	0	0	0	1	0	1	44	13	57	42	19	61	87	1.9	32	0.7	119	2.6	
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACI	0	0	0	2	0	2	16	22	38	30	42	72	48	1.0	64	1.4	112	2.4	
BRONQUIECTASIA	1	0	1	1	0	1	16	17	33	24	35	59	42	0.9	52	1.1	94	2.1	
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	4	0	4	6	4	10	22	23	45	16	19	35	48	1.0	46	1.0	94	2.1	
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	1	1	2	4	6	6	23	29	22	32	54	30	0.7	60	1.3	90	2.0	
SEPSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	3	18	9	27	24	34	58	43	0.9	45	1.0	88	1.9	
ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	2	2	2	4	6	14	24	38	20	22	42	36	0.8	52	1.1	88	1.9	
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	0	0	0	0	1	1	15	17	32	29	23	52	44	1.0	41	0.9	85	1.9	
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	21	8	29	24	26	50	45	1.0	34	0.7	79	1.7	
GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	0	1	1	3	2	5	9	13	22	20	21	41	32	0.7	37	0.8	69	1.5	
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRA	0	0	0	0	0	0	10	6	16	28	24	52	38	0.8	30	0.7	68	1.5	
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	0	0	0	5	12	17	24	22	46	29	0.6	34	0.7	63	1.4	
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	14	8	22	21	18	39	35	0.8	26	0.6	61	1.3	
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	0	0	0	1	1	2	3	5	8	17	28	45	21	0.5	34	0.7	55	1.2	
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON CETOACIDOSIS	1	0	1	1	3	4	25	13	38	2	3	5	29	0.6	19	0.4	48	1.0	
Todas las demás enfermedades	29	34	63	145	182	327	355	325	680	470	462	932	999	21.8	1003	21.9	2002	43.7	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 17.- Primeras causas, Observación de Emergencia Medicina.





Gráfico N° 18.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA CIRUGIA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Cirugía), el 48.6% representa al sexo femenino y el 51.4% al sexo masculino. La primera causa Cálculos de la vesícula biliar con colecistitis aguda, con el 11.6% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 7.0% al sexo femenino y el 4.6% al sexo masculino. La segunda causa

Pancreatitis biliar aguda con el 10.4% correspondiendo el 8.3% al sexo femenino y el 2.1% al sexo masculino. La tercera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas, con el 8.2%, correspondiendo el 4.1% al sexo masculino y el 4.1% al sexo femenino. (Cuadro Nº11. Gráfico Nº 19,20).

Cuadro Nº 11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Cirugía) y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA ADULTO (OBSERVACION CIRUGIA) AÑO:2018																				
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES							
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES							
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%		
	16	16	32	167	148	315	304	293	597	146	142	288	633	51.4	599	48.6	1232	100.00		
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS A	0	1	1	8	21	29	34	49	83	15	15	30	57	4.6	86	7.0	143	11.6		
PANCREATITIS BILIAR AGUDA	0	0	0	2	33	35	14	55	69	10	14	24	26	2.1	102	8.3	128	10.4		
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADA	4	4	8	22	16	38	15	25	40	9	6	15	50	4.1	51	4.1	101	8.2		
COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	7	14	21	23	24	47	8	11	19	38	3.1	49	4.0	87	7.1		
PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	1	1	4	12	16	12	23	35	6	5	11	22	1.8	41	3.3	63	5.1		
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	1	0	1	11	2	13	27	7	34	9	6	15	48	3.9	15	1.2	63	5.1		
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPEC	1	0	1	6	2	8	17	11	28	12	12	24	36	2.9	25	2.0	61	5.0		
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES, NO ESPE	1	0	1	16	3	19	21	5	26	7	6	13	45	3.7	14	1.1	59	4.8		
COLANGITIS	0	0	0	1	3	4	8	12	20	5	6	11	14	1.1	21	1.7	35	2.8		
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DEL APENDICI	1	1	2	5	2	7	11	5	16	0	2	2	17	1.4	10	0.8	27	2.2		
Todas las demás enfermedades	8	9	17	85	40	125	122	77	199	65	59	124	280	22.7	185	15.0	465	37.7		

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico Nº 19.- Primeras causas, Observación de Emergencia Cirugía





Gráfico Nº 20.- Egresos Hospitalarios, Cirugía, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA PEDIATRICA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Pediátrica), el 56.3% representa al sexo masculino y el 43.8% al sexo femenino. La primera causa Neumonía viral, no especificada, con el 8.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 5.3% al sexo masculino y el 2.9% al sexo femenino. La segunda

causa Asma, no especificada con el 7.5% correspondiendo el 4.3% al sexo masculino y el 3.1% al sexo femenino. La tercera causa Gastroenterocolitis y colitis de origen no especificado, con el 5.5%, correspondiendo el 2.6% al sexo masculino y el 2.9% al sexo femenino. (Cuadro N°12. Gráfico N° 21,22).

Cuadro N°12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Pediátrica) y sexo



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA PEDIATRICA (OBSERVACION) AÑO:2018												
CAUSAS	NIÑO 0-11 años			ADOLESCENTE 12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	210	166	376	24	16	40	234	56.3	182	43.8	416	100
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	22	12	34	0	0	0	22	5.3	12	2.9	34	8.2
ASMA, NO ESPECIFICADO	16	13	29	2	0	2	18	4.3	13	3.1	31	7.5
GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	10	11	21	1	1	2	11	2.6	12	2.9	23	5.5
VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	10	10	20	0	0	0	10	2.4	10	2.4	20	4.8
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	10	9	19	1	0	1	11	2.6	9	2.2	20	4.8
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	8	12	20	0	0	0	8	1.9	12	2.9	20	4.8
ENFERMEDADES DE LA TRAQUEA Y DE LOS BRONQUIOS, NO CL	12	4	16	0	0	0	12	2.9	4	1.0	16	3.8
INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	7	4	11	0	1	1	7	1.7	5	1.2	12	2.9
ESTADO ASMATICO	3	6	9	1	0	1	4	1.0	6	1.4	10	2.4
RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	2	7	9	0	0	0	2	0.5	7	1.7	9	2.2
FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	1	8	0	0	0	7	1.7	1	0.2	8	1.9
OTROS TRASTORNOS RESPIRATORIOS ESPECIFICADOS	4	2	6	0	0	0	4	1.0	2	0.5	6	1.4
Todas las demás enfermedades	99	75	174	19	14	33	118	28.4	89	21.4	207	49.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 21- Diez primeras causas, Observación de Emergencia Pediátrica.

Gráfico N° 22- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida niño y sexo el 56.2% representó al sexo masculino, y el 43.8 % al sexo femenino. Como primeras causas fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 15.5%, correspondiendo 9.6% al sexo masculino y el 5.9% al sexo femenino. La segunda

causa correspondió a Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 13.9%, correspondiendo el 8.0% al sexo masculino, y el 6.0% al sexo femenino. La tercera causa fue Asma, con el 7.3%, correspondiendo al 4.3% al sexo masculino, y el 3.0% al sexo femenino. (Cuadro N°13. Gráfico N°23,24).

Cuadro N° 13.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA														
ETAPA DE VIDA NIÑO														
AÑO:2018														
CAUSAS	MENOR DE 1 AÑO			1-4 AÑOS			5-11 AÑOS			TOTALES				
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°
	2830	2166	4996	4827	3870	8697	3689	2807	6496	11346	56.2	8843	43.8	20189
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	68	65	133	957	600	1557	916	517	1433	1941	9.6	1182	5.9	3123
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	803	624	1427	621	438	1059	185	145	330	1609	8.0	1207	6.0	2816
Asma	27	9	36	318	229	547	528	367	895	873	4.3	605	3.0	1478
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	194	164	358	341	289	630	133	101	234	668	3.3	554	2.7	1222
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	106	86	192	326	277	603	202	167	369	634	3.1	530	2.6	1164
Traumatismo intracraneal	138	127	265	258	206	464	129	68	197	525	2.6	401	2.0	926
Neumonía	272	159	431	173	166	339	40	36	76	485	2.4	361	1.8	846
Fiebre de origen desconocido	125	117	242	139	149	288	36	43	79	300	1.5	309	1.5	609
Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	249	174	423	0	0	0	0	0	0	249	1.2	174	0.9	423
Fracturas de otros huesos de los miembros	6	3	9	66	56	122	170	114	284	242	1.2	173	0.9	415
Dolor abdominal y pélvico	23	22	45	40	27	67	135	129	264	198	1.0	178	0.9	376
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	23	21	44	103	82	185	75	53	128	201	1.0	156	0.8	357
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	17	12	29	108	86	194	66	56	122	191	0.9	154	0.8	345
Otras enfermedades del sistema urinario	25	42	67	38	115	153	11	104	115	74	0.4	261	1.3	335
Otras enfermedades virales	50	51	101	84	81	165	36	22	58	170	0.8	154	0.8	324
Todas las demás enfermedades	704	490	1194	1255	1069	2324	1027	885	1912	2986	14.8	2444	12.1	5430

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 23.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.





Gráfico N°24.- Atenciones en Emergencia, etapa de vida niño, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE.

Las principales causas en atención en emergencia según etapa de vida adolescente y sexo, el 59.1% representó al sexo femenino, y el 40.9% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 16.6% con respecto al total de las atenciones. Con el 11.2% para el sexo masculino y

el 5.3% para el sexo femenino. La segunda causa fue Dolor abdominal pélvico, con el 8.0% correspondiendo el 5.4% para el sexo femenino, y 2.5% para el sexo masculino. La tercera causa Asma, con el 3.8% para el sexo masculino con el 2.1% para el sexo femenino con el 1.7% (Cuadro N°14. Gráfico N° 25-26).



Cuadro N°14.- Principales causas en Atención en Emergencia etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO:2018																
CAUSAS	12-14 AÑOS						15-17						TOTALES			
	M		F		T	M		F		T	M	%	F	%	N°	%
	1104	1141	2245	1199	2191	3390	2303	40.9	3332	59.1	5635	100.00				
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	284	138	422	348	163	511	632	11.2	301	5.3	933	16.6				
Dolor abdominal y pélvico	64	114	178	79	191	270	143	2.5	305	5.4	448	8.0				
Asma	78	60	138	41	35	76	119	2.1	95	1.7	214	3.8				
Enfermedades del apéndice	51	47	98	37	35	72	88	1.6	82	1.5	170	3.0				
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	35	42	77	33	46	79	68	1.2	88	1.6	156	2.8				
Fracturas de otros huesos de los miembros	79	11	90	44	18	62	123	2.2	29	0.5	152	2.7				
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones d	36	34	70	43	25	68	79	1.4	59	1.0	138	2.4				
Otras enfermedades del sistema urinario	2	36	38	2	90	92	4	0.1	126	2.2	130	2.3				
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	34	24	58	35	34	69	69	1.2	58	1.0	127	2.3				
Gastritis y duodenitis	15	24	39	20	43	63	35	0.6	67	1.2	102	1.8				
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	25	15	40	22	34	56	47	0.8	49	0.9	96	1.7				
Migraña y otros síndromes de cefalea	19	17	36	17	41	58	36	0.6	58	1.0	94	1.7				
Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	8	21	29	22	34	56	30	0.5	55	1.0	85	1.5				
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorf	6	17	23	16	43	59	22	0.4	60	1.1	82	1.5				
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención	9	17	26	19	25	44	28	0.5	42	0.7	70	1.2				
Todas las demás enfermedades	359	524	883	421	1334	1755	780	13.8	1858	33.0	2638	46.8				

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 25.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente. **Gráfico N° 26.-** Diez primeras causas, etapa de vida adolescente



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN.

Las principales atenciones en emergencia, según etapa de vida joven y sexo el 72.7% representó al sexo femenino y el 27.3% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 12.2% con el 8.6% para

el sexo masculino y el 3.6% para el sexo femenino. La segunda causa Dolor abdominal pélvico con el 5.8% correspondiendo el 4.1% para el sexo femenino, y el 1.7% para el sexo masculino. La tercera causa el Aborto espontaneo con el 3.1%. (Cuadro Nº 15. Gráfico Nº 27,28).

Cuadro Nº 15.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida joven y sexo

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA JOVEN AÑO:2018												
CAUSAS	18-19 AÑOS			20-29 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	1298	3333	4631	7046	18908	25954	8344	27.3	22241	72.7	30585	100
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	373	173	546	2250	930	3180	2623	8.6	1103	3.6	3726	12.2
Dolor abdominal y pélvico	87	219	306	446	1033	1479	533	1.7	1252	4.1	1785	5.8
Aborto espontáneo	0	136	136	0	814	814	0	0.0	950	3.1	950	3.1
Colelitiasis y colecistitis	16	78	94	124	601	725	140	0.5	679	2.2	819	2.7
Otras complicaciones del embarazo y del parto	0	100	100	0	702	702	0	0.0	802	2.6	802	2.6
Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posible	0	110	110	0	634	634	0	0.0	744	2.4	744	2.4
Otras enfermedades del sistema urinario	10	126	136	26	523	549	36	0.1	649	2.1	685	2.2
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	42	53	95	188	295	483	230	0.8	348	1.1	578	1.9
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	28	47	75	170	286	456	198	0.6	333	1.1	531	1.7
Asma	38	56	94	139	261	400	177	0.6	317	1.0	494	1.6
Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	27	57	84	118	227	345	145	0.5	284	0.9	429	1.4
Gastritis y duodenitis	19	50	69	117	224	341	136	0.4	274	0.9	410	1.3
Enfermedades del apéndice	42	40	82	183	145	328	225	0.7	185	0.6	410	1.3
Otras trastornos de las vías genitourinarias	0	72	72	0	338	338	0	0.0	410	1.3	410	1.3
Litiasis urinaria	18	37	55	146	151	297	164	0.5	188	0.6	352	1.2
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones d	30	24	54	148	150	298	178	0.6	174	0.6	352	1.2
Fracturas de otros huesos de los miembros	24	8	32	231	88	319	255	0.8	96	0.3	351	1.1
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorf	19	26	45	116	184	300	135	0.4	210	0.7	345	1.1
Migraña y otros síndromes de cefalea	17	52	69	50	224	274	67	0.2	276	0.9	343	1.1
Otras dorsopatías	12	23	35	91	159	250	103	0.3	182	0.6	285	0.9
Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	14	21	35	115	99	214	129	0.4	120	0.4	249	0.8
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	18	22	40	85	122	207	103	0.3	144	0.5	247	0.8
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	18	26	44	76	122	198	94	0.3	148	0.5	242	0.8
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obst	0	33	33	0	202	202	0	0.0	235	0.8	235	0.8
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	15	19	34	104	84	188	119	0.4	103	0.3	222	0.7
Todas las demás enfermedades	431	1725	2156	2123	10310	12433	2554	8.4	12035	39.3	14589	47.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico Nº 27.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.





Gráfico Nº 28.- Etapa de vida joven, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida adulto y sexo, el 63.4% representó al sexo femenino y el 36.6% al sexo masculino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 13.2% con respecto al total de las atenciones con el 8.2% para el sexo masculino y el

5.0% para el sexo femenino. La segunda causa fue Dolor abdominal pélvico con el 6.5% correspondiendo 4.4% para el sexo femenino, y el 2.1% para el sexo masculino. La tercera causa Colelitiasis y colecistitis con el 4.0%, correspondiendo el 2.8% al sexo femenino y el 1.2% para el sexo masculino. (Cuadro Nº 16. Gráfico Nº 29,30).

Cuadro Nº 16.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO AÑO:2017												
CAUSAS	30-44 AÑOS			45-59 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	7589	15758	23347	6924	9436	16360	14513	36.6	25194	63.4	39707	100
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	1996	1023	3019	1265	944	2209	3261	8.2	1967	5.0	5228	13.2
Dolor abdominal y pélvico	473	1004	1477	360	725	1085	833	2.1	1729	4.4	2562	6.5
Colelitiasis y colecistitis	273	691	964	217	425	642	490	1.2	1116	2.8	1606	4.0
Diabete mellitus	178	121	299	366	440	806	544	1.4	561	1.4	1105	2.8
Otras enfermedades del sistema urinario	52	462	514	73	491	564	125	0.3	953	2.4	1078	2.7
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	208	275	483	164	295	459	372	0.9	570	1.4	942	2.4
Otras dorsopatias	139	261	400	168	264	432	307	0.8	525	1.3	832	2.1
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	184	270	454	132	229	361	316	0.8	499	1.3	815	2.1
Fracturas de otros huesos de los miembros	236	112	348	152	195	347	388	1.0	307	0.8	695	1.8
Litiasis urinaria	223	183	406	121	167	288	344	0.9	350	0.9	694	1.7
Aborto espontáneo	0	667	667	0	22	22	0	0.0	689	1.7	689	1.7
Asma	106	234	340	90	239	329	196	0.5	473	1.2	669	1.7
Migraña y otros síndromes de cefalea	61	316	377	53	232	285	114	0.3	548	1.4	662	1.7
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorf	137	216	353	73	204	277	210	0.5	420	1.1	630	1.6
Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	140	218	358	117	151	268	257	0.6	369	0.9	626	1.6
Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	111	152	263	104	174	278	215	0.5	326	0.8	541	1.4
Gastritis y duodenitis	117	165	282	94	145	239	211	0.5	310	0.8	521	1.3
Otras complicaciones del embarazo y del parto	0	468	468	0	3	3	0	0.0	471	1.2	471	1.2
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	109	91	200	151	114	265	260	0.7	205	0.5	465	1.2
Otras trastornos de las vias genitourinarias	1	310	311	0	143	143	1	0.0	453	1.1	454	1.1
Todas las demás enfermedades	2845	8519	11364	3224	3834	7058	6069	15.3	12353	31.1	18422	46.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2018

Gráfico Nº 29.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto




Gráfico Nº 30.- Etapa de vida adulto, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR.

Las principales causas de Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo el 55.9% representó al sexo femenino y el 44.1% al sexo masculino. La primera casusa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 9.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 4.6% al sexo masculino, y el

5.3% al sexo femenino. La segunda causa el Dolor abdominal y pélvico con el 4.7%, correspondiendo el 3.0% para el sexo femenino y el 1.6% al sexo masculino. La tercera causa Otras enfermedades del sistema respiratorio con el 4.1%, correspondiendo el 2.2% para el sexo femenino, y el 1.9% para el sexo masculino. (Cuadro N°17. Gráfico N° 31,32).

Cuadro N° 17.- Principales Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR AÑO:2018													
CAUSAS	60-64 AÑOS			65 A MAS AÑOS			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	2175	2828	5003	6748	8487	15235	8923	44.1	11315	55.9	20238	100	
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlt	266	269	535	664	806	1470	930	4.6	1075	5.3	2005	9.9	
Dolor abdominal y pélvico	110	168	278	221	446	667	331	1.6	614	3.0	945	4.7	
Otras enfermedades del sistema respiratorio	60	65	125	320	383	703	380	1.9	448	2.2	828	4.1	
Diabete mellitus	137	161	298	220	305	525	357	1.8	466	2.3	823	4.1	
Otras enfermedades del sistema urinario	37	138	175	136	396	532	173	0.9	534	2.6	707	3.5	
Hipertensión esencial (primaria)	52	82	134	204	340	544	256	1.3	422	2.1	678	3.4	
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	54	96	150	209	289	498	263	1.3	385	1.9	648	3.2	
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	42	82	124	109	281	390	151	0.7	363	1.8	514	2.5	
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	32	22	54	237	185	422	269	1.3	207	1.0	476	2.4	
Neumonía	31	38	69	162	233	395	193	1.0	271	1.3	464	2.3	
Insuficiencia renal	60	65	125	151	138	289	211	1.0	203	1.0	414	2.0	
Coleditiiasis y coleocistitis	48	93	141	92	165	257	140	0.7	258	1.3	398	2.0	
Otras dorsopatías	45	79	124	105	149	254	150	0.7	228	1.1	378	1.9	
Asma	36	85	121	93	159	252	129	0.6	244	1.2	373	1.8	
Fracturas de otros huesos de los miembros	31	72	103	74	188	262	105	0.5	260	1.3	365	1.8	
Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	21	56	77	133	146	279	154	0.8	202	1.0	356	1.8	
Otras enfermedades del sistema digestivo	33	29	62	137	124	261	170	0.8	153	0.8	323	1.6	
Septicemia	34	26	60	121	119	240	155	0.8	145	0.7	300	1.5	
Otras enfermedades del sistema nervioso	16	30	46	109	119	228	125	0.6	149	0.7	274	1.4	
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	28	48	76	109	88	197	137	0.7	136	0.7	273	1.3	
Todas las demás enfermedades	1002	1124	2126	3142	3428	6570	4144	20.5	4552	22.5	8696	43.0	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 31.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.

Gráfico N° 32.- Etapa de vida adulto mayor, según sexo.



ATENCIONES DE EMERGENCIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 34.4% correspondiendo al sexo femenino el 21.2% y el 13.2% al sexo masculino. El distrito de Los Olivos con el 15.2%, correspondiendo el 9.2% al sexo femenino y el 6.0% al sexo masculino. El distrito de


Independencia con el 15.0%, correspondiendo el 9.6% al sexo femenino y el 5.5% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 6.3% del total de las atenciones con el 3.6% para el sexo femenino y el 2.7% para el sexo masculino- (Cuadro N°18. Gráfico N°33).

Cuadro N° 18.- Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia y sexo.

ATENCIONES EN TÓPICO DE EMERGENCIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO: 2018							
DISTRITOS		F	M	TOTAL	%		
		70925	45429	116354	100.0		
CERCADO	LIMA	1895	1460	3355	2.9		
	DISTRITOS CONO NORTE	58749	37105	95854	82.4		
	METROPOLITANA	4190	3112	7302	6.3		
LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	24664	15361	40025	34.4		
	INDEPENDENCIA	10723	6976	17699	15.2		
	LOS OLIVOS	11136	6368	17504	15.0		
	RIMAC	5882	4053	9935	8.5		
	COMAS	3367	2196	5563	4.8		
	PUENTE PIEDRA	1727	1294	3021	2.6		
	CARABAYLLO	1035	679	1714	1.5		
	ANCON	215	178	393	0.3		
	PROVINCIAS	PROVINCIAS	734	439	1173	1.0	
		HUARAL	257	137	394	0.3	
		HUAYAN	129	72	201	0.2	
		BARRANCA	107	72	179	0.2	
		CAÑETE	78	64	142	0.1	
		HUAROCHIRI	71	40	111	0.10	
		OTROS	92	54	146	0.13	
		PROVINCIAS	CALLAO	1417	1058	2475	2.1
			CALLAO	843	616	1459	1.3
			VENTANILLA	417	336	753	0.6
		DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	3940	2255	6195	5.3
			ANCASH	686	463	1149	1.0
			CAJAMARCA	362	202	564	0.5
			LORETO	394	151	545	0.47
			LAMBAYEQUE	332	169	501	0.43
			PIURA	307	159	466	0.40
			HUANUCO	249	171	420	0.36
			JUNIN	242	129	371	0.32
			LA LIBERTAD	202	119	321	0.28
			SAN MARTIN	194	91	285	0.24
	ICA		153	86	239	0.21	
	UCAYALI		138	64	202	0.17	
	AMAZONAS		109	73	182	0.16	
	AVACUCHO		103	51	154	0.13	
	APURIMAC		82	58	140	0.12	
OTROS DEPARTAMENTOS	387	269	656	0.56			

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°33.- Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia



ATENCIONES DE TÓPICO DE EMERGENCIA MEDICINA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Medicina, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 33.1% correspondiendo al sexo femenino el 20.7% y el 12.4% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 14.4%, correspondiendo el 8.8% al sexo femenino y el 5.6% al sexo masculino.


El distrito de Los Olivos con el 13.1%, correspondiendo el 8.1% al sexo femenino y el 5.0% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 7.0% del total de las atenciones con el 4.1% para el sexo femenino y el 3.0% para el sexo masculino- (Cuadro N°19. Gráfico N°34).

Cuadro N° 19.- Atenciones en Tópico Medicina, según lugar de procedencia y sexo.

ATENCIONES EN TÓPICO DE MEDICINA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO: 2018							
DISTRITOS		F	M	TOTAL	%		
		32166	20598	52764	100.0		
LIMA	CERCADO	LIMA	903	714	1617	3.1	
		DISTRITOS CONO NORTE	26143	16410	42553	80.6	
		SAN MARTIN DE PORRES	10916	6566	17482	33.1	
		INDEPENDENCIA	4632	2960	7592	14.4	
		LOS OLIVOS	4270	2651	6921	13.1	
		RIMAC	3114	2087	5201	9.9	
		COMAS	1751	1124	2875	5.4	
		PUENTE PIEDRA	834	563	1397	2.6	
		CARABAYLLO	505	353	858	1.6	
		ANCON	121	106	227	0.4	
		METROPOLITANA	2156	1562	3718	7.0	
			SAN JUAN DE LURIGANCHO	643	407	1050	2.0
			LA VICTORIA	147	156	303	0.6
			JESUS MARIA	133	102	235	0.4
			BREÑA	111	80	191	0.4
			ATE	105	74	179	0.3
			SAN MIGUEL	75	62	137	0.3
			LUNCE	79	52	131	0.2
			EL AGUSTINO	77	48	125	0.2
			SAN JUAN DE MIRAFLORES	75	48	123	0.2
			SANTIAGO DE SURCO	70	52	122	0.2
			VILLA EL SALVADOR	54	54	108	0.2
			SANTA ANITA	71	34	105	0.2
			PUEBLO LIBRE	67	34	101	0.2
			VILLA MARIA DEL TRIUNFO	40	53	93	0.2
			CHORRILLOS	57	35	92	0.2
			MIRAFLORES	50	32	82	0.2
			MAGDALENA DEL MAR	47	33	80	0.2
			SUROQUILLO	47	24	71	0.1
			SAN BORJA	30	26	56	0.1
			SAN ISIDRO	23	31	54	0.1
			LA MOLINA	33	17	50	0.1
			OTROS	122	108	230	0.4
		PROVINCIAS	447	247	694	1.3	
		HUARAL	165	88	253	0.5	
		HUALURA	71	42	113	0.2	
		BARRANCA	68	35	103	0.2	
		CAÑETE	47	32	79	0.1	
		HUARACHIRI	37	20	57	0.1	
		OTROS	59	30	89	0.2	
PROVINCIAS	CALLAO	624	476	1100	2.1		
	CALLAO	394	285	679	1.3		
	VENTANILLA	162	134	296	0.6		
	OTROS	68	57	125	0.2		
DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	1893	1189	3082	5.8		
	ANCASH	382	269	651	1.2		
	CAJAMARCA	156	105	261	0.5		
	LORETO	163	74	237	0.4		
	PIURA	143	86	229	0.4		
	LAMBAYEQUE	136	84	220	0.4		
	HUANUCO	122	88	210	0.4		
	JUNIN	131	64	195	0.4		
	LA LIBERTAD	101	62	163	0.3		
	SAN MARTIN	91	45	136	0.3		
	ICA	79	47	126	0.2		
	AMAZONAS	47	41	88	0.2		
	UCAYALI	55	32	87	0.2		
	AYACUCHO	48	32	80	0.2		
	APURIMAC	37	30	67	0.1		
	OTROS DEPARTAMENTOS	202	130	332	0.6		

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2018

Gráfico N°34.- Atenciones en Tópico de Medicina, según lugar de procedencia.



ATENCIONES DE TÓPICO DE EMERGENCIA CIRUGIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Cirugía, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 34.2% correspondiendo al sexo femenino el 13.8% y el 20.4% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 14.1%, correspondiendo el 5.5% al sexo femenino y el 8.6% al sexo masculino.


El distrito de los Olivos con el 13.1%, correspondiendo el 5.3% al sexo femenino y el 7.8% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 7.7% del total de las atenciones con el 2.9% para el sexo femenino y el 4.8% para el sexo masculino- (Cuadro N°20. Gráfico N°35).

Cuadro N° 20.- Atenciones en Tópico de Cirugía, según lugar de procedencia y sexo

ATENCIONES EN TÓPICO DE CIRUGÍA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO: 2018							
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%	
			7933	12072	20005	100.0	
CERCADO		LIMA	285	452	737	3.7	
		DISTRITOS CONO NORTE	6416	9572	15988	79.9	
LIMA	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	2761	4083	6844	34.2	
		INDEPENDENCIA	1107	1712	2819	14.1	
		LOS OLIVOS	1066	1552	2618	13.1	
		RIMAC	843	1159	2002	10.0	
		COMAS	356	527	883	4.4	
		PUENTE PIEDRA	165	343	508	2.5	
		CARABAYLLO	96	155	251	1.3	
		ANCON	22	41	63	0.3	
		METROPOLITANA		590	953	1543	7.7
		PROVINCIAS	PROVINCIAS	SAN JUAN DE LURIGANCHO	129	240	369
	LA VICTORIA			39	64	103	0.5
	BREÑA			36	64	100	0.5
	ATE			27	65	92	0.5
	JESUS MARIA			42	33	75	0.4
	SAN JUAN DE MIRAFLORES			27	36	63	0.3
	MAGDALENA DEL MAR			22	36	58	0.3
	UINCE			30	27	57	0.3
	SAN MIGUEL			26	31	57	0.3
	EL AGUSTINO			14	42	56	0.3
	PUEBLO LIBRE			24	28	52	0.3
	SANTA ANITA			20	31	51	0.3
	VILLA EL SALVADOR			21	30	51	0.3
	CHORRILLOS			17	31	48	0.2
	SANTIAGO DE SURCO			22	26	48	0.2
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO			17	24	41	0.2
	MIRAFLORES			13	22	35	0.2
	LA MOLINA			11	22	33	0.2
SAN BORJA	14			17	31	0.2	
LURIGANCHO	7			13	20	0.1	
SAN ISIDRO	8	12	20	0.1			
OTROS	24	59	83	0.4			
PROVINCIAS		91	108	199	1.0		
PROVINCIAS	PROVINCIAS	HUARAL	22	28	50	0.2	
		HUaura	20	15	35	0.2	
		BARRANCA	12	19	31	0.2	
		CAÑETE	10	20	30	0.1	
HUAROCHIRI	13	10	23	0.1			
OTROS	14	16	30	0.1			
PROVINCIAS	CALLAO	192	323	515	2.6		
PROVINCIAS	CALLAO	CALLAO	102	185	287	1.4	
		VENTANILLA	60	108	168	0.8	
		OTROS	30	30	60	0.3	
DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	359	664	1023	5.1		
DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	ANCASH	78	143	221	1.1	
		CAJAMARCA	32	54	86	0.4	
		PIURA	34	47	81	0.4	
		LAMBAYEQUE	30	45	75	0.4	
		HUANUCO	18	54	72	0.4	
		LA LIBERTAD	28	36	64	0.3	
		JUNIN	22	40	62	0.31	
		LORETO	17	35	52	0.3	
		SAN MARTIN	9	27	36	0.2	
		AYACUCHO	16	17	33	0.2	
ICA	9	23	32	0.2			
OTROS DEPARTAMENTOS	66	143	209	1.0			

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°35.-Atenciones en Tópico de Cirugía, según lugar de procedencia.



ATENCIONES DE TÓPICO DE EMERGENCIA GINECO-OBSTETRICIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Gineco-Obstetricia, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 35.0%. El distrito de

Los Olivos con el 19.5%. El distrito de Independencia con el 15.5%. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 4.8% del total de las atenciones. (Cuadro N°21. Gráfico N°36).


Cuadro N° 21.- Atenciones en Tóp. Gineco-Obstetricia, según lugar de procedencia y sexo

ATENCIONES EN TÓPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO						
AÑO: 2018						
	DISTRITOS		F	TOTAL	%	
			20735	20735	100.0	
	CERCADO	LIMA	510	510	2.5	
		DISTRITOS CONO NORTE	17351	17351	83.7	
LIMA	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	7265	7265	35.0	
		LOS OLIVOS	4037	4037	19.5	
		INDEPENDENCIA	3215	3215	15.5	
		RIMAC	1283	1283	6.2	
		COMAS	848	848	4.1	
		PUNTE PIEDRA	388	388	1.9	
		CARABAYLLO	275	275	1.3	
		ANCON	40	40	0.2	
			METROPOLITANA	1002	1002	4.8
			SAN JUAN DE LURIGANCHO	248	248	1.2
		ATE	80	80	0.4	
		LA VICTORIA	67	67	0.3	
		BREÑA	47	47	0.2	
		SAN JUAN DE MIRAFLORES	45	45	0.2	
		JESUS MARIA	43	43	0.2	
		EL AGUSTINO	42	42	0.2	
		SANTA ANITA	42	42	0.2	
		SAN MIGUEL	34	34	0.2	
		VILLA EL SALVADOR	33	33	0.2	
		CHORRILLOS	29	29	0.1	
		LINCE	27	27	0.1	
		PUEBLO LIBRE	27	27	0.1	
		SANTIAGO DE SURCO	26	26	0.1	
		VILLA MARIA DEL TRIUNFO	24	24	0.1	
		MAGDALENA DEL MAR	23	23	0.1	
		SURQUILLO	22	22	0.1	
		MIRAFLORES	21	21	0.1	
		SAN BORJA	21	21	0.1	
		LURIGANCHO	16	16	0.1	
		SAN ISIDRO	16	16	0.1	
		OTROS	69	69	0.3	
		PROVINCIAS	138	138	0.7	
		HUARAL	41	41	0.2	
	HUAURA	29	29	0.1		
	BARRANCA	23	23	0.1		
	HUAROCHIRI	16	16	0.1		
	CAÑETE	14	14	0.1		
	OTROS	15	15	0.1		
PROVINCIAS	CALLAO	407	407	2.0		
	CALLAO	244	244	1.2		
	VENTANILLA	125	125	0.6		
	OTROS	38	38	0.2		
DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	1327	1327	6.4		
	ANCASH	179	179	0.9		
	LORETO	170	170	0.8		
	CAJAMARCA	148	148	0.7		
	LAMBAYEQUE	122	122	0.6		
	PIURA	96	96	0.5		
	HUANUCO	82	82	0.4		
	SAN MARTIN	79	79	0.4		
	JUNIN	72	72	0.3		
	UCAYALI	62	62	0.3		
	LA LIBERTAD	54	54	0.3		
	ICA	50	50	0.2		
	AMAZONAS	37	37	0.2		
	AYACUCHO	29	29	0.1		
	HUANCAVELICA	29	29	0.1		
	OTROS DEPARTAMENTOS	118	118	0.6		

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°36.- Atenciones en Tópico de Gineco-Obstetricia, según lugar de procedencia.



ATENCIONES DE TÓPICO DE EMERGENCIA PEDIATRÍA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Pediatría, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 37.4% correspondiendo al sexo femenino el 16.5% y el 20.9% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 18.1%, correspondiendo el 7.8% al sexo femenino y el 10.5% al sexo


masculino. El distrito de los Olivos con el 17.4%, correspondiendo el 7.8% al sexo femenino y el 9.6% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 4.3% del total de las atenciones con el 1.8% para el sexo femenino y el 2.5% para el sexo masculino- (Cuadro N°22. Gráfico N°37).

Cuadro N° 22.- Atenciones en Tópico Pediatría, según lugar de procedencia y sexo

ATENCIONES EN TÓPICO DE PEDIATRÍA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO:2018							
DISTRITOS		F	M	TOTAL	%		
		9480	12088	21568	100.0		
LIMA	CERCADO	LIMA	181	268	449	2.1	
	DISTRITOS CONO NORTE		8385	10594	18979	88.0	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	3556	4507	8063	37.4	
		INDEPENDENCIA	1690	2205	3895	18.1	
		LOS OLIVOS	1683	2077	3760	17.4	
		RIMAC	588	744	1332	6.2	
		COMAS	370	505	875	4.1	
		PUNTE PIEDRA	320	366	686	3.2	
		CARABAYLLO	148	161	309	1.4	
		ANCON	30	29	59	0.3	
		METROPOLITANA		390	543	933	4.3
		LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	103	165	268	1.2
			ATE	23	51	74	0.3
			LA VICTORIA	20	38	58	0.3
			EL AGUSTINO	19	23	42	0.2
			JESUS MARIA	25	16	41	0.2
			SANTIAGO DE SURCO	17	24	41	0.2
	LINCE		15	25	40	0.2	
	BREÑA		16	22	38	0.2	
	SAN JUAN DE MIRAFLORES		19	18	37	0.2	
	SANTA ANITA		11	24	35	0.2	
	VILLA EL SALVADOR		17	17	34	0.2	
	SAN MIGUEL		18	13	31	0.1	
	CHORRILLOS		13	17	30	0.1	
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		9	15	24	0.1	
	MIRAFLORES		10	9	19	0.1	
	PUEBLO LIBRE		9	10	19	0.1	
	SURQUILLO		4	13	17	0.1	
	LA MOLINA		6	7	13	0.1	
	SAN BORJA		10	2	12	0.1	
	LURIGANCHO		5	5	10	0.05	
	SAN LUIS	4	6	10	0.05		
	OTROS	17	23	40	0.2		
PROVINCIAS		42	74	116	0.5		
PROVINCIAS	HUARAL	22	18	40	0.2		
	HUALA	7	14	21	0.1		
	BARRANCA	2	14	16	0.1		
	CAÑETE	4	12	16	0.1		
	HUAROCHIRI	3	9	12	0.1		
	OTROS	4	7	11	0.1		
PROVINCIAS		181	246	427	2.0		
CALLAO	CALLAO	95	139	234	1.1		
	VENTANILLA	66	89	155	0.7		
	OTROS	20	18	38	0.2		
DEPARTAMENTOS		301	363	664	3.1		
DEPARTAMENTOS	LORETO	43	38	81	0.4		
	LAMBAYEQUE	39	36	75	0.3		
	ANCASH	30	44	74	0.3		
	CAJAMARCA	25	38	63	0.3		
	HUANUCO	23	28	51	0.2		
	PIURA	29	22	51	0.2		
	JUNIN	16	22	38	0.2		
	LA LIBERTAD	12	20	32	0.1		
	SAN MARTIN	13	19	32	0.1		
	UCAYALI	12	19	31	0.1		
	ICA	12	15	27	0.1		
	AMAZONAS	11	10	21	0.1		
	CUSCO	6	15	21	0.1		
	TUMBES	6	7	13	0.1		
	OTROS DEPARTAMENTOS	24	30	54	0.3		

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
 ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°37.-Atenciones en Tópico de Pediatría, según lugar de procedencia.



ATENCIONES EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

En cuanto a las atenciones en emergencia por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de atenciones fue de 65 años a más con el 13.1%. En segundo orden de 20 a 24 años con el 12.0%, En tercer orden de 0a -4 años con el 11.8%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 20-24 años representa el 8.9%, En

segundo orden del grupo de 25-29 años el 7.4%. En tercer orden del grupo de 65ª + años el 7.3%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 6.6%. En segundo orden el grupo de 65 años a mas representa el 5.8%. (Cuadro N° 23- Gráfico N° 38).

Cuadro N° 19.- Atenciones en Emergencia por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2018						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
TOTAL	45429	39.0	70925	61.0	116354	100
0-4años	7657	6.6	6036	5.2	13693	11.8
5-9años	2897	2.5	2218	1.9	5115	4.4
10-14años	1896	1.6	1730	1.5	3626	3.1
15-19años	2497	2.1	5524	4.7	8021	6.9
20-24años	3676	3.2	10337	8.9	14013	12.0
25-29años	3370	2.9	8571	7.4	11941	10.3
30-34años	2707	2.3	6412	5.5	9119	7.8
35-39años	2520	2.2	5365	4.6	7885	6.8
40-44años	2362	2.0	3981	3.4	6343	5.5
45-49años	2304	2.0	3236	2.8	5540	4.8
50-54años	2380	2.0	3199	2.7	5579	4.8
55-59años	2240	1.9	3001	2.6	5241	4.5
60-64años	2175	1.9	2828	2.4	5003	4.3
65 A +años	6748	5.8	8487	7.3	15235	13.1
Total	45429	39%	70925	61%	116354	100%

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

Gráfico N° 38.- Pirámide Poblacional – Atenciones en Tópicos de Emergencia

