



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



Lima - Perú

AÑO: 2018

EGRESOS HOSPITALARIOS



AÑO: 2018

PARTOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 1 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzo la mayor producción (5954). Lo mismo se observa en los recién nacidos de 5856. Entre los años 2009 al 2015 se presentó una producción estacionaria, en el año 2016 hubo una disminución de 4111 partos, con 4095

nacimientos, observándose en el 2017 un ligero incremento, mientras que en el 2018 se observa un incremento considerable de 5571 partos, lo mismo se observa en los Recién Nacidos de 5579. (Cuadro N°1- Gráfico N° 1-2)

Cuadro N°1.- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital según años.

PARTOS-RECIEN NACIDOS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
2000	3157	3093
2001	2786	2750
2002	5365	5294
2003	5954	5856
2004	5796	5714
2005	5678	5593
2006	4761	4674
2007	5500	5428
2008	5555	5492
2009	4022	3958
2010	4794	4743
2011	4544	4493
2012	4729	4665
2013	4488	4436
2014	4453	4401
2015	4315	4324
2016	4111	4095
2017	4433	4431
2018	5571	5579

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 1.- Partos atendidos en el Hospital





Gráfico N° 2.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital



PARTOS ATENDIDOS –RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 2 observamos que la producción del año 2018 fue de 5571 partos, con 5579 Recién Nacidos. Se


observa un incremento en el mes de mayo con 528 partos, y 531 recién nacidos. Cuadro N° 2- Gráfico N°3)

Cuadro N°2- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital.

PARTOS-RECIEN NACIDOS AÑO:2018		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
	5571	5579
ENERO	423	426
FEBRERO	418	417
MARZO	474	474
ABRIL	470	472
MAYO	528	531
JUNIO	493	493
JULIO	481	486
AGOSTO	453	454
SEPTIEMBRE	441	437
OCTUBRE	457	454
NOVIEMBRE	462	465
DICIEMBRE	471	470

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 3.- Partos Y Recién Nacidos atendidos en el Hospital



EGRESOS HOSPITALARIOS-PERMANENCIAS

En el Cuadro N° 3 observamos que en el año 2010 al 2017 los egresos se han incrementado, en el año 2018 hubo un incremento considerable de 16,761 egresos


con una permanencia de 129,376, teniendo un promedio de 7.7 días promedio que permanecen los usuarios en los servicios de hospitalización.

Cuadro N°3- Egresos y permanencias en el Hospital.

EGRESOS HOSPITALARIOS - PERMANENCIAS SEGÚN AÑOS		
AÑOS	EGRESOS	PERMANENCIAS
2010	13995	113660
2011	14328	116638
2012	14671	123568
2013	14791	127518
2014	14862	129738
2015	15244	120838
2016	14472	112871
2017	15121	120962
2018	16761	129376

FUENTE: MOVIMIENTO HOSPITALARIO

Cuadro N°4- Egresos y Permanencias en el Hospital.



EGRESOS HOSPITALARIOS

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios, representó la mayor demanda de atención al sexo femenino con el 69.8% y el 30.2% correspondió al sexo masculino. La primera causa fue Parto por Cesárea electiva, representando el 9.0% con respecto al total de las atenciones en hospitalización. La segunda causa fue la parto por cesarea, sin otra especificación con el 6.6% La tercera causa fue Otras apendicitis aguda, y las no

especificadas con el 4.7% respresentando para el sexo masculino el 2.3% y para el sexo femenino el 2.4%, Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontaneo, sin otra especificación con el 16.2%. (Cuadro N°4, Gráfico N°5-6).


Cuadro N° 4.- Diez primeras causas de egresos hospitalarios.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS																					
AÑO:2018																					
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	47	47	0	928	928	0	529	529	0	0	0	0.0	1504	9.0	1504	9.0	
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	3	3	0	600	600	0	502	502	0	0	0	0.0	1105	6.6	1105	6.6	
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	385	396	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	2.3	396	2.4	781	4.7	
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	81	41	122	53	49	102	124	94	218	124	248	21	33	54	403	2.4	341	2.0	744	4.4	
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	0	0	0	1	8	9	7	48	55	56	191	247	36	81	117	100	0.6	328	2.0	428	2.6
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	219	129	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	1.3	129	0.8	348	2.1	
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	17	17	0	149	149	0	126	126	0	0	0	0.0	292	1.7	292	1.7	
PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	0	4	4	0	103	103	0	75	75	0	0	0	0.0	182	1.1	182	1.1	
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANG	4	2	6	0	0	0	1	1	2	41	22	63	74	29	103	0.7	54	0.3	174	1.0	
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	70	77	147	2	2	4	1	2	3	2	3	5	0	4	75	0.4	88	0.5	163	1.0	
NEUMONIA DEBIDA A VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	126	126	0	3	3	0.0	133	0.8	133	0.8	
OTRO PESO BAJO AL NACER	0	0	0	0	10	10	0	43	43	0	60	60	0	9	9	0.0	122	0.7	122	0.7	
OTROS QUISTES OVARIICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	80	36	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.5	36	0.2	116	0.7	
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	65	50	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.4	50	0.3	115	0.7	
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	7	7	14	12	8	20	6	15	21	17	18	35	13	11	24	0.3	59	0.4	114	0.7	
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	6	9	15	0	0	0	2	3	5	18	12	30	22	32	54	0.3	56	0.3	104	0.6	
ASMA, NO ESPECIFICADO	0	1	1	3	3	6	8	8	16	27	39	66	4	7	11	0.2	33	0.2	100	0.6	
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	0	0	0	0	12	12	0	68	68	0	17	17	0	0	0	0.0	97	0.6	97	0.6	
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	89	0	89	0.6	0	0.0	96	0.6	
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	13	10	23	1	1	2	6	6	12	4	19	23	17	16	33	0.2	52	0.3	93	0.6	
Todas las demás enfermedades	922	681	1603	130	125	255	509	785	1294	1037	1374	2411	743	934	1677	19.9	3899	23.3	7240	43.2	
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0	0	0	199	199	0	1677	1677	0	834	834	0	0	0	0.0	2710	16.2	2710	16.2	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 5.- Diez primeras causas en egresos hospitalarios.

Gráfico N°6.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida niño y sexo el 56.3% representó al sexo masculino, y el 43.7% al sexo femenino. Como primeras causas fue la Ictericia neonatal, no especificada con el 23.7%, correspondiendo 12.0% al sexo femenino y el 11.7% al sexo masculino. La segunda causa

correspondió a la Neumonía viral, no especificada con el 10.6%, correspondiendo el 6.7% al sexo masculino, y el 3.9% al sexo femenino. La tercera causa Asma, no especificada, con el 4.5%, correspondiendo al 2.1% al sexo masculino, y el 2.3% al sexo femenino. (Cuadro N°5. Gráfico N°7,8).

Cuadro N° 5- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA NIÑO AÑO:2018																									
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4 AÑOS			5-9 AÑOS			10-11 AÑOS			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	385	396	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	11.7	396	12.0	781	23.7
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	10	5	15	140	77	217	53	27	80	11	15	26	5	4	9	0	1	1	219	6.7	129	3.9	348	10.6	
ASMA, NO ESPECIFICADO	1	0	1	0	1	1	6	5	11	12	14	26	44	48	92	7	9	16	70	2.1	77	2.3	147	4.5	
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	6	15	48	23	71	24	11	35	81	2.5	41	1.2	122	3.7	
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	72	32	104	8	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	2.4	36	1.1	116	3.5	
OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	65	50	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	2.0	50	1.5	115	3.5	
OTRO PESO BAJO AL NACER	56	34	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	1.7	34	1.0	90	2.7	
NEUMONIA DEBIDA A VIRUS SINCRITIAL RESPIRATORIO	4	0	4	29	23	52	7	9	16	1	3	4	1	0	1	0	0	0	42	1.3	35	1.1	77	2.3	
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	42	22	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	1.3	22	0.7	64	1.9	
TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	32	12	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1.0	12	0.4	44	1.3	
BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCRITIAL RESPIRATORIO	0	0	0	22	15	37	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.8	15	0.5	41	1.2	
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	0	1	1	4	6	10	6	2	8	4	1	5	5	8	13	2	1	3	21	0.6	19	0.6	40	1.2	
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	5	7	15	10	25	2	3	5	21	0.6	19	0.6	40	1.2	
DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO	25	12	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.8	12	0.4	37	1.1	
ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA DEL RECIEN NACIDO	18	17	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.5	17	0.5	35	1.1	
Todas las demás enfermedades	152	128	280	198	131	329	97	74	171	65	58	123	113	95	208	44	39	83	669	20.3	525	16.0	1194	36.3	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 7.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.





Gráfico N°8.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida niño, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adolescente y sexo, el 70.7% representó al sexo femenino, y el 29.3% al sexo masculino. Como primera causa fue Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 14.8% del total de las atenciones, con el 7.7% para el sexo masculino y el 7.1% para el sexo

femenino. La segunda causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación, con el 6.8% del total de las atenciones. La tercera causa fue Enfermedad renal crónica, etapa con el 2.9%, de las atenciones, con el 1.7% para el sexo masculino, 1.2% para el sexo femenino. (Cuadro N°6. Gráfico N° 9-10).

Cuadro N°06.- Principales causas en Egresos Hospitalarios en etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO:2018												
CAUSAS	12-14 AÑOS			15-17 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
	123	140	263	79	348	427	202	29.3	488	70.7	690	100.00
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	33	27	60	20	22	42	53	7.7	49	7.1	102	14.8
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	8	8	0	39	39	0	0.0	47	6.8	47	6.8
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	12	5	17	0	3	3	12	1.7	8	1.2	20	2.9
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	3	3	0	14	14	0	0.0	17	2.5	17	2.5
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	5	6	11	1	1	2	6	0.9	7	1.0	13	1.9
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	0	3	3	0	9	9	0	0.0	12	1.7	12	1.7
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	6	0	6	4	1	5	10	1.4	1	0.1	11	1.6
OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	3	3	0	7	7	0	0.0	10	1.4	10	1.4
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	0	2	2	1	6	7	1	0.1	8	1.2	9	1.3
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	1	6	7	0	0	0	1	0.1	6	0.9	7	1.0
TORSION DEL TESTICULO	5	0	5	1	0	1	6	0.9	0	0.0	6	0.9
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	2	2	3	1	4	3	0.4	3	0.4	6	0.9
FRACTURAS MULTIPLES DEL ANTEBRAZO	5	0	5	0	0	0	5	0.7	0	0.0	5	0.7
ASMA, NO ESPECIFICADO	2	2	4	0	0	0	2	0.3	2	0.3	4	0.6
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	0	0	0	2	0.3	2	0.3	4	0.6
Todas las demás enfermedades	52	42	94	49	75	124	101	14.6	117	17.0	218	31.6
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	29	29	0	170	170	0	0.0	199	28.8	199	28.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 9.- Primeras causas, etapa de vida adolescente.





Gráfico N° 10.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida joven y sexo el 87.2% representó al sexo femenino y el 12.8% al sexo masculino. Como primera causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 17.9%. La segunda causa Parto por cesárea electiva,

con el 11.5%. La tercera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas, con el 4.2% con el 2.4% para el sexo masculino y el 1.8% para el sexo femenino. (Cuadro N° 8. Gráfico N° 13,14).

Cuadro N° 8.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida joven y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA JOVEN AÑO:2018													
CAUSAS	18-19 años						20-29 años			TOTALES			
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	114	561	675	550	3973	4523	664	12.8	4534	87.2	5198	100.00	
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	107	107	0	821	821	0	0.0	928	17.9	928	17.9	
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	28	28	0	572	572	0	0.0	600	11.5	600	11.5	
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	22	24	46	102	70	172	124	2.4	94	1.8	218	4.2	
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	16	16	0	133	133	0	0.0	149	2.9	149	2.9	
PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	6	6	0	97	97	0	0.0	103	2.0	103	2.0	
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	0	12	12	0	56	56	0	0.0	68	1.3	68	1.3	
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	0	6	6	7	42	49	7	0.1	48	0.9	55	1.1	
OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	9	9	0	34	34	0	0.0	43	0.8	43	0.8	
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	4	4	0	35	35	0	0.0	39	0.8	39	0.8	
OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	8	8	0	26	26	0	0.0	34	0.7	34	0.7	
PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	5	5	0	29	29	0	0.0	34	0.7	34	0.7	
COMPLICACION NO ESPECIFICADA CONSECUTIVA AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTOPICO Y AL	0	3	3	0	27	27	0	0.0	30	0.6	30	0.6	
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PU	0	1	1	0	27	27	0	0.0	28	0.5	28	0.5	
RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	0	1	1	0	26	26	0	0.0	27	0.5	27	0.5	
TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA PEL'	3	0	3	18	3	21	21	0.4	3	0.1	24	0.5	
Todas las demás enfermedades	89	79	168	423	550	973	512	9.8	629	12.1	1141	22.0	
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	252	252	0	1425	1425	0	0.0	1677	32.3	1677	32.3	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 13.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.





Gráfico N° 14.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida joven, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto y sexo, el 75.3% representó al sexo femenino y el 24.7% al sexo masculino. La primera causa fue el Parto por cesárea, sin otra especificación, con el 9.8% con respecto al total de las atenciones. La segunda

causa fue el parto por cesárea electiva, con el 9.3% con relación al total de las atenciones. La tercera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas, con el 4.6%, correspondiendo el 2.3% al sexo femenino y el 2.3% al sexo masculino. Cuadro N° 9. Gráfico N° 15,16).

Cuadro N° 9.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO AÑO:2018												
CAUSAS	30-44 AÑOS			45-59 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	674	3121	3795	659	950	1609	1333	24.7	4071	75.3	5404	100
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	524	524	0	5	5	0	0.0	529	9.8	529	9.8
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	502	502	0	0	0	0	0.0	502	9.3	502	9.3
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	83	73	156	41	51	92	124	2.3	124	2.3	248	4.6
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	21	80	101	35	111	146	56	1.0	191	3.5	247	4.6
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	64	64	0	62	62	0	0.0	126	2.3	126	2.3
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	125	125	0	1	1	0	0.0	126	2.3	126	2.3
PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	75	75	0	0	0	0	0.0	75	1.4	75	1.4
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	14	13	27	13	26	39	27	0.5	39	0.7	66	1.2
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GA	14	9	23	27	13	40	41	0.8	22	0.4	63	1.2
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	30	30	0	30	30	0	0.0	60	1.1	60	1.1
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTI	21	12	33	7	6	13	28	0.5	18	0.3	46	0.9
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	16	16	0	24	24	0	0.0	40	0.7	40	0.7
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	20	7	27	6	3	9	26	0.5	10	0.2	36	0.7
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	8	7	15	9	11	20	17	0.3	18	0.3	35	0.6
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	23	2	25	2	5	7	25	0.5	7	0.1	32	0.6
Todas las demás enfermedades	470	755	1225	519	595	1114	989	18.3	1350	25.0	2339	43.3
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	827	827	0	7	7	0	0.0	834	15.4	834	15.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 15.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.





Gráfico N° 16.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRSOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto mayor y sexo, el 53.2% representó al sexo femenino y el 46.8% al sexo masculino. La primera causa fue Cálculos de la vesícula biliar con otra colecistitis con el 5.4%, correspondiendo el sexo masculino 1.7%, y al sexo femenino el 3.7%, La segunda causa fue Hernia inguinal unilateral o no especificada,



sin obstrucción ni gangrena con el 4.7% correspondiendo al sexo masculino con 3.4% y al sexo femenino el 1.3% con relación al total de las atenciones, la tercera causas Hiperplasia de la próstata, con el 4.1%, correspondiendo del total de las atenciones. Cuadro N° 10. Gráfico N° 17,18).

Cuadro N° 10.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR AÑO: 2018													
CAUSAS	60-64 AÑOS			65 A MAS AÑOS			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	11	29	40	25	52	77	36	1.7	81	3.7	117	5.4	
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GA	14	6	20	60	23	83	74	3.4	29	1.3	103	4.7	
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	19	0	19	70	0	70	89	4.1	0	0.0	89	4.1	
FRACTURA PERTROCANTERIANA	3	2	5	20	44	64	23	1.1	46	2.1	69	3.2	
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	4	10	16	28	44	22	1.0	32	1.5	54	2.5	
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	10	12	22	11	21	32	21	1.0	33	1.5	54	2.5	
FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	0	3	3	15	36	51	15	0.7	39	1.8	54	2.5	
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	3	3	6	26	17	43	29	1.3	20	0.9	49	2.2	
PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	15	15	0	24	24	0	0.0	39	1.8	39	1.8	
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS	2	4	6	17	13	30	19	0.9	17	0.8	36	1.7	
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3	4	7	14	12	26	17	0.8	16	0.7	33	1.5	
PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	8	8	0	24	24	0	0.0	32	1.5	32	1.5	
HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	1	6	7	4	18	22	5	0.2	24	1.1	29	1.3	
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	2	0	2	11	13	24	13	0.6	13	0.6	26	1.2	
GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	2	4	6	9	10	19	11	0.5	14	0.6	25	1.1	
UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	0	4	20	1	21	24	1.1	1	0.0	25	1.1	
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	5	4	9	8	7	15	13	0.6	11	0.5	24	1.1	
HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA	2	1	3	13	8	21	15	0.7	9	0.4	24	1.1	
OTRAS HERNIAS VENTRALES Y LAS NO ESPECIFICADAS SIN OBSTRUCCION O GA	0	4	4	3	16	19	3	0.1	20	0.9	23	1.1	
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	9	9	1	11	12	1	0.0	20	0.9	21	1.0	
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	1	4	5	10	5	15	11	0.5	9	0.4	20	0.9	
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICA	1	4	5	3	12	15	4	0.2	16	0.7	20	0.9	
COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	1	2	3	10	6	16	11	0.5	8	0.4	19	0.9	
INFECCION CONSECUTIVA A PROCEDIMIENTO, NO CLASIFICADA EN OTRA PART	0	1	1	9	7	16	9	0.4	8	0.4	17	0.8	
TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	0	6	6	2	8	10	2	0.1	14	0.6	16	0.7	
DIABETES MELLITUS NO INSULINDEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICA	0	0	0	4	11	15	4	0.2	11	0.5	15	0.7	
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	1	1	2	5	8	13	6	0.3	9	0.4	15	0.7	
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	0	1	7	6	13	8	0.4	6	0.3	14	0.6	
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	6	6	12	7	0.3	7	0.3	14	0.6	
HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	6	4	10	7	0.3	6	0.3	13	0.6	
Todas las demás enfermedades	141	159	300	379	410	789	520	23.9	569	26.1	1089	50.0	

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 17.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor. **Gráfico N° 18.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "A" el 57.4% representa al sexo femenino y el 42.6% al sexo masculino. La primera causa Tumor maligno del estómago, parte no especificada con el 5.6% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 3.9% al sexo masculino y el 1.6% al sexo femenino. La segunda causa Neumonía, no especificada con el 5.1% correspondiendo el 2.1% al

sexo femenino y el 3.0% al sexo masculino. La tercera causa Enfermedad Renal crónica, etapas con el 4.6%, correspondiendo el 3.2% al sexo femenino y el 1.4% al sexo masculino, podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos. (Cuadro Nº11. Gráfico Nº 19,20).

Cuadro Nº 11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Medicina "A", y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A" AÑO:2018																				
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES							
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M		F		N°		%	
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%		
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	3	4	16	4	20	17	3.9	7	1.6	24	5.6		
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	6	2	8	7	6	13	13	3.0	9	2.1	22	5.1		
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	0	1	1	0	5	5	2	3	5	4	5	9	6	1.4	14	3.2	20	4.6		
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	7	8	0	7	7	1	1	2	2	0.5	15	3.5	17	3.9		
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	3	3	6	4	6	10	7	1.6	9	2.1	16	3.7		
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	8	11	4	0.9	11	2.5	15	3.5		
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	5	4	9	0	0	0	6	1.4	4	0.9	10	2.3		
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	0	2	3	4	7	5	1.2	5	1.2	10	2.3			
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	5	5	0	0.0	8	1.9	8	1.9		
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	1	5	6	1.4	1	0.2	7	1.6		
ANEMIA APLASTICA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	3	4	0.9	2	0.5	6	1.4		
SINDROME NEFROTICO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	1	3	4	0	0	0	2	0.5	4	0.9	6	1.4		
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	1	0	0.0	5	1.2	5	1.2		
OTROS LINFOMAS DE CELULAS T/NK MADURAS	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	3	2	0.5	3	0.7	5	1.2		
ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	3	0.7	2	0.5	5	1.2		
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3	1	0.2	4	0.9	5	1.2		
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	3	2	0.5	3	0.7	5	1.2		
ENCEFALITIS VIRAL, NO ESPECIFICADA	1	0	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	1	0.2	3	0.7	4	0.9		
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0.0	4	0.9	4	0.9		
LINFOMA DE CELULAS B, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	1	0.2	3	0.7	4	0.9		
LINFOMA NO HODGKIN, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	1	0.2	3	0.7	4	0.9		
NEUROMIELITIS OPTICA [DEVIC]	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	0	1	2	0.5	2	0.5	4	0.9		
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	2	0.5	2	0.5	4	0.9		
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0.0	3	0.7	3	0.7		
LEUCEMIA MIELOBLASTICA AGUDA [LMA]	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0.7	0	0.0	3	0.7		
Todas las demás enfermedades	1	0	1	10	17	27	29	53	82	54	52	106	94	21.8	122	28.2	216	50.0		

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico Nº 19.- Diez primeras causas Servicio de Medicina "A"





Gráfico Nº 20.- Servicio de Medicina "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "B" el 51.2% representa al sexo masculino y el 48.8% al sexo femenino. La primera causa Neumonía no especificada con el 6.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 2.8% al sexo masculino y el 3.9% al sexo femenino. La segunda causa Enfermedad Renal crónica etapas, con el 4.5% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al

2.0% al sexo femenino y el 2.4% al sexo masculino. La tercera causa Otras Enfermedades Cerebro Vasculares especificadas, con el 3.7% correspondiendo el 1.8% al sexo femenino y el 1.9% al sexo masculino, observamos también que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos (Cuadro Nº12. Gráfico Nº 21,22).

Cuadro Nº 12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina "B", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B" AÑO:2018																			
CAUSAS	ADOLESCENTE 12-17 años			JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYOR 60 a + años			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	2	3	5	47	49	96	150	140	290	179	169	348	378	51.2	361	48.8	739	100	
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	10	5	15	10	23	33	21	2.8	29	3.9	50	6.8	
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	0	0	0	1	2	3	8	9	17	9	4	13	18	2.4	15	2.0	33	4.5	
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	2	4	5	9	9	7	16	14	1.9	13	1.8	27	3.7	
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	4	5	9	1	5	6	2	0	2	7	0.9	11	1.5	18	2.4	
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	3	3	6	8	3	11	12	1.6	6	0.8	18	2.4	
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	8	9	4	3	7	5	0.7	11	1.5	16	2.2	
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	7	4	11	2	2	4	9	1.2	6	0.8	15	2.0	
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	0	0	0	3	3	6	3	5	8	6	0.8	8	1.1	14	1.9	
LINFOMA NO HODGKIN, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	6	8	3	0.4	10	1.4	13	1.8	
HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	1	4	6	3	9	9	1.2	4	0.5	13	1.8	
DIABETES MELLITUS NO INSULINODPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	0	0	0	0	0	0	3	6	2	4	6	5	6	0.7	7	0.9	12	1.6	
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	11	6	0.8	6	0.8	12	1.6	
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	2	4	3	3	6	5	6	0.7	6	0.8	11	1.5	
MIELOMA MULTIPLE	0	0	0	0	0	0	6	1	7	3	0	3	9	1.2	1	0.1	10	1.4	
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	3	0	3	0	2	2	1	2	3	4	0.5	4	0.5	8	1.1	
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	4	0	4	2	2	4	6	0.8	2	0.3	8	1.1	
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	3	5	4	0.5	4	0.5	8	1.1	
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	0	0	2	0	2	0	2	2	2	4	6	8	1.1	2	0.3	8	1.1	
SINDROME NEFROTICO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	2	4	1	2	3	1	0	1	4	0.5	4	0.5	8	1.1	
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	5	1	0.1	6	0.8	7	0.9	
HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	5	2	0.3	5	0.7	7	0.9	
ENFERMEDAD ATEROSCLEROTICA DEL CORAZON	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	6	4	0.5	3	0.4	7	0.9	
OTROS LINFOMAS DE CELULAS T/NK MADURAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	2	0.3	4	0.5	6	0.8	
DIABETES MELLITUS NO INSULINODPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS P	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0	3	4	0.5	2	0.3	6	0.8	
POLINEUROPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	2	1	3	1	1	2	4	0.5	2	0.3	6	0.8	
INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	1	3	3	0.4	3	0.4	6	0.8	
ASMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	2	2	1	3	0	1	1	2	3	0.4	4	0.5	6	0.8	
SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	2	0	2	1	0	1	2	0	2	5	0.7	0	0.0	5	0.7	
ENFERMEDAD ISQUEMICA AGUDA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	3	0.4	2	0.3	5	0.7	
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	0.4	2	0.3	5	0.7	
Todas las demás enfermedades	2	2	4	28	35	63	82	69	151	80	73	153	192	26.0	179	24.2	371	50.2	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico Nº 21- Diez primeras causas Servicio de Medicina "B"





Gráfico Nº 22.- Servicio de Medicina "B", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS, Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas el 62.0% representa al sexo masculino y el 38.0% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación con el 12.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 8.7% al sexo masculino y el 3.5% al sexo femenino. La segunda causa Enfermedad por VIH, resultante en infección por

micro bacterias con el 8.5% correspondiendo el 7.0% al sexo masculino y el 1.5% al sexo femenino. La tercera causa Celulitis de otras partes de los miembros, con el 5.3%, correspondiendo el 3.5% al sexo masculino y el 1.8% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes jóvenes. (Cuadro N°13. Gráfico N° 23,24).

Cuadro N°13.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas Tropicales y Dermatológicas, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS DPTO. DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS AÑO:2018																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	10	8	18	97	45	142	202	123	325	63	52	115	372	62.0	228	38.0	600	100
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	1	19	3	22	28	18	46	4	0	4	52	8.7	21	3.5	73	12.2
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	0	0	0	15	3	18	24	6	30	3	0	3	42	7.0	9	1.5	51	8.5
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	2	0	2	3	0	3	11	11	22	5	0	5	21	3.5	11	1.8	32	5.3
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS MICOSIS	0	0	0	8	2	10	12	5	17	0	0	0	20	3.3	7	1.2	27	4.5
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	3	5	0	6	6	5	5	10	7	1.2	14	2.3	21	3.5
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS INFECCIONES BACTERIANAS	0	0	0	3	0	3	12	4	16	0	0	0	15	2.5	4	0.7	19	3.2
NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONICA	0	0	0	1	5	6	2	7	9	0	2	2	3	0.5	14	2.3	17	2.8
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN NEUMONIA POR PNEUMOCYSTIS CARINII	0	0	0	1	2	3	6	3	9	1	0	1	8	1.3	5	0.8	13	2.2
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	1	3	4	5	2	7	7	1.2	4	0.7	11	1.8
ENCEFALITIS VIRAL, NO ESPECIFICADA	2	0	2	2	3	5	0	1	1	0	1	1	4	0.7	5	0.8	9	1.5
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN CANDIDIASIS	0	0	0	1	0	1	6	1	7	1	0	1	8	1.3	1	0.2	9	1.5
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN SARCOMA DE KAPOSI	0	0	0	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	1.5	0	0.0	9	1.5
INFECCIONES DEBIDAS A RETROVIRUS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	1	1	2	1	3	4	1	3	4	2	0.3	7	1.2	9	1.5
CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	0	0	1	0	1	7	1	8	0	0	0	8	1.3	1	0.2	9	1.5
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	0	0	0	1	3	4	2	1	3	0	2	2	3	0.5	6	1.0	9	1.5
Todas las demás enfermedades	5	8	13	39	19	58	81	55	136	38	37	75	163	27.2	119	19.8	282	47.0

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°23.- Diez primeras causas.





Gráfico N° 24.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "A", el 56.2% representa al sexo masculino y el 43.8% al sexo femenino. La primera causa Hiperplasia de la Próstata con el 9.4% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Tumor maligno de la mama, parte no especificada, con el 4.8%,

correspondiendo al sexo femenino. La tercera causa Tumor maligno de la glándula tiroides con el 3.4%, con el 3.0% para el sexo femenino, y el 0.5% para el sexo masculino, respecto al total de las atenciones. (Cuadro N°14. Gráfico N° 25,26).

Cuadro N°14.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A" AÑO:2018																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	7	0	7	89	0	89	96	9.4	0	0.0	96	9.4
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	17	17	0	0.0	49	4.8	49	4.8
TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	0	1	1	1	2	3	2	15	17	2	12	14	5	0.5	30	3.0	35	3.4
HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA	0	0	0	3	0	3	4	1	5	15	9	24	22	2.2	10	1.0	32	3.1
UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	5	0	5	21	0	21	26	2.6	0	0.0	26	2.6
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	1	1	2	3	9	10	19	10	1.0	13	1.3	23	2.3
FRACTURA DEL MAXILAR INFERIOR	0	0	0	12	3	15	4	0	4	1	1	2	17	1.7	4	0.4	21	2.1
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	1	1	1	0	15	15	0	4	4	0	0.0	20	2.0	20	2.0
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	1	1	2	5	2	7	4	0	4	2	4	6	12	1.2	7	0.7	19	1.9
OTROS DESPLAZAMIENTOS ESPECIFICADOS DE DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	2	2	4	8	4	12	1	1	2	11	1.1	7	0.7	18	1.8
CALCULO DEL RIÑON	0	0	0	1	1	2	4	4	8	6	1	7	11	1.1	6	0.6	17	1.7
POLIPO NASAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	10	1	11	0	4	4	11	1.1	5	0.5	16	1.6
OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	2	5	2	5	7	2	0	2	7	0.7	7	0.7	14	1.4
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	1	1	2	6	4	10	7	0.7	6	0.6	13	1.3
HEMORRAGIA SUBDURAL (AGUDA) (NO TRAUMATICA)	0	0	0	1	0	1	3	0	3	6	3	9	10	1.0	3	0.3	13	1.3
MALFORMACION ARTERIOVENOSA DE LOS VASOS CEREBRALES	0	0	0	4	4	8	0	2	2	1	0	1	5	0.5	6	0.6	11	1.1
INFECCION CONSECUTIVA A PROCEDIMIENTO, NO CLASIFICADA EN C	1	0	1	1	0	1	0	2	2	5	1	6	7	0.7	3	0.3	10	1.0
DESVIACION DEL TABIQUE NASAL	2	0	2	3	3	6	1	0	1	0	0	0	6	0.6	3	0.3	9	0.9
FRACTURA DE VERTEBRA LUMBAR	0	0	0	1	0	1	2	1	3	3	1	4	6	0.6	2	0.2	8	0.8
EQUINOCOCOSIS, OTRA Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	2	1	3	3	0	3	5	0.5	2	0.2	7	0.7
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	0	6	7	0.7	0	0.0	7	0.7
HIDROCEFALO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	3	1	4	0	2	2	3	0.3	4	0.4	7	0.7
ANEURISMA CEREBRAL, SIN RUPTURA	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	1	4	3	0.3	4	0.4	7	0.7
CALCULO DEL URETER	0	0	0	0	1	1	1	4	5	1	0	1	2	0.2	5	0.5	7	0.7
FRACTURA DEL MALAR Y DEL HUESO MAXILAR SUPERIOR	0	0	0	3	0	3	3	1	4	0	0	0	6	0.6	1	0.1	7	0.7
MICETOMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	2	2	1	3	1	0	1	4	4	0.4	2	0.2	6	0.6
TUMOR MALIGNO DEL RECTO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	3	0.3	3	0.3	6	0.6
TUMOR BENIGNO DE LA HIPOFISIS	0	0	0	0	0	0	1	4	5	1	0	1	2	0.2	4	0.4	6	0.6
Todas las demás enfermedades	8	7	15	64	40	104	106	121	227	89	71	160	267	26.3	239	23.5	506	49.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°25.- Diez primeras causas Servicio de Cirugía "A".





Gráfico N°26.- Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "B", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "B", el 55.8% representa al sexo femenino y el 44.2% al sexo masculino. La primera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 30.0% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 14.4% al sexo femenino y el 15.6% al sexo masculino. La segunda causa Cálculos de la vesícula biliar con otras colecistitis con el 22.1%

correspondiendo el 16.9% al sexo femenino y el 5.2% al sexo masculino. La tercera causa Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena con el 8.6%, correspondiendo el 2.6% al sexo femenino y el 5.9% al sexo masculino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los adultos mayores. (Cuadro Nº15. Gráfico Nº 27,28).



Cuadro Nº15.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B". y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE CIRUGIA "B" AÑO:2018																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	32	28	60	124	94	218	124	124	248	21	33	54	301	15.6	279	14.4	580	30.0
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	1	7	8	7	48	55	56	191	247	36	81	117	100	5.2	327	16.9	427	22.1
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRI	0	0	0	1	1	2	41	21	62	73	29	102	115	5.9	51	2.6	166	8.6
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	0	1	3	3	6	13	6	19	19	16	35	36	1.9	25	1.3	61	3.2
HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	0	0	0	1	1	2	8	14	22	5	24	29	14	0.7	39	2.0	53	2.7
OTRAS HERNIAS VENTRALES Y LAS NO ESPECIFICADAS SIN OBSTR	0	0	0	0	0	0	9	18	27	3	20	23	12	0.6	38	2.0	50	2.6
COLECISTITIS CRONICA	0	0	0	0	6	6	8	22	30	3	7	10	11	0.6	35	1.8	46	2.4
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	1	1	2	13	3	16	11	3	14	2	3	5	27	1.4	10	0.5	37	1.9
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	5	1	6	8	6	14	9	4	13	1	3	4	23	1.2	14	0.7	37	1.9
COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	0	5	5	4	17	21	1	5	6	5	0.3	27	1.4	32	1.7
TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DEL ABDOMEN, DE LA REGION	1	0	1	20	1	21	9	0	9	1	0	1	31	1.6	1	0.1	32	1.7
PANCREATITIS BILIAR AGUDA	0	0	0	0	5	5	4	10	14	2	1	3	6	0.3	16	0.8	22	1.1
COLANGITIS	0	0	0	0	0	0	4	5	9	3	4	7	7	0.4	9	0.5	16	0.8
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	1	0	1	0	2	2	3	3	6	4	2	6	8	0.4	7	0.4	15	0.8
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA VESICULA BILIAR	0	0	0	0	2	2	6	3	9	1	2	3	7	0.4	7	0.4	14	0.7
Todas las demás enfermedades	1	1	2	31	32	63	80	97	177	41	64	105	153	7.9	194	10.0	347	17.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico Nº28.- Diez primeras causas, Servicio de Cirugía "B". **Gráfico Nº29.-** Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA ADULTOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Adultos, el 56.6% representa al sexo masculino y el 43.4% al sexo femenino. La primera causa Fractura de otras partes de la pierna con el 8.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 5.0% al sexo femenino y el 3.8% al sexo masculino. La segunda causa Fractura petrocanteriana con el 6.8% correspondiendo el 4.2%

al sexo femenino y el 2.6% al sexo masculino. La tercera causa Fractura del cuello de fémur, con el 6.1% correspondiendo el 4.0% al sexo femenino y el 2.1% al sexo masculino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°16. Gráfico N° 29,30).

Cuadro N°16.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA I AÑO:2018																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	3	2	5	8	8	16	27	39	66	4	7	11	42	3.8	56	5.0	98	8.8
FRACTURA PETROCANTERIANA	0	0	0	1	0	1	5	1	6	23	46	69	29	2.6	47	4.2	76	6.8
FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	0	0	0	2	2	8	4	12	15	39	54	23	2.1	45	4.0	68	6.1	
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	2	1	3	15	5	20	26	10	36	4	3	7	47	4.2	19	1.7	66	5.9
COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	8	10	18	11	8	19	20	1.8	19	1.7	39	3.5
TRASTORNO DE MENISCO DEBIDO A DESGARRO O I	1	0	1	6	2	8	5	13	18	3	9	12	15	1.3	24	2.2	39	3.5
FRACTURAS MULTIPLES DEL ANTEBRAZO	0	0	0	8	2	10	7	6	13	2	7	9	17	1.5	15	1.3	32	2.9
GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	3	4	11	14	25	12	1.1	17	1.5	29	2.6
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	1	1	2	3	0	3	7	6	13	2	4	6	13	1.2	11	1.0	24	2.2
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	1	0	1	0	1	1	2	4	6	6	9	15	9	0.8	14	1.3	23	2.1
OTROS TRASTORNOS DE LOS MENISCOS	0	0	0	2	1	3	7	6	13	1	5	6	10	0.9	12	1.1	22	2.0
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO	2	0	2	5	1	6	5	3	8	1	5	6	13	1.2	9	0.8	22	2.0
FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL CUBITO	0	0	0	4	1	5	8	2	10	3	1	4	15	1.3	4	0.4	19	1.7
INFECCION CONSECUTIVA A PROCEDIMIENTO, NO I	0	0	0	4	0	4	2	3	5	2	7	9	8	0.7	10	0.9	18	1.6
FRACTURA DE LA ROTULA	0	0	0	2	0	2	7	2	9	1	5	6	10	0.9	7	0.6	17	1.5
Todas las demás enfermedades	18	7	25	95	22	117	175	81	256	58	64	122	346	31.1	174	15.6	520	46.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 29.- Primeras causas Servicio de Traumatología Adultos.





Gráfico N°30.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA NIÑOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Niños, el 69.0% representa al sexo masculino y el 31.0% al sexo femenino. La primera causa Fractura de la epífisis inferior del humero con el 19.7% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 13.4% al sexo masculino y el 6.3% al sexo femenino. La segunda causa Fractura múltiples del

antebrazo con el 14.1% correspondiendo el 10.6% al sexo masculino y el 3.5% al sexo femenino. La tercera causa Fractura de la epífisis superior del cubito con el 6.3%, correspondiendo el 3.5% al sexo masculino y el 2.8% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 0-11 años. (Cuadro N°17. Gráfico N° 31,32).

Cuadro N°17.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Traumatología Niños, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA II AÑO:2018												
CAUSAS	NIÑOS			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	17	9	26	2	0	2	19	13.4	9	6.3	28	19.7
FRACTURAS MÚLTIPLES DEL ANTEBRAZO	10	5	15	5	0	5	15	10.6	5	3.5	20	14.1
FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL CUBITO	5	4	9	0	0	0	5	3.5	4	2.8	9	6.3
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	7	1	8	0	0	0	7	4.9	1	0.7	8	5.6
POLIDACTILIA, NO ESPECIFICADA	4	3	7	0	0	0	4	2.8	3	2.1	7	4.9
FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO	3	3	6	0	0	0	3	2.1	3	2.1	6	4.2
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO Y DEL RADIO	4	1	5	0	0	0	4	2.8	1	0.7	5	3.5
AMPUTACION TRAUMÁTICA DE OTRO DEDO ÚNICO (COMPLET)	3	1	4	1	0	1	4	2.8	1	0.7	5	3.5
FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	3	2	5	0	0	0	3	2.1	2	1.4	5	3.5
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL CUBITO Y DEL RADIO	2	1	3	0	0	0	2	1.4	1	0.7	3	2.1
Todas las demás enfermedades	24	9	33	8	5	13	32	22.5	14	9.9	46	32.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2018

Gráfico N°31.- Primeras causas, Servicio de Traumatología Niños.




Gráfico N°32.- Egresos Hospitalarios, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA I, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría I, el 55.2% representa al sexo masculino y el 44.8% al sexo femenino. La primera causa Neumonía viral, no especificada con el 11.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 6.6% al sexo masculino y el 4.6% al sexo femenino. La segunda causa Otras apendicitis agudas, y las no

especificadas con el 11.1% correspondiendo el 6.9% al sexo masculino y el 4.2% al sexo femenino. La tercera causa Asma, no especificada con el 10.1%, correspondiendo el 4.8% al sexo masculino y el 5.4% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes de 0.-11 años. (Cuadro N°18. Gráfico N° 33,34).

Cuadro N°18.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE PEDIATRIA I AÑO:2018												
CAUSAS	NIÑOS 0-11 años			ADOLESCENTES 12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	737	586	1323	75	73	148	812	55.2	659	44.8	1471	100
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	97	68	165	0	0	0	97	6.6	68	4.6	165	11.2
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	81	41	122	21	42	21	102	6.9	62	4.2	164	11.1
ASMA, NO ESPECIFICADO	68	77	145	2	2	4	70	4.8	79	5.4	149	10.1
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	45	42	87	0	0	0	45	3.1	42	2.9	87	5.9
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	20	19	39	5	6	11	25	1.7	25	1.7	50	3.4
NEUMONIA DEBIDA A VIRUS SINICIAL RESPIRATORIO	22	21	43	0	0	0	22	1.5	21	1.4	43	2.9
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	21	15	36	1	2	3	22	1.5	17	1.2	39	2.7
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	19	10	29	0	0	0	19	1.3	10	0.7	29	2.0
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	16	8	24	1	0	1	17	1.2	8	0.5	25	1.7
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	6	11	17	5	0	5	11	0.7	11	0.7	22	1.5
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	15	5	20	1	1	2	16	1.1	6	0.4	22	1.5
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	8	20	1	1	2	13	0.9	9	0.6	22	1.5
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	5	3	8	6	3	9	11	0.7	6	0.4	17	1.2
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	10	7	17	0	0	0	10	0.7	7	0.5	17	1.2
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DEL APENDICE	6	6	12	3	1	4	9	0.6	7	0.5	16	1.1
Todas las demás enfermedades	294	245	539	29	36	65	323	22.0	281	19.1	604	41.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°33.- Diez primeras causas Servicio Pediatría I.





Gráfico N°34.- Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría II, el 60.1% representa al sexo masculino y el 39.9% al sexo femenino. La primera causa Neumonía viral, no especificada con el 26.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 8.7% al sexo femenino y el 17.4% al sexo masculino. La segunda causa Ictericia neonatal, no especificada, con el 16.4% correspondiendo el 7.8% al sexo masculino y el

8.5% al sexo femenino. La tercera causa Bronquiolitis aguda, no especificada con el 12.4%, correspondiendo el 8.7% al sexo masculino y el 3.7% al sexo femenino, así mismo podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 1 a 11 meses, seguido de los niños de 0-28 días. (Cuadro N°19. Gráfico N° 35,36).


Cuadro N°19.- Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio pediatría II, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II AÑO:2018																		
CAUSAS	0-28 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	112	95	207	256	154	410	52	29	81	2	2	4	422	60.1	280	39.9	702	100.00
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	6	4	10	92	47	139	23	10	33	1	0	1	122	17.4	61	8.7	183	26.1
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	55	60	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	7.8	60	8.5	115	16.4
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	54	25	79	7	1	8	0	0	0	61	8.7	26	3.7	87	12.4
BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO	0	0	0	19	13	32	3	0	3	0	1	1	22	3.1	14	2.0	36	5.1
NEUMONIA DEBIDA A VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO	1	0	1	17	11	28	2	3	5	0	0	0	20	2.8	14	2.0	34	4.8
TOS FERINA, NO ESPECIFICADA	1	0	1	9	10	19	0	0	0	0	0	0	10	1.4	10	1.4	20	2.8
DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO	11	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1.6	5	0.7	16	2.3
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	8	4	12	0	1	1	0	0	0	8	1.1	5	0.7	13	1.9
NEUMONIA DEBIDA A OTROS VIRUS	0	0	0	7	2	9	0	1	1	0	0	0	7	1.0	3	0.4	10	1.4
NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA	0	1	1	3	4	7	0	1	1	0	0	0	3	0.4	6	0.9	9	1.3
Todas las demás enfermedades	38	25	63	47	38	85	17	12	29	1	1	2	103	14.7	76	10.8	179	25.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°35.- Diez primeras causas, Servicio pediatría II, y sexo **Gráfico N°36.-** Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría II, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE RECIEN NACIDOS (INTERMEDIOS), Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Recién Nacidos (Intermedios), el 53.5% representa al sexo masculino y el 46.5% al sexo femenino. La primera causa Ictericia neonatal, no especificada con el 50.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 25.8% al sexo femenino y el 25.0% al sexo masculino. La segunda causa, Otros

recién nacidos pre término, con el 9.8% correspondiendo el 5.4% al sexo masculino y el 4.4% al sexo femenino. La tercera causa Otro peso bajo al nacer con el 7.7%, correspondiendo el 4.7% al sexo masculino y el 3.0% al sexo femenino. (Cuadro N°20. Gráfico N° 37,38).

Cuadro N°20.-Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE RECIEN NACIDOS INTERMEDIOS AÑO:2018												
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M		F		T	
	570	504	1074	39	26	65	609	53.5	530	46.5	1139	100.00
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	285	294	579	0	0	0	285	25.0	294	25.8	579	50.8
OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	62	50	112	0	0	0	62	5.4	50	4.4	112	9.8
OTRO PESO BAJO AL NACER	54	34	88	0	0	0	54	4.7	34	3.0	88	7.7
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	26	13	39	0	0	0	26	2.3	13	1.1	39	3.4
TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	26	12	38	0	0	0	26	2.3	12	1.1	38	3.3
PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL	19	11	30	0	0	0	19	1.7	11	1.0	30	2.6
ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA DEL RECIEN NACIDO	15	12	27	0	0	0	15	1.3	12	1.1	27	2.4
SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	16	9	25	0	0	0	16	1.4	9	0.8	25	2.2
ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS ESPECIFICADAS	5	20	25	0	0	0	5	0.4	20	1.8	25	2.2
OTROS RECIEN NACIDOS CON SOBREPESO PARA LA EDAD GE	15	5	20	0	0	0	15	1.3	5	0.4	20	1.8
Todas las demás enfermedades	47	44	91	39	26	65	86	7.6	70	6.1	156	13.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°37.-Primeras causas, servicio de Recién Nacidos Intermedios





Gráfico N°38.- Egresos Hospitalarios, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE GINECOLOGIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Ginecología. La primera causa Aborto espontáneo incompleto, sin complicación con el 25.2% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa

Leiomioma del útero, sin otra especificación con el 11.6%. La tercera causa Otros quistes ováricos y los no especificados con el 10.5%. (Cuadro N°21. Gráfico N° 39).


Cuadro N°21.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Ginecología

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE GINECOLOGIA AÑO:2018						
CAUSAS	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	DULTO MAYO	TOTALES	
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años	N°	%
	F	F	F	F		
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	17	148	125	0	290	25.2
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	4	126	3	133	11.6
OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	10	43	59	9	121	10.5
PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	1	23	39	63	5.5
OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	34	20	0	54	4.7
COMPLICACION NO ESPECIFICADA CONSECUTIVA AL ABORTO, AL	1	30	20	0	51	4.4
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	6	30	7	0	43	3.7
PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	8	32	40	3.5
HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	2	7	20	1	30	2.6
EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	14	15	0	29	2.5
PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	10	11	21	1.8
POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	3	12	6	21	1.8
MOLA HIDATIFORME, NO ESPECIFICADA	0	12	8	0	20	1.7
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EM	0	14	6	0	20	1.7
Todas las demás enfermedades	11	99	96	8	214	18.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N° 39.- Diez primeras causas, Servicio de Ginecología



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE OBSTETRICIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Obstetricia. La primera causa Parto por cesárea, sin otra especificación con el 24.9% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Parto por cesárea electiva con el 18.3%. La tercera causa

Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice con el 3.0%. Así mismo, se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontáneo, sin otra especificación con el 44.9% (Cuadro N°22. Gráfico N° 40).


Cuadro N°22.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Obstetricia

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE OBSTETRICIA AÑO:2018					
CAUSAS	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	TOTALES	
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	N°	%
	F	F	F		
	283	3608	2141	6032	100.00
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	47	928	529	1504	24.9
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	3	600	502	1105	18.3
PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	4	103	75	182	3.0
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	3	39	24	66	1.1
PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	2	34	23	59	1.0
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	6	38	10	54	0.9
RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	1	27	12	40	0.7
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO	0	14	10	24	0.4
FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	1	9	13	23	0.4
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	0	9	6	15	0.2
Todas las demás enfermedades	17	130	103	250	4.1
Parto único espontáneo, sin otra especificación	199	1677	834	2710	44.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°40.- primeras causas, Servicio de Obstetricia, y sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Neumología, el 45.8% representa al sexo femenino y el 54.2% al sexo masculino. La primera causa Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgos microscópicos del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo con el 18.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 4.5% al sexo femenino y el 13.6% al sexo masculino. La segunda causa Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico

negativo, con el 11.3% correspondiendo el 3.4% al sexo femenino y el 7.9% al sexo masculino. La tercera causa Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada, con el 6.2%, correspondiendo el 1.7% al sexo masculino y el 4.5% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°23. Gráfico N° 41,42).

Cuadro N°23.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Neumología y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA AÑO:2018																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUE	2	0	2	7	5	12	13	1	14	2	2	4	24	13.6	8	4.5	32	18.1
TUBERCULOSIS DEL PULMON, CON EXAMEN BACTERIOLOGICO E HISTOLOGICO NEGATIVOS	2	0	2	9	2	11	1	3	4	2	1	3	14	7.9	6	3.4	20	11.3
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	6	8	3	1.7	8	4.5	11	6.2
TUBERCULOSIS DE PULMON, SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICA	0	1	1	0	0	0	2	0	2	4	3	7	6	3.4	4	2.3	10	5.6
BRONQUIECTASIA	0	0	0	0	1	1	1	2	3	2	4	6	3	1.7	7	4.0	10	5.6
DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	4	1	5	3	1	4	7	4.0	2	1.1	9	5.1
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	2	1.1	6	3.4	8	4.5
ABSCESO DEL PULMON SIN NEUMONIA	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	0	2	4	2.3	2	1.1	6	3.4
PIOTORAX SIN FISTULA	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3	0	3	6	3.4	0	0.0	6	3.4
NEUMOTORAX, NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	2	4	2.3	2	1.1	6	3.4	
Todas las demás enfermedades	2	1	3	2	5	7	10	13	23	9	17	26	23	13.0	36	20.3	59	33.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018

Gráfico N°41.-Primeras causas, Servicio Neumología, y sexo.




Gráfico N°42.- Egresos Hospitalarios, Servicio Neumología, según sexo.



PARTOS – CESAREAS

En el Cuadro N° 24 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzo la mayor producción (5954). Entre los años 2009 al 2015 se presentó una producción estacionaria, en el año 2016 hubo una disminución de 4111 partos, en el 2017 y 2018 hubo un incremento considerable siendo este último de

5571 partos, lo mismo se observa en las cesáreas un aumento progresivo en los años 2000 al 2017, mientras que en el año 2018 observamos un incremento considerable de 2,688 cesáreas. (Cuadro N°24-Gráfico N° 43-44)

Cuadro N°24.- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital según años.

PARTOS-CESAREAS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	CESAREAS
2000	3157	758
2001	2786	796
2002	5365	1514
2003	5954	1510
2004	5796	1570
2005	5678	1792
2006	4761	1396
2007	5500	1830
2008	5555	1950
2009	4022	1602
2010	4794	1823
2011	4544	2032
2012	4729	2289
2013	4488	2216
2014	4453	2156
2015	4315	2213
2016	4111	2157
2017	4443	2201
2018	5571	2688

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 43.- Partos atendidos en el Hospital





Gráfico N° 44.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital



HOSPITALIZACION POR LUGAR DE PROCEDENCIA


La mayor demanda en egresos hospitalarios según lugar de procedencia y sexo en el año 2018, fueron los distritos del cono Norte. San Martín con el 39.4%, correspondió al sexo femenino el 28.0% y el 11.4 para el sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 18.4%, correspondió al sexo femenino el 13.7% y el 4.6% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 12.9%, correspondió al sexo femenino el 9.8% y el 3.1%

para el sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana representó el 4.5% del total de los egresos hospitalarios, correspondió al sexo femenino el 2.3% y el 2.2% para el sexo masculino. Con respecto al cercado de Lima representó el 4.3% del total de los egresos y los Departamentos de Lima representó el 2.3% de los egresos. (Cuadro N° 25. Gráfico N° 45)

Cuadro N° 25.- Egresos Hospitalarios según lugar de procedencia y sexo. Gráfico N° 45.- Egresos Hospitalarios, según lugar de procedencia.

EGRESOS HOSPITALARIOS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO						
AÑO:2018						
DISTRITOS		F	M	TOTAL	%	
		11691	5070	16761	100.0	
CERCADO	LIMA	378	381	759	4.5	
	DISTRITOS CONO NORTE	10354	4082	14436	86.1	
CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	4698	1908	6606	39.4	
	LOS OLIVOS	2303	777	3080	18.4	
	INDEPENDENCIA	1650	510	2160	12.9	
	RIMAC	779	348	1127	6.7	
	COMAS	423	259	682	4.1	
	PUENTE PIEDRA	297	195	492	2.9	
	CARABAYLLO	168	62	230	1.4	
	ANCON	36	23	59	0.4	
	METROPOLITANA	438	288	726	4.3	
	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	157	88	245	1.5
		ATE	33	23	56	0.3
		LA VICTORIA	28	23	51	0.3
		SANTA ANITA	23	17	40	0.2
		EL AGUSTINO	24	11	35	0.2
		CHORRILLOS	12	18	30	0.2
		JESUS MARIA	17	11	28	0.2
		VILLA MARIA DEL TRIUNFO	16	11	27	0.2
		VILLA EL SALVADOR	16	7	23	0.1
		SAN MIGUEL	13	9	22	0.1
SANTIAGO DE SURCO		16	5	21	0.1	
BREÑA		11	8	19	0.1	
LA MOLINA		7	9	16	0.1	
LINCE		11	4	15	0.1	
SAN BORJA		7	7	14	0.1	
SAN JUAN DE MIRAFLORES		8	5	13	0.1	
PUEBLO LIBRE		6	3	9	0.1	
OTROS	33	29	62	0.4		
PROVINCIAS	118	84	202	1.2		
PROVINCIAS	HUARAL	41	33	74	0.4	
	HUAYLA	25	10	35	0.2	
	BARRANCA	17	16	33	0.2	
	CAÑETE	13	14	27	0.2	
	HUARACHIRI	17	9	26	0.2	
	OTROS	5	2	7	0.04	
PROVINCIAS	156	94	250	1.5		
PROVINCIAS	CALLAO	119	78	197	1.2	
	VENTANILLA	30	11	41	0.2	
	OTROS	7	5	12	0.1	
DEPARTAMENTOS	247	141	388	2.3		
DEPARTAMENTOS	ANCASH	48	44	92	0.5	
	CAJAMARCA	32	11	43	0.3	
	PIURA	21	8	29	0.2	
	ICA	14	11	25	0.1	
	LAMBAYEQUE	14	9	23	0.1	
	JUNIN	16	6	22	0.1	
	LORETO	16	4	20	0.1	
	LA LIBERTAD	11	7	18	0.1	
	HUANUCO	11	5	16	0.1	
	HUANCAVELICA	9	4	13	0.1	
	SAN MARTIN	11	2	13	0.1	
	AYACUCHO	7	4	11	0.1	
	TUMBES	6	4	10	0.1	
	APURIMAC	3	6	9	0.1	
	OTROS DEPARTAMENTOS	28	16	44	0.3	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2018



EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO.

En cuanto a los egresos hospitalarios por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de egresos fue de 04 a 4 años con el 16.3%. En segundo orden de 20 a 24 años con el 14.3%, En tercer orden de 25 a 29 años con el 12.7%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 20-24 años representa 12.4%, En segundo

orden del grupo de 25-29 años con el 11.3%. En tercer orden del grupo de 30-34 años el 8.5%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 9.2%. En segundo orden el grupo de 65 a más años representa el 4.7%. (Cuadro N° 26).

Cuadro N° 26.- Egresos Hospitalarios por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN HOSPITALIZACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2018						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
TOTAL	5070	30.2	11691	69.8	16761	100
0-4años	1542	9.2	1187	7.1	2729	16.3
5-9años	231	1.4	188	1.1	419	2.5
10-14años	201	1.2	204	1.2	405	2.4
15-19años	194	1.2	909	5.4	1103	6.6
20-24años	313	1.9	2084	12.4	2397	14.3
25-29años	237	1.4	1889	11.3	2126	12.7
30-34años	243	1.4	1428	8.5	1671	10.0
35-39años	234	1.4	1075	6.4	1309	7.8
40-44años	197	1.2	618	3.7	815	4.9
45-49años	219	1.3	336	2.0	555	3.3
50-54años	224	1.3	318	1.9	542	3.2
55-59años	216	1.3	296	1.8	512	3.1
60-64años	235	1.4	298	1.8	533	3.2
65 A+años	784	4.7	861	5.1	1645	9.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

La Pirámide Poblacional es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población, nos permite visualizar en forma fácil el tipo de estructura de la

población que acude a la institución, las barras nos permiten hacer comparaciones y tener una rápida percepción de lo que necesitamos representar. (Gráfico N°46).

Gráfico N° 52.- Pirámide Poblacional – Egresos Hospitalarios

