



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



Lima - Perú

AÑO: 2019

EGRESOS HOSPITALARIOS



AÑO: 2019

PARTOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 1 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzo la mayor producción (5954). Lo mismo se observa en los recién nacidos de 5856. Entre los años 2009 al 2015 se presentó una producción estacionaria, en el año 2016 hubo una disminución de 4111 partos, con 4095 nacimientos, observándose en el 2017 un ligero

incremento, mientras que en el 2018 se observa un incremento considerable de 5571 partos, lo mismo se observa en los Recién Nacidos de 5579, en el año 2019 se observa una disminución considerable de 4901 partos con 4875 recién nacidos. (Cuadro N°1-Gráfico N° 1-2)

Cuadro N°1.- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital según años.

PARTOS-RECIEN NACIDOS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
2000	3157	3093
2001	2786	2750
2002	5365	5294
2003	5954	5856
2004	5796	5714
2005	5678	5593
2006	4761	4674
2007	5500	5428
2008	5555	5492
2009	4022	3958
2010	4794	4743
2011	4544	4493
2012	4729	4665
2013	4488	4436
2014	4453	4401
2015	4315	4324
2016	4111	4095
2017	4433	4431
2018	5571	5579
2019	4901	4875

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 1.- Partos atendidos en el Hospital





Gráfico N° 2.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital



PARTOS ATENDIDOS –RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 2 observamos que la producción del año 2019 fue de 4901 partos, con 4875 Recién Nacidos. Se


observa un incremento en el mes de 465 con 463 partos, y 531 recién nacidos. Cuadro N° 2- Gráfico N°3)

Cuadro N°2- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital.

PARTOS-RECIEN NACIDOS AÑO:2019		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
	4901	4875
ENERO	465	463
FEBRERO	449	448
MARZO	385	378
ABRIL	426	425
MAYO	401	394
JUNIO	377	374
JULIO	417	416
AGOSTO	407	403
SEPTIEMBRE	432	432
OCTUBRE	401	404
NOVIEMBRE	374	370
DICIEMBRE	367	368

FUENTE:DPTO.GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 3.- Partos Y Recién Nacidos atendidos en el Hospital



EGRESOS HOSPITALARIOS-PERMANENCIAS

En el Cuadro N° 3 observamos que en el año 2010 al 2017 los egresos se han incrementado, en el año 2018 hubo un incremento considerable de 16,761 egresos con una permanencia de 129,376, teniendo un promedio de 7.7, en el año 2019 los egresos


disminuyeron considerablemente e 15176 con una permanencia de 119671 días promedio que permanecen los usuarios en los servicios de hospitalización.

Cuadro N°3- Egresos y permanencias en el Hospital.

Cuadro N°4- Egresos y Permanencias en el Hospital.

EGRESOS HOSPITALARIOS - PERMANENCIAS SEGÚN AÑOS		
AÑOS	EGRESOS	PERMANENCIAS
2010	13995	113660
2011	14328	116638
2012	14671	123568
2013	14791	127518
2014	14862	129738
2015	15244	120838
2016	14472	112871
2017	15121	120962
2018	16761	129376
2019	15176	119671

FUENTE:MOVIMIENTO HOSPITALARIO



EGRESOS HOSPITALARIOS

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios, representó la mayor demanda de atención al sexo femenino con el 70.7% y el 29.3% correspondió al sexo masculino. La primera causa fue Parto por Cesárea, sin otra especificación con el 8.9% con respecto al total de las atenciones en hospitalización. La segunda causa fue la parto por cesarea electiva con el 7.1% La tercera causa fue Otras apendicitis aguda, y las no especificadas

con el 5.8% respresentando para el sexo masculino el 3.1% y para el sexo femenino el 2.6%, Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontaneo, sin otra especificación con el 15.7%. (Cuadro N°4, Gráfico N°5-6).

Cuadro N° 4.- Diez primeras causas de egresos hospitalarios.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS																					
AÑO:2019																					
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	F	%	N°	%	
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	%
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	47	47	0	859	859	0	450	450	0	0	0	0	0.0	1356	8.9	1356	8.9	
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	4	4	0	592	592	0	483	483	0	0	0	0.0	1079	7.1	1079	7.1		
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	107	63	170	69	63	132	133	120	253	140	136	276	25	20	45	474	3.1	402	2.6	876	5.8
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	271	237	508	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	273	1.8	237	1.6	510	3.4	
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	0	0	0	2	3	5	9	42	51	57	199	256	38	93	131	106	0.7	337	2.2	443	2.9
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	21	21	0	172	172	0	106	106	0	0	0	0.0	299	2.0	299	2.0	
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	109	105	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0.7	105	0.7	214	1.4	
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	102	97	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0.7	97	0.6	199	1.3	
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	11	11	0	134	134	0	7	7	0	0.0	152	1.0	152	1.0	
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANG	4	0	4	2	0	2	5	1	6	17	13	30	57	27	84	0.6	41	0.3	126	0.8	
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	9	9	0	36	36	0	69	69	0	12	12	0	0.0	126	0.8	126	0.8
ASMA, NO ESPECIFICADO	53	49	102	3	2	5	1	0	1	1	5	6	1	0	1	59	0.4	56	0.4	115	0.8
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	1	1	5	5	10	14	13	27	13	21	34	15	10	25	47	0.3	50	0.3	97	0.6
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	0	0	0	11	11	0	64	64	0	22	22	0	0	0	0	0.0	97	0.6	97	0.6	
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3	1	4	0	2	2	0	0	0	14	10	24	25	36	61	4.2	0.3	49	0.3	91	0.6
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	32	41	73	2	4	6	3	1	4	0	2	2	1	0	1	38	0.3	48	0.3	86	0.6
UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	65	1	66	83	0.5	1	0.0	84	0.6	
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	3	2	5	4	2	6	22	2	24	23	10	33	10	5	15	62	0.4	21	0.1	83	0.5
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	0	3	3	0	50	50	0	28	28	0	0	0	0.0	81	0.5	81	0.5	
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	14	15	29	0	2	2	4	6	10	4	11	15	9	12	21	31	0.2	46	0.3	77	0.5
Todas las demás enfermedades	526	457	983	132	126	258	474	694	1168	1045	1381	2426	761	1001	1762	2938	19.4	3659	24.1	6597	43.5
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0	0	0	163	163	0	1544	1544	0	681	681	0	0	0	0.0	2388	15.7	2388	15.7	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N° 5.- Diez primeras causas en egresos hospitalarios.




Gráfico N°6.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida niño y sexo el 53.4% representó al sexo masculino, y el 46.6% al sexo femenino. Como primeras causas fue la Neumonía viral, no especificada con el 22.2%, correspondiendo 10.3% al sexo femenino y el 11.8% al sexo masculino. La segunda causa

correspondió a la Bronquitis aguda, no especificada con el 9.3%, correspondiendo el 4.8% al sexo masculino, y el 4.6% al sexo femenino. La tercera causa Ictericia neonatal, no especificada con el 8.7%, correspondiendo al 4.5% al sexo masculino, y el 4.2% al sexo femenino. (Cuadro N°5. Gráfico N°7,8).

Cuadro N° 5- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA NIÑO AÑO:2019																									
CAUSAS	0-29 DÍAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4 AÑOS			5-9 AÑOS			10-11AÑOS			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	197	176	373	439	400	839	181	175	356	94	102	196	236	160	396	77	55	132	1224	53.4	1068	46.6	2292	100.00	
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	11	10	21	182	151	333	60	61	121	16	11	27	2	4	6	0	0	0	271	11.8	237	10.3	508	22.2	
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	101	94	195	7	8	15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	109	4.8	105	4.6	214	9.3	
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	102	97	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	4.5	97	4.2	199	8.7	
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	1	1	1	2	10	6	16	64	36	100	32	19	51	107	4.7	63	2.7	170	7.4	
ASMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	6	5	11	10	18	28	31	21	52	5	5	10	53	2.3	49	2.1	102	4.5	
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	6	16	22	12	9	21	4	3	7	8	12	20	2	1	3	32	1.4	41	1.8	73	3.2	
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	25	13	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1.1	13	0.6	38	1.7	
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	5	3	8	3	4	7	2	5	7	5	5	10	1	1	2	16	0.7	18	0.8	34	1.5	
NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL AGUDA	0	0	0	7	12	19	3	5	8	0	1	1	0	4	4	0	0	0	10	0.4	22	1.0	32	1.4	
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	9	11	20	2	4	6	1	0	1	2	0	2	0	0	0	14	0.6	15	0.7	29	1.3	
RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRADO COMUN]	3	1	4	8	11	19	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.5	14	0.6	25	1.1		
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	2	6	10	1	11	2	0	2	17	0.7	5	0.2	22	1.0	
TOS FERINA, NO ESPECIFICADA	0	2	2	7	10	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.3	12	0.5	19	0.8	
ESTADO DE MAL EPILEPTICO DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	1	2	4	3	7	3	2	5	1	2	3	1	0	1	10	0.4	8	0.3	18	0.8	
ESTADO ASMÁTICO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	5	8	2	10	0	0	0	10	0.4	6	0.3	16	0.7	
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	3	8	2	0	2	8	0.3	7	0.3	15	0.7	
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	1	1	2	1	3	2	2	4	2	2	4	1	1	2	1	0	1	8	0.3	7	0.3	15	0.7	
GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	1	0	1	4	0	4	3	2	5	2	1	3	0	0	0	0	0	0	10	0.4	3	0.1	13	0.6	
DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO	7	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.3	6	0.3	13	0.6	
CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	5	2	7	2	0	2	2	1	3	0	0	0	9	0.4	3	0.1	12	0.5	
Todas las demás enfermedades	47	44	91	106	89	195	71	65	136	36	42	78	97	68	165	31	29	60	388	16.9	337	14.7	725	31.6	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N° 7.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.




Gráfico N°8.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida niño, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adolescente y sexo, el 68.1% representó al sexo femenino, y el 31.9% al sexo masculino. Como primera causa fue Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 19.2% del total de las atenciones, con el 10.1% para el sexo masculino y el 9.2% para el

sexo femenino. La segunda causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación, con el 6.8% del total de las atenciones. La tercera causa fue Aborto espontáneo incompleto, sin especificación con el 3.1%, de las atenciones. (Cuadro Nº6. Gráfico Nº 9-10).

Cuadro Nº06.- Principales causas en Egresos Hospitalarios en etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO:2019													
CAUSAS	12-14 AÑOS			15-17 AÑOS			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	133	148	281	86	319	405	219	31.9	467	68.1	686	100.00	
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	46	31	77	23	32	55	69	10.1	63	9.2	132	19.2	
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	8	8	0	39	39	0	0.0	47	6.9	47	6.9	
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	4	4	0	17	17	0	0.0	21	3.1	21	3.1	
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	3	5	8	0	3	3	3	0.4	8	1.2	11	1.6	
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	5	5	10	1	0	1	6	0.9	5	0.7	11	1.6	
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	0	2	2	0	9	9	0	0.0	11	1.6	11	1.6	
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	5	5	10	0	0	0	5	0.7	5	0.7	10	1.5	
OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	1	1	0	8	8	0	0.0	9	1.3	9	1.3	
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	2	3	5	1	2	3	3	0.4	4	0.6	7	1.0	
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	1	2	3	3	0	3	4	0.6	2	0.3	6	0.9	
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	2	4	6	0	0	0	2	0.3	4	0.6	6	0.9	
ASMA, NO ESPECIFICADO	3	2	5	0	0	0	3	0.4	2	0.3	5	0.7	
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	0	2	2	2	1	3	2	0.3	3	0.4	5	0.7	
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DEL APENDICE	1	3	4	0	0	0	1	0.1	3	0.4	4	0.6	
HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFIC.	0	2	2	0	2	2	0	0.0	4	0.6	4	0.6	
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	4	4	0	0.0	4	0.6	4	0.6	
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO Y DEL RADIO	4	0	4	0	0	0	4	0.6	0	0.0	4	0.6	
FRACTURAS MULTIPLES DEL ANTEBRAZO	4	0	4	0	0	0	4	0.6	0	0.0	4	0.6	
CONSOLIDACION RETARDADA DE FRACTURA	0	1	1	3	0	3	3	0.4	1	0.1	4	0.6	
TORSION DEL TESTICULO	1	0	1	3	0	3	4	0.6	0	0.0	4	0.6	
Todas las demás enfermedades	56	52	108	50	56	106	106	15.5	108	15.7	214	31.2	
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	16	16	0	147	147	0	0.0	163	23.8	163	23.8	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico Nº 9.- Primeras causas, etapa de vida adolescente.




Gráfico Nº 10.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida joven y sexo el 86.3% representó al sexo femenino y el 13.7% al sexo masculino. Como primera causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 17.6%. La segunda causa Parto por cesárea electiva,

con el 12.1%. La tercera causa Otras apendicitis aguda, y las no especificadas, con el 5.2% con el 2.7% para el sexo masculino y el 2.5% para el sexo femenino. (Cuadro N° 8. Gráfico N° 13,14).

Cuadro N° 8.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida joven y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA JOVEN AÑO:2019												
CAUSAS	18-19 años			20-29 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	105	551	656	561	3656	4217	666	13.7	4207	86.3	4873	100.00
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	113	113	0	746	746	0	0.0	859	17.6	859	17.6
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	17	17	0	575	575	0	0.0	592	12.1	592	12.1
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	22	26	48	111	94	205	133	2.7	120	2.5	253	5.2
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	32	32	0	140	140	0	0.0	172	3.5	172	3.5
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	0	11	11	0	53	53	0	0.0	64	1.3	64	1.3
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	2	4	6	7	38	45	9	0.2	42	0.9	51	1.0
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	5	5	0	45	45	0	0.0	50	1.0	50	1.0
OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	3	3	0	38	38	0	0.0	41	0.8	41	0.8
OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	3	3	0	33	33	0	0.0	36	0.7	36	0.7
EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	1	1	0	27	27	0	0.0	28	0.6	28	0.6
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PU	0	1	1	0	27	27	0	0.0	28	0.6	28	0.6
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	12	11	23	14	0.3	13	0.3	27	0.6
PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	5	5	0	22	22	0	0.0	27	0.6	27	0.6
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	3	0	3	19	2	21	22	0.5	2	0.0	24	0.5
RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	0	1	1	0	21	21	0	0.0	22	0.5	22	0.5
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	5	1	6	12	3	15	17	0.3	4	0.1	21	0.4
FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	0	21	21	0	0.0	21	0.4	21	0.4
INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	2	2	0	18	18	0	0.0	20	0.4	20	0.4
HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE	0	1	1	0	16	16	0	0.0	17	0.3	17	0.3
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	1	1	9	7	16	9	0.2	8	0.2	17	0.3
Todas las demás enfermedades	71	83	154	391	414	805	462	9.5	497	10.2	959	19.7
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	239	239	0	1305	1305	0	0.0	1544	31.7	1544	31.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N° 13.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.





Gráfico N° 14.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida joven, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto y sexo, el 75.8% representó al sexo femenino y el 26.2% al sexo masculino. La primera causa fue el Parto por cesárea electiva, con el 9.5% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa fue

el parto por cesárea, sin otra especificación, con el 8.8% con relación al total de las atenciones. La tercera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas, con el 5.4%, correspondiendo el 2.7% al sexo femenino y el 2.7% al sexo masculino. Cuadro N° 9. Gráfico N° 15,16).

Cuadro N° 9.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO AÑO:2019												
CAUSAS	30-44 AÑOS			45-59 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	630	2803	3433	703	958	1661	1333	26.2	3761	73.8	5094	100
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	481	481	0	2	2	0	0.0	483	9.5	483	9.5
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	449	449	0	1	1	0	0.0	450	8.8	450	8.8
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	79	78	157	61	58	119	140	2.7	136	2.7	276	5.4
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	23	97	120	34	102	136	57	1.1	199	3.9	256	5.0
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	77	77	0	57	57	0	0.0	134	2.6	134	2.6
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	106	106	0	0	0	0	0.0	106	2.1	106	2.1
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	42	42	0	27	27	0	0.0	69	1.4	69	1.4
OTRAS HERNIAS VENTRALES Y LAS NO ESPECIFICADAS SIN OBSTRUCCION O GA	4	7	11	10	19	29	14	0.3	26	0.5	40	0.8
HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	0	20	20	0	20	20	0	0.0	40	0.8	40	0.8
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	5	10	15	8	11	19	13	0.3	21	0.4	34	0.7
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	7	8	15	12	7	19	19	0.4	15	0.3	34	0.7
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTI	16	6	22	9	2	11	25	0.5	8	0.2	33	0.6
TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	3	8	11	1	21	22	4	0.1	29	0.6	33	0.6
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	4	13	17	7	9	16	11	0.2	22	0.4	33	0.6
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	12	2	14	11	8	19	23	0.5	10	0.2	33	0.6
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	10	10	1	21	22	1	0.0	31	0.6	32	0.6
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GA	8	4	12	9	9	18	17	0.3	13	0.3	30	0.6
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTAC	0	27	27	0	1	1	0	0.0	28	0.5	28	0.5
HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	2	9	11	7	9	16	9	0.2	18	0.4	27	0.5
PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	2	2	0	25	25	0	0.0	27	0.5	27	0.5
Todas las demás enfermedades	467	674	1141	533	541	1074	1000	19.6	1215	23.9	2215	43.5
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	673	673	0	8	8	0	0.0	681	13.4	681	13.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N° 15.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.





Gráfico N° 16.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRSOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto mayor y sexo, el 54.9% representó al sexo femenino y el 45.1% al sexo masculino. La primera causa fue Cálculos de la vesícula biliar con otra colecistitis con el 5.9%, correspondiendo el sexo masculino 1.7%, y al sexo femenino el 4.2%, La segunda causa fue Hernia inguinal unilateral o no especificada,


sin obstrucción ni gangrena con el 3.8% correspondiendo al sexo masculino con 2.6% y al sexo femenino el 1.2% con relación al total de las atenciones, la tercera causas Uropatía obstructiva y por reflujo, sin otra especificación , con el 3.0%, correspondiendo del total de las atenciones. Cuadro Nº 10. Gráfico Nº 17,18).

Cuadro Nº 10.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR AÑO: 2019												
CAUSAS	60-64 AÑOS			65 A MAS AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	244	304	548	763	920	1683	1007	45.1	1224	54.9	2231	100
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	8	34	42	30	59	89	38	1.7	93	4.2	131	5.9
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GA	13	5	18	44	22	66	57	2.6	27	1.2	84	3.8
UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO, SIN OTRA ESPECIFICACION	10	1	11	55	0	55	65	2.9	1	0.0	66	3.0
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	2	8	19	34	53	25	1.1	36	1.6	61	2.7
FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	1	2	3	12	39	51	13	0.6	41	1.8	54	2.4
FRACTURA PERTROCANTERIANA	0	1	1	19	29	48	19	0.9	30	1.3	49	2.2
PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	16	16	0	32	32	0	0.0	48	2.2	48	2.2
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	7	9	16	18	11	29	25	1.1	20	0.9	45	2.0
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	4	3	7	10	18	28	14	0.6	21	0.9	35	1.6
OTRAS HERNIAS VENTRALES Y LAS NO ESPECIFICADAS SIN OBSTRUCCION O GA	1	5	6	7	22	29	8	0.4	27	1.2	35	1.6
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS	3	4	7	9	14	23	12	0.5	18	0.8	30	1.3
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	0	0	30	0	30	30	1.3	0	0.0	30	1.3
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICA	1	5	6	10	12	22	11	0.5	17	0.8	28	1.3
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	3	3	6	12	7	19	15	0.7	10	0.4	25	1.1
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRC	5	1	6	13	4	17	18	0.8	5	0.2	23	1.0
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1	3	4	8	9	17	9	0.4	12	0.5	21	0.9
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	6	0	6	6	7	13	12	0.5	7	0.3	19	0.9
HEMORRAGIA SUBDURAL (AGUDA) (NO TRAUMATICA)	4	0	4	12	3	15	16	0.7	3	0.1	19	0.9
HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	3	1	4	6	9	15	9	0.4	10	0.4	19	0.9
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	1	2	3	5	11	16	6	0.3	13	0.6	19	0.9
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICA	1	4	5	4	9	13	5	0.2	13	0.6	18	0.8
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	4	4	4	10	14	4	0.2	14	0.6	18	0.8
HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA	3	0	3	10	4	14	13	0.6	4	0.2	17	0.8
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	2	1	3	6	7	13	8	0.4	8	0.4	16	0.7
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	1	2	3	3	10	13	4	0.2	12	0.5	16	0.7
LINFOMA NO HODGKIN, NO ESPECIFICADO	6	0	6	5	4	9	11	0.5	4	0.2	15	0.7
ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	2	1	3	7	5	12	9	0.4	6	0.3	15	0.7
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	5	3	8	5	2	7	10	0.4	5	0.2	15	0.7
TUMOR MALIGNO DEL RECTO	1	3	4	8	2	10	9	0.4	5	0.2	14	0.6
GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	1	0	1	3	10	13	4	0.2	10	0.4	14	0.6
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	1	3	4	8	2	10	9	0.4	5	0.2	14	0.6
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS SITIOS E	2	1	3	2	8	10	4	0.2	9	0.4	13	0.6
LINFOMA FOLICULAR, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	0	4	2	6	8	6	0.3	6	0.3	12	0.5
ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	8	12	4	0.2	8	0.4	12	0.5
HERNIA INGUINAL BILATERAL, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	6	0	6	3	3	6	9	0.4	3	0.1	12	0.5
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	2	2	4	2	6	8	4	0.2	8	0.4	12	0.5
OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	4	4	0	8	8	0	0.0	12	0.5	12	0.5
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	1	1	5	5	10	5	0.2	6	0.3	11	0.5
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	3	3	6	5	0.2	6	0.3	11	0.5
TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	1	1	2	3	5	8	4	0.2	6	0.3	10	0.4
Todas las demás enfermedades	127	174	301	351	461	812	478	21.4	635	28.5	1113	49.9

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico Nº 17.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor. **Gráfico Nº 18.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "A" el 59.8% representa al sexo femenino y el 40.2% al sexo masculino. La primera causa Neumonía no especificada con el 4.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 2.1% al sexo masculino y el 2.7% al sexo femenino. La segunda causa Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas con el 2.9% correspondiendo el 1.9% al sexo femenino y

el 1.1% al sexo masculino. La tercera causa Enfermedad Renal crónica, no especificada con el 2.9%, correspondiendo el 1.9% al sexo femenino y el 1.1% al sexo masculino, podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos. (Cuadro Nº11. Gráfico Nº 19,20).

Cuadro Nº 11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Medicina "A", y sexo

CAUSAS	PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A" AÑO:2019												TOTALES					
	ADOLESCENTE 12-17 años			JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYOR 60+ años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	N°	%		
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	4	5	9	6	8	14	10	2.1	13	2.7	23	4.8
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	7	12	5	1.1	9	1.9	14	2.9
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	3	2	5	7	2	3	5	5	1.1	9	1.9	14	2.9
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	1	1	0	1	1	2	2	4	1	4	5	3	0.6	8	1.7	11	2.3
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	2	3	1	3	4	2	3	5	0	0	0	4	0.8	7	1.5	11	2.3
ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	7	4	0.8	6	1.3	10	2.1
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIO	0	0	0	0	0	0	4	2	6	4	0	4	8	1.7	2	0.4	10	2.1
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	1	2	0	3	3	4	2	6	5	1.1	5	1.1	10	2.1
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	4	7	3	0.6	6	1.3	9	1.9
LINFOMA NO HODGKIN, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	1	5	6	1.3	3	0.6	9	1.9
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	5	7	2	0.4	7	1.5	9	1.9
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	8	3	0.6	6	1.3	9	1.9
SINDROME NEFROTICO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	2	4	0	0	0	1	3	4	3	0.6	5	1.1	8	1.7
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	0	1	1	0	0	0	1	4	5	2	0	2	3	0.6	5	1.1	8	1.7
PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA	0	0	0	3	2	5	0	0	0	0	2	2	3	0.6	4	0.8	7	1.5
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	1	4	4	0.8	3	0.6	7	1.5
HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	4	3	0.6	4	0.8	7	1.5
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	4	5	3	0.6	4	0.8	7	1.5
ANEMIA APLASTICA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	1	2	0	4	4	0	0	0	1	0.2	5	1.1	6	1.3
ENFERMEDAD RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	2	3	0.6	2	0.4	5	1.1
ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	2	2	0.4	3	0.6	5	1.1
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	1	2	1	0.2	3	0.6	4	0.8
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	1	2	1	0.2	3	0.6	4	0.8
LINFOMA DE HODGKIN, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	0.2	3	0.6	4	0.8
LEUCEMIA MIELOBLASTICA AGUDA (LMA)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0	0.0	4	0.8	4	0.8
HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	2	0.4	2	0.4	4	0.8
SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0.8	0	0.0	4	0.8
NEURITIS OPTICA	0	0	0	3	3	6	1	1	2	0	0	0	0	0.0	4	0.8	4	0.8
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	1	1	2	0.4	3	0.6	4	0.8
ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTITIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	3	0.6	3	0.6	4	0.8
PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	0.2	3	0.6	4	0.8
Todas las demás enfermedades	1	3	4	12	20	32	39	55	94	42	64	106	94	19.8	142	29.9	236	49.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico Nº 19.- Diez primeras causas Servicio de Medicina "A"





Gráfico Nº 20.- Servicio de Medicina "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "B" el 45.6% representa al sexo masculino y el 54.4% al sexo femenino. La primera causa Neumonía no especificada con el 6.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 2.6% al sexo masculino y el 3.5% al sexo femenino. La segunda causa Enfermedad Renal crónica, no especificada, con el 5.0% con respecto al total de las atenciones correspondiendo

al 2.0% al sexo femenino y el 3.0% al sexo masculino. La tercera causa Otras Enfermedades Cerebro Vasculares especificadas, con el 3.6% correspondiendo el 2.1% al sexo femenino y el 1.5% al sexo masculino, observamos también que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos (Cuadro N°12. Gráfico N° 21,22).

Cuadro N° 12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina "B", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B" AÑO:2019																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%		
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	6	5	11	15	23	38	21	2.6	28	3.5	49	6.1
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	1	0	1	6	1	7	6	10	16	11	5	16	24	3.0	16	2.0	40	5.0
OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	3	5	8	9	12	21	12	1.5	17	2.1	29	3.6
DIABETES MELLITUS NO INSULINDEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	0	0	0	2	0	2	3	5	8	6	7	13	11	1.4	12	1.5	23	2.9
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	1	0	1	1	1	2	2	4	6	6	3	9	10	1.3	8	1.0	18	2.3
LINFOMA NO HODGKIN, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	0	5	5	6	2	8	7	0.9	7	0.9	14	1.8
SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	1	1	2	5	4	9	0	2	2	6	0.8	7	0.9	13	1.6
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	2	4	1	5	2	4	6	6	0.8	7	0.9	13	1.6
ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTITIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	5	8	3	0.4	9	1.1	12	1.5
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	0	0	1	0	1	2	2	4	2	5	7	5	0.6	7	0.9	12	1.5
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	5	7	4	0.5	7	0.9	11	1.4
DIABETES MELLITUS NO INSULINDEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS P	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3	6	7	0.9	4	0.5	11	1.4
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	6	7	1	3	4	0	0	0	2	0.3	9	1.1	11	1.4
PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA	0	0	0	2	3	5	0	4	4	0	1	1	2	0.3	8	1.0	10	1.3
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	8	9	1	0.1	9	1.1	10	1.3
LINFOMA FOLICULAR, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	4	0.5	5	0.6	9	1.1
MIELOMA MULTIPLE	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	3	3	4	0.5	4	0.5	8	1.0
ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	6	8	5	0.6	3	0.4	8	1.0
NEUMONITIS DEBIDA A ASPIRACION DE ALIMENTO O VOMITO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	7	4	0.5	4	0.5	8	1.0
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	6	4	0.5	4	0.5	8	1.0
ULCERA DE DECUBITO Y POR AREA DE PRESION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	2	0	2	4	1	5	7	0.9	1	0.1	8	1.0
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	4	4	3	0.4	4	0.5	7	0.9
SINDROME NEFROTICO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	2	4	6	1	2	3	3	0.4	4	0.5	7	0.9
LINFOMA DE CELULAS GRANDES B DIFUSO	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	4	3	0.4	3	0.4	6	0.8
LEUCEMIA/LINFOMA DE CELULAS T ADULTAS (HTLV-1 ASOCIADO)	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1	0	1	6	0.8	0	0.0	6	0.8
HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	2	2	3	0.4	3	0.4	6	0.8
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQ	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	5	3	0.4	3	0.4	6	0.8
ASMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	3	4	7	1	0	1	3	0.4	3	0.4	6	0.8
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	2	3	4	0.5	2	0.3	6	0.8
INFECCION BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	4	4	0.5	1	0.1	5	0.6
TUMOR MALIGNO DEL RECTO	0	0	0	1	1	2	1	1	2	3	0	3	3	0.4	2	0.3	5	0.6
OTRAS ANEMIAS HEMOLITICAS AUTOINMUNES	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	2	2	3	0.4	2	0.3	5	0.6
ANEMIA APLASTICA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	1	1	0	0.0	5	0.6	5	0.6
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	6	2	0.3	3	0.4	5	0.6
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	2	0.3	3	0.4	5	0.6
Todas las demás enfermedades	3	3	6	20	30	50	70	79	149	80	109	189	173	21.7	221	27.7	394	49.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N° 21- Diez primeras causas Servicio de Medicina "B"




Gráfico N° 22.- Servicio de Medicina "B", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS, Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas el 62.4% representa al sexo masculino y el 37.6% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación con el 7.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 5.5% al sexo masculino y el 1.8% al sexo femenino. La segunda causa Enfermedad por VIH, resultante en infección por micro

bacterias con el 5.5% correspondiendo el 4.8% al sexo masculino y el 0.7% al sexo femenino. La tercera causa Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis, con el 3.9%, correspondiendo el 3.0% al sexo masculino y el 0.9% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°13. Gráfico N° 23,24).

Cuadro N°13.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas Tropicales y Dermatológicas, y sexo

CAUSAS	PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS DPTO. DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS AÑO:2019												TOTALES					
	ADOLESCENTE 12-17 años			JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYOR 60 años +			TOTALES		TOTALES			
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	5	1	6	24	8	32	2	1	3	31	5.5	10	1.8	41	7.3
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	0	0	0	8	1	9	19	3	22	0	0	0	27	4.8	4	0.7	31	5.5
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS MICOSIS	0	0	0	3	1	4	14	4	18	0	0	0	17	3.0	5	0.9	22	3.9
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PE	0	0	0	0	0	0	9	1	10	5	1	6	14	2.5	2	0.4	16	2.9
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	1	1	2	1	3	2	5	7	3	2	5	7	1.3	9	1.6	16	2.9
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN NEUMONIA POR PNEUMOCYSTIS CARINII	0	0	0	4	0	4	4	4	8	0	0	0	8	1.4	4	0.7	12	2.1
CRIPTOCOCCOSIS CEREBRAL	0	0	0	2	1	3	8	1	9	0	0	0	10	1.8	2	0.4	12	2.1
CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	0	0	0	2	2	2	4	6	2	2	4	4	0.7	8	1.4	12	2.1
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	0	0	0	1	1	2	5	6	11	4	5	9	15	2.7	10	1.8	25	4.5
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	3	3	6	9	1	2	3	5	0.9	7	1.3	12	2.1
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS O PARASITARI	0	1	1	1	0	1	5	3	8	0	0	0	6	1.1	4	0.7	10	1.8
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	5	8	3	0.5	7	1.3	10	1.8
NEFritis TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONICA	0	0	0	1	1	2	0	6	6	0	2	2	0	0.0	9	1.6	9	1.6
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	6	5	0.9	3	0.5	8	1.4
ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ETAPA 5	0	0	0	0	0	0	4	2	6	0	2	2	4	0.7	4	0.7	8	1.4
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS INFECCIONES BACTERIANAS	0	0	0	1	0	1	4	1	5	0	1	1	5	0.9	2	0.4	7	1.3
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTROS TIPOS DE LINFOMA NO HODGKIN	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	2	0.4	4	0.7	6	1.1
HERPES ZOSTER SIN COMPLICACIONES	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	2	0.4	4	0.7	6	1.1
ABSCESO DEL HIGADO	0	0	0	1	0	1	2	1	3	1	1	2	4	0.7	2	0.4	6	1.1
SEPSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	1	2	3	0.5	2	0.4	5	0.9
INFECCION BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	2	1	3	1	0	1	4	0.7	1	0.2	5	0.9
ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN SARCOMA DE KAPOSI	0	0	0	3	0	3	0	2	2	2	2	4	5	0.9	2	0.4	7	1.3
ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	3	4	7	0	0	0	1	0.2	4	0.7	5	0.9
PENFIGO VULGAR	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	2	0	0.0	5	0.9	5	0.9
Todas las demás enfermedades	6	4	10	40	19	59	84	49	133	47	28	75	177	31.7	100	17.9	277	49.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N°23.- Diez primeras causas.





Gráfico N° 24.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "A", el 55.7% representa al sexo masculino y el 44.3% al sexo femenino. La primera causa Uropatía obstructiva y por reflujo, sin otra especificación con el 8.2% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Tumor maligno de la

glándula tiroides, con el 4.3%, correspondiendo al sexo femenino el 3.5% y el 0.8% al sexo masculino. La tercera causa Tumor maligno de la mama, parte no especificada, con el 3.7%, con el 3.6% para el sexo femenino, y el 0.1% para el sexo masculino, respecto al total de las atenciones. (Cuadro Nº14. Gráfico Nº 25,26).

Cuadro Nº14.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", y sexo.

CAUSAS	PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A" AÑO:2019																		
	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES						
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%	
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	18	0	18	65	1	66	83	8.1	1	0.1	84	8.2	
TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	0	0	0	0	2	2	4	28	32	4	6	10	8	0.8	36	3.5	44	4.3	
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	28	29	0	9	9	1	0.1	37	3.6	38	3.7	
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	8	0	8	27	0	27	35	3.4	0	0.0	35	3.4	
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	1	1	0	1	1	0	15	15	0	7	7	0	0.0	24	2.3	24	2.3	
CALCULO DEL RIÑON	0	0	0	0	1	1	3	10	13	4	4	8	7	0.7	15	1.5	22	2.1	
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	4	7	8	5	13	11	1.1	9	0.9	20	1.9	
HEMORRAGIA SUBDURAL (AGUDA) (NO TRAUMATICA)	0	0	0	0	1	1	2	0	2	15	2	17	17	1.7	3	0.3	20	1.9	
OTROS DESPLAZAMIENTOS ESPECIFICADOS DE DISCO INTERVERTEBR	0	0	0	0	0	0	11	7	18	2	0	2	13	1.3	7	0.7	20	1.9	
OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	1	1	2	4	6	2	10	12	0	0	4	4	0.4	15	1.5	19	1.8	
HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA	0	0	0	0	0	0	2	0	2	13	3	16	15	1.5	3	0.3	18	1.7	
FRACTURA DEL MAXILAR INFERIOR	0	1	1	8	0	8	5	1	6	0	1	1	13	1.3	3	0.3	16	1.6	
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	1	2	3	2	0	2	3	2	5	3	1	4	9	0.9	5	0.5	14	1.4	
MALFORMACION ARTERIOVENOSA DE LOS VASOS CEREBRALES	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	1	1	8	0.8	5	0.5	13	1.3	
TUMOR MALIGNO DEL RECTO	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	4	9	5	0.5	7	0.7	12	1.2	
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTRC	0	1	1	0	2	2	1	1	2	2	4	6	3	0.3	8	0.8	11	1.1	
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIF	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	3	7	5	0.5	5	0.5	10	1.0	
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL LAB	0	0	0	2	2	4	0	2	2	2	2	4	4	0.4	6	0.6	10	1.0	
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL RIÑ	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	4	7	5	0.5	5	0.5	10	1.0	
HIPERTENSION INTRACRANEAL BENIGNA	0	0	0	1	2	3	2	0	2	2	3	5	5	0.5	5	0.5	10	1.0	
OTRAS HIDRONEFROSIS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	2	2	4	3	2	5	1	0	1	6	0.6	4	0.4	10	1.0	
OTRAS DEFORMIDADES ADQUIRIDAS DE LA CABEZA	0	0	0	1	0	1	5	3	8	0	0	0	6	0.6	3	0.3	9	0.9	
ANEURISMA CEREBRAL, SIN RUPTURA	0	0	0	1	0	1	3	1	4	2	1	3	6	0.6	2	0.2	8	0.8	
POLIPO NASAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	3	2	5	2	0	2	6	0.6	2	0.2	8	0.8	
FRACTURA DE LA BOVEDA DEL CRANEO	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1	8	0.8	0	0.0	8	0.8	
FRACTURA DEL MALAR Y DEL HUESO MAXILAR SUPERIOR	0	0	0	1	1	2	2	1	3	3	0	3	6	0.6	2	0.2	8	0.8	
HEMORRAGIA EPIDURAL	0	0	0	2	0	2	5	1	6	0	0	0	7	0.7	1	0.1	8	0.8	
TRAUMATISMO DEL TORAX, NO ESPECIFICADO	1	0	1	0	1	1	3	1	4	2	0	2	6	0.6	2	0.2	8	0.8	
Todas las demás enfermedades	19	3	22	56	35	91	106	100	206	88	103	191	271	26.3	241	23.4	512	49.8	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico Nº25.- Diez primeras causas Servicio de Cirugía "A".





Gráfico Nº26.- Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "B", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "B", el 54.0% representa al sexo femenino y el 46.0% al sexo masculino. La primera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 32.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 15.6% al sexo femenino y el 16.5% al sexo masculino. La segunda causa Cálculos de la vesícula biliar con otras colecistitis con el 21.8%

correspondiendo el 16.6% al sexo femenino y el 5.2% al sexo masculino. La tercera causa Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena con el 6.0%, correspondiendo el 2.0% al sexo femenino y el 4.0% al sexo masculino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los adultos mayores. (Cuadro Nº15. Gráfico Nº 27,28).


Cuadro Nº15.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B". y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE CIRUGIA "B" AÑO:2019																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	38	42	80	133	120	253	140	136	276	25	20	45	336	16.5	318	15.6	654	32.1
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	2	3	5	9	42	51	57	199	256	38	93	131	106	5.2	337	16.6	443	21.8
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	2	0	2	5	1	6	17	13	30	57	27	84	81	4.0	41	2.0	122	6.0
OTRAS HERNIAS VENTRALES Y LAS NO ESPECIFICADAS SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	1	0	1	1	0	1	14	26	40	8	27	35	24	1.2	53	2.6	77	3.8
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	1	7	8	11	22	33	8	7	15	20	1.0	36	1.8	56	2.8
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	3	0	3	17	4	21	9	9	18	1	5	6	30	1.5	18	0.9	48	2.4
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	0	1	4	0	4	9	4	13	12	18	30	26	1.3	22	1.1	48	2.4
HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	0	0	0	0	0	0	9	18	27	9	10	19	18	0.9	28	1.4	46	2.3
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	1	4	5	6	3	9	10	9	19	6	2	8	23	1.1	18	0.9	41	2.0
TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DEL ABDOMEN, DE LA REGION	3	0	3	15	0	15	18	0	18	1	0	1	37	1.8	0	0.0	37	1.8
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	1	0	1	2	3	8	5	13	5	4	9	15	07	11	0.5	26	1.3	
FISTULA ANAL	0	0	0	3	0	3	14	3	17	1	1	2	18	0.9	4	0.2	22	1.1
COLANGITIS	0	0	0	0	0	0	6	4	10	3	5	8	9	0.4	9	0.4	18	0.9
PANCREATITIS BILIAR AGUDA	0	0	0	1	1	2	5	9	14	1	2	7	0.3	11	0.5	18	0.9	
COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	0	2	2	4	3	7	3	5	8	7	0.3	10	0.5	17	0.8
PERFORACION DEL INTESTINO (NO TRAUMATICA)	0	0	0	5	0	5	3	1	4	5	2	7	13	0.6	3	0.1	16	0.8
HERNIA INGUINAL BILATERAL, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	9	3	12	11	0.5	4	0.2	15	0.7
ENFERMEDAD DE LA VESICULA BILIAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	3	9	12	0	2	2	4	0.2	11	0.5	15	0.7
PERITONITIS AGUDA	1	0	1	2	1	3	5	1	6	0	2	2	8	0.4	4	0.2	12	0.6
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DEL APENDICE	0	0	0	2	2	4	2	6	2	1	3	6	0.3	5	0.2	11	0.5	
Todas las demás enfermedades	1	1	2	28	14	42	64	67	131	45	73	118	138	6.8	155	7.6	293	14.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico Nº28.- Diez primeras causas, Servicio de Cirugía "B". **Gráfico Nº29.-** Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA ADULTOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Adultos, el 56.5% representa al sexo masculino y el 43.5% al sexo femenino. La primera causa Fractura de la diáfisis de la tibia con el 7.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 1.7% al sexo femenino y el 5.7% al sexo masculino. La segunda causa Fractura de otras partes de la pierna con el 6.6% correspondiendo el 3.5%

al sexo femenino y el 3.1% al sexo masculino. La tercera causa Fractura del cuello del femur, con el 5.8% correspondiendo el 4.4% al sexo femenino y el 1.5% al sexo masculino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°16. Gráfico N° 29,30).

Cuadro N°16.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA I AÑO:2019																			
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES						
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	21	6	27	169	48	217	273	177	450	117	216	333	580	56.5	447	43.5	1027	100.00	
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	4	0	4	22	2	24	23	10	33	10	5	15	59	5.7	17	1.7	76	7.4	
FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	1	1	9	8	17	19	15	34	4	12	16	32	3.1	36	3.5	68	6.6	
FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	0	0	0	0	0	0	2	4	6	13	41	54	15	1.5	45	4.4	60	5.8	
FRACTURA PERTROCANTERIANA	0	0	0	1	0	1	1	2	3	19	30	49	21	2.0	32	3.1	53	5.2	
OTROS TRASTORNOS DE LOS MENISCOS	2	0	2	8	4	12	6	14	20	4	6	10	20	1.9	24	2.3	44	4.3	
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO	0	0	0	6	1	7	12	6	18	1	6	7	19	1.9	13	1.3	32	3.1	
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR	0	0	0	8	3	11	6	1	7	0	7	7	14	1.4	11	1.1	25	2.4	
CONSOLIDACION RETARDADA DE FRACTURA	3	0	3	1	1	2	5	7	12	3	2	5	12	1.2	10	1.0	22	2.1	
COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	4	9	13	3	5	8	7	0.7	14	1.4	21	2.0	
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	5	0	5	4	7	11	1	3	4	10	1.0	10	1.0	20	1.9	
FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	1	0	1	2	3	2	2	4	3	7	10	7	7	0.7	11	1.1	18	1.8	
GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	10	14	4	0.4	13	1.3	17	1.7	
FRACTURA DE LA CLAVICULA	1	0	1	3	2	5	5	2	7	2	0	2	11	1.1	4	0.4	15	1.5	
FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL CUBITO	0	0	0	2	0	2	8	2	10	0	3	3	10	1.0	5	0.5	15	1.5	
FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	0	0	0	3	1	4	5	4	9	0	2	2	8	0.8	7	0.7	15	1.5	
FRACTURA DEL CALCANEIO	0	1	1	1	0	1	10	1	11	0	2	2	11	1.1	4	0.4	15	1.5	
DIABETES MELLITUS NO INSULINDEPENDIENTE, CON COMPL	0	0	0	0	0	0	4	3	7	4	1	5	8	0.8	4	0.4	12	1.2	
FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL HUMERO	1	0	1	1	0	1	1	3	4	0	6	6	3	0.3	9	0.9	12	1.2	
SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	5	5	0	0.0	11	1.1	11	1.1	
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL FEMUR	0	0	0	1	0	1	3	1	4	3	3	6	7	0.7	4	0.4	11	1.1	
Todas las demás enfermedades	9	4	13	97	24	121	153	75	228	43	60	103	302	29.4	163	15.9	465	45.3	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N° 29.- Primeras causas Servicio de Traumatología Adultos.





Gráfico N°30.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA NIÑOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Niños, el 71.1% representa al sexo masculino y el 28.9% al sexo femenino. La primera causa Fractura de la epífisis inferior del humero con el 14.5% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 11.2% al sexo masculino y el 3.3% al sexo femenino. La segunda causa Fractura múltiples del

antebrazo con el 7.9% correspondiendo el 7.9% al sexo masculino y el 0% al sexo femenino. La tercera causa Fractura de la epífisis superior del cubito con el 7.2%, correspondiendo el 4.6% al sexo masculino y el 2.6% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 0-11 años. (Cuadro N°17. Gráfico N° 31,32).

Cuadro N°17.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Traumatología Niños, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA II AÑO:2019												
CAUSAS	NIÑOS 0-11 años			ADOLESCENTE 12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	84	38	122	24	6	30	108	71.1	44	28.9	152	100
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	17	5	22	0	0	0	17	11.2	5	3.3	22	14.5
FRACTURAS MULTIPLES DEL ANTEBRAZO	8	0	8	4	0	4	12	7.9	0	0.0	12	7.9
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL CUBITO Y DEL RADIO	5	4	9	2	0	2	7	4.6	4	2.6	11	7.2
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO Y DEL RADIO	4	2	6	4	0	4	8	5.3	2	1.3	10	6.6
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR	6	3	9	0	1	1	6	3.9	4	2.6	10	6.6
FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL CUBITO	6	1	7	0	0	0	6	3.9	1	0.7	7	4.6
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	3	2	5	0	2	2	3	2.0	4	2.6	7	4.6
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO	2	2	4	0	0	0	2	1.3	2	1.3	4	2.6
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL RADIO	3	0	3	1	0	1	4	2.6	0	0.0	4	2.6
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	1	1	2	2	0	2	3	2.0	1	0.7	4	2.6
CONSOLIDACION RETARDADA DE FRACTURA	1	1	2	0	1	1	1	0.7	2	1.3	3	2.0
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL (DE LOS) MIEMB	1	2	3	0	0	0	1	0.7	2	1.3	3	2.0
FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO	1	2	3	0	0	0	1	0.7	2	1.3	3	2.0
FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	0	1	1	1	0	1	1	0.7	1	0.7	2	1.3
FRACTURA DEL ANTEBRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA	2	0	2	0	0	0	2	1.3	0	0.0	2	1.3
Todas las demás enfermedades	24	12	36	10	2	12	34	22.4	14	9.2	48	31.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N°31.- Primeras causas, Servicio de Traumatología Niños.





Gráfico N°32.- Egresos Hospitalarios, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA I, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría I, el 51.5% representa al sexo masculino y el 48.5% al sexo femenino. La primera causa Neumonía viral, no especificada con el 14.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 8.0% al sexo masculino y el 6.4% al sexo femenino. La segunda causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 14.0% correspondiendo el 8.7% al

sexo masculino y el 5.3% al sexo femenino. La tercera causa Ictericia neonatal, y las no especificadas, con el 7.0%, correspondiendo el 3.4% al sexo masculino y el 3.6% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes de 0.-11 años. (Cuadro Nº18. Gráfico Nº 33,34).

Cuadro Nº18.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE PEDIATRIA I AÑO:2019												
CAUSAS	NIÑOS 0-11 años			ADOLESCENTES 12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	744	684	1428	68	80	148	812	51.5	764	48.5	1576	100
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	126	101	227	0	0	0	126	8.0	101	6.4	227	14.4
OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	106	63	169	31	21	52	137	8.7	84	5.3	221	14.0
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	53	57	110	0	0	0	53	3.4	57	3.6	110	7.0
ASMA, NO ESPECIFICADO	52	49	101	3	2	5	55	3.5	51	3.2	106	6.7
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	30	40	70	2	4	6	32	2.0	44	2.8	76	4.8
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	34	32	66	0	0	0	34	2.2	32	2.0	66	4.2
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	15	17	32	0	0	0	15	1.0	17	1.1	32	2.0
NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL AGUDA	8	19	27	0	1	1	8	0.5	20	1.3	28	1.8
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	8	7	15	2	4	6	10	0.6	11	0.7	21	1.3
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	9	11	20	0	0	0	9	0.6	11	0.7	20	1.3
ESTADO ASMATICO	10	6	16	0	2	2	10	0.6	8	0.5	18	1.1
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	12	6	18	0	0	0	12	0.8	6	0.4	18	1.1
APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	6	2	8	3	5	8	9	0.6	7	0.4	16	1.0
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	7	6	13	2	1	3	9	0.6	7	0.4	16	1.0
ESTADO DE MAL EPILEPTICO DE TIPO NO ESPECIFICADO	8	7	15	0	0	0	8	0.5	7	0.4	15	1.0
Todas las demás enfermedades	260	261	521	25	40	65	285	18.1	301	19.1	586	37.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico Nº33.- Diez primeras causas Servicio Pediatría I.





Gráfico Nº34.- Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría II, el 53.3% representa al sexo masculino y el 46.7% al sexo femenino. La primera causa Neumonía viral, no especificada con el 38.0% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 18.4% al sexo femenino y el 19.6% al sexo masculino. La segunda causa Bronquiolitis aguda, no especificada, con el 20.0% correspondiendo el 10.0% al sexo masculino y

el 9.9% al sexo femenino. La tercera causa Ictericia neonatal, no especificada con el 12.0%, correspondiendo el 6.6% al sexo masculino y el 5.4% al sexo femenino, así mismo podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 1 a 11 meses, seguido de los niños de 0-28 días. (Cuadro N°19. Gráfico N° 35,36).



Cuadro N°19.- Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio pediatría II, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II AÑO:2019																		
CAUSAS	0-28 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	98	80	178	249	231	480	45	34	79	2	0	2	394	53.3	345	46.7	739	100.00
NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	10	8	18	113	106	219	22	22	44	0	0	0	145	19.6	136	18.4	281	38.0
BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	72	69	141	2	2	4	0	0	0	75	10.1	73	9.9	148	20.0
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	49	40	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	6.6	40	5.4	89	12.0
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	13	7	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1.8	7	0.9	20	2.7
TOS FERINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	6	8	14	0	0	0	0	0	0	6	0.8	8	1.1	14	1.9
RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	2	0	2	4	6	10	0	1	1	0	0	0	6	0.8	7	0.9	13	1.8
DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.8	5	0.7	11	1.5
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	5	3	8	0	1	1	0	0	0	5	0.7	4	0.5	9	1.2
NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL AGUDA	0	0	0	2	2	4	0	1	1	0	0	0	2	0.3	3	0.4	5	0.7
SIFILIS CONGENITA, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.3	2	0.3	4	0.5
Todas las demás enfermedades	15	16	31	47	37	84	21	7	28	2	0	2	85	11.5	60	8.1	145	19.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N°35.- Diez primeras causas, Servicio pediatría II, y sexo **Gráfico N°36.-** Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría II, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE RECIEN NACIDOS (INTERMEDIOS), Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Recién Nacidos (Intermedios), el 52.9% representa al sexo masculino y el 47.1% al sexo femenino. La primera causa Ictericia neonatal, no especificada con el 29.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 13.6% al sexo femenino y el 16.3% al sexo masculino. La segunda causa, Otros

recién nacidos pre término, con el 14.4% correspondiendo el 7.9% al sexo masculino y el 6.5% al sexo femenino. La tercera causa Ictericia neonatal, por otras causas especificadas con 11.1%, correspondiendo el 7.9% al sexo masculino y el 6.5% al sexo femenino. (Cuadro N°20. Gráfico N° 37,38).

Cuadro N°20.-Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE RECIEN NACIDOS INTERMEDIOS AÑO:2019												
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	530	478	1008	40	29	69	570	52.9	507	47.1	1077	100.00
ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	176	146	322	0	0	0	176	16.3	146	13.6	322	29.9
OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	85	70	155	0	0	0	85	7.9	70	6.5	155	14.4
ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS ESPECIFICADAS	58	62	120	0	0	0	58	5.4	62	5.8	120	11.1
OTRO PESO BAJO AL NACER	36	41	77	0	0	0	36	3.3	41	3.8	77	7.1
OTROS RECIEN NACIDOS CON SOBREPESO PARA LA EDAD GE	20	27	47	0	0	0	20	1.9	27	2.5	47	4.4
PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL	20	21	41	0	0	0	20	1.9	21	1.9	41	3.8
TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	30	7	37	0	0	0	30	2.8	7	0.6	37	3.4
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	12	13	25	0	0	0	12	1.1	13	1.2	25	2.3
OTRAS INFECCIONES ESPECIFICADAS PROPIAS DEL PERIODO	11	13	24	0	0	0	11	1.0	13	1.2	24	2.2
OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	10	10	20	0	0	0	10	0.9	10	0.9	20	1.9
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPI	0	0	0	12	5	17	12	1.1	5	0.5	17	1.6
SIFILIS CONGENITA, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	7	11	1	0	1	5	0.5	7	0.6	12	1.1
SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACI	7	5	12	0	0	0	7	0.6	5	0.5	12	1.1
INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	6	5	11	0	0	0	6	0.6	5	0.5	11	1.0
ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA DEL RECIEN NACIDO	8	3	11	0	0	0	8	0.7	3	0.3	11	1.0
Todas las demás enfermedades	47	48	95	27	24	51	74	6.9	72	6.7	146	13.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N°37.-Primeras causas, servicio de Recién Nacidos Intermedios





Gráfico N°38.- Egresos Hospitalarios, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE GINECOLOGIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Ginecología. La primera causa Aborto espontáneo incompleto, sin complicación con el 25.0% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa


Leiomioma del útero, sin otra especificación con el 12.7%. La tercera causa Otros quistes ováricos y los no especificados con el 10.5%. (Cuadro N°21. Gráfico N° 39).

Cuadro N°21.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Ginecología

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE GINECOLOGIA AÑO:2019						
CAUSAS	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	DULTO MAYO	TOTALES	
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años	N°	%
	F	F	F	F		
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	21	172	106	0	299	25.0
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	11	134	7	152	12.7
OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	36	68	12	125	10.5
PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	27	48	75	6.3
OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	4	41	27	0	72	6.0
HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	2	13	40	2	57	4.8
EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	28	16	0	44	3.7
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	6	26	9	0	41	3.4
ABORTO RETENIDO	1	13	13	0	27	2.3
HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE	3	17	5	0	25	2.1
INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMB/	0	11	8	0	19	1.6
PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	10	6	16	1.3
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EM	0	7	9	0	16	1.3
ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFIC.	0	10	5	0	15	1.3
POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	1	10	2	13	1.1
PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	3	7	10	0.8
SALPINGITIS Y OOFORITIS, NO ESPECIFICADAS	1	2	6	0	9	0.8
CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFI	0	1	7	0	8	0.7
INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	8	0	8	0.7
MOLA HIDATIFORME, NO ESPECIFICADA	0	5	3	0	8	0.7
Todas las demás enfermedades	8	54	86	9	157	13.1

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA -HNCH -2019

Gráfico N° 39.- Diez primeras causas, Servicio de Ginecología



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE OBSTETRICIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Obstetricia. La primera causa Parto por cesárea, sin otra especificación con el 25.4% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Parto por cesárea electiva con el 20.2%. La tercera causa Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas

completas de gestación con el 1.5%. Así mismo, se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontáneo, sin otra especificación con el 44.7% (Cuadro N°22. Gráfico N° 40).


Cuadro N°22.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Obstetricia

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE OBSTETRICIA AÑO:2019					
CAUSAS	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	TOTALES	
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	N°	%
	F	F	F		
	234	3304	1799	5337	100.00
PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	47	859	450	1356	25.4
PARTO POR CESAREA ELECTIVA	4	592	483	1079	20.2
FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	3	48	27	78	1.5
INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO	5	38	13	56	1.0
PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	1	27	17	45	0.8
RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMC	2	22	14	38	0.7
FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	21	8	29	0.5
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PA	0	20	9	29	0.5
INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	3	9	3	15	0.3
PREECLAMPSIA SEVERA	0	7	4	11	0.2
ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	7	2	10	0.2
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMB/	0	7	3	10	0.2
PLACENTA PREVIA CON HEMORRAGIA	0	2	7	9	0.2
RETENCION DE LA PLACENTA SIN HEMORRAGIA	0	6	3	9	0.2
PARTO MULTIPLE, TODOS ESPONTANEOS	0	4	5	9	0.2
Todas las demás enfermedades	5	91	70	166	3.1
Parto único espontáneo, sin otra especificación	163	1544	681	2388	44.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N°40.- primeras causas, Servicio de Obstetricia, y sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Neumología, 37.2% representa al sexo femenino y el 62.8% al sexo masculino. La primera causa Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgos microscópicos del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo con el 6.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 2.8% al sexo femenino y el 4.1% al sexo masculino. La segunda causa Tuberculosis respiratoria no especificada bacteriológica e histológica

con el 6.2% correspondiendo el 0.7% al sexo femenino y el 5.5% al sexo masculino. La tercera causa Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico, he histológicos negativos, con el 6.2%, correspondiendo el 2.8% al sexo masculino y el 3.4% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°23. Gráfico N° 41,42).


Cuadro N°23.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Neumología y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA AÑO:2019																			
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES						
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%	
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	6	2	8	21	11	32	33	20	53	31	21	52	91	62.8	54	37.2	145	100.00	
TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUE	2	0	2	2	3	5	0	1	1	2	0	2	6	4.1	4	2.8	10	6.9	
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA, CONFIRMADA BACTERIOLOGICA E HISTOLOK	1	0	1	2	0	2	0	0	0	5	1	6	8	5.5	1	0.7	9	6.2	
TUBERCULOSIS DEL PULMON, CON EXAMEN BACTERIOLOGICO E HISTOLOGICO NEGATIVOS	0	0	0	1	2	3	3	2	5	0	1	1	4	2.8	5	3.4	9	6.2	
PIOTORAX SIN FISTULA	0	0	0	1	0	1	3	0	3	3	1	4	7	4.8	1	0.7	8	5.5	
BRONQUIECTASIA	0	0	0	1	0	1	4	0	4	0	2	2	5	3.4	2	1.4	7	4.8	
NEUMOTORAX, NO ESPECIFICADO	1	0	1	4	1	5	0	0	0	1	0	1	6	4.1	1	0.7	7	4.8	
TUBERCULOSIS MILIAR, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	1	1	2	2	0	2	0	1	1	3	2.1	3	2.1	6	4.1	
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0.0	6	4.1	6	4.1		
GANGRENA Y NECROSIS DEL PULMON	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	3	4	2.8	1	0.7	5	3.4	
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA	0	0	0	1	1	1	0	2	2	1	1	2	1	0.7	4	2.8	5	3.4	
TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA UNICAMENTE POR CULTIVO	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	1	3	2.1	1	0.7	4	2.8	
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	1	3	2.1	1	0.7	4	2.8	
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	4	2.8	0	0.0	4	2.8	
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	1.4	1	0.7	3	2.1	
ABSCESO DEL PULMON SIN NEUMONIA	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3	2.1	0	0.0	3	2.1	
Todas las demás enfermedades	2	1	3	9	3	12	11	10	21	10	9	19	32	22.1	23	15.9	55	37.9	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019

Gráfico N°41.-Primeras causas, Servicio Neumología, y sexo. Gráfico N°42.- Egresos Hospitalarios, Servicio Neumología, según sexo.



PARTOS – CESAREAS

En el Cuadro N° 24 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzo la mayor producción (5954). Entre los años 2009 al 2015 se presentó una producción estacionaria, en el año 2016 hubo una disminución de 4111 partos, en el 2017 y 2018 hubo un incremento considerable siendo este último de

5571 partos, lo mismo se observa en las cesáreas un aumento progresivo en los años 2000 al 2017, mientras que en el año 2019 observamos un disminución de 4901 partos y cesáreas con 2483. (Cuadro N°24-Gráfico N° 43-44)

Cuadro N°24.- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital según años.

PARTOS-CESAREAS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	CESAREAS
2000	3157	758
2001	2786	796
2002	5365	1514
2003	5954	1510
2004	5796	1570
2005	5678	1792
2006	4761	1396
2007	5500	1830
2008	5555	1950
2009	4022	1602
2010	4794	1823
2011	4544	2032
2012	4729	2289
2013	4488	2216
2014	4453	2156
2015	4315	2213
2016	4111	2157
2017	4443	2201
2018	5571	2688
2019	4901	2483

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 43.- Partos atendidos en el Hospital





Gráfico N° 44.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital



HOSPITALIZACION POR LUGAR DE PROCEDENCIA


La mayor demanda en egresos hospitalarios según lugar de procedencia y sexo en el año 2019, fueron los distritos del cono Norte. San Martín con el 43.0%, correspondió al sexo femenino el 30.8% y el 12.2 para el sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 13.9%, correspondió al sexo femenino el 10.6% y el 3.3% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 6.9%, correspondió al sexo femenino el 4.6% y el 2.3% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 6.9%, correspondió al sexo femenino el 4.6% y el 2.3%

para el sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana representó el 4.6% del total de los egresos hospitalarios, correspondió al sexo femenino el 2.9% y el 2.7% para el sexo masculino. Con respecto al cercado de Lima representó el 10.0% del total de los egresos y los Departamentos de Lima representó el 3.0% de los egresos. (Cuadro N° 25. Gráfico N° 45)

Cuadro N° 25.- Egresos Hospitalarios según lugar de procedencia y sexo. **Gráfico N° 45.-** Egresos Hospitalarios, según lugar de procedencia.

EGRESOS HOSPITALARIOS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO						
AÑO:2019						
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%
			10727	4449	15176	100.0
CERCADO	LIMA		1260	248	1508	9.9
	DISTRITOS CONO NORTE		8526	3496	12022	79.2
CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES		4679	1846	6525	43.0
	LOS OLIVOS		1611	506	2117	13.9
	INDEPENDENCIA		702	343	1045	6.9
	RIMAC		696	306	1002	6.6
	COMAS		363	240	603	4.0
	PUENTEPIEDRA		296	145	441	2.9
	CARABAYLLO		147	84	231	1.5
	ANCON		32	26	58	0.4
	METROPOLITANA		439	257	696	4.6
	SAN JUAN DE LURIGANCHO		170	80	250	1.6
	ATE		28	19	47	0.3
	SANTA ANITA		31	11	42	0.3
	LA VICTORIA		21	17	38	0.3
	JESUS MARIA		16	11	27	0.2
	VILLA EL SALVADOR		19	8	27	0.2
	SANTIAGO DE SURCO		13	10	23	0.2
	EL AGUSTINO		13	8	21	0.1
	CHORRILLOS		8	12	20	0.1
	MAGDALENA DEL MAR		13	5	18	0.1
	BREÑA		11	4	15	0.1
	SAN JUAN DE MIRAFLORES		11	4	15	0.1
SAN MIGUEL		7	8	15	0.1	
SANTA ROSA		9	6	15	0.1	
LINCE		7	7	14	0.1	
MIRAFLORES		5	8	13	0.1	
VILLA MARIA DEL TRIUNFO		8	5	13	0.1	
LA MOLINA		7	5	12	0.1	
PUEBLO LIBRE		4	6	10	0.1	
SAN BORJA		6	3	9	0.1	
SURQUILLO		5	4	9	0.1	
OTROS		27	16	43	0.3	
PROVINCIAS		133	124	257	1.7	
PROVINCIAS	HUARAL		53	44	97	0.6
	HUALURA		22	27	49	0.3
	BARRANCA		17	21	38	0.3
	CAÑETE		22	14	36	0.2
	HUAROCHIRI		11	8	19	0.1
OTROS		8	10	18	0.1	
PROVINCIAS	CALLAO		145	97	242	1.6
PROVINCIAS	CALLAO		116	80	196	1.3
	VENTANILLA		21	17	38	0.3
	OTROS		8	0	8	0.1
DEPARTAMENTOS		224	227	451	3.0	
DEPARTAMENTOS	ANCASH		53	68	121	0.8
	JUNIN		19	20	39	0.3
	CAJAMARCA		20	15	35	0.2
	HUANUCO		16	14	30	0.2
	PIURA		14	14	28	0.2
	ICA		13	14	27	0.2
	LAMBAYEQUE		10	13	23	0.2
	LA LIBERTAD		11	10	21	0.1
	LORETO		12	9	21	0.1
	APURIMAC		12	4	16	0.1
	SAN MARTIN		6	10	16	0.1
	AYACUCHO		6	9	15	0.1
	AMAZONAS		5	6	11	0.1
	PASCO		5	5	10	0.1
	OTROS DEPARTAMENTOS		22	16	38	0.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2019



EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO.

En cuanto a los egresos hospitalarios por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de egresos fue de 20 a 24 años con el 14.2%. En segundo orden de 25 a 29 años con el 13.6%, En tercer orden de 0 a 4 años con el 11.6%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 20-24 años representa 12.3%, En segundo

orden del grupo de 25-29 años con el 11.7%. En tercer orden del grupo de 30-34 años el 8.7%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 6.0%. En segundo orden el grupo de 65 a más años representa el 5.0%. (Cuadro N° 26).

Cuadro N° 26.- Egresos Hospitalarios por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN HOSPITALIZACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2019						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
TOTAL	4449	29.3	10727	70.7	15176	100
0-4 años	911	6.0	853	5.6	1764	11.6
5-9 años	236	1.6	160	1.1	396	2.6
10-14 años	210	1.4	203	1.3	413	2.7
15-19 años	191	1.3	870	5.7	1061	7.0
20-24 años	284	1.9	1874	12.3	2158	14.2
25-29 años	277	1.8	1782	11.7	2059	13.6
30-34 años	206	1.4	1320	8.7	1526	10.1
35-39 años	202	1.3	938	6.2	1140	7.5
40-44 años	222	1.5	545	3.6	767	5.1
45-49 años	224	1.5	360	2.4	584	3.8
50-54 años	253	1.7	306	2.0	559	3.7
55-59 años	226	1.5	292	1.9	518	3.4
60-64 años	244	1.6	304	2.0	548	3.6
65 A + años	763	5.0	920	6.1	1683	11.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

La Pirámide Poblacional es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población, nos permite visualizar en forma fácil el tipo de estructura de la

población que acude a la institución, las barras nos permiten hacer comparaciones y tener una rápida percepción de lo que necesitamos representar. (Gráfico N°46).

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
EGRESOS HOSPITALARIOS
AÑO:2019




Gráfico N° 52.- Pirámide Poblacional – Egresos Hospitalarios