



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
CAYETANO HEREDIA

OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA



EMERGENCIA

| Lima - Perú

AÑO: 2013

EMERGENCIA




AÑO: 2013

ATENCIONES EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS

ATENCIONES EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS	
AÑOS	TOTAL
1986	118257
1987	113413
1988	103469
1989	94984
1990	93209
1991	96137
1992	106114
1993	104297
1994	97918
1995	98848
1996	87010
1997	90611
1998	84687
1999	79753
2000	84520
2001	84799
2002	87013
2003	92887
2004	79997
2005	69683
2006	64950
2007	66573
2008	74939
2009	71045
2010	70251
2011	68958
2012	75785

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH



PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICOS DE EMERGENCIA

En cuanto a los pacientes atendidos en el t3pico de emergencia, se observa que en el t3pico de medicina registr3 una mayor demanda de atenci3n con el 35.0%, en segundo orden el t3pico de pediatria con el 24.2%, y en tercer orden el t3pico de cirug3a con el 19.3%. Asimismo observamos que la mayor demanda atendida en el t3pico de

medicina fueron los meses de enero y octubre con 9.3%, en el t3pico de pediatria la mayor demanda atendida fueron los meses de octubre 9.6%, y diciembre con el 9.5%, en el t3pico de cirug3a la mayor demandas atendida fueron, marzo con el 9.4% y diciembre con el 9.1%.(Cuadro N2 y 3. Gr3fico N2 2-7)

Cuadro N2.- Pacientes atendidos en T3pico de Emergencia.

ATENCIONES TOPICO DE EMERGENCIA														
AÑO: 2013														
MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
TOTAL	7108	6438	7042	6530	6311	6148	6975	6582	6931	7231	6974	7170	81440	100
TOPICO MEDICINA	2660	2007	2276	2304	2200	1931	2509	2439	2581	2676	2589	2491	28663	35.2
TOPICO CIRUGIA	1349	1325	1473	1354	1311	1330	1198	1135	1219	1286	1308	1429	15717	19.3
TOPICO PEDIATRIA	1609	1624	1702	1435	1355	1507	1633	1589	1783	1885	1715	1881	19718	24.2
TOPICO OBSTETRICIA	1184	1121	1224	1169	1203	1128	1295	1192	1195	1244	1232	1235	14422	17.7
TRIAJE ATENCION INMEDIATA	270	300	310	234	197	225	315	192	121	88	90	90	2432	3.0
TOPICO SHOCK TRAUMA	36	61	57	34	45	27	25	35	32	52	40	44	488	0.6

FUENTES FICHAS DE EMERGENCIA

Cuadro N3.- Pacientes atendidos en T3pico de Emergencia.

PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA														
AÑO: 2013														
MESES	TOPICO MEDICINA	%	TOPICO CIRUGIA	%	TOPICO GINECO-OBSTETRICIA	%	TOPICO DE PEDIATRIA	%	TOPICO TRIAJE MEDICO	%	SHOCK TRAUMA	%	TOTAL	%
TOTAL	28663	100.0	15717	100.0	14422	100.0	19718	100.0	2432	100.0	488	100.0	81440	100.0
ENERO	2660	9.3	1349	8.6	1184	8.2	1609	8.2	270	11.1	36	7.4	7108	8.7
FEBRERO	2007	7.0	1325	8.4	1121	7.8	1624	8.2	300	12.3	61	12.5	6438	7.9
MARZO	2276	7.9	1473	9.4	1224	8.5	1702	8.6	310	12.7	57	11.7	7042	8.6
ABRIL	2304	8.0	1354	8.6	1169	8.1	1435	7.3	234	9.6	34	7.0	6530	8.0
MAYO	2200	7.7	1311	8.3	1203	8.3	1355	6.9	197	8.1	45	9.2	6311	7.7
JUNIO	1931	6.7	1330	8.5	1128	7.8	1507	7.6	225	9.3	27	5.5	6148	7.5
JULIO	2509	8.8	1198	7.6	1295	9.0	1633	8.3	315	13.0	25	5.1	6975	8.6
AGOSTO	2439	8.5	1135	7.2	1192	8.3	1589	8.1	192	7.9	35	7.2	6582	8.1
SEPTIEMBRE	2581	9.0	1219	7.8	1195	8.3	1783	9.0	121	5.0	32	6.6	6931	8.5
OCTUBRE	2676	9.3	1286	8.2	1244	8.6	1885	9.6	88	3.6	52	10.7	7231	8.9
NOVIEMBRE	2589	9.0	1308	8.3	1232	8.5	1715	8.7	90	3.7	40.0	8.2	6974	8.6
DICIEMBRE	2491	8.7	1429	9.1	1235	8.6	1881	9.5	90	3.7	44.0	9.0	7170	8.8

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

Gráfico N°2.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.




Gráfico N°3.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia Medicina




Gráfico N°4.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia Cirugía




Gráfico N°5.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia Gineco-Obstetricia




Gráfico N°6.- Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia Pediátrica





Gráfico N°7.- Pacientes atendidos en Triaje Atención Inmediata



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia. El 58.7% represento al sexo femenino y el 41.3% al sexo masculino La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas y de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 15.3%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 9.7% y el sexo

femenino con el 5.5%. La segunda causa correspondió al Dolor abdominal y pélvico con el 9.6%, el 6.0% para el sexo femenino, y el 3.6% para el sexo masculino. La tercera causa Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 5.0% el 2.6% para el sexo masculino y el 2.4% para el sexo femenino. (Cuadro N°5. Gráfico N°8-9).

Cuadro N°5.- Principales causas de atención de Emergencia. Según diagnósticos.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA						
AÑO: 2013						
Diagnóstico	M	%	F	%	Total	%
	33348	41.3	47477	58.7	80825	100.0
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltip	7846	9.7	4484	5.5	12330	15.3
Dolor abdominal y pélvico	2902	3.6	4886	6.0	7788	9.6
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2113	2.6	1910	2.4	4023	5.0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1206	1.5	1113	1.4	2319	2.9
Fracturas de otros huesos de los miembros	1161	1.4	875	1.1	2036	2.5
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	891	1.1	1066	1.3	1957	2.4
Asma	954	1.2	980	1.2	1934	2.4
Fiebre de origen desconocido	760	0.9	924	1.1	1684	2.1
Otras enfermedades del sistema respiratorio	854	1.1	705	0.9	1559	1.9
Traumatismo intracraneal	807	1.0	694	0.9	1501	1.9
Otras enfermedades del sistema urinario	219	0.3	1127	1.4	1346	1.7
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	541	0.7	535	0.7	1076	1.3
Aborto espontáneo	0	0.0	1057	1.3	1057	1.3
Colelitiasis y colecistitis	277	0.3	742	0.9	1019	1.3
Otras trastornos de las vías genitourinarias	0	0.0	971	1.2	971	1.2
Neumonía	374	0.5	444	0.5	818	1.0
Diabete mellitus	363	0.4	409	0.5	772	1.0
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	328	0.4	415	0.5	743	0.9
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	388	0.5	331	0.4	719	0.9
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del	339	0.4	366	0.5	705	0.9
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	11025	13.6	23443	29.0	34468	42.6

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico N°8.-Diez primeras causas, Atención de Emergencia y sexo.





Gráfico N°9.- Atención de Emergencia, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE MEDICINA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Medicina. El 59.1% representó al sexo femenino y el 40.9% al sexo masculino. La primera causa fue Dolor abdominal y pélvico con el 23.3%, observándose el mayor porcentaje en el sexo femenino con el 15.0% y el sexo masculino con el 8.3%. La segunda

causa correspondió a Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo con el 3.9%, para el sexo femenino el 2.3%, y el sexo masculino el 1.5%. La tercera causa Asma con el 3.3% para el sexo femenino el 2.1% y para el sexo masculino el 1.3%. (Cuadro N°6. Gráfico N°10-11).

Cuadro N°6.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Medicina, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN TOPICO DE EMERGENCIA MEDICINA						
AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	11691	40.9	16911	59.1	28602	100.0
Dolor abdominal y pélvico	2361	8.3	4301	15.0	6662	23.3
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	439	1.5	671	2.3	1110	3.9
Asma	366	1.3	588	2.1	954	3.3
Otras enfermedades del sistema respiratorio	484	1.7	461	1.6	945	3.3
Otras enfermedades del sistema urinario	140	0.5	788	2.8	928	3.2
Colelitiasis y colecistitis	245	0.9	651	2.3	896	3.1
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	347	1.2	465	1.6	812	2.8
Diabete mellitus	352	1.2	402	1.4	754	2.6
Septicemia	286	1.0	296	1.0	582	2.0
Neumonía	230	0.8	317	1.1	547	1.9
Hipertensión esencial (primaria)	223	0.8	315	1.1	538	1.9
Otras enfermedades del sistema digestivo	295	1.0	237	0.8	532	1.9
Fiebre de origen desconocido	202	0.7	309	1.1	511	1.8
Otras dorsopatías	171	0.6	297	1.0	468	1.6
Litiasis urinaria	251	0.9	192	0.7	443	1.5
Gastritis y duodenitis	164	0.6	259	0.9	423	1.5
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somator	139	0.5	254	0.9	393	1.4
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	201	0.7	190	0.7	391	1.4
Insuficiencia renal	206	0.7	170	0.6	376	1.3
Otras anemias	195	0.7	147	0.5	342	1.2
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	4394	15.4	5601	19.6	9995	34.9

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico N°10.-Diez primeras causas, atención de Emergencia, Tópico de Medicina, y sexo.





Gráfico N°11.- Atención de Emergencia, Tópico de Medicina, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE CIRUGIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Cirugía. El 61.6% represento al sexo masculino y el 38.4% al sexo femenino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 62.0%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 40.0%

y el sexo femenino con el 22.0%. La segunda causa correspondió a Fracturas de otros huesos de los miembros con el 9.8%, para el sexo masculino, el 5.3%, y el sexo femenino el 4.6%. La tercera causa Traumatismo intracraneal con el 4.1% para el sexo masculino el 2.2% y para el sexo femenino el 1.9%. (Cuadro N°7. Gráfico N°12-13).

Cuadro N°7.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN TOPICOS DE EMERGENCIA CIRUGIA						
AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO				N°	%
	M	%	F	%		
	9579	61.6	5963	38.4	15542	100.0
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples re	6217	40.0	3421	22.0	9638	62.0
Fracturas de otros huesos de los miembros	820	5.3	710	4.6	1530	9.8
Traumatismo intracraneal	347	2.2	294	1.9	641	4.1
Luxaciones, esguinces y desgarrros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuer	284	1.8	314	2.0	598	3.8
Enfermedades del apéndice	154	1.0	147	0.9	301	1.9
Fractura del cráneo y de los huesos faciales	149	1.0	91	0.6	240	1.5
Enfermedades renales tubulointersticiales	211	1.4	8	0.1	219	1.4
Fractura del cuello, del tórax o de la pelvis	83	0.5	109	0.7	192	1.2
Fractura del fémur	59	0.4	87	0.6	146	0.9
Hernia inguinal	103	0.7	34	0.2	137	0.9
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDEDES	1152	7.4	748	4.8	1900	12.2

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico N°12.- Principales causas, de atención de Emergencia, Tópico de cirugía, y sexo.





Gráfico N°13.- Atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Gineco-Obstetricia.. La primera causa fue Pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo con el 75.0%, con respecto al total de las atenciones. La

segunda causa correspondió al Aborto espontaneo con el 7.4%, La tercera causa Otros trastornos de las vías urinarias con el 6.6%. (Cuadro N°8.Gráfico N°14).


Cuadro N°8.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN TOPICO DE EMERGENCIA GINECO - OBSTETRICIA AÑO: 2013		
CAUSAS	TOTAL	%
		14360
Pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo	10769	75.0
Aborto espontáneo	1057	7.4
Otras trastornos de las vias genitourinarias	950	6.6
Otras complicaciones del embarazo y del parto	328	2.3
Otros embarazos terminados en aborto	269	1.9
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones	232	1.6
Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	150	1.0
TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES	605	4.2

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico N°14.-Principales causas, de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia, y sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE PEDIATRIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Pediatría. El 55.3% represento al sexo masculino y el 44.7% al sexo femenino. La primera causa Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 19.1% observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 10.2% y el sexo femenino con el 8.9%. La segunda causa correspondió a fue Otros traumatismos de

regiones especificadas, de regiones no especificadas, y de múltiples regiones con el 13.1%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 8.0% y el sexo femenino con el 5.1%. La tercera causa Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 7.1% para el sexo masculino el 4.0% y para el sexo femenino el 3.0%. (Cuadro N°9.Gráfico 15-16).

Cuadro N°9.- Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN TOPICO DE EMERGENCIA PEDIATRICA						
AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO				N°	%
	M	%	F	%		
	10845	55.3	8763	44.7	19608	100.0
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2004	10.2	1741	8.9	3745	19.1
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de	1560	8.0	1002	5.1	2562	13.1
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	793	4.0	594	3.0	1387	7.1
Fiebre de origen desconocido	529	2.7	587	3.0	1116	5.7
Asma	558	2.8	359	1.8	917	4.7
Traumatismo intracraneal	457	2.3	394	2.0	851	4.3
Dolor abdominal y pélvico	455	2.3	388	2.0	843	4.3
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	401	2.0	363	1.9	764	3.9
Otras enfermedades del sistema respiratorio	340	1.7	222	1.1	562	2.9
Fracturas de otros huesos de los miembros	338	1.7	165	0.8	503	2.6
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	281	1.4	190	1.0	471	2.4
Otras afecciones originadas en el período perinatal	199	1.0	138	0.7	337	1.7
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	145	0.7	152	0.8	297	1.5
Otras enfermedades del sistema urinario	70	0.4	216	1.1	286	1.5
Neumonía	141	0.7	120	0.6	261	1.3
Otitis media y otros trastornos del oído medio y de las mastoides	97	0.5	113	0.6	210	1.1
Enfermedades del apéndice	127	0.6	79	0.4	206	1.1
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	94	0.5	92	0.5	186	0.9
Otras enfermedades infecciosas intestinales	100	0.5	76	0.4	176	0.9
Varicela y herpes zoster	86	0.4	81	0.4	167	0.9
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	2070	10.6	1691	8.6	3761	19.2

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico N°15.-Diez primeras causas, de atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, y sexo.





Gráfico N°16.- Atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA MEDICINA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Medicina), el 50.6% representa al sexo femenino y el 49.4% al sexo masculino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 10.0% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 5.0% para ambos sexo. La segunda causa Hemorragia gastrointestinal, no especificada con el 7.4% correspondiendo el 4.8% al sexo masculino y el 2.5% al sexo femenino. La tercera causa Diabetes Mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación con el 7.1%, correspondiendo el 4.3% al sexo femenino y el 2.8% al sexo masculino. (Cuadro Nº10. Gráfico Nº 17,18).

Cuadro Nº 10.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Medicina) y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA MEDICINA)						
AÑO: 2013						
Diagnóstico	M	%	F	%	Total	%
	1338	49.4	1368	50.6	2706	100.0
Neumonía, no especificada	134	5.0	136	5.0	270	10.0
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	131	4.8	69	2.5	200	7.4
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de comp	76	2.8	116	4.3	192	7.1
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	35	1.3	27	1.0	62	2.3
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	21	0.8	40	1.5	61	2.3
Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacterioló	41	1.5	18	0.7	59	2.2
Insuficiencia renal crónica, no especificada	35	1.3	24	0.9	59	2.2
Angina inestable	30	1.1	27	1.0	57	2.1
Insuficiencia cardíaca, no especificada	20	0.7	35	1.3	55	2.0
Insuficiencia cardíaca congestiva	24	0.9	29	1.1	53	2.0
Insuficiencia renal terminal	31	1.1	20	0.7	51	1.9
Insuficiencia respiratoria, no especificada	27	1.0	23	0.8	50	1.8
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con cetoacidosis	27	1.0	19	0.7	46	1.7
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hem	26	1.0	18	0.7	44	1.6
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	17	0.6	23	0.8	40	1.5
Bronquiectasia	19	0.7	20	0.7	39	1.4
Rodenticidas	17	0.6	21	0.8	38	1.4
Pancreatitis aguda	17	0.6	20	0.7	37	1.4
Otras cirrosis del hígado y las no especificadas	21	0.8	14	0.5	35	1.3
Epilepsia, tipo no especificado	14	0.5	20	0.7	34	1.3
TODAS LAS DEMAS ENFERMEADES	575	21.2	649	24.0	1224	45.2

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico N° 17.- Diez primeras causas, Observación de Emergencia Medicina.





Gráfico N° 18.- Egresos Hospitalarios, Observación Emergencia Medicina, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA CIRUGIA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Cirugía), el 56.2% representa al sexo masculino y el 43.8% al sexo femenino. La primera causa Cálculos de la vesícula biliar con colecistitis aguda con el 12.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 8.5% al sexo femenino y el 4.3% al sexo masculino. La segunda causa

Traumatismo intracraneal, no especificado, con el 8.5% correspondiendo el 6.1% al sexo masculino y el 2.4% al sexo femenino. La tercera causa Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis con el 5.6%, correspondiendo el 4.3% al sexo femenino y el 1.2% al sexo masculino. (Cuadro Nº11. Gráfico Nº 19,20).

Cuadro Nº 11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Cirugía) y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA CIRUGIA)						
AÑO: 2013						
Diagnóstico	M	%	F	%	Total	%
	414	56.2	323	43.8	737	100.0
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	32	4.3	63	8.5	95	12.9
Traumatismo intracraneal, no especificado	45	6.1	18	2.4	63	8.5
Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis	9	1.2	32	4.3	41	5.6
Colecistitis aguda	17	2.3	24	3.3	41	5.6
Pancreatitis aguda	10	1.4	29	3.9	39	5.3
Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas	25	3.4	12	1.6	37	5.0
Apendicitis aguda, no especificada	24	3.3	12	1.6	36	4.9
Traumatismo del tórax, no especificado	30	4.1	1	0.1	31	4.2
Enfermedad del apéndice, no especificada	11	1.5	11	1.5	22	3.0
Traumatismos superficiales múltiples, no especificados	13	1.8	5	0.7	18	2.4
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	198	26.9	116	15.7	314	42.6

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico Nº 19.- Diez primeras causas, Observación de Emergencia Cirugía




Gráfico Nº 20.- Egresos Hospitalarios, Observación Emergencia Cirugía, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA PEDIATRICA), Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Pediátrica), el 55.7% representa al sexo masculino y el 44.3% al sexo femenino. La primera causa Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 13.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 6.7% al sexo masculino y el 6.5% al sexo femenino. La segunda causa Asma no especificada con el 8.1% correspondiendo el 4.4% al sexo femenino y el 3.7% al sexo masculino. La tercera causa Traumatismo intracraneal, no especificado con el 6.7%, correspondiendo el 4.4% al sexo masculino y el 2.3% al sexo femenino. (Cuadro Nº12. Gráfico Nº 21,22).

Cuadro Nº12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Pediátrica) y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIAPEDIATRICA)						
AÑO : 2013						
Diagnóstico	M	%	F	%	Total	%
	240	55.7	191	44.3	431	100.0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	29	6.7	28	6.5	57	13.2
Asma, no especificado	16	3.7	19	4.4	35	8.1
Traumatismo intracraneal, no especificado	19	4.4	10	2.3	29	6.7
Fiebre, no especificada	9	2.1	11	2.6	20	4.6
Tos ferina, no especificada	9	2.1	10	2.3	19	4.4
Estado de mal epiléptico de tipo no especificado	13	3.0	4	0.9	17	3.9
Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada	8	1.9	5	1.2	13	3.0
Neumonía viral, no especificada	7	1.6	6	1.4	13	3.0
Náusea y vómito	8	1.9	5	1.2	13	3.0
Rinofaringitis aguda [resfriado común]	5	1.2	7	1.6	12	2.8
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	117	27.1	86	20.0	203	47.1

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico N° 21- Diez primeras causas, Observación de Emergencia Pediátrica.





Gráfico N° 22- Egresos Hospitalarios, Observación Emergencia Pediátrica, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida niño y sexo el 55.3% representó al sexo masculino, y el 44.7% al sexo femenino. Como primera causas fue Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 19.9%, correspondiendo 10.7% al sexo masculino y el 9.3% al sexo femenino. La segunda causas correspondió a Otros traumatismos de

regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 12.8%, correspondiendo el 7.8% al sexo masculino, y el 5.0% al sexo femenino. La tercera causa fue la Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 7.3%, correspondiendo al 4.2% al sexo masculino, y el 3.1% al sexo femenino. (Cuadro N°13. Gráfico N°23,24).

Cuadro N° 13.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA NIÑO (0 AÑOS-11AÑOS): SEGÚN SEXO AÑO: 2013						
Diagnóstico	M	%	F	%	Total	%
	10194	55.3	8237	44.7	18431	100.0
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1964	10.7	1705	9.3	3669	19.9
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regic	1434	7.8	927	5.0	2361	12.8
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	772	4.2	580	3.1	1352	7.3
Fiebre de origen desconocido	508	2.8	565	3.1	1073	5.8
Asma	503	2.7	331	1.8	834	4.5
Traumatismo intracraneal	446	2.4	386	2.1	832	4.5
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	378	2.1	344	1.9	722	3.9
Dolor abdominal y pélvico	402	2.2	309	1.7	711	3.9
Otras enfermedades del sistema respiratorio	329	1.8	217	1.2	546	3.0
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	265	1.4	182	1.0	447	2.4
Fracturas de otros huesos de los miembros	268	1.5	150	0.8	418	2.3
Otras afecciones originadas en el período perinatal	199	1.1	138	0.7	337	1.8
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	134	0.7	147	0.8	281	1.5
Otras enfermedades del sistema urinario	66	0.4	202	1.1	268	1.5
Neumonía	138	0.7	119	0.6	257	1.4
Otitis media y otros trastornos del oído medio y de las mastoides	94	0.5	111	0.6	205	1.1
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	85	0.5	84	0.5	169	0.9
Otras enfermedades infecciosas intestinales	96	0.5	69	0.4	165	0.9
Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	104	0.6	61	0.3	165	0.9
Varicela y herpes zoster	81	0.4	78	0.4	159	0.9
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDEDES	1928	10.5	1532	8.3	3460	18.8

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico N° 23.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.




Gráfico N°24.- Atenciones en Emergencia, etapa de vida niño, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE.

Las principales causas en atención en emergencia según etapa de vida adolescente y sexo, el 57.7% representó al sexo femenino, y el 42.3% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 19.3% con respecto al total de las

atenciones. La segunda causa fue Dolor abdominal pélvico, con el 12.2% correspondiendo el 8.3% para el sexo femenino, y 3.9% para el sexo masculino. La tercera causa fue Fractura de otros huesos de los miembros, con el 4.8%. (Cuadro N°14. Gráfico N° 25-26).

Cuadro N°14.- Principales causas en Atención en Emergencia etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE (12 AÑOS-17AÑOS): SEGÚN SEXO AÑO: 2013						
Diagnóstico	M	%	F	%	Total	%
	2089	42.3	2855	57.7	4944	100.0
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regic	623	12.6	331	6.7	954	19.3
Dolor abdominal y pélvico	192	3.9	411	8.3	603	12.2
Fracturas de otros huesos de los miembros	167	3.4	69	1.4	236	4.8
Asma	112	2.3	77	1.6	189	3.8
Enfermedades del apéndice	58	1.2	65	1.3	123	2.5
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	62	1.3	50	1.0	112	2.3
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	54	1.1	46	0.9	100	2.0
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	43	0.9	40	0.8	83	1.7
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	41	0.8	42	0.8	83	1.7
Fiebre de origen desconocido	36	0.7	42	0.8	78	1.6
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	41	0.8	33	0.7	74	1.5
Traumatismo intracraneal	42	0.8	27	0.5	69	1.4
Otras enfermedades del sistema urinario	9	0.2	59	1.2	68	1.4
Aborto espontáneo	0	0.0	60	1.2	60	1.2
Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal	17	0.3	34	0.7	51	1.0
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	30	0.6	20	0.4	50	1.0
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	25	0.5	22	0.4	47	1.0
Otras enfermedades del sistema respiratorio	34	0.7	11	0.2	45	0.9
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención médica y	10	0.2	35	0.7	45	0.9
Gastritis y duodenitis	7	0.1	34	0.7	41	0.8
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	486	9.8	1347	27.2	1833	37.1

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico Nº 25.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente.





Gráfico Nº 26.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN.

Las principales atenciones en emergencia, según etapa de vida joven y sexo el 70.0% representó al sexo femenino y el 30.0% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 16.3%. La

segunda causa Dolor abdominal pélvico con el 10.1% correspondiendo el 6.6% para el sexo femenino, y el 3.5% para el sexo masculino. La tercera causa el Aborto espontaneo con el 2.9%. (Cuadro Nº 15. Gráfico Nº 27,28).

Cuadro Nº 15.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida joven y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA JOVEN (18 AÑOS-29 AÑOS): SEGÚN SEXO AÑO: 2013						
Diagnóstico	M	%	F	%	Total	%
	6221	30.0	14549	70.0	20770	100.0
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones	2415	11.6	961	4.6	3376	16.3
Dolor abdominal y pélvico	718	3.5	1379	6.6	2097	10.1
Aborto espontáneo	0	0.0	604	2.9	604	2.9
Otras trastornos de las vías genitourinarias	0	0.0	435	2.1	435	2.1
Fracturas de otros huesos de los miembros	259	1.2	122	0.6	381	1.8
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	128	0.6	205	1.0	333	1.6
Otras enfermedades del sistema urinario	26	0.1	273	1.3	299	1.4
Asma	129	0.6	157	0.8	286	1.4
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	122	0.6	134	0.6	256	1.2
Colelitiasis y colecistitis	36	0.2	213	1.0	249	1.2
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	95	0.5	111	0.5	206	1.0
Otras complicaciones del embarazo y del parto	0	0.0	191	0.9	191	0.9
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	104	0.5	81	0.4	185	0.9
Fiebre de origen desconocido	84	0.4	98	0.5	182	0.9
Enfermedades del apéndice	96	0.5	84	0.4	180	0.9
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	72	0.3	107	0.5	179	0.9
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	80	0.4	90	0.4	170	0.8
Traumatismo intracraneal	101	0.5	59	0.3	160	0.8
Gastritis y duodenitis	55	0.3	102	0.5	157	0.8
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención médica y	87	0.4	66	0.3	153	0.7
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	1614	7.8	9077	43.7	10691	51.5

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico Nº 27.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.





Gráfico Nº 28.- Etapa de vida joven, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO.

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida adulto y sexo, el 61.3% representó al sexo femenino y el 38.7% al sexo masculino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 17.1% con respecto al total de las atenciones. La

segunda causa fue Dolor abdominal pélvico con el 12.9% correspondiendo 8.2% para el sexo femenino, y el 4.8% para el sexo masculino. La tercera causa Fracturas de otros huesos de los miembros con el 2.7%, correspondiendo el 1.4% al sexo masculino y el 1.2% para el sexo femenino. (Cuadro N° 16. Gráfico N° 29,30).

Cuadro N° 16.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO (30 AÑOS-59 AÑOS): SEGÚN SEXO AÑO: 2013						
Diagnóstico	M	%	F	%	Total	%
	9903	38.7	15715	61.3	25618	100.0
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones	2758	10.8	1612	6.3	4370	17.1
Dolor abdominal y pélvico	1219	4.8	2094	8.2	3313	12.9
Fracturas de otros huesos de los miembros	370	1.4	314	1.2	684	2.7
Colelitiasis y colecistitis	183	0.7	386	1.5	569	2.2
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	223	0.9	318	1.2	541	2.1
Otras trastornos de las vías genitourinarias	0	0.0	467	1.8	467	1.8
Otras enfermedades del sistema urinario	60	0.2	403	1.6	463	1.8
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	192	0.7	270	1.1	462	1.8
Asma	138	0.5	291	1.1	429	1.7
Diabete mellitus	216	0.8	193	0.8	409	1.6
Otras dorsopatías	148	0.6	246	1.0	394	1.5
Aborto espontáneo	0	0.0	390	1.5	390	1.5
Otras enfermedades del sistema respiratorio	163	0.6	148	0.6	311	1.2
Litiasis urinaria	169	0.7	138	0.5	307	1.2
Traumatismo intracraneal	159	0.6	120	0.5	279	1.1
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	104	0.4	159	0.6	263	1.0
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	142	0.6	116	0.5	258	1.0
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	86	0.3	163	0.6	249	1.0
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	113	0.4	133	0.5	246	1.0
Otras enfermedades del sistema digestivo	135	0.5	86	0.3	221	0.9
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	3325	13.0	7668	29.9	10993	42.9

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico N° 29.- Diez primeras causa, etapa de vida adulto.





Gráfico N° 30.- Etapa de vida adulto, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR.

Las principales causas de Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo el 55.3% representó al sexo femenino y el 44.7% al sexo masculino. La primera casusa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 11.5% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 5.9% al sexo femenino, y

el 5.6% al sexo masculino. La segunda causa el Dolor abdominal y pélvico con el 9.6%, correspondiendo el 6.3% para el sexo femenino y el 3.4% al sexo masculino. La tercera causa Otras enfermedades del sistema respiratorio con el 4.6%, correspondiendo el 2.4% para el sexo femenino, y el 2.2% para el sexo masculino. (Cuadro N°17. Grafico N° 31,32).

Cuadro N° 17.- Principales Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS): SEGÚN SEXO AÑO: 2013						
Diagnóstico	M	%	F	%	Total	%
	4941	44.7	6121	55.3	11062	100.0
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regic	616	5.6	653	5.9	1269	11.5
Dolor abdominal y pélvico	371	3.4	693	6.3	1064	9.6
Otras enfermedades del sistema respiratorio	245	2.2	267	2.4	512	4.6
Septicemia	159	1.4	178	1.6	337	3.0
Neumonía	126	1.1	209	1.9	335	3.0
Diabete mellitus	128	1.2	196	1.8	324	2.9
Fracturas de otros huesos de los miembros	97	0.9	220	2.0	317	2.9
Hipertensión esencial (primaria)	113	1.0	198	1.8	311	2.8
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	140	1.3	127	1.1	267	2.4
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	100	0.9	149	1.3	249	2.3
Otras enfermedades del sistema urinario	58	0.5	190	1.7	248	2.2
Otras enfermedades del sistema digestivo	121	1.1	121	1.1	242	2.2
Asma	72	0.7	124	1.1	196	1.8
Otras enfermedades del sistema nervioso	81	0.7	108	1.0	189	1.7
Enfermedades renales tubulointersticiales	173	1.6	15	0.1	188	1.7
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	79	0.7	96	0.9	175	1.6
Colelitiasis y colecistitis	49	0.4	114	1.0	163	1.5
Insuficiencia renal	102	0.9	60	0.5	162	1.5
Traumatismo intracraneal	59	0.5	102	0.9	161	1.5
Insuficiencia cardíaca	72	0.7	84	0.8	156	1.4
TODAS LAS DEMAS ENFERMEADES	1980	17.9	2217	20.0	4197	37.9

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA - MORBILIDAD

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico N° 31.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.





Gráfico N° 32.- Etapa de vida adulto mayor, según sexo.



ATENCIONES DE EMERGENCIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, fueron los distritos del cono Norte, San Martín de Porres con el 35.2%, correspondiendo al sexo femenino el 20.2% y el 15.0% al sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 15.9%, correspondiendo el 10.1% al sexo femenino y el 5.8% al sexo masculino. El distrito de

Independencia con el 15.4%, correspondiendo el 9.3% al sexo femenino y el 6.1% al sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana el 7.1% del total de las atenciones con el 4.1% para el sexo femenino y el 3.0% para el sexo masculino- (Cuadro N°18. Gráfico N°33).


Cuadro N° 18.- Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia y sexo.

ATENCIONES EN SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO: 2013							
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%	
			47840	33600	81440	100.0	
	CERCADO	LIMA	1240	1036	2276	2.8	
		DISTRITOS CONO NORTE	41228	28699	69927	85.9	
LIMA	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	16473	12203	28676	35.2	
		LOS OLIVOS	8264	4705	12969	15.9	
		INDEPENDENCIA	7572	4930	12502	15.4	
		RIMAC	4173	3448	7621	9.4	
		COMAS	2725	1890	4615	5.7	
		PUENTE PIEDRA	1162	885	2047	2.5	
		CARABAYLLO	715	535	1250	1.5	
		ANCON	144	103	247	0.3	
			METROPOLITANA	3370	2411	5781	7.1
		PROVINCIAS		SAN JUAN DE LURIGANCHO	1038	760	1798
	LA VICTORIA			207	190	397	0.5
	ATE			194	135	329	0.4
	BREÑA			134	120	254	0.3
	EL AGUSTINO			128	112	240	0.3
	JESUS MARIA			149	84	233	0.3
	SANTA ANITA			114	98	212	0.3
	SANTIAGO DE SURCO			115	95	210	0.3
	VILLA EL SALVADOR			136	72	208	0.3
	PUEBLO LIBRE			125	56	181	0.2
	LINCE			95	77	172	0.2
	SAN MIGUEL			96	59	155	0.2
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO			89	65	154	0.2
	SAN JUAN DE MIRAFLORES			93	51	144	0.2
	CHORRILLOS			88	53	141	0.2
	SAN BORJA			79	44	123	0.2
	MIRAFLORES			65	49	114	0.1
	MAGDALENA DEL MAR			58	43	101	0.1
	LA MOLINA			59	40	99	0.1
SAN LUIS	52			33	85	0.1	
SURQUILLO	46	36	82	0.1			
OTROS	210	139	349	0.4			
	PROVINCIAS	305	203	508	0.6		
PROVINCIAS		HUARAL	86	79	165	0.2	
		HUAROCHIRI	70	31	101	0.1	
		BARRANCA	48	35	83	0.1	
		HUAURA	46	21	67	0.1	
		CAÑETE	28	18	46	0.1	
		OTROS	27	19	46	0.1	
			CALLAO	1015	772	1787	2.2
PROVINCIAS	CALLAO	CALLAO	751	555	1306	1.6	
		VENTANILLA	193	180	373	0.5	
		OTROS	71	37	108	0.1	
DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS		677	474	1151	1.4	
		ANCASH	127	103	230	0.3	
		CAJAMARCA	57	38	95	0.1	
		JUNIN	55	35	90	0.1	
		PIURA	46	41	87	0.1	
		HUANUCO	39	41	80	0.1	
		LORETO	50	29	79	0.1	
		LA LIBERTAD	44	32	76	0.1	
		LAMBAYEQUE	54	15	69	0.1	
		OTROS DEPARTAMENTOS	205	140	345	0.4	
	EXTRANJERO	5	5	10	0.01		

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°33.-Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia.



ATENCIONES EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

En cuanto a las atenciones en emergencia por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de atenciones fue de 0 a 4 años con el 15.8%. En segundo orden de 20 a 24 años con el 11.8%, En tercer orden de 65 años a mas con el 10.6%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 20-24 años representa el 8.4%, En segundo

orden del grupo de 0-4 años el 7.1%. En tercer orden del grupo de 25 a 29 años el 6.2%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 8.7%. En segundo orden el grupo de 65 a más años representa el 4.6%. (Cuadro N° 19).

Cuadro N° 19.- Atenciones en Emergencia por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO: 2013						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
TOTAL	33600	41.3	47840	58.7	81440	100
0-4años	7088	8.7	5799	7.1	12887	15.8
5-9años	2452	3.0	1965	2.4	4417	5.4
10-14años	1689	2.1	1426	1.8	3115	3.8
15-19años	2210	2.7	4731	5.8	6941	8.5
20-24años	2777	3.4	6824	8.4	9601	11.8
25-29años	2433	3.0	5064	6.2	7497	9.2
30-34años	2070	2.5	4373	5.4	6443	7.9
35-39años	1860	2.3	3359	4.1	5219	6.4
40-44años	1559	1.9	2461	3.0	4020	4.9
45-49años	1585	1.9	2089	2.6	3674	4.5
50-54años	1526	1.9	1954	2.4	3480	4.3
55-59años	1379	1.7	1628	2.0	3007	3.7
60-64años	1225	1.5	1270	1.6	2495	3.1
65 A +años	3747	4.6	4897	6.0	8644	10.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

Gráfico N° 34.- Pirámide Poblacional – Atenciones en Emergencia

