



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
CAYETANO HEREDIA

OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



Lima - Perú

AÑO: 2013

EGRESOS HOSPITALARIOS



AÑO: 2013

PARTOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 1 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzo la mayor producción (5954). Entre los años 2009 al 2013 se

presento una producción estacionaria siendo en el año 2013 4488 partos. Lo mismo se observa en los Recién Nacidos, siendo en el año 2013 de 4436.

Cuadro N°1.- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital según años.

PARTOS-RECIEN NACIDOS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
2000	3157	3093
2001	2786	2750
2002	5365	5294
2003	5954	5856
2004	5796	5714
2005	5678	5593
2006	4761	4674
2007	5500	5428
2008	5555	5492
2009	4022	3658
2010	4794	4743
2011	4544	4493
2012	4729	4665
2013	4488	4436

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 1.- Partos atendidos en el Hospital.





Gráfico N° 2.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital



PARTOS ATENDIDOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 2 observamos que la producción de partos fue de 4488, con 4436 Recién Nacidos. La producción en el año 2013 disminuyó debido a que el ambiente del Departamento de Gineco-

Obstericia se encontraba en remodelación, en el mes de julio se atendieron 421 partos con 412 Recién Nacidos, en enero se atendió 404 partos y 400 Recién Nacidos.

Cuadro N°2- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital.

PARTOS-RECIEN NACIDOS		
AÑO:2013		
MESES	PARTOS	R.NACIDOS
TOTAL	4488	4436
ENERO	404	400
FEBRERO	353	351
MARZO	343	338
ABRIL	369	367
MAYO	371	366
JUNIO	347	345
JULIO	421	412
AGOSTO	372	369
SETIEMBRE	383	378
OCTUBRE	373	369
NOVIEMBRE	383	378
DICIEMBRE	369	363

FUENTE:DPTO.GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 3.- Partos atendidos en el Hospital.





Gráfico N° 4.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital



EGRESOS HOSPITALARIOS

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios, representó la mayor demanda de atención al sexo femenino con el 64.3% y el 35.7% correspondió al sexo masculino. La primera causa fue Parto por Cesárea, sin otra especificación representando el 9.8% con respecto al total de las atenciones en hospitalización. La segunda causa fue la

Apendicitis aguda, no especificada con el 3.5% correspondiendo al sexo masculino el 2.1% y para el sexo femenino el 1.4%. La tercera causa fue el parto prematuro con el 2.8%, Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontaneo, sin otra especificación con el 11.7%. (Cuadro N°3, Gráfico N°5.6).

Cuadro N°3.- Principales causas de egresos hospitalarios, según sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO						
AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	6657	35.7	12008	64.3	18665	100.0
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	0.0	1824	9.8	1824	9.8
Apendicitis aguda, no especificada	383	2.1	263	1.4	646	3.5
Parto prematuro	0	0.0	515	2.8	515	2.8
Neumonía, no especificada	211	1.1	228	1.2	439	2.4
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	83	0.4	317	1.7	400	2.1
Ictericia neonatal, no especificada	165	0.9	196	1.1	361	1.9
Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación	0	0.0	295	1.6	295	1.6
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación	87	0.5	132	0.7	219	1.2
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	144	0.8	72	0.4	216	1.2
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	61	0.3	151	0.8	212	1.1
Otros recién nacidos pretérmino	129	0.7	77	0.4	206	1.1
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	36	0.2	169	0.9	205	1.1
Asma, no especificado	107	0.6	91	0.5	198	1.1
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	51	0.3	116	0.6	167	0.9
Traumatismo intracraneal, no especificado	109	0.6	47	0.3	156	0.8
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	90	0.5	62	0.3	152	0.8
Neumonía viral, no especificada	78	0.4	73	0.4	151	0.8
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	73	0.4	72	0.4	145	0.8
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	104	0.6	40	0.2	144	0.8
Leiomioma del útero, sin otra especificación	0	0.0	141	0.8	141	0.8
Todas las demás enfermedades	4746	25.4	5143	27.6	9889	53.0
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0.00	1984	10.6	1984	10.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2014

Gráfico N° 5.- Diez primeras causas de egresos hospitalarios.





Gráfico N°6. - Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida niño y sexo el 56.3% representó al sexo masculino, y el 43.7% al sexo femenino. Como primera causas fue la Ictericia neonatal, no especificada con el 12.3%, correspondiendo 6.7% al sexo femenino y el 5.6% al sexo masculino. La segunda causas correspondió a

Otros recién nacidos pretermito con el 7.0%, correspondiendo el 4.4% al sexo masculino, y el 2.6% al sexo femenino. La tercera causa fue el Asma, no especificado con el 5.3%, correspondiendo al 3.0% al sexo masculino, y el 2.2% al sexo femenino. N (Cuadro N°4. Gráfico N°7,8).

Cuadro N° 4.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS ETAPA VIDA NIÑO (0 AÑO - 11 AÑOS): SEGÚN SEXO AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO				TOTAL	
	M	%	F	%	N°	%
	1654	56.26	1286	43.7	2940	100.0
Ictericia neonatal, no especificada	165	5.6	196	6.7	361	12.3
Otros recién nacidos pretérmino	129	4.4	77	2.6	206	7.0
Asma, no especificado	89	3.0	66	2.2	155	5.3
Neumonía viral, no especificada	76	2.6	71	2.4	147	5.0
Apendicitis aguda, no especificada	85	2.9	35	1.2	120	4.1
Bronquiolitis aguda, no especificada	54	1.8	45	1.5	99	3.4
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	49	1.7	36	1.2	85	2.9
Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	39	1.3	37	1.3	76	2.6
Traumatismo intracraneal, no especificado	44	1.5	26	0.9	70	2.4
Taquipnea transitoria del recién nacido	39	1.3	25	0.9	64	2.2
Estado de mal epiléptico de tipo no especificado	35	1.2	20	0.7	55	1.9
Tos ferina, no especificada	29	1.0	23	0.8	52	1.8
Pequeño para la edad gestacional	24	0.8	25	0.9	49	1.7
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas	26	0.9	21	0.7	47	1.6
Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad gestacional	32	1.1	15	0.5	47	1.6
Todas las demas Enfermedades	739	25.1	568	19.3	1307	44.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELEBORADO POR: OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HNCH-2014

Gráfico N° 7.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.





Gráfico N°8.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida niño, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adolescente y sexo, el 64.5% representó al sexo femenino, y el 35.5% al sexo masculino. Como primera causa fue Apendicitis aguda, no especificada con el 10.8%

correspondiendo al sexo masculino el 5.6% y el 5.2% al sexo femenino. La segunda causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 9.2% con respecto a atenciones. La tercera causa fue el Parto prematuro con el 4.7%. (Cuadro N°5. Gráfico N° 9-10).

Cuadro N°05.- Principales causas en Egresos Hospitalarios en etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS ETAPA DE VIDA ADOLESCENTES (12 AÑOS - 17 AÑOS): SEGÚN SEXO AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO				TOTAL	
	M	%	F	%	N°	%
	367	35.46	668	64.54	1035	100.00
Apendicitis aguda, no especificada	58	5.6	54	5.2	112	10.8
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	0.0	95	9.2	95	9.2
Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación	0	0.0	49	4.7	49	4.7
Parto prematuro	0	0.0	45	4.3	45	4.3
Trasplante de riñón	22	2.1	8	0.8	30	2.9
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	14	1.4	8	0.8	22	2.1
Rodenticidas	5	0.5	16	1.5	21	2.0
Insuficiencia renal terminal	12	1.2	6	0.6	18	1.7
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	0.0	15	1.4	15	1.4
Asma, no especificado	10	1.0	4	0.4	14	1.4
Enfermedad del apéndice, no especificada	4	0.4	7	0.7	11	1.1
Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio	11	1.1	0	0.0	11	1.1
Infección del riñón en el embarazo	0	0.0	10	1.0	10	1.0
Traumatismo no especificado de la muñeca y de la mano	10	1.0	0	0.0	10	1.0
Benzodiazepinas	0	0.0	9	0.9	9	0.9
Todas las demás enfermedades	221	21.4	183	17.7	404	39.0
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0.00	159	15.36	159	15.36

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELEBORADO POR: OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HNCH-2014

Gráfico Nº 9.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente.





Gráfico Nº 10.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida adolescente, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida joven y sexo el 81.9% representó al sexo femenino y el 18.1% al sexo masculino. Como primera causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 22.0%. La segunda

causa Parto prematuro, con el 5.8%. La tercera causa la Apendicitis, no especificada con el 3.8%. correspondiendo el 2.4% al sexo masculino y el 1.5% al sexo femenino (Cuadro N° 6. Gráfico N° 11,12).

Cuadro N° 6.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida joven y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS ETAPA DE VIDA JOVEN (18 AÑOS - 29 AÑOS) SEGÚN SEXO AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO				TOTAL	
	M	%	F	%	N°	%
	903	18.1	4074	81.9	4977	100.0
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	0.0	1097	22.0	1097	22.0
Parto prematuro	0	0.0	291	5.8	291	5.8
Apendicitis aguda, no especificada	118	2.4	73	1.5	191	3.8
Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación	0	0.0	150	3.0	150	3.0
Infección del riñón en el embarazo	0	0.0	56	1.1	56	1.1
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	3	0.1	43	0.9	46	0.9
Otros embarazos ectópicos	0	0.0	42	0.8	42	0.8
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	6	0.1	35	0.7	41	0.8
Parto vaginal posterior a una cesárea previa	0	0.0	40	0.8	40	0.8
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	0.0	32	0.6	32	0.6
Pancreatitis aguda	4	0.1	27	0.5	31	0.6
Traumatismo del tórax, no especificado	30	0.6	1	0.0	31	0.6
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	19	0.4	9	0.2	28	0.6
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	3	0.1	25	0.5	28	0.6
Hiperemesis gravídica leve	0	0.0	28	0.6	28	0.6
Todas las demás enfermedades	720	14.5	857	17.2	1577	31.7
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0.00	1268	25.48	1268	25.48

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELEBORADO POR: OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HNCH-2014

Gráfico N° 11.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.




Gráfico N° 12.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida joven, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto y sexo, el 67.0% representó al sexo femenino y el 33.0% al sexo masculino. La primera causa fue el Parto por cesárea, sin otra especificación con el 10.5% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa fue Cálculos de la vesícula biliar con otra

colecistitis con el 4.1% correspondiendo 3.2% para el sexo femenino, y el 0.9% para el sexo masculino. La tercera causa Apendicitis aguda, no especificada, con el 3.2%, para el sexo masculino el 1.8% y para el sexo femenino el 1.4%. Cuadro N° 7. Gráfico N° 13,14).

Cuadro N° 7.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS ETAPA VIDA ADULTO (30 AÑOS - 59 AÑOS) SEGÚN SEXO AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO				TOTAL	
	M	%	F	%	N°	%
	1982	33.0	4026	67.0	6008	100
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	0.0	632	10.5	632	10.5
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	55	0.9	194	3.2	249	4.1
Apendicitis aguda, no especificada	106	1.8	84	1.4	190	3.2
Parto prematuro	0	0.0	179	3.0	179	3.0
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	24	0.4	105	1.7	129	2.1
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	41	0.7	87	1.4	128	2.1
Leiomioma del útero, sin otra especificación	0	0.0	125	2.1	125	2.1
Neumonía, no especificada	48	0.8	49	0.8	97	1.6
Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación	0	0.0	96	1.6	96	1.6
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	66	1.1	20	0.3	86	1.4
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de co	30	0.5	52	0.9	82	1.4
Pancreatitis aguda	30	0.5	43	0.7	73	1.2
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	0.0	70	1.2	70	1.2
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH],	31	0.5	25	0.4	56	0.9
Insuficiencia respiratoria, no especificada	24	0.4	32	0.5	56	0.9
Todas las demas Enfermedades	1527	25.4	1676	27.9	3203	53.3
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0.0	557	9.27	557	9.27

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO POR: OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HNCH-2014

Gráfico N° 13.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.





Gráfico N° 14.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRSOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto mayor y sexo, el 52.7% representó al sexo femenino y el 47.3% al sexo masculino. La primera causa fue la Neumonía, no especificada con el 8.1% con respecto al total de las atenciones el 4.5% para el sexo femenino, y el 3.6% para el sexo masculino. La segunda causa fue la Diabetes Mellitus no

insulinodependiente, sin mención de complicación con el 3.6% correspondiendo 2.1% para el sexo femenino, y el 1.5% para el sexo masculino. La tercera causa Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas, con el 2.9%, para el sexo masculino el 1.6% y para el sexo femenino el 1.3%. Cuadro N° 8. Gráfico N° 15,16).

Cuadro N° 8.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS) SEGÚN SEXO AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO				TOTAL	
	M	%	F	%	N°	%
	1751	47.3	1954	52.7	3705	100.0
Neumonía, no especificada	133	3.6	167	4.5	300	8.1
Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mención de complicación	56	1.5	79	2.1	135	3.6
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	60	1.6	47	1.3	107	2.9
Hiperplasia de la próstata	105	2.8	0	0.0	105	2.8
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	25	0.7	78	2.1	103	2.8
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	60	1.6	43	1.2	103	2.8
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	29	0.8	56	1.5	85	2.3
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangren	58	1.6	22	0.6	80	2.2
Fractura del cuello de fémur	18	0.5	46	1.2	64	1.7
Angina inestable	32	0.9	31	0.8	63	1.7
Insuficiencia respiratoria, no especificada	33	0.9	30	0.8	63	1.7
Insuficiencia cardíaca congestiva	25	0.7	37	1.0	62	1.7
Insuficiencia cardíaca, no especificada	26	0.7	36	1.0	62	1.7
Septicemia, no especificada	26	0.7	33	0.9	59	1.6
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	33	0.9	22	0.6	55	1.5
Todas las demas Enfermedades	1032	27.9	1227	33.1	2259	61.0

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELEBORADO POR: OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HNCH-2014

Gráfico N° 15.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.





Gráfico N° 16.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "A" el 54.8% representa al sexo femenino y el 45.2% al sexo masculino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 7.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 3.8% al sexo femenino y el 3.4% al sexo masculino. La segunda causa

Infección de vías urinarias, sitio no especificado con el 5.4% correspondiendo el 3.5% al sexo femenino y el 1.8% al sexo masculino. La tercera causa Otras enfermedades cerebro vasculares especificadas con el 4.3%, correspondiendo el 2.3% al sexo masculino y el 2.0% al sexo femenino. (Cuadro N°09. Gráfico N° 17,18).

Cuadro N° 09.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Medicina "A", y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO DE MEDICINA "A" AÑO 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	294	45.2	356	54.8	650	100
Neumonía, no especificada	22	3.4	25	3.8	47	7.2
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	12	1.8	23	3.5	35	5.4
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	15	2.3	13	2.0	28	4.3
Insuficiencia respiratoria, no especificada	8	1.2	19	2.9	27	4.2
Angina inestable	9	1.4	9	1.4	18	2.8
Insuficiencia renal crónica, no especificada	8	1.2	10	1.5	18	2.8
Septicemia, no especificada	10	1.5	7	1.1	17	2.6
Insuficiencia cardíaca congestiva	5	0.8	10	1.5	15	2.3
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	5	0.8	9	1.4	14	2.2
Anemia de tipo no especificado	5	0.8	8	1.2	13	2.0
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	5	0.8	8	1.2	13	2.0
Anemia aplásica, sin otra especificación	8	1.2	4	0.6	12	1.8
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatorias	6	0.9	6	0.9	12	1.8
Insuficiencia renal terminal	8	1.2	4	0.6	12	1.8
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación	4	0.6	6	0.9	10	1.5
Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación	0	0.0	9	1.4	9	1.4
Otros trastornos del pulmón	2	0.3	6	0.9	8	1.2
Estado de mal epiléptico de tipo no especificado	3	0.5	4	0.6	7	1.1
Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo	3	0.5	4	0.6	7	1.1
Insuficiencia cardíaca, no especificada	2	0.3	5	0.8	7	1.1
Todas las demás enfermedades	154	23.7	167	25.7	321	49.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico Nº 17.- Diez primeras causas Servicio de Medicina "A"





Gráfico Nº 18.- Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "B" el 51.5% representa al sexo femenino y el 48.5% al sexo masculino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 7.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 4.7% al sexo femenino y el 2.5% al sexo masculino. La segunda causa

Otras enfermedades Cerebro vasculares especificadas el 5.7% correspondiendo el 3.3% al sexo masculino y el 2.3% al sexo femenino. La tercera causa Infección de vías urinarias, sitio no especificado con el 4.1%, correspondiendo el 3.3% al sexo femenino y el 0.7% al sexo masculino. (Cuadro Nº10. Gráfico Nº 19,20).

Cuadro Nº 10.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina "B", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO DE MEDICINA "B" AÑO 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	394	48.5	419	51.5	813	100
Neumonía, no especificada	20	2.5	38	4.7	58	7.1
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	27	3.3	19	2.3	46	5.7
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	6	0.7	27	3.3	33	4.1
Septicemia, no especificada	17	2.1	15	1.8	32	3.9
Insuficiencia renal terminal	17	2.1	8	1.0	25	3.1
Insuficiencia respiratoria, no especificada	12	1.5	11	1.4	23	2.8
Insuficiencia renal crónica, no especificada	11	1.4	9	1.1	20	2.5
Angina inestable	8	1.0	8	1.0	16	2.0
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circ	9	1.1	6	0.7	15	1.8
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	7	0.9	6	0.7	13	1.6
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complic	5	0.6	8	1.0	13	1.6
Insuficiencia cardíaca, no especificada	9	1.1	4	0.5	13	1.6
Celulitis de otras partes de los miembros	8	1.0	5	0.6	13	1.6
Insuficiencia cardíaca congestiva	3	0.4	9	1.1	12	1.5
Hipertensión esencial (primaria)	7	0.9	4	0.5	11	1.4
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	0.2	8	1.0	10	1.2
Anemia de tipo no especificado	4	0.5	5	0.6	9	1.1
Epilepsia, tipo no especificado	4	0.5	5	0.6	9	1.1
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	7	0.9	2	0.2	9	1.1
Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de los miembros:	4	0.5	5	0.6	9	1.1
Todas las demás enfermedades	207	25.5	217	26.7	424	52.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2014

Gráfico Nº 19.- Diez primeras causas Servicio de Medicina “B”





Gráfico Nº 20.- Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina “A”, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS, Y SEXO**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas el 69.4% representa al sexo masculino y el 30.6% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad por VIH, resultante en infección por mico bacterias con el 7.6% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 6.6% al sexo masculino y el 1.0% al sexo femenino. La

segunda causa Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación con el 7.6% correspondiendo el 4.8% al sexo masculino y el 2.8% al sexo femenino. La tercera causa Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas con el 4.4%, correspondiendo el 3.8% al sexo masculino y el 0.6% al sexo femenino. (Cuadro N°11. Gráfico N° 21,22).

Cuadro N°11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SEGÚN SEXO - DPTO. DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS AÑO 2013						
CAUSAS	SEXO				N°	%
	M	%	F	%		
	349	69.4	154	30.6	503	100
Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias	33	6.6	5	1.0	38	7.6
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificac	24	4.8	14	2.8	38	7.6
Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas	19	3.8	3	0.6	22	4.4
Neumonía, no especificada	9	1.8	13	2.6	22	4.4
Insuficiencia respiratoria, no especificada	12	2.4	6	1.2	18	3.6
Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis	15	3.0	2	0.4	17	3.4
Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológic	15	3.0	1	0.2	16	3.2
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	6	1.2	10	2.0	16	3.2
Septicemia, no especificada	13	2.6	1	0.2	14	2.8
Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitaria	10	2.0	2	0.4	12	2.4
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatorias perif	7	1.4	4	0.8	11	2.2
Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales	9	1.8	1	0.2	10	2.0
Estado de mal epiléptico de tipo no especificado	2	0.4	5	1.0	7	1.4
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	0.8	2	0.4	6	1.2
Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis, no especificadas	4	0.8	2	0.4	6	1.2
Insuficiencia renal terminal	2	0.4	4	0.8	6	1.2
Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de Kaposi	5	1.0	0	0.0	5	1.0
Paludismo [malaria] no especificado	3	0.6	2	0.4	5	1.0
Bronquiectasia	4	0.8	1	0.2	5	1.0
Fiebre, no especificada	5	1.0	0	0.0	5	1.0
Todas las demás enfermedades	148	29.4	76	15.1	224	44.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°21.- Diez primeras causas Departamento de Enfermedades Tropicales y Dermatológicas.





Gráfico N° 22.- Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "A", el 60.8% representa al sexo masculino y el 39.2% al sexo femenino. La primera causa Hiperplasia de la próstata con el 14.9% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Tumor maligno de la mama,

parte no especificada con el 3.8% con respecto al total de atenciones. La tercera causa Otros desplazamientos especificados de disco intervertebral con el 2.8%, correspondiendo el 1.8% al sexo masculino y el 1.0% al sexo femenino. (Cuadro Nº12. Gráfico Nº 23,24).

Cuadro Nº12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO: CIRUGÍA "A" AÑO 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	484	60.8	312	39.2	796	100
Hiperplasia de la próstata	119	14.9	0	0.0	119	14.9
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	0	0.0	30	3.8	30	3.8
Otros desplazamientos especificados de disco intervertebral	14	1.8	8	1.0	22	2.8
Tumor maligno de la glándula tiroides	7	0.9	14	1.8	21	2.6
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	16	2.0	2	0.3	18	2.3
Traumatismo intracraneal, no especificado	16	2.0	2	0.3	18	2.3
Traumatismo del tórax, no especificado	18	2.3	0	0.0	18	2.3
Hemorragia subdural traumática	9	1.1	8	1.0	17	2.1
Tumor maligno del ovario	0	0.0	16	2.0	16	2.0
Tumor maligno de la próstata	11	1.4	0	0.0	11	1.4
Tumor de comportamiento incierto o desconocido del riñón	9	1.1	2	0.3	11	1.4
Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios especificad	8	1.0	3	0.4	11	1.4
Fractura del maxilar inferior	7	0.9	4	0.5	11	1.4
Micetoma, no especificado	7	0.9	3	0.4	10	1.3
Tumor maligno del colon, parte no especificada	6	0.8	3	0.4	9	1.1
Bronquiectasia	7	0.9	2	0.3	9	1.1
Hemorragia epidural	9	1.1	0	0.0	9	1.1
Nódulo tiroideo solitario no tóxico	2	0.3	6	0.8	8	1.0
Bocio multinodular no tóxico	0	0.0	8	1.0	8	1.0
Cálculo del riñón	2	0.3	6	0.8	8	1.0
Todas las demás enfermedades	217	27.3	195	24.5	412	51.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°23.- Diez primera causa Servicio de Cirugía "A".




Gráfico N°24.- Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGÍA "B", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "B", el 58.03% representa al sexo femenino y el 41.97% al sexo masculino. La primera causa Apendicitis aguda, no especificada con el 22.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 12.5% al sexo masculino y el 9.8% al sexo femenino. La segunda causa

Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis con el 19.6% correspondiendo el 15.5% al sexo femenino y el 4.1% al sexo masculino. La tercera causa Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis con el 9.7%, correspondiendo el 8.0% al sexo femenino y el 1.7% al sexo masculino. (Cuadro N°13. Gráfico N° 25,26).

Cuadro N°13.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B". y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO						
SERVICIO: CIRUGÍA "B"						
AÑO 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	839	41.97	1160	58.03	1999	100.00
Apendicitis aguda, no especificada	250	12.5	196	9.8	446	22.3
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	82	4.1	310	15.5	392	19.6
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	34	1.7	159	8.0	193	9.7
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	88	4.4	38	1.9	126	6.3
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	29	1.5	87	4.4	116	5.8
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	59	3.0	35	1.8	94	4.7
Hernia ventral sin obstrucción ni gangrena	19	1.0	41	2.1	60	3.0
Colecistitis aguda	19	1.0	30	1.5	49	2.5
Pancreatitis aguda	13	0.7	31	1.6	44	2.2
Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena	11	0.6	31	1.6	42	2.1
Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis	10	0.5	23	1.2	33	1.7
Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas	19	1.0	13	0.7	32	1.6
Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena	29	1.5	2	0.1	31	1.6
Traumatismo no especificado del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	21	1.1	4	0.2	25	1.3
Hernia umbilical con obstrucción, sin gangrena	4	0.2	14	0.7	18	0.9
Apendicitis aguda con absceso peritoneal	10	0.5	6	0.3	16	0.8
Colangitis	6	0.3	8	0.4	14	0.7
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	5	0.3	8	0.4	13	0.7
Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena	10	0.5	3	0.2	13	0.7
Tumor maligno del colon, parte no especificada	6	0.3	6	0.3	12	0.6
Todas las demás enfermedades	115	5.8	115	5.8	230	11.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2014

Gráfico N°25.- Diez primeras causas, Servicio de Cirugía "B".





Gráfico N°26.- Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA ADULTOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Adultos, el 61.4% representa al sexo masculino y el 38.6% al sexo femenino. La primera causa Fractura del cuello de fémur con el 7.7% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 5.1% al sexo femenino y el 2.7% al sexo masculino. La

segunda causa Fractura de otras partes de la pierna con el 6.7% correspondiendo el 3.4% al sexo masculino y el 3.3% al sexo femenino. La tercera causa Fractura de la diáfisis de la tibia con el 6.4%, correspondiendo el 5.6% al sexo masculino y el 0.8% al sexo femenino. (Cuadro N°14. Gráfico N° 27,28).

Cuadro N°14.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO						
SERVICIO: TRAUMATOLOGÍA ADULTOS						
AÑO 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	595	61.40	374	38.60	969	100.00
Fractura del cuello de fémur	26	2.7	49	5.1	75	7.7
Fractura de otras partes de la pierna	33	3.4	32	3.3	65	6.7
Fractura de la diáfisis de la tibia	54	5.6	8	0.8	62	6.4
Fractura pertrocanteriana	17	1.8	30	3.1	47	4.9
Traumatismo no especificado de la muñeca y de la mano	36	3.7	4	0.4	40	4.1
Coxartrosis, no especificada	12	1.2	20	2.1	32	3.3
Fractura de la epífisis inferior del radio	17	1.8	9	0.9	26	2.7
Otros trastornos de los meniscos	4	0.4	19	2.0	23	2.4
Falta de consolidación de fractura [seudoartrosis]	15	1.5	6	0.6	21	2.2
Fractura del fémur, parte no especificada	17	1.8	4	0.4	21	2.2
Desgarro de meniscos, presente	11	1.1	10	1.0	21	2.2
Fractura de la epífisis superior del cúbito	11	1.1	9	0.9	20	2.1
Fractura de la epífisis inferior del húmero	13	1.3	6	0.6	19	2.0
Fractura de la epífisis superior de la tibia	10	1.0	7	0.7	17	1.8
Luxación de la articulación del tobillo	4	0.4	13	1.3	17	1.8
Gonartrosis, no especificada	6	0.6	9	0.9	15	1.5
Otras osteomielitis crónicas	11	1.1	3	0.3	14	1.4
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatorias	8	0.8	5	0.5	13	1.3
Traumatismo del tendón de Aquiles	12	1.2	1	0.1	13	1.3
Fractura de la epífisis inferior del fémur	9	0.9	3	0.3	12	1.2
Todas las demás enfermedades	269	27.8	127	13.1	396	40.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2014

Gráfico Nº 27.- Diez primeras causas Servicio de Traumatología Adultos.





Gráfico Nº28.- Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA NIÑOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Niños, el 66.9% representa al sexo masculino y el 33.1% al sexo femenino. La primera causa Fractura de la epífisis inferior del húmero con el 22.5% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 16.2% al sexo masculino y el 6.3% al sexo femenino.

La segunda causa Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio con el 10.6% correspondiendo el 8.5% al sexo masculino y el 2.1% al sexo femenino. La tercera causa Fractura de la diáfisis de la tibia con el 7.7%, correspondiendo el 6.3% al sexo masculino y el 1.4% al sexo femenino. (Cuadro Nº15. Gráfico Nº 29,30).

Cuadro Nº15.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Traumatología Niños, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO: TRAUMATOLOGÍA NIÑOS AÑO 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	95	66.90	47	33.10	142	100.00
Fractura de la epífisis inferior del húmero	23	16.2	9	6.3	32	22.5
Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio	12	8.5	3	2.1	15	10.6
Fractura de la diáfisis de la tibia	9	6.3	2	1.4	11	7.7
Fractura de la epífisis inferior del radio	5	3.5	4	2.8	9	6.3
Fractura del fémur, parte no especificada	5	3.5	1	0.7	6	4.2
Consolidación defectuosa de fractura	2	1.4	2	1.4	4	2.8
Fractura de la epífisis superior del húmero	3	2.1	1	0.7	4	2.8
Otras deformidades congénitas de la cadera	0	0.0	3	2.1	3	2.1
Otras deformidades congénitas de los pies	1	0.7	2	1.4	3	2.1
Fractura de la epífisis inferior del cúbito y del radio	3	2.1	0	0.0	3	2.1
Fracturas múltiples del antebrazo	3	2.1	0	0.0	3	2.1
Luxación del codo, no especificada	1	0.7	2	1.4	3	2.1
Traumatismo no especificado de la muñeca y de la mano	2	1.4	1	0.7	3	2.1
Fractura de la diáfisis del fémur	1	0.7	2	1.4	3	2.1
Fractura de la epífisis inferior de la tibia	2	1.4	1	0.7	3	2.1
Fractura de otras partes de la pierna	2	1.4	1	0.7	3	2.1
Falta de consolidación de fractura [pseudoartrosis]	2	1.4	0	0.0	2	1.4
Otras osteomielitis crónicas	1	0.7	1	0.7	2	1.4
Fractura de la diáfisis del radio	2	1.4	0	0.0	2	1.4
Traumatismo del tendón y músculo extensor de otro(s) dedo(s) a ni	1	0.7	1	0.7	2	1.4
Todas las demás enfermedades	15	10.6	11	7.7	26	18.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico Nº29.- Diez primeras causas, Servicio de Traumatología Niños.




Gráfico Nº30.- Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Niños, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRÍA I, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría I, el 59.6% representa al sexo masculino y el 40.4% al sexo femenino. La primera causa Apendicitis aguda, no especificada con el 15.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 10.1% al sexo masculino y el 5.3% al sexo femenino. La segunda causa

Asma, no especificado con el 11.9% correspondiendo el 7.4% al sexo masculino y el 4.5% al sexo femenino. La tercera causa Neumonía viral, no especificada con el 5.9%, correspondiendo el 3.2% al sexo femenino y el 2.8% al sexo masculino. (Cuadro Nº16. Gráfico Nº 31,32).

Cuadro Nº16.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO DE PEDIATRÍA I AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO				N°	%
	M	%	F	%		
	622	59.6	422	40.4	1044	100
Apendicitis aguda, no especificada	105	10.1	55	5.3	160	15.3
Asma, no especificado	77	7.4	47	4.5	124	11.9
Neumonía viral, no especificada	29	2.8	33	3.2	62	5.9
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	31	3.0	25	2.4	56	5.4
Traumatismo intracraneal, no especificado	22	2.1	13	1.2	35	3.4
Estado de mal epiléptico de tipo no especificado	19	1.8	11	1.1	30	2.9
Epilepsia, tipo no especificado	14	1.3	12	1.1	26	2.5
Bronquiolitis aguda, no especificada	14	1.3	10	1.0	24	2.3
Enfermedad del apéndice, no especificada	10	1.0	12	1.1	22	2.1
Insuficiencia renal terminal	16	1.5	5	0.5	21	2.0
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas espe	9	0.9	9	0.9	18	1.7
Síndrome de dificultad respiratoria del adulto	8	0.8	10	1.0	18	1.7
Encefalitis viral, no especificada	13	1.2	4	0.4	17	1.6
Celulitis de otras partes de los miembros	13	1.2	4	0.4	17	1.6
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	0.9	2	0.2	11	1.1
Nefritis tubulointerstitial, no especificada como aguda o cr	6	0.6	5	0.5	11	1.1
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	0	0.0	9	0.9	9	0.9
Encefalitis, mielitis y encefalomiélitis, no especificadas	4	0.4	4	0.4	8	0.8
Peritonitis, no especificada	5	0.5	3	0.3	8	0.8
Neumonía, no especificada	4	0.4	3	0.3	7	0.7
Todas las demás enfermedades	214	20.5	146	14.0	360	34.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°31.- Diez primeras causas Servicio Pediatría I.





Gráfico N°32.- Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRÍA II, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría II, el 55.4% representa al sexo masculino y el 44.6% al sexo femenino. La primera causa Neumonía viral, no especificada con el 15.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 8.9% al sexo masculino y el 7.0% al sexo femenino. La segunda causa

Bronquiolitis aguda, no especificada, con el 14.6% correspondiendo el 7.4% al sexo masculino y el 7.2% al sexo femenino. La tercera causa Tos ferina, no especificada con el 5.9%, correspondiendo el 3.9% al sexo masculino y el 2.0% al sexo femenino. (Cuadro N°17. Gráfico N° 33,34).

Cuadro N°17.- Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio pediatría II, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO						
SERVICIO DE PEDIATRÍA II						
AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	255	55.4	205	44.6	460	100
Neumonía viral, no especificada	41	8.9	32	7.0	73	15.9
Bronquiolitis aguda, no especificada	34	7.4	33	7.2	67	14.6
Tos ferina, no especificada	18	3.9	9	2.0	27	5.9
Alteración no especificada de la regulación de la temperatura en el recién nacido	13	2.8	10	2.2	23	5.0
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas	11	2.4	11	2.4	22	4.8
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12	2.6	6	1.3	18	3.9
Encefalitis viral, no especificada	6	1.3	4	0.9	10	2.2
Epilepsia, tipo no especificado	7	1.5	3	0.7	10	2.2
Estado de mal epiléptico de tipo no especificado	5	1.1	5	1.1	10	2.2
Infección viral, no especificada	7	1.5	2	0.4	9	2.0
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	4	0.9	4	0.9	8	1.7
Traumatismo intracraneal, no especificado	5	1.1	3	0.7	8	1.7
Rinofaringitis aguda [resfriado común]	2	0.4	5	1.1	7	1.5
Síndrome estafilocócico de la piel escaldada	5	1.1	2	0.4	7	1.5
Neumonía, no especificada	4	0.9	2	0.4	6	1.3
Nefritis tubulointersticial aguda	1	0.2	5	1.1	6	1.3
Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	2	0.4	4	0.9	6	1.3
Asma, no especificado	3	0.7	2	0.4	5	1.1
Otros trastornos resultantes de la función tubular renal alterada	4	0.9	1	0.2	5	1.1
Deshidratación del recién nacido	2	0.4	3	0.7	5	1.1
Todas las demás enfermedades	69	15.0	59	12.8	128	27.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2014

Gráfico N°33.-Diez primeras causas, Servicio pediatría II, y sexo





Gráfico N°34.- Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría II, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE RECIEN NACIDOS (INTERMEDIOS), Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Recién Nacidos (Intermedios), el 53.8% representa al sexo masculino y el 46.2% al sexo femenino. La primera causa con el 35.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 19.5% al sexo femenino y el 16.4% al sexo masculino. La segunda causa con el 20.1% correspondiendo el 12.6% al sexo masculino y el 7.5% al sexo femenino. La tercera causa con el 6.4%, correspondiendo el 3.9% al sexo masculino y el 2.5% al sexo femenino. (Cuadro N°18. Gráfico N° 35,36).

Cuadro N°29.- Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO SERVICIO RECIEN NACIDOS (INTERMEDIOS) AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	531	53.80	456	46.20	987	100.00
Ictericia neonatal, no especificada	162	16.4	192	19.5	354	35.9
Otros recién nacidos pretérmino	124	12.6	74	7.5	198	20.1
Taquipnea transitoria del recién nacido	38	3.9	25	2.5	63	6.4
Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	30	3.0	32	3.2	62	6.3
Pequeño para la edad gestacional	24	2.4	24	2.4	48	4.9
Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad gestacional	32	3.2	15	1.5	47	4.8
Otras dificultades respiratorias del recién nacido	18	1.8	16	1.6	34	3.4
Isquemia cerebral neonatal	14	1.4	4	0.4	18	1.8
Contacto con y exposición al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]	6	0.6	10	1.0	16	1.6
Otras infecciones especificadas propias del período perinatal	5	0.5	5	0.5	10	1.0
Incompatibilidad ABO del feto y del recién nacido	4	0.4	6	0.6	10	1.0
Otras hipoglicemias neonatales	6	0.6	1	0.1	7	0.7
Otras alteraciones cerebrales especificadas del recién nacido	4	0.4	3	0.3	7	0.7
Neumotórax originado en el período perinatal	5	0.5	1	0.1	6	0.6
Displasia broncopulmonar originada en el período perinatal	3	0.3	3	0.3	6	0.6
Deshidratación del recién nacido	2	0.2	4	0.4	6	0.6
Sífilis congénita, sin otra especificación	4	0.4	1	0.1	5	0.5
Otras lesiones especificadas del encéfalo, debidas a traumatismo del nacer	3	0.3	2	0.2	5	0.5
Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	4	0.4	1	0.1	5	0.5
Aspiración neonatal de meconio	4	0.4	1	0.1	5	0.5
Todas las demás enfermedades	39	4.0	36	3.6	75	7.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°35.-Diez primeras causas, Servicio Recién Nacidos, y sexo.





Gráfico N°36.- Egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE GINECOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Ginecología. La primera causa Aborto espontáneo incompleto, sin complicaciones con el 24.0% con respecto al total de las atenciones. La

segunda causa Leiomioma del útero, sin otra especificación con el 11.4%. La tercera causa Otros quistes ováricos y los no especificados con el 9.7%. (Cuadro N°18. Gráfico N° 37).


Cuadro N°18.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Ginecología y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO:GINECOLOGÍA AÑO: 2013		
CAUSAS	N°	%
	1224	100.00
Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación	294	24.0
Leiomioma del útero, sin otra especificación	140	11.4
Otros quistes ováricos y los no especificados	119	9.7
Otros embarazos ectópicos	82	6.7
Hiperemesis gravídica leve	49	4.0
Prolapso genital femenino, no especificado	48	3.9
Aborto espontáneo, incompleto, complicado con infección genital y pelviana	43	3.5
Prolapso uterovaginal incompleto	36	2.9
Prolapso uterovaginal completo	36	2.9
Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada	32	2.6
Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	27	2.2
Infección del riñón en el embarazo	24	2.0
Retención de fragmentos de la placenta o de las membranas, sin hemorragia	18	1.5
Aborto retenido	16	1.3
Mola hidatiforme, no especificada	13	1.1
Trastornos inflamatorios de la mama	12	1.0
Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el par	12	1.0
Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puei	11	0.9
Amenaza de aborto	10	0.8
Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo	10	0.8
Todas las demás enfermedades	192	15.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°37.-Diez primeras causas, Servicio de Ginecología, y sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE OBSTETRICIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Obstetricia. La primera causa Parto por cesárea, sin otra especificación con el 37.8% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Parto prematuro con el 10.7%. La tercera causa Parto vaginal posterior a una cesárea previa con el 1.7%. Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontáneo, sin otra especificación con el 41.1% (Cuadro N°19. Gráfico N° 38).


Cuadro N°19.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Obstetricia y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO:OBSTETRICIA AÑO: 2013		
CAUSAS	N°	%
	4823	100.00
Parto por cesárea, sin otra especificación	1824	37.8
Parto prematuro	515	10.7
Parto vaginal posterior a una cesárea previa	80	1.7
Infección del riñón en el embarazo	59	1.2
Oligohidramnios	26	0.5
Parto múltiple, todos por cesárea	26	0.5
Hipertensión materna, no especificada	22	0.5
Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo	21	0.4
Otros partos únicos asistidos especificados	21	0.4
Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el pu	20	0.4
Preeclampsia severa	19	0.4
Placenta previa con especificación de que no hubo hemorragia	19	0.4
Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificación	17	0.4
Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el p	16	0.3
Falso trabajo de parto, sin otra especificación	12	0.2
Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el emt	10	0.2
Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el	10	0.2
Atención materna por desproporción debida a estrechez general de la pelvis	8	0.2
Atención materna por déficit del crecimiento fetal	8	0.2
Sepsis puerperal	6	0.1
Todas las demás enfermedades	100	2.1
Parto único espontáneo, sin otra especificación	1984	41.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°38.-Diez primeras causas, Servicio de Obstetricia, y sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Neumología, el 50.0% representa al sexo masculino y el 50.0% al sexo femenino. La primera causa Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica con el 26.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 14.3% al sexo masculino y el 12.5% al sexo femenino. La segunda causa Insuficiencia respiratoria, no especificada con el 7.1% correspondiendo el 5.4% al sexo masculino y el 1.8% al sexo femenino. La tercera causa Tuberculosis miliar, sin otra especificación con el 5.4%, correspondiendo el 3.6% al sexo femenino y el 1.8% al sexo masculino. (Cuadro N°20. Gráfico N° 39,40).

Cuadro N°20.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Neumología y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO						
SERVICIO NEUMOLOGIA						
SETIEMBRE-DICIEMBRE: 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	28	50.00	28	50.00	56	100.00
Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	8	14.3	7	12.5	15	26.8
Insuficiencia respiratoria, no especificada	3	5.4	1	1.8	4	7.1
Tuberculosis miliar, sin otra especificación	1	1.8	2	3.6	3	5.4
Neumonía, no especificada	2	3.6	1	1.8	3	5.4
Neumotórax, no especificado	3	5.4	0	0.0	3	5.4
Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	1	1.8	1	1.8	2	3.6
Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica	1	1.8	1	1.8	2	3.6
Secuelas de tuberculosis respiratoria y de tuberculosis no especificada	2	3.6	0	0.0	2	3.6
Asma, no especificado	0	0.0	2	3.6	2	3.6
Otros trastornos del pulmón	0	0.0	2	3.6	2	3.6
Todas las demás enfermedades	7	12.5	11	19.6	18	32.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°39.-Diez primeras causas, Servicio Neumología, y sexo.





Gráfico N°40.- Egresos Hospitalarios, Servicio Neumología, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS MEDICINA .

Las principales causas de egresos hospitalarios se la Unidad de Cuidados Críticos de Medicina, el 51.06% representa al sexo masculino y el 48.94% al sexo femenino. La primera causa Insuficiencia respiratoria, no especificada con el 26.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 13.5% al sexo femenino y el 12.8% al sexo

femenino. La segunda causa Septicemia, no especificada el 9.2% correspondiendo el 5.7% al sexo femenino y el 3.5% al sexo masculino. La tercera causa Insuficiencia respiratoria aguda con el 5.7%, correspondiendo al sexo femenino 2.8%, y el 2.8% al sexo masculino. (Cuadro Nº21. Gráfico Nº 41,42).

Cuadro Nº 21.- Principales causas de Egresos Hospitalarios, Unidad Cuidados Críticos Medicina, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS - MEDICINA AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	72	51.06	69	48.94	141	100.00
Insuficiencia respiratoria, no especificada	18	12.8	19	13.5	37	26.2
Septicemia, no especificada	5	3.5	8	5.7	13	9.2
Insuficiencia respiratoria aguda	4	2.8	4	2.8	8	5.7
Hemorragia subaracnoidea, no especificada	3	2.1	4	2.8	7	5.0
Choque, no especificado	4	2.8	1	0.7	5	3.5
Insuficiencia cardíaca congestiva	2	1.4	2	1.4	4	2.8
Traumatismo intracraneal, no especificado	3	2.1	1	0.7	4	2.8
Hipertensión esencial (primaria)	2	1.4	1	0.7	3	2.1
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	1	0.7	2	1.4	3	2.1
Hemorragia intraencefálica, no especificada	1	0.7	2	1.4	3	2.1
Todas las demás enfermedades	29	20.6	25	17.7	54	38.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°41.-Diez primeras causas, Unidad de Cuidados Críticos Medicina, y sexo.





Gráfico N°42.-Egresos Hospitalarios, Unidad de Cuidados Críticos Medicina, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS CIQ

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Críticos de C.I.Q. el 53.46% representa al sexo femenino y el 46.5% al sexo masculino. La primera causa Septicemia, no especificada con el 18.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 9.2% para ambos sexos. La segunda causa Insuficiencia

respiratoria, no especificada con el 18.4%. Correspondiendo 9.7% al sexo femenino y el 8.8% al sexo masculino. La tercera causa Hemorragia subaracnoidea, no especificada con el 2.3%, correspondiendo al sexo femenino el 1.8% y al sexo masculino el 0.5%. (Cuadro Nº22. Gráfico Nº 43,44)

Cuadro Nº 22.- Principales causas de Egresos Hospitalarios, Unidad Cuidados Críticos C.I.Q. y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO CUIDADOS CRITICOS C. I. Q. AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO				N°	%
	M	%	F	%		
	101	46.54	116	53.46		
Septicemia, no especificada	20	9.2	20	9.2	40	18.4
Insuficiencia respiratoria, no especificada	19	8.8	21	9.7	40	18.4
Hemorragia subaracnoidea, no especificada	1	0.5	4	1.8	5	2.3
Hemorragia intraencefálica, no especificada	3	1.4	2	0.9	5	2.3
Insuficiencia respiratoria aguda	3	1.4	2	0.9	5	2.3
Traumatismo intracraneal, no especificado	4	1.8	0	0.0	4	1.8
Hipertensión intracraneal benigna	1	0.5	2	0.9	3	1.4
Estenosis (de la válvula) aórtica	1	0.5	2	0.9	3	1.4
Aneurisma cerebral, sin ruptura	0	0.0	3	1.4	3	1.4
Neumonía, no especificada	2	0.9	1	0.5	3	1.4
Todas las demás enfermedades	47	21.7	59	27.2	106	48.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°43.-Diez primeras causas, Unidad de Cuidados Críticos C.I.Q, y sexo.





Gráfico N°44.-Egresos Hospitalarios, Unidad de Cuidados Críticos C.I.Q. según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS EMERGENCIA

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Críticos de Emergencia. el 53.32% representa al sexo masculino y el 44.25% al sexo femenino. La primera causa Insuficiencia respiratoria aguda con el 15.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 9.0%al sexo masculino, y el 8.0% al sexo femenino. La segunda causa Septicemia, no especificada con el 8.8%. Correspondiendo 7.0% al sexo masculino y el 6.2% al sexo femenino. La tercera causa Insuficiencia respiratoria, no especificada con el 8.0%, correspondiendo al sexo masculino el 4.0% y al sexo femenino el 3.5%. (Cuadro Nº23. Gráfico Nº 45,46)

Cuadro Nº 23.- Principales causas de Egresos Hospitalarios, Unidad Cuidados Críticos Emergencia. y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO						
U.C.I. EMERGENCIA						
AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	N°	%
	63	53.32	50	44.25	113	100.00
Insuficiencia respiratoria aguda	9	9.0	9	8.0	18	15.9
Septicemia, no especificada	3	7.0	7	6.2	10	8.8
Insuficiencia respiratoria, no especificada	5	4.0	4	3.5	9	8.0
Neumonía, no especificada	4	3.0	1	0.9	5	4.4
Insuficiencia renal crónica, no especificada	1	1.0	3	2.7	4	3.5
Choque, no especificado	2	1.0	1	0.9	3	2.7
Angina inestable	2	0.0	0	0.0	2	1.8
Hemorragia intraencefálica, intraventricular	2	0.0	0	0.0	2	1.8
Hemorragia intraencefálica, no especificada	2	0.0	0	0.0	2	1.8
Edema pulmonar	1	0.0	1	0.9	2	1.8
Todas las demás enfermedades	32	28.3	24	21.2	56	49.6

NOTA: SE INCLUYE EGRESOS DE UCI-INFLUENZA

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°45.-Diez primeras causas, Unidad de Cuidados Críticos Emergencia, y sexo.





Gráfico N°46.-Egresos Hospitalarios, Unidad de Cuidados Críticos C.I.Q. según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS PEDIATRIA Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Críticos de Pediatría, el 51.24% representa al sexo femenino y el 48.76% al sexo masculino. La primera causa Insuficiencia respiratoria, no especificada con el 16.5% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 9.1% al sexo masculino y el 7.4% al sexo

femenino. La segunda causa, Neumonía viral, no especificada con el 10.7% correspondiendo el 5.8% al sexo masculino y el 56% al sexo femenino. La tercera causa Neumonía, no especificada con el 6.6%, correspondiendo el 4.1% al sexo femenino y el 2.5.8% al sexo femenino. (Cuadro Nº24. Gráfico Nº 47,48).

Cuadro Nº 24.- Principales causas de Egresos Hospitalarios, Unidad Cuidados Críticos Pediatría, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO						
SERVICIO U. C. I. PEDIATRÍA						
AÑO 2013						
CAUSAS	SEXO				N°	%
	M	%	F	%		
	59	48.76	62	51.24		
Insuficiencia respiratoria, no especificada	11	9.1	9	7.4	20	16.5
Neumonía viral, no especificada	7	5.8	6	5.0	13	10.7
Neumonía, no especificada	3	2.5	5	4.1	8	6.6
Traumatismo intracraneal, no especificado	3	2.5	3	2.5	6	5.0
Septicemia, no especificada	3	2.5	2	1.7	5	4.1
Meningoencefalitis y meningomielitis bacterianas, no clasificadas en ot	2	1.7	3	2.5	5	4.1
Encefalitis viral, no especificada	3	2.5	1	0.8	4	3.3
Influenza con neumonía, debida a virus de la influenza identificado	3	2.5	1	0.8	4	3.3
Insuficiencia respiratoria aguda	2	1.7	2	1.7	4	3.3
Tos ferina, no especificada	2	1.7	1	0.8	3	2.5
Todas las demás enfermedades	20	16.5	29	24.0	49	40.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°47.-Diez primeras causas, Unidad de Cuidados Críticos Pediatría y sexo





Gráfico N°48.-Egresos Hospitalarios, Unidad de Cuidados Críticos Pediatría, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS RECIEN NACIDOS Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Críticos de Recién Nacidos, el 59.9% representa al sexo masculino y el 40.1% al sexo femenino. La primera causa Otros recién nacidos pre términos, no especificada con el 30.0% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 19.2% al sexo masculino y el 10.7% al sexo femenino. La

segunda causa, Otros dificultades respiratorias del recién nacido con el 19.5% correspondiendo el 12.1% al sexo masculino y el 7.5% al sexo femenino. La tercera causa Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada con el 6.2%, correspondiendo el 3.3% al sexo masculino y el 2.9% al sexo femenino. (Cuadro N°25. Gráfico N° 49,50).

Cuadro N° 25.- Principales causas de Egresos Hospitalarios, Unidad Cuidados Críticos Recién Nacidos, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO						
SERVICIO DE NEONATOLOGIA						
AÑO: 2013						
CAUSAS	SEXO					
	M	%	F	%	Nº	%
	184	59.9	123	40.1	307	100.0
Otros recién nacidos pretérmino	59	19.2	33	10.7	92	30.0
Otras dificultades respiratorias del recién nacido	37	12.1	23	7.5	60	19.5
Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	10	3.3	9	2.9	19	6.2
Taquipnea transitoria del recién nacido	8	2.6	4	1.3	12	3.9
Isquemia cerebral neonatal	3	1.0	7	2.3	10	3.3
Ictericia neonatal, no especificada	5	1.6	4	1.3	9	2.9
Otras hipoglicemias neonatales	5	1.6	0	0.0	5	1.6
Otras lesiones especificadas del encéfalo, debidas a traumatismo del nac	3	1.0	1	0.3	4	1.3
Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	2	0.7	2	0.7	4	1.3
Aspiración neonatal de meconio	2	0.7	2	0.7	4	1.3
Todas las demás enfermedades	50	16.3	38	12.4	88	28.7

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N°49.-Diez primeras causas, Unidad de Cuidados Críticos Recién Nacidos y sexo.





Gráfico N°50.-Egresos Hospitalarios, Unidad de Cuidados Críticos Recién Nacidos, según sexo.



HOSPITALIZACION POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda en egresos hospitalarios según lugar de procedencia y sexo, fueron los distritos del cono Norte. San Martín con el 30.6%, correspondió al sexo femenino el 19.4% y el 11.3 para el sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 19.1%, correspondió al sexo femenino el 13.6% y el 5.4% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 15.3%, correspondió al sexo femenino el 10.7% y el 4.6% para el

sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana que representó el 7.8% del total de los egresos hospitalarios, correspondió al sexo femenino el 4.6% para el sexo femenino y el 3.1% para el sexo masculino. Con respecto al cercado de Lima representó el 3.0% del total de los egresos y los Departamentos de Lima representó el 2.7% de los egresos. (Cuadro N° 26. Gráfico N° 51)


Cuadro N° 26.- Egresos Hospitalarios según lugar de procedencia y sexo.

EGRESOS HOSPITALARIOS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO: 2013							
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%	
			12008	6657	18665	100.0	
	CERCADO	LIMA	380	181	561	3.0	
		DISTRITOS CONO NORTE	10163	5395	15558	83.4	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	3615	2102	5717	30.6	
		LOS OLIVOS	2546	1014	3560	19.1	
		INDEPENDENCIA	2005	859	2864	15.3	
		RIMAC	678	597	1275	6.8	
		COMAS	675	400	1075	5.8	
		PUENTE PIEDRA	369	236	605	3.2	
		CARABAYLLO	226	145	371	2.0	
		ANCON	49	42	91	0.5	
			METROPOLITANA	863	584	1447	7.8
		LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	284	180	464	2.5
			LA VICTORIA	46	42	88	0.5
			ATE	47	37	84	0.5
			VILLA EL SALVADOR	55	24	79	0.4
			EL AGUSTINO	38	24	62	0.3
	SANTA ANITA		38	24	62	0.3	
	SAN JUAN DE MIRAFLORES		36	17	53	0.3	
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		28	24	52	0.3	
	BREÑA		20	27	47	0.3	
	JESUS MARIA		29	15	44	0.2	
	SANTIAGO DE SURCO		23	21	44	0.2	
	CHORRILLOS		25	17	42	0.2	
	SAN MIGUEL		20	20	40	0.2	
	LINCE		20	18	38	0.2	
	MIRAFLORES		19	11	30	0.2	
	PACHACAMAC		18	10	28	0.2	
	PUEBLO LIBRE		15	10	25	0.1	
	SAN LUIS		19	6	25	0.1	
	SAN BORJA		16	8	24	0.1	
	LA MOLINA	16	4	20	0.1		
	MAGDALENA DEL MAR	8	8	16	0.1		
	OTROS	43	37	80	0.4		
		PROVINCIAS	153	124	277	1.5	
	PROVINCIAS	HUARAL	43	49	92	0.5	
		HUAROCHIRI	42	12	54	0.3	
		BARRANCA	23	25	48	0.3	
		HUAURA	21	19	40	0.2	
		CAÑETE	16	12	28	0.2	
		OTROS	8	7	15	0.1	
			CALLAO	174	137	311	1.7
	PROVINCIAS	CALLAO	135	99	234	1.3	
		VENTANILLA	29	33	62	0.3	
		OTROS	10	5	15	0.1	
		DEPARTAMENTOS	275	236	511	2.7	
	DEPARTAMENTOS	ANCASH	33	33	66	0.4	
		JUNIN	28	22	50	0.3	
		HUANUCO	22	20	42	0.2	
		ICA	25	17	42	0.2	
		CAJAMARCA	17	24	41	0.2	
		LA LIBERTAD	18	19	37	0.2	
		PIURA	19	15	34	0.2	
		LORETO	20	9	29	0.2	
		LAMBAYEQUE	20	8	28	0.2	
		SAN MARTIN	15	10	25	0.1	
		AMAZONAS	10	7	17	0.1	
		HUANCAVELICA	10	7	17	0.1	
		AYACUCHO	8	5	13	0.1	
		AREQUIPA	4	8	12	0.1	
		OTROS DEPARTAMENTOS	26	32	58	0.3	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2014

Gráfico N° 51.- Egresos Hospitalarios, según lugar de procedencia.



EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO.

En cuanto a los egresos hospitalarios por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de egresos fue de 65 a más años con el 15.7%. En segundo orden de 0 a 4 años con el 12.3%, En tercer orden de 20-24 años con el 12.0%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 20-24 años

representa 9.9%, En segundo orden del grupo de 65 años a más el 8.5%. En tercer orden del grupo de 25 a 29 años el 7.9%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 6.8%. En segundo orden el grupo de 65 a más años representa el 7.2%. (Cuadro N° 27).

Cuadro N° 27.- Egresos Hospitalarios por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN HOSPITALIZACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO: 2013						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
TOTAL	6657	35.7	12008	64.3	18665	100
0-4	1263	6.8	1028	5.5	2291	12.3
5-9	275	1.5	185	1.0	460	2.5
10-14	282	1.5	211	1.1	493	2.6
15-19	363	1.9	1283	6.9	1646	8.8
20-24	392	2.1	1845	9.9	2237	12.0
25-29	349	1.9	1476	7.9	1825	9.8
30-34	327	1.8	1289	6.9	1616	8.7
35-39	302	1.6	903	4.8	1205	6.5
40-44	296	1.6	601	3.2	897	4.8
45-49	304	1.6	458	2.5	762	4.1
50-54	374	2.0	378	2.0	752	4.0
55-59	379	2.0	397	2.1	776	4.2
60-64	405	2.2	366	2.0	771	4.1
65 A +	1346	7.2	1588	8.5	2934	15.7


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

Gráfico N° 52.- Pirámide Poblacional – Egresos Hospitalarios

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

La Pirámide Poblacional es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población, nos permite visualizar en forma fácil el tipo de estructura de la población que acude a la institución, las barras nos permiten hacer comparaciones y tener una rápida percepción de lo que necesitamos representar. (Gráfico N°52).



FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH